

事業所名	所在地	大気基準適用施設						水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん				
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
1 (株)武相開発 金田工場	厚木市金田926-1外16筆	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.5.28	1.6	該当なし					H15.5.29	0.12	H15.5.29	4.7		
2 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.9.3	0.000002	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H15.9.3	0.00000034		
3 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.9.4	0.0000041	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H15.9.4	0.0000003		
4 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	該当なし								H15.6.27	0.0037	該当なし		該当なし			
5 大和市中部浄化センター	大和市深見3811	該当なし					廃ガス集じん下水	既設		H15.6.25	0.52	該当なし		該当なし			
										H15.7.10	0.0068						
6 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >	廃油焼却		該当なし									廃油焼却	
7 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >	H15.6.5	2.8	該当なし					H15.6.5	0.11	H15.6.5	4.5		
8 横浜乳業（株）	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H15.4.24	0.0007	排ガス	既設	H15.4.24	0.39	流動床のため 焼却灰なし		H15.4.24	0.01			
9 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H15.11.27	0.57	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H15.11.27	0.68		
10 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H15.11.28	0.22	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H15.11.28	0.46		
11 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H15.11.28	0.25	該当なし					流動床のため 焼却灰なし		H15.11.28	2.1		
12 (株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢1523-3	休止	既設	2 t >			該当なし										
13 神奈川県中央リサイクルセンター (関野工業株)	厚木市及川836-1	焼却炉	既設	2 t >	H15.2.6	36	該当なし						H15.9.25	0.63	H15.9.25	3.1	H14 測定 H15 改善命令
					H15.6.2	9.8											行政指導による 自主測定
					H15.12.16	0.98											施設改善
14 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H15.6.24	0.17	排出なし					H15.6.24	0	H15.6.24	2.3	同時稼働により 集合煙突により測定	
15 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H15.6.24	0.17											H15.6.24

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチリン：アセチリン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同2 t /時以上4 t /時未満、 2 t > 同2 t /時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1 6	大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.5	0.091	該当なし									
1 7	大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.5	0.055	該当なし				H15.12.5	0.0075	H15.12.5	0.048		
1 8	大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.19	0.083	該当なし									
1 9	愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.9.19	0.25	該当なし				流動床のため 焼却灰なし		H15.9.19	1.7		
2 0	愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.9.19	0.74	該当なし						H15.9.19	1.7		
2 1	相模原紙業(株) 愛川事業所	愛川町中津字大塚下6817	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H15.4.14	0.00046	該当なし				未測定		H15.4.14	0.099		
2 2	(株)アイダブリュティイ 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2 t >			排ガス		排水なし							H14.11.30廃止 H15. 8. 6届出
2 3	(株)アイダブリュティイ 中津工場	愛川町中津6921	焼却炉	既設	2 ~ 4 t			該当なし									H14.11.30廃止 H15. 8. 6届出
2 4	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H9.5より 休止中
2 5	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H9.5より 休止中
2 6	オートブ・イミ(株) (旧 泉自動車(株))	厚木市上依知704-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H16.4.12廃止 H15. 8.18付
2 7	日本ファルミン(株)	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2 t >	H15.1.29	0.53	該当なし				H15.1.30	0	H13.11.29	0.61		
2 8	トーヨーソフラン(株)	厚木市金田982	焼却炉	既設	2 t >	H15.12.22	0.000015	排ガス		排水なし		H15.12.22	0.017	H15.12.22	0.043		
2 9	愛媛県 農業協同組合連合会 東京工場	厚木市緑が丘5-18-2	焼却炉	既設	2 t >	H15.10.6	0.79	該当なし				H15.10.6	0.003	H15.10.6	0.019		
3 0	(学)幾徳学園 神奈川工科大学	厚木市下荻野1030	焼却炉	既設	2 t >	H15.12.9	2.8	該当なし				H15.12.9	0.59	H15.12.9	0.034		
3 1	全国農協直販株式会社 神奈川中酪工場	厚木市戸田2058-27	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H14.12.31廃止 H15. 7. 2受
3 2	(株)小島勝工務店	厚木市三田3585	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H15通じて 休止
3 3	(株)八起建設	厚木市三田2465-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									施設廃止

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチリン：アセチリン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名	既・新設別	規模	大気施設自主測定結果		特定施設名	既・新設別	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
34	岩井機械工業(株) 厚木工場	厚木市上依知上の原 3006-3	焼却炉	既設	2 t >	H15.12.25	0.16	該当なし				H12.12.25	0			はいじん未測定
35	本厚木カッパ (厚木開発株)	厚木市飯山1700	焼却炉	既設	2 t >	H16.2.10	0.015	該当なし				H16.2.10	0.0085	H16.2.10	0.0069	
36	田中貴金属工業(株)	厚木市飯山字台ノ岡 2453-21	焼却炉	既設	2 t >	H15.6.20	0.37	該当なし								燃焼残は金属 全量再利用
37	(株)勝又建設	厚木市飯山5750	焼却炉	既設	2 t >	H15.4.17	0.36	該当なし				H14.12.21	0.35	H14.12.20	0.62	
38	(株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢152-3	焼却炉	既設	2 t >	H15.3.28	0.21	該当なし				H15.3.29	0.000042	H15.3.29	0.00022	H14採取 H15収受
39	戸大建設工業(株) 草柳作業所	大和市上草柳字尾扇野 487	焼却炉	既設	2 t >	H15.7.8	1.8	該当なし				H15.7.8	0	H15.7.8	0.47	
40	日本トランスシティ 東京支店 大和営業所	大和市下鶴間2500	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H14.11.30廃止 H15.7.31届出
41	神奈川県 家畜病性鑑定所	大和市中心5-1-7	焼却炉	既設	2 t >	H15.11.6	0.00014	該当なし				H15.11.7	0.000049	H15.11.7	0.064	
42	(有)ヤナカ産業	大和市下鶴間750	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								廃止 焼却炉なし
43	医療法人新都市 医療研究会君津会 南大和病院	大和市下和田1331-2	焼却炉	既設	2 t >	H15.10.31	0.12	該当なし				H15.11.4	0.13			集塵機なし
44	(社)相模カッパ-倶楽部	大和市下鶴間4018	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H14.11.30廃止 H15.6.23届出
45	自動車部品工業(株)	海老名市上郷2400	焼却炉	既設	2 t >	H15.6.3	3.1	該当なし				H15.6.4	0.035	H15.6.4	0.15	
46	(有)エービー商会	海老名市中野642	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								使用してい ない
47	神奈川県畜産研究所	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15通じて休止
48	(株)神戸屋 海老名工場	海老名市杉久保260	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								新設
49	富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16.1.21廃止
50	富士産業(株)	海老名市大谷572-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16.1.21廃止
51	(株)アート制作工房 さがみ事業所	海老名市上郷4-4-16	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15.4.2廃止

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチリン：アセチリン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
5 2	富士ウッドワークス(株)	座間市広野台2-6-18	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H14.1130廃止 H15.6.3届出	
5 3	栗原木材(株)	座間市ひばりが丘 5-5411-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							小型炉	
5 4	(株)カナモク	座間市小松原1-22-8	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							使用していない	
5 5	(株)秀建 綾瀬事業所	綾瀬市大上1-5400	焼却炉	既設	2 t >	H15.7.18	0.07	該当なし				H15.7.22	0.002	H15.7.22	2.9	
5 6	海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H15通じて休止	
5 7	海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H15通じて休止	
5 8	海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H15.10.29	0.00011	該当なし								
5 9	海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H15.10.27	0.00022	該当なし							H15通じて休止	
6 0	カナケイ産業(株)	綾瀬市早川2605-5	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H15通じて休止	
6 1	トピー工業(株) 綾瀬製造所	綾瀬市大上2-3-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							使用していない	
6 2	エムケーチーズ(株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H15.6.11廃止	
6 3	エムケーチーズ(株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >			排ガス		排水なし					流動床	
6 4	エムケーチーズ(株)		焼却炉	既設	2 t >			該当なし							使用していない	
6 5	(株)エービーエム	綾瀬市深谷6606-23	焼却炉	既設	2 t >	H15.2.15	0.31	該当なし				H15.2.15	0.15	H15.2.15	1.4 H14採取 H15収受	
6 6	(有)勝栄	綾瀬市寺尾西1-2-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							事業所空 H15.6.12	
6 7	(株)三興段ボール 相模工場	綾瀬市早川2647-1	焼却炉	既設	2 t >	14.12.20	0.21	該当なし				14.12.20	0.0049	14.12.20	0.89 H14採取 H15収受	
6 8	(有)加藤工務店	綾瀬市吉岡東3-3-23	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H15通じて休止	
6 9	(株)藤井工務店	綾瀬市小園1093	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H14.12.1廃止 H16.3.29届出	

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチリン：アセチリン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考
			特定施設名	既・新設別	規模	大気施設自主測定結果		特定施設名	既・新設別	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
* 1	* 2	* 3			* 1	* 2										
70	愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	焼却炉	既設	2 t >	H15.6.3	0.23	該当なし				H15.8.13	0.0057	H14.5.27	0.0000049	
71	日本発条(株)厚木工場	愛川町中津4056	焼却炉	既設	2 t >	H15.11.14	0.65	該当なし				H15.11.14	0.93			H16.3.29届出
72	品川化工(株)	愛川町中津4058	焼却炉	既設	2 t >	H16.1.21	2.4	該当なし				H16.1.21	0.0000024	H16.1.21	1.7	
73	東京スチールセンター(株)	愛川町中津4020-6	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								使用していない
74	(株)銀座コジ-コナー 神奈川清川工場	清川村煤ヶ谷笹尾4291	焼却炉	既設	2 t >	H15.1.22	2.1	該当なし				H15.1.22	0.0057	H15.1.22	0.066	H14採取 H15收受
75	西野パレット工業(株)	海老名市東柏ヶ谷4-12-7	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15通じて休止
76	(株)今田製作所	綾瀬市深谷4660	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15通じて休止
77	(有)安藤建設	厚木市飯山4472-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15通じて休止
78	神奈川県 県央家畜保健衛生所 B S E 対策施設(仮称)	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								使用していない
79	(有)山道建設	厚木市飯山5305,5302	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15.4.25新設

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチリン：アセチリン洗浄施設  
 \* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。  
 \* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力 4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同 2 t/時以上 4 t/時未満、 2 t > 同 2 t/時未満