

適性検査Ⅰ 解答例 (平成25年度)

・各解答欄の記述は、正答として採点する解答の例である。

問1

(1)

ア

A	B	C	D
51	33	25	14

イ

い	施設の種類	体育館	文化ホール	保健所
		美術館	町民センター	温水プール
施設の色	色	灰色	クリーム色	水色
		れんが色	黄色	さくら色

か

施設の種類	種類	体育館	文化ホール	保健所
		美術館	町民センター	温水プール
施設の色	色	灰色	クリーム色	水色
		れんが色	黄色	さくら色

(2) ※[]に数を書きましょう。

13時 [38] 分

合計

300点

配点

問1

(1)

ア

30点

イ

40点

(2)

30点

小計

100点

問2

(1)

ア


あ	い	う	え
④	⑧	②	⑨

イ

1

(2)

ア



※表紙の「注意」の5をよく読んで書きましょう。

イ

平成2年から平成17	年の間に、飼養戸数は
減少し飼養頭数も減少	したが、農家一戸あた
りの飼養頭数は増えた	。

配点

問2

(1)

ア

20点

イ

20点

(2)

ア

30点

イ

30点

小計

100点

※問3の答えを書く欄は、うらにあります。

問3

(1)

ア

1620 L

イ

26 分

(2)

79 cm

(3)

あ	い
20	21

う	
底A	底C

配点

問3

(1)

ア

20 点

イ

20 点

(2)

30 点

(3)

--	--

30 点

小計

100 点