

施設・設備等の状況について

1 病棟、外来等

(1) 病棟

ア 本館（B館）

5階：50床（休床）

4階：50床（回復期リハビリテーション病床）

3階：50床（回復期リハビリテーション病床）

イ 新館（A館）

4階：51床（休床）

3階：44床（休床）

詳細は募集要項別紙1「七沢リハビリテーション病院脳血管センターの概要」8(3)のとおり。

(2) 外来

A館1階

詳細は募集要項別紙1「七沢リハビリテーション病院脳血管センターの概要」8(4)のとおり。

(3) もえぎ寮

部屋数：103戸、部屋の広さ：29㎡

詳細は募集要項別紙1「七沢リハビリテーション病院脳血管センターの概要」10のとおり。

2 医療機器・備品等

現在病院にある医療機器・備品等については、原則として移譲までの間に全て移設または廃棄いたします。移設、廃棄する予定の医療機器のうち、代表的なものは次のとおりです。

(1) 神奈川リハビリテーション病院に移設する予定のもの

CT画像処理システム、MR画像処理システム、胸部撮影用装置、臥位撮影台、X線機器、診察券発行機、運動負荷試験システム、超音波診断装置、生化学分析器、ガス自動炊飯器、両面式冷蔵庫、調剤システム

(2) 廃棄する予定のもの

血管撮影装置、磁気共鳴断層撮影装置、X線テレビ装置、CT装置、レントゲン装置、現像器、オートクレーブ、ガス滅菌器

3 設備について

(1) 汚水処理施設について

病院閉鎖から移譲までの間、維持管理を実施できるように予算要求を行っているところです。予算が承認されれば、週2回程度、異臭防止のためエアーを送り循環させる作業を行う予定です。

(2) PCBについて

現在PCB廃棄物を保管しています。神奈川県が予算措置を行い、順次廃棄していく予定ですが、それまでの間、保管をしていただく必要があります。