


2 平成 27 年度の環境指標等の状況

神奈川県環境基本計画において設定した環境指標をはじめ、本県の環境の状況についての数値データを掲載します。

※ ◆は平成 28 年 3 月に新たに策定された環境基本計画の環境指標

1 地球温暖化

県内における平均気温の変化（5年移動平均）





○県内の平均気温、最高気温及び最低気温は、上昇傾向が見られます。

※移動平均：年毎の偶然的要素を取り除くため、各年の数値をそのまま置くのではなく、一定期間（左図の場合は5年）を定め、その期間内の平均値を次々にとることにより、データの変動をなめらかにするための統計手法


※ 環境指標は、「年度」による数値ですが、白書の継続性の観点から昨年までと同様に「暦年」による数値を掲載しています。

県内における最高気温・最低気温の変化（5年移動平均）



〈参考〉世界平均気温の変化


観測された世界平均地上気温（陸域＋海上）の偏差（1850～2012 年）




○1880（明治 13）年から 2012（平成 24）年の期間に 0.85℃上昇しています。

IPCC第5次評価報告書の概要－第1作業部会（自然科学的根拠）－より作成

県内における真夏日・猛暑日・熱帯夜の日数の推移(5年移動平均)




◆ 県内の温室効果ガス排出量



○平成25年度の温室効果ガス排出量(速報値)は7,729万t-CO₂で、前年度と比べると0.9%減少しており、平成2年度と比較すると、6.7%増加しています。

○また、温室効果ガス排出量のうち、96.3%を二酸化炭素が占めています。


◆ 県内のエネルギー消費量



○エネルギー消費量は、平成20年度に一旦減少し、その後ゆるやかに増減しながら推移しています。平成25年度のエネルギー消費量(速報値)は885PJ*で、部門別の消費量では、多い順に業務部門が約25.3%、産業部門が24.6%となっています。

※ J(ジュール)はエネルギーの単位 1PJ(ペタジュール)=10¹⁵J
1PJは原油約25,800kLの熱量に相当

◆県内の年間電力消費量の削減率(2010(平成 22)年度比)




○省エネ・節電意識の向上、エネルギー効率が高い設備や製品の導入、建物の省エネ化などにより、電力消費量の削減が進んでいます。

※「かながわスマートエネルギー計画」において、2010(平成 22)年度比で、2020(平成 32)年度は 10%の削減、2030(平成 42)年度は 15%の削減を目標としています。

2 資源循環

◆一般廃棄物（排出量、再生利用率、最終処分量）




○一般廃棄物の排出量は、県民や市町村による発生抑制の取組が進んだことなどにより、平成 26 年度はピーク時の平成 12 年度と比較して、約 24%減少しています。

○再生利用率は、平成 26 年度が 25.7%と、平成 12 年度から約 10 ポイント増加しています。

○最終処分量は、平成 26 年度は前年度から 2 万トン減少し、24 万トンとなっています。


※端数処理の関係上、内訳が合計と一致しないことがあります。

◆一般廃棄物（県民一人一日当たりの排出量）



○県民一人当たりの排出量は、平成 26 年度は前年度から 13g/人・日減少し、894g/人・日となっています。

◆産業廃棄物(排出量、再生利用率、最終処分量)



○産業廃棄物の排出量は、平成 23 年度から減少傾向となっており、平成 26 年度は前年度から 127 万トン減少し、1,692 万トンでした。


○再生利用率は、平成 26 年度は 42%に減少しました。

○最終処分量は、平成 26 年度は前年度から 32 万トン減少し、110 万トンでした。

※ 端数処理の関係上、内訳が合計と一致しないことがあります。


3 自然環境

◆ 地域制緑地の面積




○地域制緑地全体は、ほぼ横ばいで推移していますが、要素別では、特別緑地保全地区と保安林は年々増加し、生産緑地地区は年々減少しています。
○平成27年度の面積は141,021haです。

◆ トラスト緑地の面積




○緑地の買入れや土地所有者との緑地保存に関する契約締結などにより緑地を保全しており、面積はほぼ横ばいで推移しています。
○平成26年度の面積は890.58haです。

◆ 里地里山認定協定活動の面積




○里地里山認定協定活動の面積は、里地里山保全等地域の選定及び新規の活動団体の認定にともなって増加しており、平成27年度の面積は、407,429 m²となっています。

森林面積、農地面積の県土面積に占める割合



○森林面積は、林地等の開発によりゆるやかに減少しています。
○農地面積は、高度成長期などには急激に減少しましたが、平成14年以降も毎年100ha程度の減少傾向が継続しています。
○森林・農地面積の県土面積に占める割合は、平成27年度は47.4%となっています。

◆ 野生生物（ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ）による農作物被害額




○ニホンジカ、ニホンザル、イノシシによる農作物被害額は年によって増減はあるものの、一定の傾向は見られません。

○平成 27 年度の農作物被害額は、ニホンジカ：26,336 千円、ニホンザル：4,759 千円、イノシシ：28,123 千円となっています。

◆ アライグマの捕獲効率

(捕獲効率)



○生息密度の指標となる捕獲効率は、平成 22 年から減少傾向にあります。


◆ 丹沢山地における林床植生の状況

	27 年度
丹沢山地における林床植生の状況	55%

○丹沢山地における林床植生の状況は、複数の調査地点において、現況と 5 年前の植被率（植物で覆われている地表の割合）を比較し、10%以上の増加が認められる調査地点数の割合を表したものです。

4 生活環境


◆ 二酸化窒素環境基準達成率



○大気汚染状況を示す二酸化窒素の環境基準達成率は、自動車交通対策等により改善傾向にあります。


○平成 27 年度は、全局で二酸化窒素の環境基準を達成しました。

◆ 浮遊粒子状物質環境基準達成率



○平成27年度は、全局で浮遊粒子状物質の環境基準を達成しました。


九都県市*指定低公害車の保有台数



○県内の車両保有台数に対する九都県市指定低公害車の割合は平成26年度末（平成27年3月）では前年度から0.8%増加し64.8%となっています。


※ 九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

◆ 光化学スモッグ注意報及びPM2.5高濃度予報発令日数




○光化学スモッグ注意報については、平成27年度の発令日数は10日で被害の届出はありませんでした。PM2.5高濃度予報は、平成25年3月から始めていますが、これまで注意喚起する値に達したことはありません。

◆ 河川の類型指定水域における環境基準の達成率




○河川の水質の汚濁状況を示すBODの環境基準達成率は、平成27年度は36水域全てで環境基準を達成しました。

◆湖沼の類型指定水域における環境基準の達成率




○湖沼の水質の汚濁状況を示すCODの環境基準達成率は、横ばいで推移しており、平成 27 年度も 80%となっています。

◆海域の類型指定水域における環境基準の達成率



○海域の水質の汚濁状況を示すCODの環境基準達成率は、平成 27 年度は 13 水域中 11 水域で環境基準を達成し 84.6%となりました。


◆相模湖・津久井湖におけるアオコの発生状況



※ 平成 23 年度は相模湖においてアオコの発生が少なかったため、細胞数に関するデータはありません。


○湖沼の富栄養化により発生するアオコの数は、天候の影響を受けて変動します。平成 27 年度は、7 月と 9 月の台風到来による影響で、アオコの発生数が少ない年でした。

◆東京湾における赤潮の発生状況




○東京湾における赤潮発生件数は、近年は年間 0～数件程度で、横ばい状態となっています。(件数は神奈川県域における調査船による監視及び通報に基づくものであり、発生したすべての赤潮を把握したものではありません。)

◆地下水定点調査における環境基準達成状況



○平成 27 年度は、県内の 96 地点中 92 地点で環境基準を達成しました。

◆ 化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく化学物質排出量




○化管法に基づく届出制度が始まった平成 13 年度と比較すると、平成 26 年度の本県の全排出量は 59.7%減少しています。

○平成 26 年度の排出割合は、工業や農業などの産業活動からが 74.8%、自動車などの移動体からが 15.4%、家庭からが 9.8%となっています。

※ 小数点第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%になっていません。また、図中の各排出量の合計と全排出量が異なる場合があります。


※ 平成 22 年度より化管法施行令の改正を反映した集計結果となり、対象物質が 354 物質から 462 物質に増え、医療業が対象業種に追加されています。

◆ 騒音・振動・悪臭に関する苦情件数




○騒音・振動・悪臭のいずれの苦情件数も、ほぼ横ばいとなっており、平成 26 年度の苦情件数は、騒音、振動、悪臭でそれぞれ 1,208 件、282 件、1,183 件となっています。

◆ 道路交通騒音に関する環境基準達成状況




○平成 27 年度の道路交通騒音の環境基準達成状況は 89.1%となっています。近年は 9 割程度で推移してきています。

◆ 都市公園の箇所数と総面積



○箇所数と総面積は年々増加しており、平成26年度末で7,389箇所、4,790haとなっています。


◆ 漁業協同組合が作成する資源管理計画数



○漁業協同組合が作成する資源管理計画数は、平成23年度からほぼ横ばいで推移し、27年度末で31計画となっています。

6 人材・技術

◆ ISO14001 及びエコアクション21などの環境マネジメントシステム※1 認証取得事業所数




○エコアクション21をはじめ、中小事業者向けの環境マネジメントシステム（EMS）の認証、登録事業所数は平成25年度以降減少しており、平成27年度末のEMS認証取得事業所は1,636事業所となっています。

※1 環境マネジメントシステムには、様々なものがあるが、環境省が策定した「エコアクション21」、国際規格の「ISO14001」及び環境省が全国規模のものとして紹介している「エコステージ」、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」の4つの環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者を対象とします。

※2 全国平均は、EMS認証・登録事業所数を都道府県数で除したものです。

◆「環境基本計画」、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定市町村数



- 「環境基本計画」を策定している市町村は、平成27年度末で28市町です。
- 地球温暖化対策推進法に基づき、自治体の事業に係る温室効果ガスの排出量削減目標等を定める「地方公共団体実行計画（事務・事業編）」を策定している市町村は平成27年度末で30市町、また、平成21年度から始まった制度であり、地域の温室効果ガス排出削減目標等を定める「地方公共団体実行計画（区域施策編）」を策定している市町村は、平成27年度末で13市です。


◆地球温暖化防止活動推進員が実施する環境学習や市町村を通じて把握できる、こどもエコクラブ等の環境学習への参加者数

	27年度
地球温暖化防止活動推進員が実施する環境学習や市町村を通じて把握できる、こどもエコクラブ等の環境学習への参加者数	50,182人

- 県が実施する、環境・エネルギー学校派遣事業の他、市町村を通じて把握できる、環境学習への参加者数を表しています。


※ こどもエコクラブ：子どもたちが地域で自主的に環境活動・学習を行うクラブで、地域の仲間、家族、子ども会、学校のクラスやクラブ活動といった様々な単位で行われます。

◆ 家庭のエネルギー消費量



- 1世帯当たりの家庭におけるエネルギー消費量は前年度から減少しており、平成25年度は33.4GJ/世帯となっています。

◆ 家庭の水道使用量




○ 1 世帯当たりの家庭における水道消費量は前年度から減少しており、平成 26 年度は 193 m³/世帯となっています。

◆ 産学公技術連携データベースにおける環境関連技術で連携可能とした企業の登録件数

	27 年度
産学公技術連携データベースにおける環境関連技術で連携可能とした企業の登録件数	116 件

○ 神奈川県産業技術センターが、産学公の技術連携を進める際の、技術情報の収集、連携パートナー探しが簡便にできるようにすることを目的として管理しているデータベースのキーワードに「環境」と入力した際の該当件数です。

◆ スギ・ヒノキ花粉の飛散量（1 時間値の月間平均濃度）



○ スギ・ヒノキ花粉の飛散量は、前年度より多く 62.8 個/cm³ となっています。

※環境省公表資料より