

## 2 議題

### (4) 県民意識調査の結果について

# (4) 県民意識調査の結果について

## 結果（速報）の概要について

県民意識調査	
目的	県民の意識・価値観等の変化や多様化する生活ニーズを的確に把握し、その結果を県の施策に反映するために実施する意識調査
調査対象	県内在住の満18歳以上の男女、3000人を住民基本台帳から無作為に抽出
調査期間	令和5年9月8日（金） ～ 10月3日（火）
有効回収数（率）	1,285（42.8%）

### 【循環器病に関する設問】

※ 政策局実施の「県民ニーズ調査」を活用

- 問46 脳卒中の主な初期症状の認知度
- 問47 脳卒中への適切な対応の認知度
- 問48 心臓病の再発防止対策の認知度

# (4) 県民意識調査の結果について

## 問46 脳卒中の主な初期症状の認知度

設問：脳卒中の主な初期症状について、知っているものを選んでください。（○はいくつでも）

全体	顔の片側がゆがむ	力が左右に入らないか腕に	ろれつが回らない	どれも知らなかった	無回答
1285	602	665	1119	112	25
100.0	46.8	51.8	87.1	8.7	1.9

**【結果の概要】**  
 「ろれつが回らない」は9割近くの県民に認知されている。一方で、「顔の片側がゆがむ」が5割に満たない。また、「知らなかった」人も1割弱存在する。

# (4) 県民意識調査の結果について

## 問47 脳卒中への適切な対応の認知度

設問：脳卒中は、発症後すぐに救急車を呼ぶなど、医療機関で適切な治療を行えば、後遺症を含めたその後の状態が改善される可能性が高まることを知っていますか。（○は1つ）

	知っている	知らなかった	無回答
全体	1109	148	28
	86.3	11.5	2.2

**【結果の概要】**  
「知っている」と回答した人は9割近いが、一方で、「知らなかった」人も約1割存在する。

# (4) 県民意識調査の結果について

## 問48 心臓病の再発防止対策の認知度

設問48 心臓病は、ひとたび発症すると再発率が高いという特徴があります。再発を防ぐためには、治療後の適度な運動療法を中心としたリハビリテーションが重要であることを知っていますか。(○は1つ)


	知っている	知らなかった	無回答
全体			
1285	598	658	29
100.0	46.5	51.2	2.3

**【結果の概要】**  
心臓リハビリテーションの重要性を「知らなかった」人が「知っている」人を上回るとともに、5割を超えている。

## (4) 県民意識調査の結果について

### 結果を踏まえた今後の取組について

- 「脳卒中の主な初期症状の認知度」
  - ・ 症状により認知に差が出ている。
  - ・ いずれの症状も知らない人が1割弱存在する。
- 「脳卒中への適切な対応の認知度」
  - ・ 認知度は高いが、知らない人も約1割存在する
- 「心臓病の再発防止対策の認知度」
  - ・ 心臓リハビリテーションの意義を一層啓発していく必要がある。



**認知度のさらなる向上を目指し、引き続きリーフレット作成・配布やセミナー開催等により、正しい知識の普及啓発に取り組んでいく。**