

## 設置プランの内容（事業所用0円ソーラー）

1 事業プランの種類（1つにチェックを入れる）	
<input type="checkbox"/> 電力販売	<input checked="" type="checkbox"/> リース
<input type="checkbox"/> その他（ ）	
2 契約期間（譲渡までの期間）・取扱容量	
10	年間
取扱容量	10 kW以上
3 太陽光モジュール	
2 ページ目を参照	
4 パワーコンディショナー	
3 ページ目以降を参照	
5 事業プランの説明・アピールポイント等	
<p>事務所などに太陽光発電システムが0円で設置でき、湘南電力㈱の電力取引契約を同時に締結することで、お得な定額料金を実現いたしました。</p> <p>弊社が太陽光発電システムを0円で設置し、10年間管理させていただきます。（ただし、一定の条件の下、例外的に電力需給契約を締結しない場合があります）お客様は、発電した電気をご利用いただき、余った電気は売電することが可能です。10年後には太陽光発電システムを無償で譲渡させていただきます。弊社がお届けする太陽光発電システムは安心の国内製で、メーカーの15年保証（パネル出力保証は25年）付きです。譲渡後もそのまま保証が継続されますので、とても安心できます。</p> <p>（太陽光発電パネルの寿命は、30年～40年とも言われています。）</p>	
6 故障時の対応	
<p>お客様より異常の連絡を受けた場合、弊社より施工事業者に指示をし、対応を致します。発電状況を遠隔監視をしていることからお客様自身が気付かない異常も弊社よりお客様に連絡を入れた後、施工事業者によるメンテナンス訪問を実施致します。</p>	
7 特記事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス利用期間中の電力会社の変更や電力供給の一時停止は出来ません。</li> <li>・サービス利用期間中のサービスご利用者名義変更は可能です。</li> <li>・サービス提供前に、弊社により事前調査（太陽光設置不可等）が必要となります。</li> <li>・事前調査の結果により、サービスのご提供が出来ない場合がございます。</li> <li>・各種保険に加入しておりますが、地震・津波・噴火等による破損は、その場でサービスの終了となる場合がございます。</li> <li>・0円ソーラー提供エリアについて 太陽光発電施工事業者が小田原市内のため、遠方エリアである下記7市町は対応できない場合がございますので事前にご相談ください。 遠方エリア 横浜市・川崎市・鎌倉市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町</li> </ul>	
8 事業プランに関する問合せ先等	
URL	<a href="https://shonan-power.co.jp/zero-solar/">https://shonan-power.co.jp/zero-solar/</a>
電話番号	0465-34-9105

## 太陽光モジュール一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	長州産業株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	CS-223B81S	モジュール 変換効率	19.2%
	公証最大出力合計値	223W		
2	メーカー	長州産業株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	CS-340B81	モジュール 変換効率	20.0%
	公証最大出力合計値	340W		
3	メーカー	シャープ株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	NU-259AM	モジュール 変換効率	19.4%
	公証最大出力合計値	259W		
4	メーカー	シャープ株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	NQ-254BM	モジュール 変換効率	19.0%
	公証最大出力合計値	254W		
5	メーカー	シャープ株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	NQ-180BM	モジュール 変換効率	18.4%
	公証最大出力合計値	180W		
6	メーカー	シャープ株式会社	材料種類	単結晶モジュール
	型式又はシリーズ名	NQ-130LM/RM	モジュール 変換効率	15.3%
	公証最大出力合計値	130W		

パワーコンディショナー一覧

No.	パワーコンディショナー		
1	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	PCS-40Z4	
	変換効率	96.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
2	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	PCS-55Z4	
	変換効率	95.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
3	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	PCS-48RZ2	
	変換効率	95.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
4	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	PCS-56RZ2	
	変換効率	95.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
5	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	SSITL30E1CS	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
6	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	SSITL40E1CS	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
7	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	SSITL55E1CS	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
8	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	SSITL44B4CS	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
9	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	SSITL55B4CS	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
10	メーカー	長州産業株式会社	
	型式またはシリーズ名	PCS-RP1A	
	変換効率	95.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能

11	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JH-40HB2	
	変換効率	96.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
12	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JH-45HB3	
	変換効率	96.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
13	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JH-55JB4	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
14	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JK-42KT2B	
	変換効率	95.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
15	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JK-42KT2	
	変換効率	95.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
16	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JK-55KT3B	
	変換効率	95.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
17	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JK-55KT3	
	変換効率	95.0%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
18	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JH-55KF4B	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
19	メーカー	シャープ株式会社	
	型式またはシリーズ名	JH-55KF4	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能