## 慢性腎臓病患者の紹介および逆紹介に係る調査の回答表

No.	紹介を受けた数 (R5.7.1~7.31)	紹介を受けた数 (R6.7.1~7.31)	逆紹介数(R5.7.1~7.31)	逆紹介数 (R6.7.1~7.31) GFR区分 (上位3つまで)	患者紹介理由(上位3つまで)
1	27	25	30	28 G3b	急激な腎機能低下
2	88	74	109	75 G3b/G4/G5	eGFR<60/血圧管理、血糖管理
3	24	17	16	20 G3a/G4/G5	軽度蛋白尿 (A2区分) / 急激な腎機能低下/血圧管理、血糖管理
4	4	3	20	19 G3a/G3b/G4	軽度蛋白尿(A2区分)/eGFR<60/血圧管理、血糖管理
5	52	54	4	12 G3b/G4	高度蛋白尿 (A3区分) /eGFR < 60 / 急激な腎機能低下
6	10	15	8	12 G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/蛋白尿/血尿がともに陽性/急激な腎機能低下
7	21	20	50	52 G3a/G3b/G4	軽度蛋白尿 (A2区分) /eGFR < 60/急激な腎機能低下
8	98	109	88	105 G3b/G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/急激な腎機能低下/自覚症状の悪化
9	50	59	48	54 G3a/G3b/G4	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60
10	31	48	33	36 G3b/G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/蛋白尿/血尿がともに陽性/急激な腎機能低下
11	2	8	1	2 G3b/G4/G5	高度蛋白尿 (A3区分) /急激な腎機能低下
12	10	9	7	4 G3a/G3b/G4	高度蛋白尿 (A3区分) /eGFR < 60/急激な腎機能低下
13	19	21	1	1 G3a	高度蛋白尿 (A3区分) /eGFR<60
14	16	15	19	10 G3b/G4/G5	軽度蛋白尿 (A2区分) /蛋白尿/血尿がともに陽性/eGFR<60
15	8	5	0	0 G3a/G3b/G5	eGFR<60/急激な腎機能低下/自覚症状の悪化
16	2	5	1	0 G3b/G4/G5	eGFR<60/急激な腎機能低下
17	3	7	12	10 G2/G3a/G3b	高度蛋白尿 (A3区分) /軽度蛋白尿 (A2区分) /急激な腎機能低下
18	20	20	18	37 G3a/G3b/G4	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60/急激な腎機能低下
19	81	78	105	185 G3a/G3b/G4	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60/急激な腎機能低下
20	48	36	182	175 G3b/G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60/急激な腎機能低下
21	38	53	53	53 G3b/G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60/急激な腎機能低下
22	3	6	4	5 G3b/G4/G5	高度蛋白尿(A3区分)/eGFR<60/急激な腎機能低下
23	30	30	25	25 G3b/G4/G5	蛋白尿/血尿がともに陽性/eGFR<60/急激な腎機能低下
24	40	23	15	20 G3b/G4/G5	eGFR<60/急激な腎機能低下/血圧管理、血糖管理
25	1	0	1	0 G3a/G3b/G4	高度蛋白尿 (A3区分) /軽度蛋白尿 (A2区分) /急激な腎機能低下
26	22	21	6	6 G3b	高度蛋白尿(A3区分)/蛋白尿/血尿がともに陽性/急激な腎機能低下
27	2	7	2	6 G4	eGFR < 60
28	0	2	3	7 G3b/G4	eGFR<60/血圧管理、血糖管理