神奈川県循環器病対策推進計画

第1項 未病改善や正しい知識の普及啓発	
喫煙率（男）	
喫煙率（女）	
ニコチン依存管理の実施件数	
ハイスル飲酒者の割合（男）	
ハイスル飲酒者の割合（女）	
高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（男）	
高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（女）	
脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（男）	
脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（女）	
特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（男）	
特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（女）	
特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（男）	
特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（女）	
新 肥満者の割合（男）	
新 肥満者の割合（女）	
新 収縮期（最高）血圧の平均値（男）	
新 収縮期（最高）血圧の平均値（女）	
新 LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（男）	
新 LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（女）	
新 食塩摂取量の平均値（男）	
新 食塩摂取量の平均値（女）	
新 野菜摂取量の平均値（男）	
新 野菜摂取量の平均値（女）	
新 1日の歩数の平均値（男 20～64歳）	
新 1日の歩数の平均値（女 20～64歳）	
新 1日の歩数の平均値（男 65歳以上）	
新 1日の歩数の平均値（女 65歳以上）	
新 運動習慣のあるものの割合（男）	
新 運動習慣のあるものの割合（女）	
新 睡眠で休養がとれている者の割合（20-59歳）	
新 睡眠で休養がとれている者の割合（60歳以上）	
新 睡眠時間が十分に確保できている者の割合（20-59歳）	
新 睡眠時間が十分に確保できている者の割合（60歳以上）	
新 脳卒中の初期症状について知っている県民数	
第2項 健診の普及や取組の推進	
新 特定健診受診率（男）	
新 特定健診受診率（女）	
新 特定保健指導実施率（男）	
新 特定保健指導実施率（女）	
特定保健指導対象者数（男）	
特定保健指導対象者数（女）	
特定保健指導修了者数（男）	
特定保健指導修了者数（女）	
神経・脳血管領域の一次診療を行う医療機関数	

【予防】脳卒中の発症を予防できている	
脳血管疾患により救急搬送された患者数	
脳血管疾患受療率（入院）	
脳血管疾患受療率（外来）	

【最終目標】健康寿命の延伸、循環器病の年齢調整死亡率の減少及びQOLの向上	
脳血管疾患の年齢調整死亡率（男）	
脳血管疾患の年齢調整死亡率（女）	
脳卒中標準化死亡率（全体 男）	
脳卒中標準化死亡率（全体 女）	
脳卒中標準化死亡率（脳梗塞 男）	
脳卒中標準化死亡率（脳梗塞 女）	
脳卒中標準化死亡率（脳出血 男）	
脳卒中標準化死亡率（脳出血 女）	
健康寿命（男）	
健康寿命（女）	
新 平均寿命と健康寿命の差の延伸（男）	
新 平均寿命と健康寿命の差の延伸（女）	

第1項 循環器病の救急搬送体制の整備	
救急隊の救急救命士運用率	
第2項 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築	
神経内科医師数	
脳神経外科医師数	
脳卒中の専用病室を有する病院数	
脳卒中の専用病室を有する病床数	
脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な病院数	
経皮的選択的脳血栓、血栓吸引術（脳梗塞に対する血栓回収術）が実施可能な病院数	
第3項 リハビリテーション等の取組	
リハビリテーションが実施可能な医療機関数	
理学療法士数	
作業療法士数	
言語聴覚士数	
脳卒中リハビリテーション認定看護師数	
新 リハビリテーション科医師数	
第4項 循環器病の後遺症を有する者等に対する支援	
新 脳卒中の初期対応や予後改善に関する正しい知識を知っている県民数	
第5項 循環器病の緩和ケア	
第6項 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援	
医療ソーシャルワーカー数	
脳卒中地域クリティカルパスを導入している医療機関数	
地域のサービスとの連携窓口を設置している医療機関数	
第7項 治療と仕事の両立支援・就労支援	
新 かながわ治療と仕事の両立推進企業の認定企業数	
新 両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	
第8項 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策	
第9項 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援	
新 脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒中診療が常時可能な医療機関数	

【急性期】できるだけ早く専門医療機関へ搬送される・発症後早期に専門的な治療を受けられることができる	
脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数（算定回数）	
脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数（SCR）	
脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収療法）の実施件数（算定回数）	
脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収療法）の実施件数（SCR）	
くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数（算定回数）	
くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数（SCR）	
くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数（算定回数）	
くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数（SCR）	

【回復期】身体機能の早期改善のための集中的リハビリテーションを受けられることができる	
脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数（急性期）（算定回数）	
脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数（急性期）（SCR）	
脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回数）	
脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（SCR）	
新 脳血管疾患退院患者平均在院日数	

【維持期】生活機能維持・向上のためのリハビリテーションを受けられることができる	
脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回数）【再掲】	
脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（SCR）【再掲】	
新 脳血管疾患退院患者平均在院日数【再掲】	
新 脳卒中による入院と同日に摂食機能療法を実施された患者数	
在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合	
新 脳卒中患者における介護連携指導の実施件数（算定回数）	

第1節

第2節

神奈川県循環器病対策推進計画

第1項 未病改善や正しい知識の普及啓発	
	喫煙率（男）
	喫煙率（女）
	ニコチン依存管理の実施件数
	ハイリスク飲酒者の割合（男）
	ハイリスク飲酒者の割合（女）
	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（男）
	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（女）
	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（男）
	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（女）
新	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（男）
新	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（女）
新	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（男）
新	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（女）
新	肥満者の割合（男）
新	肥満者の割合（女）
新	収縮期（最高）血圧の平均値（男）
新	収縮期（最高）血圧の平均値（女）
新	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（男）
新	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（女）
新	食塩摂取量の平均値（男）
新	食塩摂取量の平均値（女）
新	野菜摂取量の平均値（男）
新	野菜摂取量の平均値（女）
新	1日の歩数の平均値（男 20～64歳）
新	1日の歩数の平均値（女 20～64歳）
新	1日の歩数の平均値（男 65歳以上）
新	1日の歩数の平均値（女 65歳以上）
新	運動習慣のあるものの割合（男）
新	運動習慣のあるものの割合（女）
新	睡眠で休養がとれている者の割合（20-59歳）
新	睡眠で休養がとれている者の割合（60歳以上）
新	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（20-59歳）
新	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（60歳以上）
第2項 健診の普及や取組の推進	
	特定健診受診率（男）
	特定健診受診率（女）
	特定保健指導実施率（男）
	特定保健指導実施率（女）
新	特定保健指導対象者数（男）
新	特定保健指導対象者数（女）
新	特定保健指導修了者数（男）
新	特定保健指導修了者数（女）
	循環器系領域の一次診療を行う医療機関数

仮	【予防】 心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防できている
	虚血性心疾患により救急搬送された患者数
	虚血性心疾患受療率（入院）
	虚血性心疾患受療率（外来）
	虚血性心疾患全体（入院・外来）（SCR）

仮	【最終目標】 健康寿命の延伸、循環器病の年齢調整死亡率の減少及びQOLの向上
	心疾患の年齢調整死亡率（男）
	心疾患の年齢調整死亡率（女）
	急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（男）
	急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（女）
	心疾患標準化死亡比（全体 男）
	心疾患標準化死亡比（全体 女）
	心疾患標準化死亡比（急性心筋梗塞 男）
	心疾患標準化死亡比（急性心筋梗塞 女）
	心疾患標準化死亡比（心不全 男）
	心疾患標準化死亡比（心不全 女）
	健康寿命（男）
	健康寿命（女）
新	平均寿命と健康寿命の差の延伸（男）
新	平均寿命と健康寿命の差の延伸（女）

第1項 循環器病の救急搬送体制の整備	
	心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）全搬送人数のうち、一般市民により除細動が実施された件数
新	一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民が心肺蘇生を実施した件数
新	応急手当普及啓発受講者数（普通・上級救命講習人口1万人あたりの受講者数）
	救急隊の救急救命士運用率
第2項 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築	
	循環器内科医師数
	心臓血管外科医師数
	心臓内科系集中治療室（CCU）を有する病院数
	心臓内科系集中治療室（CCU）を有する病床数
	心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数
	冠動脈バイパス術が実施可能な医療機関数
	経皮的冠動脈形成術が実施可能な医療機関数
	経皮的冠動脈ステント留置術が実施可能な医療機関数
	大動脈瘤手術が可能な医療機関数
第3項 リハビリテーション等の取組	
	心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数
新	理学療法士数
新	作業療法士数
新	言語聴覚士数
新	慢性心不全看護認定看護師及び心不全看護認定看護師の人数
新	心臓病の再発予防のために、心臓リハビリテーションが重要であることを知っている県民数
第4項 循環器病の後遺症を有する者等に対する支援	
第5項 循環器病の緩和ケア	
新	心不全緩和ケアトレーニングコース受講者数
第6項 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援	
新	医療ソーシャルワーカー数
	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数
第7項 治療と仕事の両立支援・就労支援	
新	かながわ治療と仕事の両立推進企業の認定企業数
新	両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数
第8項 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策	
新	小児循環器専門医研修施設数
新	小児循環器専門医数
新	成人先天性心疾患専門医研修施設数
新	成人先天性心疾患専門医数
第9項 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援	

仮	【発症時・救護・急性期】できるだけ早く専門医療機関へ搬送される・発症後早期に専門的な治療を受けることができる
新	一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の生存率
	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数（算定回数）
	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数（SCR）
	虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数

仮	【回復期】合併症や再発予防、在宅復帰のためのリハビリテーションと心身の緩和ケアをうけることができる
	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）
	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）
	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）
	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）
	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数
新	心血管疾患の退院患者平均在院日数

仮	【回復期・再発予防】日常生活の場で再発予防ができ、心血管疾患リハビリテーションと心身の緩和ケアを受けることができ、合併症発症時には適切な対応を受けることができる
	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）【再掲】
	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）【再掲】
	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）【再掲】
	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）【再掲】
	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数【再掲】
新	心血管疾患の退院患者平均在院日数【再掲】
	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合
新	心血管疾患における介護連携指導の実施件数（算定回数）

第2節

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第1項 未病改善や正しい知識の普及啓発	初期	喫煙率（男）	C101	循環器病はさまざまな危険因子との関連性があり、他計画（健康プラン21）との整合性及び、第1項の施策の進捗状況の把握のために必要な指標であると考えられるため。
	初期	喫煙率（女）	C101	
	初期	ニコチン依存管理の実施件数	C103	
	初期	ハイリスク飲酒者の割合（男）	C104	
	初期	ハイリスク飲酒者の割合（女）	C104	
	初期	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（男）	C106	
	初期	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（女）	C106	
	初期	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（男）	C107	
	初期	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（女）	C107	
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（男）	C108	
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（女）	C108	
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（男）	C108	
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（女）	C108	
	初期	肥満者の割合（男）	新規	
	初期	肥満者の割合（女）	新規	
	初期	収縮期（最高）血圧の平均値（男）	新規	
	初期	収縮期（最高）血圧の平均値（女）	新規	
	初期	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（男）	新規	
	初期	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（女）	新規	
	初期	食塩摂取量の平均値（男）	新規	
	初期	食塩摂取量の平均値（女）	新規	
	初期	野菜摂取量の平均値（男）	新規	
	初期	野菜摂取量の平均値（女）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（男 20～64歳）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（女 20～64歳）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（男 65歳以上）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（女 65歳以上）	新規	
	初期	運動習慣のあるものの割合（男）	新規	
	初期	運動習慣のあるものの割合（女）	新規	
	初期	睡眠で休養がとれている者の割合（20-59歳）	新規	
	初期	睡眠で休養がとれている者の割合（60歳以上）	新規	
初期	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（20-59歳）	新規		
初期	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（60歳以上）	新規		
初期	脳卒中の初期症状について知っている県民数	C201	県民ニーズ調査にて集計している県独自のデータで、県民への普及啓発等の施策の指標として必要であると考えられるため。	

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第2項 健診の普及や取組の推進	初期	特定健診受診率（男）	新規 心 C202	心血管疾患のロジックモデルには記載があり、脳血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定健診受診率（女）	新規 心 C202	心血管疾患のロジックモデルには記載があり、脳血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導実施率（男）	新規 心 C203	心血管疾患のロジックモデルには記載があり、脳血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導実施率（女）	新規 心 C203	心血管疾患のロジックモデルには記載があり、脳血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導対象者数（男）	C401	
	初期	特定保健指導対象者数（女）	C401	
	初期	特定保健指導修了者数（男）	C401	
	初期	特定保健指導修了者数（女）	C401	
	初期	神経・脳血管領域の一次診療を行う医療機関数	C301	
第1項 循環器病の救急搬送体制の整備	初期	救急隊の救急救命士運用率	C601	
第2項 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築	初期	神経内科医師数	C801	
	初期	脳神経外科医師数	C802	
	初期	脳卒中の専用病室を有する病院数	C803	
	初期	脳卒中の専用病室を有する病床数	C803	
	初期	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な病院数	C804	
初期	経皮的選択的脳血栓、塞栓妖怪術（脳梗塞に対する血栓回収術）が実施可能な病院数	C805		
第3項 リハビリテーション等の取組	初期	リハビリテーションが実施可能な医療機関数	C1001	
	初期	理学療法士数	C1302	
	初期	作業療法士数	C1302	
	初期	言語聴覚士数	C1302	
	初期	脳卒中リハビリテーション認定看護師数	C1401	
	初期	リハビリテーション科医師数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
第4項 循環器病の後遺症を有する者等に対する支援	初期	脳卒中の初期対応や予後改善に関する正しい知識を知っている県民数	新規	県民ニーズ調査にて集計している県独自のデータで、県民への普及啓発等の施策の指標として必要であると考えため。
第5項 循環器病の緩和ケア				
第6項 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援	初期	医療ソーシャルワーカー数	C1602	
	初期	脳卒中地域クリティカルパスを導入している医療機関数	C1601	
	初期	地域のサービスとの連携窓口を設置している医療機関数	C1201	
第7項 治療と仕事の両立支援・就労支援	初期	かながわ治療と仕事の両立推進企業の認定企業数	指標に記載有 新規	県独自の施策の進捗状況の把握に必要な指標であるため。
	初期	両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
第8項 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策				

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第9項 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援	初期	脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒中診療が常時可能な医療機関数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
【予防】	中間	脳血管疾患により救急搬送された患者数	B101	
【予防】	中間	脳血管疾患受療率（入院）	B102	
【予防】	中間	脳血管疾患受療率（外来）	B102	
【救護・急性期】	中間	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数（算定回数）	B301	
【救護・急性期】	中間	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数（SCR）	B301	
【救護・急性期】	中間	脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収療法等）の実施件数（算定回数）	B302	
【救護・急性期】	中間	脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収療法等）の実施件数（SCR）	B302	
【救護・急性期】	中間	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数（算定回数）	B303	
【救護・急性期】	中間	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数（SCR）	B303	
【救護・急性期】	中間	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数（算定回数）	B304	
【救護・急性期】	中間	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数（SCR）	B304	
【回復期】	中間	脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数（急性期）（算定回数）	B305	
【回復期】	中間	脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数（急性期）（SCR）	B305	
【回復期】 【維持期】	中間	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回数）	B306	
【回復期】 【維持期】	中間	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（SCR）	B306	
【回復期】 【維持期】	中間	脳血管疾患退院患者平均在院日数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
【維持期】	中間	脳卒中による入院と同月に摂食機能療法を実施された患者数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
【維持期】	中間	在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合	B405	
【維持期】	中間	脳卒中患者における介護連携指導の実施件数（算定回数）	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
最終目標 （健康寿命の延伸、循環器病の 年齢調整死亡率の減少及びQOL の向上）	最終	脳血管疾患の年齢調整死亡率（男）	A101	
	最終	脳血管疾患の年齢調整死亡率（女）	A101	
	最終	脳卒中標準化死亡比（全体 男）	A102	
	最終	脳卒中標準化死亡比（全体 女）	A102	
	最終	脳卒中標準化死亡比（脳梗塞 男）	A102	
	最終	脳卒中標準化死亡比（脳梗塞 女）	A102	
	最終	脳卒中標準化死亡比（脳出血 男）	A102	
	最終	脳卒中標準化死亡比（脳出血 女）	A102	
	最終	健康寿命（男）	A103	
	最終	健康寿命（女）	A103	
	最終	平均寿命と健康寿命の差の延伸（男）	新規	健康寿命の延伸・QOLの向上を図る既存の指標が取得不可能であり、計画本文にも掲載されているため、代替えとして追加したい。
	最終	平均寿命と健康寿命の差の延伸（女）	新規	健康寿命の延伸・QOLの向上を図る既存の指標が取得不可能であり、計画本文にも掲載されているため、代替えとして追加したい。

資料 2 - 5 _ 心血管疾患見直し結果一覧表

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第1項 未病改善や正しい知識の普及啓発	初期	喫煙率（男）	C101	
	初期	喫煙率（女）	C101	
	初期	ニコチン依存管理の実施件数	C103	
	初期	ハイリスク飲酒者の割合（男）	C104	
	初期	ハイリスク飲酒者の割合（女）	C104	
	初期	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（男）	C106	
	初期	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率（女）	C106	
	初期	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（男）	C107	
	初期	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（女）	C107	
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（男）	新規 脳 C108	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者数（女）	新規 脳 C108	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（男）	新規 脳 C108	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム予備群者数（女）	新規 脳 C108	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	肥満者の割合（男）	新規	循環器病はさまざまな危険因子との関連性があり、他計画（健康プラン21）との整合性及び、第1項の施策の進捗状況の把握のために必要な指標であると考えられるため。
	初期	肥満者の割合（女）	新規	
	初期	収縮期（最高）血圧の平均値（男）	新規	
	初期	収縮期（最高）血圧の平均値（女）	新規	
	初期	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（男）	新規	
	初期	LDLコレステロール160mg/dl以上のものの割合（女）	新規	
	初期	食塩摂取量の平均値（男）	新規	
	初期	食塩摂取量の平均値（女）	新規	
	初期	野菜摂取量の平均値（男）	新規	
	初期	野菜摂取量の平均値（女）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（男 20～64歳）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（女 20～64歳）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（男 65歳以上）	新規	
	初期	1日の歩数の平均値（女 65歳以上）	新規	
	初期	運動習慣のあるものの割合（男）	新規	
	初期	運動習慣のあるものの割合（女）	新規	
	初期	睡眠で休養がとれている者の割合（20-59歳）	新規	
	初期	睡眠で休養がとれている者の割合（60歳以上）	新規	
	初期	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（20-59歳）	新規	
初期	睡眠時間が十分に確保できている者の割合（60歳以上）	新規		

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第2項 健診の普及や取組の推進	初期	特定健診受診率（男）	C202	
	初期	特定健診受診率（女）	C202	
	初期	特定保健指導実施率（男）	C203	
	初期	特定保健指導実施率（女）	C203	
	初期	特定保健指導対象者数（男）	新規 脳 C401	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導対象者数（女）	新規 脳 C401	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導修了者数（男）	新規 脳 C401	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	特定保健指導修了者数（女）	新規 脳 C401	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	循環器系領域の一次診療を行う医療機関数	C301	
第1項 循環器病の救急搬送体制の整備	初期	心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）全搬送人数のうち、一般市民により除細動が実施された件数	C501	
	初期	一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民が心肺蘇生を実施した件数	新規	他都道府県の計画に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
	初期	応急手当普及啓発受講者数（普通・上級救命講習人口1万人あたりの受講者数）	新規	他都道府県の計画に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
	初期	救急隊の救急救命士運用率	C601	
第2項 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築	初期	循環器内科医師数	C801	
	初期	心臓血管外科医師数	C802	
	初期	心臓内科系集中治療室（CCU）を有する病院数	C803	
	初期	心臓内科系集中治療室（CCU）を有する病床数	C803	
	初期	心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数	C804	
	初期	冠動脈バイパス術が実施可能な医療機関数	C901	
	初期	経皮的冠動脈形成術が実施可能な医療機関数	C902	
	初期	経皮的冠動脈ステント留置術が実施可能な医療機関数	C903	
第3項 リハビリテーション等の取組	初期	心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	C1001	
	初期	理学療法士数	新規 脳 C1302	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	作業療法士数		
	初期	言語聴覚士数		
	初期	慢性心不全看護認定看護師及び心不全看護認定看護師の人数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
	初期	心臓病の再発予防のために、心臓リハビリテーションが重要であることを知っている県民数	新規	C1601 再発や合併症発生時の対応について理解している患者数の代わりとなる指標で、県民ニーズ調査にて集計している県独自のデータで、県民への普及啓発等の施策の指標として必要であると考えられるため。

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
第4項 循環器病の後遺症を有する者等に対する支援	初期			
第5項 循環器病の緩和ケア	初期	心不全緩和ケアトレーニングコース受講者数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
第6項 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援	初期	医療ソーシャルワーカー数	新規 脳 C1602	脳血管疾患のロジックモデルには記載があり、心血管疾患にも関係するとして考えるため。
	初期	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数	C1202	
第7項 治療と仕事の両立支援・就労支援	初期	かながわ治療と仕事の両立推進企業の認定企業数	指標に記載有 新規	県独自の施策の進捗状況の把握に必要な指標であるため。
	初期	両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
第8項 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策	初期	小児循環器専門医修練施設数	新規	他都道府県計画に記載があり、第8項に関連する指標で、現状を把握できる指標のため。
	初期	小児循環器専門医数	新規	他都道府県計画に記載があり、第8項に関連する指標で、現状を把握できる指標のため。
	初期	成人先天性心疾患専門医修練施設数	新規	他都道府県計画に記載があり、第8項に関連する指標で、現状を把握できる指標のため。
	初期	成人先天性心疾患専門医数	新規	他都道府県計画に記載があり、第8項に関連する指標で、現状を把握できる指標のため。
第9項 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援	初期			
【予防】	中間	虚血性心疾患により救急搬送された患者数	B101	
【予防】	中間	虚血性心疾患受療率（入院）	B102	
【予防】	中間	虚血性心疾患受療率（外来）	B102	
【予防】	中間	虚血性心疾患全体（入院・外来）（SCR）	B102	
【発症時・救護・急性期】	中間	一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の生存率	新規	他都道府県の計画に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
【発症時・救護・急性期】	中間	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数（算定回数）	B302	
【発症時・救護・急性期】	中間	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数（SCR）	B302	
【発症時・救護・急性期】	中間	虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数	B303	

位置づけ	ロジックモデル	指標名	旧指標番号 又は新規	追加した理由等
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）	B304	
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）	B304	
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（算定回数）	B402	
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR）	B402	
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数	B307	
【回復期】 【慢性期・再発予防】	中間	心血管疾患の退院患者平均在院日数	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
【慢性期・再発予防】	中間	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合	B501	
【慢性期・再発予防】	中間	心血管疾患における介護連携指導の実施件数（算定回数）	新規	国指標例に記載があり、進捗状況を把握できると考えるため。
最終目標 （健康寿命の延伸、循環器病の 年齢調整死亡率の減少及びQOL の向上）	最終	心疾患の年齢調整死亡率（男）	A101	
	最終	心疾患の年齢調整死亡率（女）	A101	
	最終	急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（男）	A101	
	最終	急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（女）	A101	
	最終	心疾患標準化死亡比（全体 男）	A102	
	最終	心疾患標準化死亡比（全体 女）	A102	
	最終	心疾患標準化死亡比（急性心筋梗塞 男）	A102	
	最終	心疾患標準化死亡比（急性心筋梗塞 女）	A102	
	最終	心疾患標準化死亡比（心不全 男）	A102	
	最終	心疾患標準化死亡比（心不全 女）	A102	
	最終	健康寿命（男）	A103	
	最終	健康寿命（女）	A103	
	最終	平均寿命と健康寿命の差の延伸（男）	新規	健康寿命の延伸・QOLの向上を図る既存の指標が取得不可能であり、計画本文にも掲載されているため、代替えとして追加したい。
	最終	平均寿命と健康寿命の差の延伸（女）	新規	健康寿命の延伸・QOLの向上を図る既存の指標が取得不可能であり、計画本文にも掲載されているため、代替えとして追加したい。

資料 2 - 6 _ 参考指標予定一覧

位置づけ	関連	指標名	旧指標番号 又は新規	参考指標とした理由
参考指標	脳	嚔下訓練の実施件数（回復期）（算定回数） （旧指標名：脳卒中患者に対する嚔下訓練の実施件数）	脳 B401	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	脳	嚔下訓練の実施件数（回復期）（SCR） （旧指標名：脳卒中患者に対する嚔下訓練の実施件数）	脳 B401	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	脳	訪問歯科衛生指導を受ける患者数	脳 C1901	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	脳	脳血管疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	脳 C701	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	脳	脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数（算定回数）	脳 B307	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	脳	脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件数（算定回数）	新規	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	虚血性心疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	心 C701	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率	新規	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	来院後90分以内の冠動脈再開通達成率	心 B301	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	在宅等生活の場に復帰した大動脈疾患患者の割合	新規	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	心血管疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数（算定回数）	心 B306	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	心	心血管疾患に対する療養・就労両立支援の実施件数（算定回数）	新規	全国値の取得ができないが、循環器病に関連する指標のため参考指標とする。
参考指標	共通	早期リハビリテーションの実施件数（算定回数） （旧指標名：脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数）	脳 B306	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて、共通の参考指標とする
参考指標	共通	早期リハビリテーションの実施件数（SCR） （旧指標名：脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数）	脳 B306	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて、共通の参考指標とする
参考指標	共通	救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間	脳・心B201	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	緩和ケアを提供する医療施設数 （旧指標名：心血管疾患患者に緩和ケアを提供する医療機関数）	心 C1101	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	共通	緩和ケアの実施件数（算定回数） （旧指標名：心血管疾患患者に対する緩和ケアを受けた患者数/緩和ケアの実施件数）	心 B305	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	共通	緩和ケアの実施件数（SCR） （旧指標名：心血管疾患患者に対する緩和ケアを受けた患者数/緩和ケアの実施件数）	心 B305	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	共通	地域連携計画作成等の実施件数（SCR） （旧指標名：脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数/虚血性心疾患患者に対する地域連携計画作成等の実施件数）	脳 B307 心 B306	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする

位置づけ	関連	指標名	旧指標番号 又は新規	参考指標とした理由
参考指標	共通	入退院支援を行っている医療機関数 (旧指標名(心):循環器内科及び心臓血管外科を標ぼうする医療機関で地域連携室等を整備している医療機関数)	脳 C2001 心 C1201	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて参考指標とする
参考指標	共通	入退院支援の実施件数(算定回数)入退院支援加算1	心 C1803	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	入退院支援の実施件数(算定回数)入退院支援加算2	心 C1803	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	入退院支援の実施件数(SCR)入退院支援加算1	心 C1803	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	入退院支援の実施件数(SCR)入退院支援加算2	心 C1803	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問診療を実施している診療所数	心 C2101	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問診療を実施している病院数	心 C2101	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問診療の実施件数	心 B504	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問看護師数	心 C2102	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問看護を受ける利用者数(医療)	脳 C1801 心 B505	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問看護を受ける利用者数(介護)	脳 C1801 心 B505	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問リハビリを受ける利用者数(医療)	脳 B501	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問リハビリを受ける利用者数(介護)	脳 B501	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	通所リハビリを受ける利用者数	脳 B502	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問薬剤指導を実施する薬局数(医療)	心 C2103	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	訪問薬剤指導を実施する事業所数(介護) (旧指標名:訪問薬剤指導を実施する薬局数(介護))	心 C2103	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため、記載を改めて、参考指標とする。
参考指標	共通	薬剤師の訪問薬剤管理指導の実施件数(医療)	心 B506	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。
参考指標	共通	薬剤師の居宅療養管理指導の実施件数(介護)	心 B506	循環器病に限定された指標ではないが、当分野の現状を把握するため参考指標とする。

指標名	出典	計画策定時の値 (データの年度)
嚥下訓練の実施件数(回復期)(算定回数) (旧指標名:脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数)		
嚥下訓練の実施件数(回復期)(SCR) (旧指標名:脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数)		
訪問歯科衛生指導を受ける患者数		
脳血管疾患により救急搬送された圏域外への搬送率		
脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)		
脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件数(算定回数)		
虚血性心疾患により救急搬送された圏域外への搬送率		
急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率		
来院後90分以内の冠動脈再開通達成率		
在宅等生活の場に復帰した大動脈疾患患者の割合		
心血管疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)		
心血管疾患に対する療養・就労両立支援の実施件数(算定回数)		
早期リハビリテーションの実施件数(算定回数) (旧指標名:脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数)		
早期リハビリテーションの実施件数(SCR) (旧指標名:脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数)		
救急要請(覚知)から医療機関への収容までに要した平均時間		
緩和ケアを提供する医療施設数 (旧指標名:心血管疾患患者に緩和ケアを提供する医療機関数)		
緩和ケアの実施件数(算定回数) (旧指標名:心血管疾患患者に対する緩和ケアを受けた患者数/緩和ケアの実施件数)		
緩和ケアの実施件数(SCR) (旧指標名:心血管疾患患者に対する緩和ケアを受けた患者数/緩和ケアの実施件数)		
地域連携計画作成等の実施件数(SCR) (旧指標名:脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数/虚血性心疾患患者に対する地域連携計画作成等の実施件数)		
入退院支援を行っている医療機関数 (旧指標名(心):循環器内科及び心臓血管外科を標ぼうする医療機関で地域連携室等を整備している医療機関数)		
入退院支援の実施件数(算定回数)入退院支援加算1		
入退院支援の実施件数(算定回数)入退院支援加算2		
入退院支援の実施件数(SCR)入退院支援加算1		
入退院支援の実施件数(SCR)入退院支援加算2		
訪問診療を実施している診療所数		
訪問診療を実施している病院数		
訪問診療の実施件数		
訪問看護師数		
訪問看護を受ける利用者数(医療)		
訪問看護を受ける利用者数(介護)		
訪問リハビリを受ける利用者数(医療)		
訪問リハビリを受ける利用者数(介護)		
通所リハビリを受ける利用者数		
訪問薬剤指導を実施する薬局数(医療)		
訪問薬剤指導を実施する事業所数(介護) (旧指標名:訪問薬剤指導を実施する薬局数(介護))		
薬剤師の訪問薬剤管理指導の実施件数(医療)		
薬剤師の居宅療養管理指導の実施件数(介護)		

資料 2 - 8 _ 削除予定指標一覧

ロジックモデル	仕訳	指標名	旧指標番号	削除とする理由
	共通	禁煙外来を行っている医療機関数	脳・心C102	C101喫煙率、C103ニコチン依存管理の実施件数といった指標による進捗状況の把握を行うため。また、計画との結びつきが困難であるため。
	共通	健診受診率	脳 C105 心 C201	こちらの指標はあくまで参考でしかなく、C202特定健診受診率やC203特定保健指導実施率といった指標により進捗状況の把握を行うため。
	共通	発症後速やかに救急搬送要請できた件数	脳 C501 心 C401	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	心	心血管疾患患者に緩和ケアを提供する医師数・看護師数	心 C1901	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	心	再発や合併症発生時の対応について理解している患者数	心 C1601	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	心	心疾患による救急搬送患者の初診時の死亡数	心 B202	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	心	心不全患者の再入院率	心 A201	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	心	心疾患患者の生活の質	心 A202	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	脳	ADL改善率	脳 B404	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	脳	在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の機能的自立度	脳 A201	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	脳	脳卒中を再発した者の割合	脳 A202	独自調査が必要で、取得が困難であるため
	脳	口腔機能管理を受ける患者数（急性期）	脳 C901	データの取得が困難であるため
	脳	回復期リハビリテーション病床数	脳 C1301	データの取得が困難であるため
	脳	回復期に口腔機能管理が実施可能な医療機関数 （口腔機能管理を受ける患者数（回復期））	脳 C1501	データの取得が困難であるため
	脳	訪問リハビリを提供している事業所数	脳 C1702	全国値の取得が困難であるため
	脳	通所リハビリを提供している事業所数	脳 C1703	全国値の取得が困難であるため
	脳	老人保健施設定員数	脳 C1704	全国値の取得が困難であるため