

県央地域調達情報

令和7年7月15日公表 調達番号: 央25048号

件名: 製氷機等の購入(総合防災センター)

見積書提出期限: 令和7年7月24日(正午) 見積書提出場所: 調達課 調達グループ

項番	品 名	メーカー	型番・規格	同等品 の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	製氷機	ホシザキ	IM-35M-2	可	4	台	令和7年9月30日	総合防災センター・消防学校 宿泊棟2階から5階の 各階の給湯室内 (厚木市下津古久280) エレベーターなし
2	製氷機用架台(置台)	不問	別紙1仕様書のとおり	—	4	台		
3	コップ用架台(置台)	不問	別紙1仕様書のとおり	—	4	台		
4	送料・搬入設置費	—	—	—	1	式		

特記事項

・詳細については、別紙1仕様書を参照。 ・電気水道工事は不要。 ・納品時には、連絡を行うこと。

同等品の確認の連絡先

所属	総合防災センター
担当者	管理課 内海
電話 FAX	046-227-0001 046-227-0027

神奈川県消防学校宿泊棟製氷機購入仕様書

第 1 目的

この仕様書は、神奈川県総合防災センター（以下「発注者」という。）が令和 7 年度に調達する製氷機の購入について受注者が実施すべき必要な事項を定めることを目的とする。

第 2 品名・規格・数量等

品名	規格等	数量	備考
製氷機	メーカー名：ホシザキ 型番：IM-35M-2	4 台	同等品可
製氷機用架台 (置台)	寸法：幅 500mm×奥行 500mm×高さ 400mm 材質：ステンレス製 板厚 1.5mm 耐荷重：50 kg 以上 ※底部には平行を保つための高さ調整用のアジャスターを装備すること。	4 台	
コップ用架台 (置台)	寸法：幅 450mm×奥行 500mm×高さ 800mm 材質：ステンレス製 板厚 1.2mm 耐荷重：20 kg 以上 ※底部には平行を保つための高さ調整用のアジャスターを装備すること。	4 台	

第 3 保証

保証は納入後 1 年とする。

ただし、保証期間経過後でも、本体の設計・施工等の不備に起因する故障箇所が発生した場合は、受注者（製造者にその責がある場合は、受注者が取次ぎを行うこと。）の責任において迅速的確に修理又は取り換え等を実施すること。

第4 納入


- (1) 納入場所は、神奈川県厚木市下津古久 280 番地
神奈川県消防学校宿泊棟 2 階から 5 階の各階の給湯室内
- (2) 納入は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの開庁時間内に行い、
納入の際は、あらかじめ発注者に電話連絡を行うこと。
- (3) 設置する際の配置や製氷機の設置については、別紙 2～4 を参照すること。
- (4) 納入に伴い発生するごみは、受注者が回収し持ち帰ること。
- (5) 納入時には、納品書を提出すること。

第5 検査


- (1) 本仕様書に基づく検査は、発注者立ち合いのもとで行うこと。
- (2) 検査において、疑義等が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。

宿泊棟給湯室製氷機・架台配置図

単位：mm



立面図



別紙 4


写真1 給湯室の製氷機+架台設置側



写真2 給湯室の流し台給湯ユニット



写真3



各工事接続部

写真4

電源：既存の給湯機用

水道管

取水元



写真5 排水管



写真6 排水管の底部

