

# 経営比較分析表（令和6年度決算）








神奈川県 大磯町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cb1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	51.96	89.15	90.00	2,687




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
31,757	17.18	1,848.49
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
28,188	5.14	5,484.05

グラフ凡例		
■	当該団体値(当該値)	
—	類似団体平均値(平均値)	
[ ]	令和6年度全国平均	

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は100%となっている状況ですが、類似団体平均値や全国平均は下回っている状況です。  
 ② 累積欠損金比率は0%と類似団体平均値よりも高い水準ですが、過去2年と比較すると、維持管理費の上昇等の影響を受け経費回収率は下がっている状況です。  
 ③ 流動比率は類似団体平均値を上回る高い割合となっています。  
 ④ 企業債残高対事業規模比率については、類似団体平均値及び全国平均を上回る高い割合となっています。  
 公共下水道の概成を迎えるまで整備事業が継続し、今後も企業債残高の増加が見込まれるため、計画的な償還が必要であるとともに、下水道使用料収入が増加する取組みが必要と思われます。その一環として、⑧水洗化率が類似団体平均値を下回っていることから、下水道未接続世帯に対する戸別訪問による接続促進の取組みを継続しているとともに、下水道運営審議会において、使用料改定の検討を行っております。

### 2. 老朽化の状況について

平成2年度より公共下水道工事に着手し、現状では、耐用年数に達する管渠等はなく、②管渠老朽化率や③管渠改善率は0%となっています。令和6年度に策定したストックマネジメント計画などにより、将来の更新需要の把握に努めます。

### 全体総括

公共下水道が概成を迎えるまで、企業債残高の増加が見込まれます。令和7年度末までに改訂を予定している経営戦略で試算した財政シミュレーション結果なども考慮し、経費回収率が100%に達する程度の使用料改定だけでなく、今後の中長期的な財政試算を考慮した使用料水準について検討を進め、健全な事業運営に努めます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。