

経営比較分析表（令和5年度決算）









神奈川県

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A1	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	58.19	92.98	2,509	




人口（人）	面積（km ² ）	人口密度（人/km ² ）
9,208,688	113.04	81,463.98
現在給水人口（人）	給水区域面積（km ² ）	給水人口密度（人/km ² ）
2,847,775	808.42	3,522.64

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



1. 経営の健全性・効率性について

「①経常収支比率」は、100%を上回りましたが、類似団体の平均値を下回っています。

「②累積欠損金比率」は、単年度収支が黒字のため0%を継続しました。

「③流動比率」は、100%を大きく下回っていることから、短期的な債務に対する支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。

「④企業債残高対給水収益比率」は、類似団体の平均値を下回っていますが、他会計借入金を含めて借入残高を適切に管理していく必要があります。

「⑤料金回収率」は、類似団体の平均値より低い率となっています。これは、給水費用を給水収益だけでなく、水道利用加入金等の付帯収益により補う収入構造にあることによるものです。

「⑥給水原価」は、年間有収水量の減少及び物価・人件費の高騰を背景とした費用の増加による原価の上昇が続いており、類似団体の平均をやや上回りました。

「⑦施設利用率」は、類似団体の平均値よりやや低いものの、全国平均と同程度となっています。

「⑧有収率」は、類似団体と概ね同水準となっています。

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」及び「②管路経年化率」は、類似団体と同様に上昇傾向にある中で、平均値を上回っています。

この要因は、我が国最初の広域水道として昭和8年に発足して以降、市町村の施設の移管を受けながら給水区域を拡大してきた経緯があり、近年まで、これらの地域の安定供給を図るために管路整備を優先してしてきたことによるものです。

管路の更新については、現在、送水管や配水本管などの基幹管路や、災害拠点病院などの重要給水施設への供給管路などから重点的・優先的に実施しているところ です。

また、「③管路更新率」は、令和5年度末時点で年間管路更新率を1%以上とする前経営計画の目標を達成しました。

全体総括

県営水道の給水区域は、12市6町の広範囲に及び、効率性が発揮しにくい中において、経営の健全性の確保に努めているところです。

今後は、人口減少等に伴い水需要が減少する一方で、水道施設の老朽化や激甚化・頻発化する自然災害への対応を着実かつ迅速に図る必要があるなど、経営環境は一段と厳しさを増すことが見込まれます。

現在、令和6年度からの「神奈川県営水道長期構想」及び「神奈川県営水道事業経営計画」に基づき、水道施設の維持更新や災害対策等に計画的に取り組んでおり、今後も、生活に欠かすことのできない水道を、100年先も安全に、安心してお使いいただける、持続可能な水道事業であり続けるための取組を進めてまいります。