

第1回、第2回意見交換会における主なご意見と対応状況

①ヨットハウス新築に関するご意見

ご意見	対応状況	備考
東側に海が見えるスペースの確保	南東にオリンピックメモリアルやテラスを配置する案を作成しました。	第1回意見交換会
医務室を車寄せの近くに確保	確保しました。	第1回意見交換会
塩害措置の実施	実施します。	第1回意見交換会
駐輪スペースの拡大(最低50台)盗難防止措置	拡大しました。また、盗難防止についても検討します。	第1回意見交換会 第2回意見交換会 意見箱
アフターパーティーやバーベキュー場所の確保	運用の中で検討します。	第1回意見交換会
利用者団体の(共同)運営室の確保 クラス別運営室の確保	ミーティングルームを配置しました。	第1回意見交換会 第2回意見交換会
無料飲食スペースの確保	1階のみんなのスペース又は2階のロビー・ホワイエ、ハーバーテラスを配置しました。	第1回意見交換会
オリンピックメモリアルの運用検討	誰でも利用できるよう計画します。	第1回意見交換会
3階のオープンスペースとしての活用	管理面から困難です。	第1回意見交換会
3階へのフラッシュライトの設置	本調整会議で施設イメージについてご教示をお願いします。	第1回意見交換会
車での機材搬入導線の確保	新たなヨットハウスと船具庫の間に確保します。	第1回意見交換会
直ぐにお湯が出るシャワーの設置	実施します。	第1回意見交換会
工事中のヨットレース用ビジターバースの確保	空きバースの再配置で確保します。皆様のご協力をお願い申し上げます。	第1回意見交換会
ヨットに関する図書を置く本棚の設置	ライブラリーコーナーを設ける案を作成しました。	第2回意見交換会
個別要請に対する期限付回答の作成	本資料を会議の都度更新します。	第2回意見交換会
水上警察署と管理事務所が南東の好立地にあるため配置替え	案を作成しました。	第2回意見交換会
ボイラー室が南東2階の好立地にあるため配置換え	2階から1階に配置換えしました。	第2回意見交換会
県民、藤沢、鎌倉市民に広く知らせること	本調整会議を公開とすることはいかががでしょうか。また、藤沢土木事務所のホームページやヨットハウスで計画案を提示します。	第2回意見交換会
一般の利用者も含めた検討会の開催	本調整会議を公開とし、会議の最後に傍聴者からの意見を募ることとしたらいかががでしょうか。	第2回意見交換会
キッズスペース設置	施設の管理運用面に対応します。	第2回意見交換会
子供用トイレの設置	誰でも利用できるトイレを設置します。	第2回意見交換会
工事期間中の安全の確保	了解しました。ただし、ヨットの養生等影響範囲等について、皆様と相談の上、施工したいと考えています。	第2回意見交換会
利用料金を据え置くこと	利用料金は現在未定です。	第2回意見交換会

②湘南港管理運営に関するご意見

ご意見	対応状況	備考
ヨットの保安体制の充実	ヨットハウスの保安体制検討と併せて全体のセキュリティの確保を検討します。	第1回意見交換会
駐車場の優先利用	江の島・片瀬周辺の駐車場との連携や渋滞情報提供などを検討します。	第1回意見交換会
出港手続き機械の複数配置	運用の中で検討します。	第1回意見交換会
コンセプトを定める懇談会の設置	江の島(湘南港)みなどまちづくり協議会や利用者懇談会に加え、本調整会議を設置しました。	第1回意見交換会 第2回意見交換会
かながわ女性センターとの連携	ヨットハウスと女性センター相互の特性を生かした連携を図るよう調整いたします。なお、「県立かながわ女性センター」の施設有効活用方策に関する事業化検討業務」を今年度実施しています。	第1回意見交換会
夜10時まで開港	江の島島内道路が9時30分に閉鎖しており、対応できません。	第1回意見交換会
担当者のマリーナの視察	横浜ベイサイドマリーナ、八景島マリーナを視察しました。	第1回意見交換会
施設利用料金を提示	実施設計～供用開始の間に提示する予定です。	第1回意見交換会
会議資料の公開	ヨットハウスで閲覧可能とし、神奈川県藤沢土木事務所ホームページで議事を公開しています。「藤沢土木事務所」で検索又は http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1913/fujido/fujido-index.html	第1回意見交換会
利用者マナーの向上に関する管理者の取り組み	指定管理者と協議を進めます。	第2回意見交換会
船具ロッカーの大型化	設計に反映いたします。	第2回意見交換会

意見箱に寄せられた主なご意見と対応状況

①ヨットハウス新築に関するご意見

ご意見	対応状況	備考
駐輪スペースの拡大(最低50台)盗難防止措置	拡大しました。また、盗難防止についても検討します。	第1回意見交換会 第2回意見交換会 意見箱
シャワー無料化	今後検討します。	意見箱
女子の更衣室の確保	確保します。	意見箱
テナントの公募(コンビニ・ショップ・飲食店)	ご意見を参考とさせていただきます。	意見箱
年間保管量が今より高くなる範囲での改築・新築	利用料金は現在未定です。建て替えは老朽化などのため、早急に進めたいと考えています。	意見箱
トイレの増	現ヨットハウスのトイレ数とほぼ同数を確保する計画としています。	意見箱

②湘南港管理運営に関するご意見

ご意見	対応状況	備考
年間利用回数に応じた駐車場の無料化	現時点で、無料化は考えておりません。	意見箱
自動給油設備(セルフ・サービス)の設置希望	給油施設の設置については、(株)なぎさパークで免許等手続きを進めています。	意見箱
陸置きボートを30フイートまで拡大	運用の中で検討します。」	意見箱
デンギーママストップの修理場 (艇を倒さなくてもできるようにしたい)	ヨットハウス実施設計又は船具庫設計で検討します。	意見箱
ハーバー内に駐車場確保(年間契約者用)	現在の駐車場の渋滞緩和策を推進します。	意見箱
プールを作ってほしい。	維持管理費等の面から困難です。	意見箱
舾装場所の確保	船具庫設計で検討します。	意見箱
船台置き場の確保	デンギースロース脇の船台ラックの使用をお願いします。	意見箱
セール洗浄場所の設置(縦型屋根付)	船具庫設計で検討します。	意見箱

第1回調整会議における主なご意見と対応状況

ご意見	対応状況	備考
会議開催日時と参加団体の事前公表	事前に公表しました。	第1回調整会議
ヨットハウスの2階と船具庫屋上をつなぐ渡り廊下の設置	小田急ヨットクラブさんの船が往来しますので、困難です。	第1回調整会議
ヨットハウスと船具庫の間の通路を外側に変更	ヨットハウス跡地の活用を検討いたします。ただし、小田急ヨットクラブさんの出入口の変更などが課題となります。	第1回調整会議
トイレニングセンターの整備	藤沢市の体育館などを活用してくださいますようお願いいたします。	第1回調整会議
宿泊施設の設置	かながわ女性センターでは、平成22年4月1日の宿泊から、利用当日の1箇月前から空きがある場合、宿泊室のみの利用が可能です。 (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0050/center/kanri/charge.html)	第1回調整会議
メインエントランスにヨットの展示	検討します。	第1回調整会議
メインエントランスでヨットの映像を放映	検討します。	第1回調整会議
計画図の監視塔は海面が見えない。監視塔は不要ではないか。	監視塔を無くした案を作成しました。	第1回調整会議
ロッカー・シャワーについて、男女の規模を同じにすべきではないか。	現在のヨットハウスのシャワー室の規模から男女比を7:3として設定しています。	第1回調整会議
ロッカー・シャワーの無料化	検討します。	第1回調整会議
清潔なパウダールームの設置	検討します。	第1回調整会議
ミーティングルームをパーティションで分割 1階の肩車を船具庫に召め、警察が六H側に、2階のミーティングルームを1階に降ろしたらどうか。	検討します。 案を作成しました。	第1回調整会議
大会議室の外側のテラスと一体に使用したい。	ミーティングルームを1階とし、テラスを広げる案を作成しました。	第1回調整会議
警察は入口駐車場の近くでよいのではないか。	案を作成しました。	第1回調整会議
駐車5台は入口の好立地なので、必要最小限とし、もっと有効に利用したらどうか。	5台は緊急車両を考慮しています。管理用車両は有料駐車場に移動していただきます。	第1回調整会議
国際VHFが来年から緩和され、普及すると思うが、キャッチする場所がない。	現在の監視塔の活用を検討します。	第1回調整会議

現在の湘南港ヨットハウスについてのアンケート

現在の湘南港ヨットハウスの環境面(①光②熱③音④風)について、良いと思うこと悪いと思うことを10個程度ご記入お願い致します。(例)風通しがよく気持ちがよい・室内が明るい

* 会議終了後に回収致します。

良い

悪い

* ご協力ありがとうございました