畜舎のネズミ対策について

畜舎内でネズミを見かけることはありませんか?餌が豊富で温度も適温、そして 外敵がいない畜舎はネズミにとって格好の生息場所です。畜舎内のネズミを放置し ておくと衛生的、経済的に大きな被害を招きかねません。今号ではネズミの特性と 駆除方法等について紹介しますので、これを参考にして被害を防止しましょう。

1 ネズミの種類と特徴

畜舎では種に次の3種が問題となります。

ドブネズミ: 大型で、体長約22~26cm。尾が胴

よりも短い。床や壁の割れ目、床下、 地下に巣を作る。エサに貪欲、凶暴で

暑さ、寒さに対応する。



(神田象蔵ほか編、臨床病告歌物学、講談社(1984)より)

クマネズミ: 中型で、体長約 15~22cm。尾が胴

よりも長い。よじ登ることが早く乾燥したところに巣を作る。畜舎では 天井裏等に巣を作り、鴨居、梁等を

伝って行動する。



(神田緑藤にか伽、脇木指出動物学、講報社(1984)より)

ハツカネズミ: 小型で体重は体長約6~9cm。

跳躍力が強く、泳げる。 晩秋から冬にかけ畜 舎内に侵入定着する。 僅かの隙間を通ること

ができる



(京棚和男博士提供)

2 ネズミによる害

ネズミの写真は全て「獣医衛生動物学ノート (1989年 講談社刊)」より引用

ネズミの被害は大きくわけて次の4通りあります。気づいた時には被害が拡大 しているため注意が必要です。

衛生上の害

病気の伝播

サルモネラ等や鳥イン フルエンザ等の病原体 や外部寄生虫の媒介

飼養への悪影響

卵やヒナ、子豚がかじられる 家畜へのストレスによる飼養効率低下 経済上の害

飼料の損失

250gのネズミが100匹 いれば年間1トン近く の損失

畜舎への被害

畜舎部材がかじられる。 電気配線をかじられると 漏電・火災を引き起こすこ とがある

3 駆除のポイント

1) ラットサインを見つけましょう

ネズミ対策のはじめの一歩は「ラットサイン=ネズミがいるという証拠」を見つけることです。主なラットサインは次のようなものです。

畜舎の壁や断熱材、配管等のかじり跡

体のこすり跡:ネズミの通路は身体の汚れや脂によって黒光りしています。

糞:ネズミの活動が盛んな場所では、たくさんの糞が落ちています

走り回る音・鳴き声

足跡・姿

たとえネズミの姿が見えなくても、上の ~ のラットサインが時々見られる場合には、100匹程度のネズミが畜舎に生息していると推測できます。

2) 駆除方法

以下の3点をうまく組み合わせて実施することが有効です。

生息環境の排除:ネズミが生活できる環境要因(餌、巣、通路)を取り除く 整理・整頓の実施。

・給餌器等からこぼれた餌は早く除去する

・不断給餌器、配餌車等は使用しないときには蓋をする

・巣の材料となるビニール等を放置しない 通路になるような壁や床の穴を塞ぐ 等

物理的な防除:粘着版や罠による捕獲・捕殺

・ラットサインの見られる移動通路等に設置する

薬剤による防除:殺鼠剤、忌避剤による防除

ネズミのよく食べる毒餌(甘いもの、脂っこいもの、穀類)を作り、よく食べる場所に置く

- ・ラットサインを元に 50~100 箇所 / 1000 ㎡の割合 で仕掛ける
- ・毒餌は飼料に混入したり、家畜が誤食したりしない場 所に設置する。また、毒餌を食べたネズミの死体を家 畜が誤食しないよう注意が必要です。
- ・配線、配管には忌避剤を塗布する等

最初に殺鼠剤で駆除してから畜舎内外の整理・整頓することが効果的です。

神奈川県県央家畜保健衛生所

本 所 〒243 - 0417 海老名市本郷3658 電話:(046)238-9111 ファクシミリ:(046)238-912

東部出張所 〒226 - 0015 横浜市緑区三保町 2 0 7 6

電話: (045)934-2378 ファクシミリ: (045)934-5432

