

## 配合飼料タンクの安全性確保等の徹底について

畜産農家に設置されている配合飼料タンクへバルク車等から飼料を補充する際に、配合飼料タンクの支柱が腐食している等により、飼料輸送に従事する方の安全性が危惧される事案が見受けられています。

配合飼料タンクの管理保守の際には、次のような事項に留意し、確認をお願いします。

### 1. 配合飼料タンクの安全点検について

高所作業の際の事故を未然に防ぐため、タンク管理者はすでに設置されている配合飼料タンクについて、以下の点検を行ってください。

- ① 飼料タンクを支える支柱やはしごに腐食や不具合が生じていないこと。
- ② 飼料タンクが傾いていないこと。
- ③ 配合飼料タンク周辺を整備し、はしごの昇降がスムーズに行える状況にあること。



### 2. 高所作業の負担軽減について

高所作業の負担を軽減するため、今後設置、更新を行う予定のある配合飼料タンクについては、以下の点を考慮してください。

- ① 高さ2m以上で作業を行い、落下の可能性が想定される場合は飼料タンクに背かご付のはしごを導入する。
- ② 飼料タンクのはしごを上らずに蓋の開閉が可能になる紐を付ける。
- ③ 飼料タンク内に残存する飼料量について、はしごを上らずに確認できるセンサー等を設置する。



### 3. 地域の飼料輸送体制の維持について

配合飼料輸送については、専門技術が必要となるため、今後、ドライバーの確保が難しくなる懸念があります。

今後とも輸送体制を維持するために、以下の事項の協力をお願いします。



- ① 飼料メーカーや輸送業者が効率的なスケジュールを組めるように、残存する飼料量の適切な把握、余裕を持った発注に協力する。
- ② 飼料タンク内に残存する飼料量の確認等の付帯作業を輸送業者が行う場合、業務に応じた料金を払う。
- ③ 可能な限り効率的に配送できるようにまとまった量で注文する等、輸送回数の低減に協力する。

## 神奈川県県央家畜保健衛生所

〒243-0417 神奈川県海老名市本郷3658

電話 : (046)238-9111 ファクシミリ : (046)238-9124

※休日の緊急連絡先(電話)

☎ 080-3403-0155

(休日)

☎ 080-3403-0157

(夜間・休日)



県央家保 HP