

家畜保健衛生だより

平成29年度 第8号

農場への病気の侵入を防ぎましょう

☆農場周辺に消石灰を散布して、外来車両の出入りによる侵入を防ぎましょう

- ・消石灰は1袋 20 kgを20~40 m²で使用します。
- ・地面が見えなくなるくらいを目安に、ほうきなどで均一に広げます。

☆畜舎出入口に踏み込み消毒槽を設置して長靴の消毒を行いましょう

- ・消毒槽は定期的に、できれば毎日交換しましょう。
- ・種類の違う消毒薬は混ぜないようにします。
- ・長靴を消毒槽に入れる前に、糞などの汚れは落としましょう。消毒効果が落ちてしまいます。



水道が近くにない場合、洗浄槽を用意
人工芝を敷くか、ブラシを常備

| 消毒薬の種類 (商品の一例) | 病原体 | | | | | | 踏込槽 使用 |
|----------------------------|------|-----|----|------|---------------|--------|-----------|
| | 一般細菌 | 芽胞菌 | カビ | ウイルス | | コクシジウム | |
| | | | | 外膜有 | 外膜無 (口蹄疫等) | | |
| グルタラール製剤 (グルタクリン等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 逆性石鹼 (パコマ、アストップ、クリアキル等) | ○ | | △ | ○ | | | ○ |
| 塩素系 (アンテックビルコンS、クレンテ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | △ |
| ヨード系 (バイオシッド、クリンナップ等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| オルソ剤 (タナベゾール、トライキル等) | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 消石灰 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | 水に混ぜて使用 |

○：効果あり 消毒効果の強弱は病原体によって異なります。
△：一部の商品では効果あり

10% (消石灰 1 kg + 水 10ℓ)

神奈川県湘南家畜保健衛生所

〒259-1215 平塚市寺田縄 345

TEL 0463-58-0152 FAX 0463-58-5679

