

おくすりのページ

◇お薬の飲み方

食 前 …… 食事の 30分位前

食 後 …… 食事のあと 30分位までの間

食 間 …… 食事の約2時間後

食直前 …… 食事のすぐ前に

食直後 …… 食事のすぐ後に

就寝前 …… 寝る 30分位までの間

頓 服 …… 医師・歯科医師や薬剤師の説明に応じて

※ お薬を飲む際は、錠剤やカプセル剤などのお薬が入っているプラスチックシートから **必ず出して** 飲んでください。



◇飲み忘れた場合

1回飲み忘れたからといって、**2回分を一度には飲まない** ください。

飲み忘れたときの対処法を、あらかじめ、医師、歯科医師、薬剤師に尋ねておくと安心です。

◇「おくすり手帳」はお持ちですか？

持っていらっしゃる方は、受診時や相談時にこのノートと一緒に持参しましょう。

おくすりのページ

※薬局の方がご記入ください。

※認知症や周辺症状へのお薬を処方された時、ご記入ください

薬局名・医療機関名・手帳シール貼付	アドバイス・備考

おくすりのページ

※薬局の方がご記入ください。

※認知症や周辺症状へのお薬を処方された時、ご記入ください

薬局名・医療機関名・手帳シール貼付	アドバイス・備考

おくすりのページ

※薬局の方がご記入ください。

※認知症や周辺症状へのお薬を処方された時、ご記入ください

薬局名・医療機関名・手帳シール貼付	アドバイス・備考

おくすりのページ

※薬局の方がご記入ください。

※認知症や周辺症状へのお薬を処方された時、ご記入ください

薬局名・医療機関名・手帳シール貼付	アドバイス・備考

おくすりのページ

※薬局の方がご記入ください。

※認知症や周辺症状へのお薬を処方された時、ご記入ください

薬局名・医療機関名・手帳シール貼付	アドバイス・備考