

16 相模原市緑区長竹(鳥屋浄水場系)
水質検査結果 令和6年4月～9月分

					令和6年					
分類		項目名	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関する項目	細菌	1 一般細菌	(1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
		4 水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
		5 セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		6 鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		7 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		8 六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
	無機物	9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.43	—	—	0.40	—	—
		12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08	—	—	<0.08	—	—
		13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
	有機化学物質	14 四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		15 1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		17 ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		19 トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		20 ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		消毒副生成物	21 塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07
	22 クロロ酢酸		(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
	23 クロロホルム		(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0020	—	—	0.0042	—	—
	24 ジクロロ酢酸		(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
	25 ジブromクロロメタン		(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
	26 臭素酸		(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
	27 総トリハロメタン		(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0026	—	—	0.0050	—	—
	28 トリクロロ酢酸		(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002	—	—	0.003	—	—
	29 ブロモジクロロメタン		(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0006	—	—	0.0009	—	—
	30 ブロモホルム		(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
	31 ホルムアルデヒド		(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
水利用上の障害に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
		33 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03	—	—
		34 鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
		35 銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
	味	36 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	2.5	—	—	2.8	—	—
		37 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
	味	38 塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.7	3.6	2.0	3.6	3.8	4.6
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	29	—	—	30	—	—
		40 蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	53	—	—	52	—	—
	泡	41 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
		42 ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	—	—
	臭気	43 2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	—	—
		44 非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
	基礎的性状	45 フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
47 pH値			5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	
48 味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭		気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色		(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁		(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置		残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282

16 相模原市緑区長竹(鳥屋浄水場系)
水質検査結果 令和6年10月～令和7年3月分

					令和6年		令和7年				
分類	項目名			単位	基準値	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001※	—	—
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.41	—	—	0.32	—	—
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08	—	—	<0.08	—	—
	有機化学物質	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
		14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	0.08	<0.06	0.06	0.06	0.06
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0046	—	—	0.0008	—	—
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
		25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0057	—	—	0.0010	—	—
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	—	—	<0.002	—	—
		29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0009	—	—	0.0003	—	—
		30	ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	—	—	0.03	—	—
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	2.6	—	—	2.4	—	—
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6	3.8
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	31	—	—	31	—	—
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	47	—	—	42	—	—
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	
	47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭	気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色	度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁	度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 浄水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282