

2 地下水質測定結果表

(個表中の印は、環境基準値又は評価基準値の超過を示す)

調査機関別測定地点数

	メッシュ 調査	(個表 掲載 ページ)	定点 調査	(個表 掲載 ページ)	定期モニ タリング 調査	(個表 掲載 ページ)	汚染井 戸周辺 地区調 査	(個表 掲載 ページ)	計
川崎市	30	P251～	9	P281	19	P290～	12	P300	58
横浜市	90	P253～	8	P281～	7	P291～	9	P300	105
横須賀市	18	P261～	2	P282	7	P292	0	—	27
相模原市	22	P263～	0	—	31	P293～	0	—	53
藤沢市	16	P265～	8	P282～	4	P295～	0	—	28
平塚市	20	P267～	8	P283～	6	P296	0	—	34
小田原市	15	P268～	7	P284	2	P296	0	—	24
大和市	8	P270	4	P284～	7	P296～	0	—	19
厚木市	17	P270～	6	P285	4	P297	4	P300～	27
茅ヶ崎市	0	—	6	P285～	1	P297～	0	—	7
神奈川県	85	P272～	41	P286～	18	P298～	60	P301～	144
計	321		99		106		85		526

(1)メッシュ調査

調査メッシュ番号	2478	2486	2487	2488	2495	2496	2497	2499	2543	2553	2554
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定地点	宮前区野川	宮前区有馬	宮前区有馬	宮前区野川	宮前区犬蔵	宮前区小台	宮前区馬絹	高津区新作	幸区南加瀬	幸区北加瀬	幸区鹿島田
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀										
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	6.9	6.0	7.9	5.0	2.9	3.8	0.2	1.2	2.0	0.3
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	32	34	35	15	170	15	40	48	16	35
	pH	6.6	6.6	7.2	6.3	6.4	6.4	6.7	6.6	7.2	7.1
	水温	18	16	18	17	16	15	17	19	16	18
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2564	2571	2573	2574	2581	2582	2583	2592	2593	3402	3406
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定地点	中原区上平間	中原区井田	中原区中丸子	中原区中丸子	中原区下小田中	中原区今井南町	中原区上丸子山王町	中原区小杉薄壁町	中原区上丸子天神町	麻生区王禅寺	宮前区土橋
深度区分	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	営業用水	生活用水	農業用水	農業用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.043	<0.004	<0.004	0.72	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0026	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	0.23	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.026	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.1	3.6	2.4	2.8	<0.1	4.9	2.8	1.0	4.3	5.0	5.4
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	1.2	<0.02	0.03	0.06	0.20	0.02	0.08	0.03	0.06	0.03	<0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	280	31	23	37	58	19	48	18	45	26	25
pH	8.2	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	6.4	6.6	6.1	6.5	6.4
水温	19	18	19	18	24	17	19	17	20	19	17
臭気	無臭	金属臭	無臭	無臭	金属臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	無臭
外観	有色	無色	無色	無色	無色	有色	無色	有色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	3407	3408	3416	3418	3426	3428	3510	3520	2524	2523	2522
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	宮前区宮崎	宮前区宮崎	宮前区平	高津区下作延	多摩区長尾	高津区久地	高津区北見方	高津区二子	鶴見区下末吉	鶴見区下末吉	鶴見区駒岡
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	農業用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04			<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005
	アルキル水銀										
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.007	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0018	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.0	4.4	1.2	1.8	0.7	8.7	15			<0.1
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1
	ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05			0.03
特殊項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
一般項目	電気伝導率(mS/m)	23	15	23	12	14	34	56	52	29	27
	pH	6.1	6.1	6.5	5.9	6.5	6.0	5.9	7.4	7.6	8.0
	水温	18	17	17	17	16	18	18	17.8	17.3	16
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	腐敗臭	金属臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2532	2533	2534	0437	0428	0439	0438	0448	0449	0501	0419
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	鶴見区駒岡	鶴見区駒岡	鶴見区江ヶ崎町	港南区港南台	磯子区水取沢町	磯子区水取沢町	磯子区峰町	磯子区杉田	磯子区杉田	金沢区富岡東	金沢区金谷東
深度区分	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001					<0.001		<0.001		
	全シアン	<0.1					<0.1		<0.1		
	鉛	<0.005					<0.005		<0.005		
	六価クロム	<0.02					<0.02		<0.02		
	ヒ素	<0.005					<0.005		<0.005		
	総水銀	<0.0005					<0.0005		<0.0005		
	アルキル水銀										
	PCB	<0.0005					<0.0005		<0.0005		
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム		<0.0006				<0.0006		<0.0006		
	シマジン		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	チオベンカルブ		<0.002				<0.002		<0.002		
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
特殊項目	セレン		<0.002				<0.002		<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		3.0				3.5		0.3		
	ふっ素		<0.1				<0.1		<0.1		
	ほう素		0.07				0.02		<0.02		
	フェノール類		<0.005				<0.005		<0.005		
一般項目	電気伝導率(mS/m)	36	38	25	16	35	36	33	24	20	30
	pH	8.3	6.9	7.4	7.2	7.7	6.9	7.0	6.9	6.5	7.4
	水温	16.4	16.8	18.4	17.7	16.4	15	17	16.1	17.2	16.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	有色	有色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	0418	0408	0409	0520	0500	0511	7498	0510	7497	7590	0530
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	金沢区金利谷東 浅井戸	金沢区金利谷東 浅井戸	金沢区金利谷東 浅井戸	金沢区西柴 浅井戸	金沢区金沢町 浅井戸	金沢区柴町 不明	金沢区大道 深井戸	金沢区谷津町 浅井戸	金沢区朝比奈町 浅井戸	金沢区町屋町 浅井戸	金沢区富岡西 深井戸
深度区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001						<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
全シアン	<0.1						<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
鉛	<0.005						<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02						<0.02	<0.02		<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005						<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005						<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005						<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006						<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003						<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002						<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002						<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.1						1.3	2.5		1.6	1.0
ふっ素	0.1						<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
ほう素	0.03						0.03	0.02		0.04	0.02
フェノール類	<0.005						<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	16	16	28	44	35	26	36	14	45	17	28
pH	6.8	7.3	7.3	7.1	7.1	7.5	8.1	7.1	7.7	8.0	7.2
水温	19	17.2	17.5	17	17.4	17.1	17.5	15.5	15.9	18	17.1
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	7499	7580	7489	7488	7478	2429	2531	2542	2541	2521	2520
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	金沢区六浦	金沢区六浦東	金沢区六浦南	金沢区六浦	金沢区六浦町	港北区新羽町	港北区榑町	港北区日吉	港北区綱島東	港北区師岡町	港北区師岡町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム							<0.001				
全シアン							<0.1				
鉛							<0.005				
六価クロム							<0.02				
ヒ素							<0.005				
総水銀							<0.0005				
アルキル水銀											
PCB							<0.0005				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム							<0.0006				
シマジン							<0.0003				
チオベンカルブ							<0.002				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン							<0.002				
銅毒性窒素及び亜硝酸性窒素							0.4				
ふっ素							<0.1				
ぼう素							0.04				
特殊項目							<0.0005				
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	65	79	48	88	52	22	22	36	28	37	30
pH	7.5	7.3	7.6	8.3	7.6	6.2	6.8	6.2	6.6	6.8	7.0
水温	18.8	18.6	18	18	17	13.8	18.2	16.3	16.7	15.1	16.4
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	有色	無色	有色	無色	無色

調査メッシュ番号	2428	2449	2540	2438	2439	2530	2339	2329	2319	2430	2422
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	港北区新羽町	港北区新吉田町	港北区新吉田町	港北区新羽町	港北区太尾町	港北区大菅根台	緑区長津田町	緑区長津田町	緑区長津田町	緑区長津田	緑区西八朔町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				<0.001
全シアン	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1				<0.1
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005
六価クロム	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02				<0.02
ヒ素	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0.0031	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006
シマジン	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003				<0.0003
チオベンカルブ	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002				<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5		<0.1		2.0		9.8				5.2
ふっ素	<0.1		0.1		<0.1		<0.1				<0.1
ほう素	<0.02		0.03		0.04		0.02				0.03
特殊項目	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	37	29	68	21	41	33	31	27	32	31	27
pH	6.2	7.3	5.9	7.2	7.4	8.0	6.1	6.9	6.2	6.5	6.7
水温	15.2	16.7	16	20.1	16.9	15	17.2	16.5	17.6	17.7	18
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2432	2420	2421	2410	2423	2411	2412	2413	2414	2431	2415
調査機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	緑区西八朔町	緑区いぶき野	緑区十日市場町	緑区十日市場町	緑区小山町	緑区新治町	緑区三保町	緑区台村町	緑区青砥町	青葉区しらとり台	都筑区池辺町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001				<0.001					<0.001
全シアン	<0.1	<0.1				<0.1					<0.1
鉛	<0.005	<0.005				<0.005					<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02				<0.02					<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005				<0.005					<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005				<0.0005					<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005	<0.0005				<0.0005					<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006				<0.0006					<0.0006
シマジン		<0.0003				<0.0003					<0.0003
チオベンカルブ		<0.002				<0.002					<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン		<0.002				<0.002					<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		9.0				6.3					3.2
ふっ素		<0.1				<0.1					0.1
ほう素		<0.02				<0.02					<0.02
特殊項目		<0.005				<0.005					<0.005
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	30	21	23	25	25	20	17	18	20	12	20
pH	6.7	7.0	6.8	6.3	6.4	6.2	6.6	6.5	6.1	6.9	6.6
水温	17.4	15.6	19.5	15.6	17.2	17	16.6	15.5	19.2	16.7	19.4
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2427	2437	2417	2424	2434	2433	2416	2425	2435	2436	2426
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	都筑区折本町	都筑区折本町	都筑区川向町	都筑区川和町	都筑区川和町	都筑区川和町	都筑区東方町	都筑区池辺町	都筑区池辺町	都筑区池辺町	都筑区池辺町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001					<0.001
全シアン	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1					<0.1
鉛	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005					<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005					<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006					<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003					<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002					<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002					<0.002
硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素	1.3	1.3		3.1		1.0					5.8
ふっ素	0.1	0.1		0.1		<0.1					0.1
ほう素	<0.02	<0.02		<0.02		0.02					0.02
特殊項目		<0.005		<0.005		<0.005					<0.005
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	38	15	45	14	45	12	31	11	22	40	20
pH	6.4	7.4	6.8	5.9	7.6	6.3	7.5	6.8	6.8	6.3	5.9
水温	16.3	16.9	16.5	16	17.3	19.5	17.8	15.6	17.5	18.5	17
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	0339	0430	0431	0441	0440	0425	0424	0422	0432	0434	0415
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	戸塚区東俣野町	戸塚区影取町	戸塚区小雀町	戸塚区小雀町	戸塚区原宿	栄区上郷町	栄区公田町	栄区長尾台町	栄区公田町	栄区公田町	栄区公田町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	
全シアン		<0.1		<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	
鉛		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	
六価クロム		<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	
ヒ素		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	
総水銀		<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀											
PCB		<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	
シマジン		<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン		<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		5.9		8.1		2.4			0.4	1.1	
ふっ素		<0.1		<0.1		<0.1			0.1	<0.1	
ほう素		0.02		0.02		0.02			0.05	0.03	
フェノール類		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	
電気伝導率(mS/m)	22	25	19	25	21	15	20	35	29	17	18
pH	6.4	6.2	6.2	6.1	6.0	6.7	7.5	6.7	8.0	7.3	7.7
水温	17	16.5	16.2	15.5	15.5	16	17.1	19	18	18	16.53
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	0433	0406	0436	0426	0416	0435	0444	0442	0443	0445	6438
調査メッシュ番号	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横須賀市
測定機関	栄区小管ヶ谷	栄区上郷町	栄区上郷町	栄区上郷町	栄区上郷町	栄区鍛冶ヶ谷	栄区鍛冶ヶ谷町	栄区飯島町	栄区飯島町	栄区鍛冶ヶ谷	長井
測定地点	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
深度区分	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水
用途区分	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
測定年月											
カドミウム					<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
全シアン					<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
鉛					<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム					<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素					<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
総水銀					<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀											
PCB					<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム					<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン					<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン					<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.1				3.0	0.4	5.1
ふっ素					0.1				<0.1	0.1	<0.1
ほう素					0.02				0.02	0.06	0.04
フェノール類					<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	60	41	45	60	64	22	32	29	21	48	65
pH	7.0	7.2	6.7	7.0	6.6	6.6	6.8	6.8	6.2	7.3	7.6
水温	16.2	14.5	18.3	17.7	17	17	17.8	16.2	16.5	17	16.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	6478	6488	6534	6552	6570	6574	6576	6592	6594	6598	7512
調査メッシュ番号	6478	6488	6534	6552	6570	6574	6576	6592	6594	6598	7512
測定機関	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市
測定地点	秋谷	秋谷	長沢	須賀谷	長坂	岩戸	久里浜	平作	森崎	鴨居	坂本町
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	営業用水	生活用水	生活用水	生活用水	農業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
大価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.3	0.1	26	5.1	26	2.2	2.0	0.4	1.3	0.1	3.8
ふっ素	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2
ほう素	<0.02	0.05	0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.02	<0.02	0.02	0.05	0.04
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	49	74	63	32	45	90	54	33	44	80	80
電気伝導率(mS/m)	7.2	8.0	7.2	6.8	7.7	7.5	7.7	7.8	7.5	7.6	7.3
pH	17.2	18.2	18.3	18.8	19.5	17.5	18.4	16	18.2	17.6	17.5
水温	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	有色	有色	無色	無色	有色	無色	無色

調査メッシュ番号	7514	7518	7532	7540	7550	7570	3215	3217	2295	2297	2299
測定機関	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市
測定地点	三春町	走水	東逸見町	田浦町	船越町	追浜南町	相原	橋本	大島	下九沢	小山
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	その他	生活用水	生活用水	その他	その他	その他	池用水	生活用水	工業用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	ガドリウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.013
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0050	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.019	0.053
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0072	0.0060
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	1.2	0.3	3.4	2.5	7.4	7.6	12	6.2	7.2
	ふっ素	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	ほう素	0.05	<0.02	0.03	0.03	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04
特殊項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	66	47	71	36	45	35	19	27	27	29
一般項目	pH	7.5	6.7	7.4	7.5	7.3	6.7	6.5	6.6	7.1	7.1
	水温	17.5	17.4	16.8	17.3	17.8	16.1	16.1	16.3	16.2	17.3
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2391	2277	2279	2371	2373	2257	2259	2351	2353	2239	2331
測定機関	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市
測定地点	洲野辺	田名	千代田	相生	東洲野辺	田名	上溝	大野台	大野台	当麻	麻溝台
深度区分	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸
用途区分	工業用水	生活用水	営業用水	一般飲用	工業用水	営業用水	生活用水	工業用水	生活用水	営業用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0004	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0019	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0021	<0.0005	0.0011	0.0008	<0.0005	0.0050	0.0011	0.0020	0.0006	0.0013	0.0010
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0.0038	<0.002	0.0021	0.0034	0.0043	0.016	0.005	0.046	0.032	<0.002	0.013
テトラクロロエチレン	0.0037	<0.0005	0.0007	0.011	0.024	0.0041	0.0025	0.011	0.0047	<0.0005	0.0016
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.5	7.5	5.3	4.8	5.6	11	10	5.7	6.2	23	8.4
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	27	17	25	25	27	30	28	25	25	40	28
電気伝導率(mS/m)	7.1	6.5	7.0	7.0	7.0	6.6	6.5	6.8	7.1	6.5	6.9
pH	17.8	17	18.2	18.2	17.8	18.8	17.9	17.2	18.7	18.4	18
水温	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	2333	2335	2311	2313	2315	1391	7377	7385	7386	7396	7397
測定機関	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市
測定地点	西大沼	上鶴間	磯部	相模台	真林間	新戸	鵜沼海岸	辻堂	辻堂東海岸	辻堂元町	辻堂大平台
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	営業用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルギル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0054	0.0009	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.033	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.010	0.0030	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	強酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9.9	10	4.9	6.5	6.9	<0.1	<0.1	4.5	0.9	<0.1
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	0.05	0.04	0.04	1.0
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	20	26	32	25	24	36	19	39	30	30
	pH	6.1	6.3	6.4	7.0	7.2	8.0	7.9	7.6	8.5	7.5
	水温	17.8	18.3	18.5	17.5	18.2	16.7	17.3	18.5	17.2	15
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	0306	0307	0316	0317	0325	0326	0327	0335	0336	0337	0345
測定機関	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市
測定地点	辻堂新町	鶴沼神明	城南	藤沢	大庭	大庭	本藤沢	大庭	大庭	警行	遠藤
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸
用途区分	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	農業用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.7	<0.1	<0.1	4.4	11	<0.1	12	9.9	<0.1	2.1	<0.1
ふっ素	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1
ほう素	0.06	0.16	0.02	0.05	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	27	46	30	35	35	43	37	23	21	22	17
pH	7.2	8.2	7.0	6.7	6.5	7.9	6.7	6.2	7.9	6.7	7.6
水温	18.2	17.8	17	17.5	18.2	13.9	14	14.7	16.5	17	15
臭気	無臭	無臭	金属臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	かび臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	有色	無色

調査メッシュ番号	0119	0200	0203	0204	0211	0214	0223	0226	0228	0232	0245
測定機関	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市
測定地点	土屋	土屋	下吉沢	根坂間	土屋	公所	南金目	豊田本郷	東真土	北金目	岡崎
深度区分	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	農業用水	生活用水	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.1	0.9	15	10	2.9	5.9	1.1	2.7	<0.1	<0.1	3.7
ふっ素	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
ほう素	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.13	<0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	22	26	39	44	29	33	32	29	36	55	13
pH	6.9	7.0	6.5	6.5	6.8	6.4	7.7	7.3	6.7	7.6	7.1
水温	15.7	15.5	17.5	17.7	16	18.8	17.6	19.5	17.5	17.6	17.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	0247	0248	0256	0259	7285	7287	7288	7296	7298	6180	6182
測定機関	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	小田原市	小田原市
測定地点	大島	横内	小鍋島	大神	山下	黒部丘	代官町	上平塚	八千代町	入生田	早川
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.031	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	6.8	3.8	1.5	14	1.4	4.0	3.9	2.9	1.8	0.9	1.3
ふっ素	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
ほう素	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.19	0.23
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	24	26	35	31	15	36	26	52	37	20	29
pH	6.5	7.1	6.8	7.0	7.2	7.5	7.5	6.7	7.6	7.3	7.7
水温	18.6	20.4	17.2	17.7	17.5	19.5	20	19.5	18.2	15.5	17.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	無臭	腐敗臭	無臭	無臭
外観	有色	無色	無色	有色	有色	無色	無色	無色	有色	有色	無色

調査メッシュ番号	7029	7112	7124	7131	7133	7135	7137	7152	7155	7159	7164
測定機関	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市
測定地点	久野	荻窪	南鴨宮	府川	飯泉	中里	前川	中倉根	田島	中村原	永塚
深度区分	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
環境基準	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	刺激性窒素及び亜硝酸性窒素	0.8	3.0	0.8	7.9	6.7	4.1	1.7	5.9	0.5	5.4
	ふっ素	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
	ほう素	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
特殊項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
一般項目	電気伝導率(mS/m)	12	24	22	38	29	41	21	35	100	25
	pH	7.4	7.5	8.1	8.2	7.4	8.2	8.1	7.3	8.1	7.2
	水温	16	18	17	16.5	19.5	18.5	16.5	19.5	18.5	19
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

調査メッシュ番号	7167	7172	1385	1386	1387	1375	1376	1377	1365	1366	1207
測定機関	小田原市	小田原市	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	厚木市
測定地点	沼代	鬼柳	南林間	林間	下鶴間	西鶴間	上草柳	深見東	上草柳	中央	愛甲
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	生活用水	その他
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	0.0011	0.0009	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0007	<0.0005	0.0008	0.0016	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	0.015	0.004	0.002	0.003	<0.002	0.014	0.008	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0019	0.0019	0.0011	<0.0005	0.0006	0.010	0.0023	0.0010	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チナラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.4	2.4	5.9	6.6	7.9	6.7	6.8	7.4	5.6	6.6	3.5
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	31	24	28	26	31	25	26	28	27	24	16
pH	7.3	8.2	6.6	6.8	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	6.9	6.8
水温	17.5	17	17.5	17.4	17.6	17.7	18.4	17.5	19.1	17.3	16.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	1216	1217	1226	1227	1236	1246	1247	1256	1257	1267	1276
調査機関	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市
調査地点	長谷	長谷	愛名	温水西	愛名	飯山	飯山	飯山	飯山	及川	中荻野
深度区分	深井戸	深井戸	湧水	深井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸
用途区分	一般飲用	生活用水	一般飲用	工業用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.069	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5	2.9	4.2	2.2	7.3	4.4	5.9	3.2	1.6	<0.1
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般項目	ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	28	33	26	33	41	26	24	20	28	24
	pH	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.6
	水温	17.5	17	16.5	17	16	15	14	18	19.5	15.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	1277	1286	1287	1297	1298	0402	7470	7474	7460	7462	7486
調査機関	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	下狹野	下狹野	下狹野	棚沢	下川入	鎌倉市台	鎌倉市津	鎌倉市大町	鎌倉市腰越	鎌倉市極楽寺	鎌倉市十二所
深度区分	浅井戸	不明	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.015	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.046	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0025	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素	12	1.3	7.3	18	7.3	<0.1	2.9	6.7	2.3	3.8	0.8
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.13	0.09	0.05	0.08	0.08
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	34	21	38	63	44	35	41	57	19	27	44
pH	7.2	7.5	6.9	6.8	7.3	7.9	6.9	7.7	7.3	6.9	7.3
水温	14.5	11	16.5	15	15	16.5	19.2	18.4	18.8	15.7	17
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	7485	7464	7484	7473	7463	7369	7482	7494	0403	7493	0413
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	鎌倉市浄明寺	鎌倉市材木座	鎌倉市扇が谷	鎌倉市由比ヶ浜	鎌倉市坂ノ下	鎌倉市腰越	鎌倉市常盤	鎌倉市山ノ内	鎌倉市山ノ内	鎌倉市山ノ内	鎌倉市大船
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	一般飲用	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
ガドリウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルギル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	9.8	<0.1	7.2	4.0	9.0	1.5	0.8	1.3	0.2	<0.1
ふっ素	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	0.07	0.09	0.05	0.06	0.12	0.09	0.03	0.05	0.05	0.03	0.02
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	19	56	40	50	61	38	25	33	40	34	31
pH	7.2	7.5	7.6	7.7	7.6	7.2	7.1	7.1	7.6	8.4	8.3
水温	18	18.5	16	17.5	16.8	19	18	14	15.3	15	15.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他
外観	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	0423	0414	0411	0412	7446	7457	7447	7458	7468	7467	7455
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	鎌倉市岩瀬	鎌倉市今泉	鎌倉市榎木	鎌倉市台	逗子市逗子	逗子市桜山	逗子市桜山	逗子市沼間	逗子市池子	逗子市山の根	逗子市久木
深度区分	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他	一般飲用	その他	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	腐蝕性窒素及び亜腐蝕性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	5.0	2.1	2.3	1.6
	ふっ素	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1
	ほう素	0.03	0.03	0.09	0.02	0.09	0.09	0.02	0.05	0.02	0.06
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	30	47	36	29	45	65	29	36	42	53
	pH	8.2	8.2	8.4	8.1	7.9	7.6	6.8	7.1	8.3	6.6
	水温	17	18.5	17.5	19	18.4	18.2	16	16.7	17.2	17.1
一般項目	臭気	無臭	無臭	その他	その他	無臭	その他	その他	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	7466	7454	7456	7459	7510	7419	7407	7418	7511	7417	7416
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	逗子市久木	逗子市小坪	逗子市逗子	逗子市沼間	葉山町木古庭	葉山町上山口	葉山町下山口	葉山町一色	葉山町木古庭	葉山町一色	葉山町一色
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	その他	生活用水	その他	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
弱酸性窒素及び亜弱酸性窒素	0.9	7.4	<0.1	<0.1	2.8	0.1	0.4	0.6	6.6	0.2	4.0
ふっ素	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1
ほう素	0.03	0.06	0.07	0.02	<0.02	0.24	<0.02	<0.02	<0.02	0.25	0.05
特殊項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	63	59	65	39	35	35	26	31	17	68	48
pH	7.5	7.6	7.3	7.4	7.9	7.9	7.4	7.9	6.5	8.1	7.1
水温	16.6	17	16.4	15.3	14.8	14.8	16	16.2	16.5	17.8	20
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	有色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	7426	1354	1355	1344	1333	1334	1323	1324	1313	1304	1305
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	葉山町堀内	綾瀬市大上	綾瀬市蓼川	綾瀬市大上	綾瀬市小園	綾瀬市寺尾釜田	綾瀬市早川	綾瀬市深谷	綾瀬市早川	綾瀬市吉岡東	綾瀬市深谷
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	工業用水	生活用水	工業用水	その他	工業用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	0.019	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	0.0008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0014	0.0019	<0.0005	0.0015	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0023	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	0.0020	<0.002	0.014	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.022	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	0.0009	0.0023	0.015	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
一般項目	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.4	6.8	6.6	7.5	<0.1	37	7.1	5.1	7.6	13
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	43	22	20	23	23	48	24	22	30	38
一般項目	pH	6.7	6.9	7.0	6.7	7.4	6.6	7.1	7.3	6.9	6.6
	水温	17	17	17.2	17.2	17	16	17.5	16.4	16.5	18.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	金属臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	1314	1315	1303	0393	0392	0183	0185	0175	0173	0162	0163
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	綾瀬市深谷	綾瀬市深谷	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市堀山下	綾瀬市横野	綾瀬市菩提	綾瀬市三廻部	綾瀬市八沢	綾瀬市菅蒲
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	農業用水	池用水	その他	その他	その他	その他	その他	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアノ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	揮発性窒素及び亜硝酸性窒素	6.2	12	13	0.8	22	20	9.2	2.4	1.0	7.3
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一般項目	ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	22	29	25	31	53	39	20	16	13	21
	pH	6.9	7.1	7.4	8.2	7.4	7.2	6.9	7.0	7.4	6.7
	水温	17.5	17.5	16.5	15.5	17	16.5	17.3	16.4	15.3	17.3
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	0137	0124	0251	0240	0241	0231	0129	0138	0134	0143	0152
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	秦野市今泉	秦野市渋沢	秦野市鶴巻	秦野市南矢名	秦野市北矢名	秦野市南矢名	秦野市上大槻	秦野市今泉	秦野市千村	秦野市菅蒲	秦野市柳川
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	その他	生活用水	その他	その他	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
ガドリウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	9.1	4.3	4.2	17	19	15	13	0.9	7.5	34
ふっ素	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	28	28	31	23	40	52	44	34	18	25	55
pH	7.0	7.0	7.4	8.0	7.2	7.5	7.4	7.0	7.2	7.1	7.2
水温	18.1	15.6	18.1	15.5	19.1	17.9	16.8	18	15.8	16.1	15.6
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	0220	0142	0147	0136	0153	0145	0165	0159	0154	0167	0157
調査機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
調査地点	秦野市曾屋	秦野市八沢	秦野市平沢	秦野市浅沢	秦野市菖蒲	秦野市松原町	秦野市戸川	秦野市名古木	秦野市堀川	秦野市西田原	秦野市曾屋
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
用途区分	池用水	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用	その他	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0027
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	7.6	3.1	9.4	9.5	32	5.0	4.1	1.7	10	4.4
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
一般項目	ほう素	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	36	20	55	29	49	25	28	14	33	29
	pH	7.4	7.1	7.2	7.7	6.8	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5
	水温	19.8	15.5	17.5	16.9	16.3	17.8	17.8	16.5	17.7	18.1
臭気	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

メッシュ番号	0178	0177
調査機関	神奈川県	神奈川県
調査地点	秦野市東田原	秦野市西田原
深度区分	横井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001
	全シアン	<0.1
	鉛	<0.005
	六価クロム	<0.02
	ヒ素	<0.005
	総水銀	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005
	PCB	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005
	1,3-ジクロロプロベン	<0.0002
	チウラム	<0.0006
	シマジン	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002
	ベンゼン	<0.001
	セレン	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.7
	ふっ素	<0.1
	ほう素	0.05
特殊項目	フェノール類	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	25
一般項目	pH	8.1
	水温	17.8
	臭気	無臭
	外観	無色

(2) 定点調査

定点調査番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	横浜市	横浜市
測定地点	多摩区菅田堤	宮前区東有馬	多摩区河原	宮前区土橋	高津区上作延	高津区野川	高津区下野毛	中原区木月	幸区小向西町	緑区いぶき野	相模川区菅田町
深度区分	浅井戸	湧水	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	生活用水	その他	その他
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.073	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀										
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
環境基準項目	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0009	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.9	19	5.0	<0.1	5.1	1.2	<0.1	3.8	<0.1	2.1
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.24	0.07	0.08	<0.02	0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	28	24	29	24	22	47	46	33	51	48
	pH	6.7	6.1	6.3	7.9	5.9	6.4	6.5	6.2	6.8	6.7
	水温	21	17	18	17	17	18	19	18	17	18.5
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	無臭	その他	金属臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	有色	無色

定点調査番号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	港北区新吉田町	鶴見区元宮	瀬谷区相沢	泉区和泉町	泉区下飯田町	戸塚区上倉田町	小原台	秋谷	辻堂神台	辻堂	鶴沼石上
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	その他	その他	その他	その他	その他	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀											
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ナオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	8.6	<0.1	3.3	12	<0.1	1.6	12
ふっ素	0.1	0.6	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	0.05	0.54	<0.02	0.02	0.02	0.06	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.03
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	46	100	34	34	32	83	35	46	36	20	59
電気伝導率(mS/m)	7.5	7.8	6.8	6.9	6.3	6.8	7.3	7.3	8.4	7.4	7.0
pH	16.6	18.5	16.5	17	16.5	16.6	18.7	22.5	16.7	17.4	18.8
水温	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
臭気	有色	有色	無色	有色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色
外観	有色	有色	無色	有色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色

定 点 調 査 番 号	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
測定機関	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	藤沢市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市
測定地点	片瀬	長後	打戻	天神町	本藤沢	北金目	南金目	片岡	土屋	新町	新町
深度区分	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸
用途区分	工業用水	生活用水	生活用水	その他	工業用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	工業用水
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	0.006	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2	3.9	6.6	<0.1	<0.1	0.2	2.6	6.4	2.2	<0.1
	ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2
	ほう素	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.03	<0.02	0.10	0.06
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(ms/cm)	34	19	21	20	21	26	37	20	24	150
	pH	7.8	6.5	6.4	6.7	7.5	7.8	7.5	6.7	7.9	7.7
	水温	18.4	16.2	16.5	14.9	17.5	17	22.1	17	20	17.7
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭
	外観	無色	無色	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	有色

定 点 調 査 番 号	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
測定機関	平塚市	平塚市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	小田原市	大和市	大和市
測定地点	久領堤	礼拝町	早川	本町	東町	酒匂	成田	柳新田	下大井	深見	上草柳
測定区分	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸
用途区分	工業用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	池用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環 境 基 準 項 目	ガドリウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0007
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0015	0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
特 殊 項 目	腐蝕性薬液及び亜硫酸性薬液	<0.1	2.1	4.5	4.1	5.3	6.5	1.5	1.9	8.2	6.9
	かつ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
一 般 項 目	ほう素	0.04	0.04	<0.02	0.07	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	310	17	20	27	30	29	20	22	33	26
	pH	8.2	7.0	7.8	7.0	8.2	8.0	8.1	8.0	6.8	7.0
	水温	18.5	18.2	16	17	19.5	19.5	16.5	16.5	17.2	17.2
外 観	臭気	腐敗臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	有色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定点調査番号	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
測定機関	大和市	大和市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市
測定地点	上草柳	草柳	金田	旭町	戸室	小野	戸田	戸田	堤	甘沼	本村
深度区分	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
用途区分	生活用水	一般飲用	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	0.0006	0.0010	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.009	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	0.0047	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.2	7.0	2.1	<0.1	8.9	2.8	4.9	<0.1	1.1	2.9	<0.1
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
特殊項目 フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	33	27	26	28	32	35	49	29	38	30	40
pH	6.8	6.8	7.2	7.7	7.2	6.9	7.0	8.0	6.5	7.3	8.3
水温	16.1	17.1	16	16.5	15	16	15.5	15.5	18.5	17.1	19.9
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定調査番号	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
測定機関	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	茅ヶ崎	今宿	下町屋	鎌倉市小町	逗子市逗子	葉山町一色	三浦市三崎町六合	座間市緑ヶ丘	座間市栗原	座間市ひばりが丘	綾瀬市小園
深度区分	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
用途区分	工業用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	営業用水	生活用水	工業用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.6	5.7	<0.1	0.8	<0.1	12	5.7	7.6	6.5	3.7
	ふっ素	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ほう素	<0.02	<0.02	0.04	0.06	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	電気伝導率(mS/m)	89	39	90	55	49	35	29	22	22	18
	pH	7.5	6.9	8.1	7.6	7.3	6.5	7.0	6.9	7.4	7.1
	水温	19.5	21.1	18.7	18.4	19.1	17.5	18.2	17.5	17	17.5
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	その他	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色

定調査番号	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	綾瀬市深谷	海老名市下今泉	海老名市大谷	海老名市大谷	寒川町小動	寒川町一之宮	城山町広田	相模湖町若柳	藤野町吉野	津久井町中野	愛川町田代
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	その他	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	工業用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	3.4	6.1	3.0	7.8	7.0	<0.1	3.1	6.4	2.4	1.1
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	14	19	26	39	24	35	14	14	24	12	13
pH	6.8	7.1	6.8	7.2	6.5	6.7	7.5	7.0	8.2	7.1	8.0
水温	17	15	17.5	18	18.6	18.5	18.5	15.5	15.2	17	18
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定 点 調 査 番 号	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	愛川町中津	清川村煤ヶ谷	伊勢原市下糟屋	伊勢原市鈴川	伊勢原市神戸	秦野市菩提	秦野市堀西	秦野市末広町	秦野市鶴巻南	秦野市下大槻	大磯町大磯
深度区分	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	工業用水	一般飲用	一般飲用	池用水	工業用水	工業用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.1	6.3	5.7	3.6	7.1	7.2	7.6	6.8	1.1	1.4	3.6
ふっ素	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.05	0.04
特殊項目	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類											
電気伝導率(mS/m)	36	21	34	27	30	23	20	32	41	45	38
pH	7.7	7.2	7.6	6.7	7.0	7.3	7.0	7.3	7.4	7.1	7.2
水温	18	18.6	18.1	18.5	18.2	17.7	16.5	17.4	17	19	18.7
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定点調査番号	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	中井町井ノ口	中井町比奈窪	二宮町二宮	松田町松田底子	大井町西大井	開成町吉田島	山北町山北	南足柄市関本	箱根町湯本	真鶴町真鶴	湯河原町宮下
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	池用水	一般飲用	営業用水	生活用水	一般飲用	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5	0.8	3.7	3.3	1.5	0.6	2.8	1.0	0.6	5.2	1.8
ふっ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	0.02	0.04	<0.02	0.02	0.04	0.05	<0.02	0.43	0.08	0.02
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
電気伝導率(mS/m)	11	19	34	24	18	15	26	14	48	26	22
pH	7.5	8.0	7.2	7.1	7.2	7.9	8.0	7.2	6.9	6.6	7.0
水温	17.5	17.2	18.2	16	17.7	19	17.5	17.6	17.2	18.1	19.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

(3) 定期モニタリング調査

定期モニタリング調査番号	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定地点	宮前区土橋	高津区久地	幸区東古市場	多摩区栗谷	宮前区大蔵	宮前区東有馬	高津区諏訪	宮前区馬絹	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
深度区分	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	鉛																					
	砒素																					
	四塩化炭素																					
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.003	<0.004	<0.004	<0.004	0.002	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	0.0008	<0.0005	0.0040	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0041	0.0041
	1,1,2-トリクロロエタン																					
	トリクロロエチレン	0.006	0.021	<0.0005	0.28	0.033	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.043	<0.002	<0.002	0.016	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.17	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.020	<0.0005	<0.0005	0.0099	0.0099	<0.002	<0.002	0.025	0.025	0.055	0.055	0.055
	ベンゼン																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素														17	18	18	18	18	18	18	18
一般項目	電気伝導率(mS/m)	24	32	32	27	34	6.2	6.6	6.3	46	25	29	29	33	33	29	30	30	29	29	17	17
	pH	6.4	6.3	6.3	6.6	6.2	6.2	6.6	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1	6.9	6.9	6.3	6.2	6.2	6.3	6.3	6.7	6.7
	水温	18	18	18	15	19	19	15	16	16	18	17	17	17	17	19	18	18	19	19	18	18
	臭気	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
測定機関	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	横浜市	横浜市	横浜市
測定地点	高津区坂戸	高津区末長	高津区鶴ヶ谷	幸区中幸町	川崎区堤根	川崎区浜町	宮前区菅生	麻生区黒川	泉区新橋町	磯子区洋光台	泉区岡津町
深度区分	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	農業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	池用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
鉛											
砒素											
四塩化炭素					<0.0002						
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.084	<0.002	<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.52	0.062	<0.004	0.029	4.0	0.12	0.032			<0.004	
1,1,1-トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1.9	<0.0005	<0.0005				
1,1,2-トリクロロエチレン											
トリクロロエチレン	0.002	<0.002	0.039	<0.002	1.4	1.0	0.15			0.10	
テトラクロロエチレン	0.0035	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1.5	<0.0005	0.0010			<0.0005	
ベンゼン											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								50	12		17
電気伝導率(mS/m)	43	45	24	27	39	75	25	66	30	28	24
pH	6.6	6.2	6.6	6.6	6.6	7.7	6.4	6.1	6.4	6.1	6.2
水温	17	17	17	18	19	23	16	15	16.7	18.4	17
臭気	金属臭	腐敗臭	その他	金属臭	薬品臭	腐敗臭	無臭	腐敗臭	無臭	無臭	無臭
外観	有色	無色	無色	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
測定機関	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市	横須賀市
測定地点	緑区鴨居	緑区寺山町	旭区中尾	磯子区洋光台	西浦賀町	西浦賀町	津久井	長井	須賀谷	佐原	長井
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
鉛	<0.005										
砒素											
四塩化炭素					<0.0002	0.0009					
1,1-ジクロロエチレン											
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン											
1,1,2-トリクロロエタン											
トリクロロエチレン			<0.002	0.020							
テトラクロロエチレン			0.0018	<0.0005							
ベンゼン											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	7.6					32	13	20	4.6	18
電気伝導率(mS/m)	29	20	16	27	43	51	64	77	47	110	55
pH	6.5	6.6	6.3	6.1	7.6	8.1	7.1	7.3	7.0	7.5	6.9
水温	16.8	17.1	17	17.3	18	17.6	18.1	17.8	17.6	17.4	19.3
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	腐敗臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	有色	無色

定期モニタリング調査番号	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
測定機関	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市
測定地点	小山	下九沢	小山	淵野辺	南橋本	矢部	淵野辺	富士見	相生	淵野辺	東淵野辺
深度区分	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
用途区分	その他	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	営業用水	工業用水	工業用水	一般飲用	工業用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
鉛											
砒素											
四塩化炭素	0.0009	<0.0002	0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0005	0.0004
1,1-ジクロロエチレン											
シス-1,2-ジクロロエチレン											
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	0.0050	<0.0005	0.0021	0.0058	0.0034	0.0026	0.0009	0.0008	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン											
トリクロロエチレン	0.029	0.019	0.053	0.038	0.035	0.074	0.022	0.033	0.034	0.032	0.043
テトラクロロエチレン	0.0078	0.0072	0.0060	0.0037	0.011	0.016	0.0018	0.010	0.011	0.014	0.024
ベンゼン											
揮発性炭素及び半揮発性炭素											
電気伝導率(mS/m)	32	27	29	27	33	33	28	26	25	26	27
pH	6.7	7.1	7.1	7.1	6.9	6.7	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
水温	19.7	16.2	17.3	17.8	16.1	18.1	20.8	18.2	18.2	18	17.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
測定機関	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市
測定地点	横山	並木	東淵野辺	田名	上溝	大野台	大野台	古淵	田名	北里	大野台
深度区分	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
用途区分	営業用水	営業用水	その他	生活用水	池用水	工業用水	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
鉛											
砒素											
四塩化炭素	<0.0002	0.0006	<0.0002		0.0004	0.0002	0.0019	0.0002		0.0002	<0.0002
1,1-ジクロロエチレン											
シス-1,2-ジクロロエチレン											
1,1,1-トリクロロエタン	0.0057	0.0022	<0.0005		0.0048	0.0020	0.0006	<0.0005		0.0019	0.0017
1,1,2-トリクロロエタン											
トリクロロエチレン	0.052	0.063	0.018		0.037	0.046	0.032	0.016		0.039	0.048
テトラクロロエチレン	0.0070	0.0045	0.029		0.0029	0.011	0.0047	0.020		0.0058	0.0022
ベンゼン											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				14					13		
電気伝導率(mS/m)	29	24	26	35	25	25	25	27	41	23	25
pH	6.9	7.0	6.9	6.6	7.0	6.8	7.1	6.9	6.5	7.1	6.9
水温	18.1	17.3	18.1	18.1	17.1	17.2	18.7	17.4	18	18	17.4
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
測定機関	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	相模原市	藤沢市	藤沢市
測定地点	当麻	麻溝台	西大沼	麻溝台	桜台	東林間	上鶴間	相模台	相南	石川	本藤沢
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	営業用水	工業用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	その他	営業用水	営業用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月
鉛											
砒素											
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.0007	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン										<0.004	<0.004
シス-1,2-ジクロロエチレン											
1,1,1-トリクロロエチレン		0.0035		0.0023	0.0026	<0.0005		0.0054	0.0006	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエチレン											
トリクロロエチレン		0.048		0.020	0.022	0.006		0.039	0.023	<0.002	0.003
テトラクロロエチレン		0.0016		0.0013	0.0005	0.013		0.010	0.023	0.035	1.0
ベンゼン											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	23		9.9				9.7				
電気伝導率(mS/m)	40	25	20	30	27	24	25	25	24	23	28
pH	6.5	6.8	6.1	6.7	7.0	7.3	6.9	7.0	6.9	6.3	6.5
水温	18.4	17.8	17.8	17.9	18	18	22	17.5	17.6	14.8	17.3
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
測定機関	藤沢市	藤沢市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	平塚市	小田原市	小田原市	大和市
測定地点	大鰐	高倉	上吉沢	徳延	御殿	城所	万田	下吉沢	久野	国府津	上草柳
測定区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸
用途区分	生活用水	生活用水	その他	農業用水	その他	農業用水	工業用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
測定年月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
環境基準項目	鉛										
	砒素										
	四塩化炭素										0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002								0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004							<0.004	0.008
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005						<0.0005		0.0038
	1,1,2-トリクロロエタン										
	トリクロロエチレン	<0.002	0.034						0.008		0.006
	テトラクロロエチレン	0.010	0.021				0.024				0.021
	ベンゼン										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			26	11	12		10			
一般項目	電気伝導率(mS/m)	27	24						29	17	27
	pH	6.6	6.6						7.1	7.3	6.8
	水温	16.4	14.7	18.1	18.5	19.7	15.8	17	19.5	18.5	17.9
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
測定機関	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	大和市	厚木市	厚木市	厚木市	厚木市	茅ヶ崎市
測定地点	上和田	下鶴間	下鶴間	深見西	福田	下鶴間	旭町	戸室	上依知	上古沢	松浪
深度区分	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	一般飲用	一般飲用	生活用水	工業用水	生活用水	その他	その他	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年11月	平成15年10月
鉛											
砒素											
四塩化炭素	<0.0002	0.0010	<0.0002	0.0004	<0.0002	0.0002		<0.0002			
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			0.019		
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン											
トリクロロエチレン	0.005	0.013	0.037	0.051	<0.002	0.004		<0.002	0.88	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.0031	0.0008	0.036	0.010	0.029	0.0093		0.0079	0.0031	<0.0005	
ベンゼン									<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											6.8
電気伝導率(mS/m)	30	24	26	27	24	27	28	29	64	17	34
pH	6.4	6.9	6.7	6.9	6.2	6.8	8.1	7.2	7.3	7.8	8.4
水温	17.4	17.3	17	16.9	17	17.2	17	16	16.5	17	20.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	鎌倉市材木座	座間市東原	座間市入谷	座間市小松原	座間市相模が丘	海老名市杉久保	海老名市上河内	海老名市柏ヶ谷	海老名市今里	寒川町一之宮	寒川町宮山
深度区分	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	農業用水	営業用水	工業用水	生活用水	工業用水	生活用水	一般飲用	農業用水	工業用水	生活用水
測定年月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月	平成15年10月
鉛											
砒素	<0.005										
四塩化炭素		0.0002	<0.0002	0.0008	0.0016						
1,1-ジクロロエチレン						<0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004				0.20	
1,1,1-トリクロロエタン		0.0027	<0.0005	0.0008	0.0012	0.0083					
1,1,2-トリクロロエタン											
トリクロロエチレン		0.031	0.002	0.018	0.027	0.17				0.015	
テトラクロロエチレン		0.0035	0.015	0.0048	0.0032	0.0062				0.056	
ベンゼン											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											
電気伝導率(mS/m)	58	21	24	20	20	42	25	23	29	67	53
pH	7.3	7.0	7.0	7.3	6.7	7.1	7.3	7.1	7.1	7.8	7.5
水温	17	16.3	17.1	16.6	16.7	17	16.3	17.6	15	18.3	18.7
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	薬品臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	その他
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

定期モニタリング調査番号	100	101	102	103	104	105	106
	神奈川県 神奈川県 愛川町中津 深井戸 工業用水 平成15年10月	神奈川県 秦野市戸川 深井戸 工業用水 平成15年10月	神奈川県 秦野市曾屋 深井戸 工業用水 平成15年10月	神奈川県 秦野市平沢 不明 生活用水 平成15年10月	神奈川県 秦野市大森町 不明 一般飲用 平成15年10月	神奈川県 秦野市曾屋 浅井戸 生活用水 平成15年10月	神奈川県 松田町寄 深井戸 営業用水 平成15年10月
環境基準項目	鉛						
	砒素						
	四塩化炭素	<0.002					
	1,1-ジクロロエチレン			<0.002	<0.002		
	1,1,1-トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.0009		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチレン		<0.0006				
	トリクロロエチレン	0.036	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	0.071	0.048	0.0038	0.0043	0.0091	
	ベンゼン						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						12
一般項目	電気伝導率(mS/m)	62	30	25	29	31	34
	pH	7.6	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7
	水温	17.7	17.1	16.5	17	17.2	16
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色

(4)汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査	横浜市港北区新羽町地区					横浜市栄区公田町地区					川崎市高津区二子地区				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
整理番号	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	横浜市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定機関	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	港北区新羽町	高津区二子	高津区二子	高津区二子	高津区二子	高津区二子
測定地点	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
深度区分	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	農業用水	農業用水	農業用水	農業用水	生活用水
用途区分	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	農業用水	農業用水	農業用水	農業用水	生活用水
測定年月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
1,1,1-トリクロロエチレン															
トリクロロエチレン	0.009	<0.002	<0.002	0.071	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
トトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
電気伝導率(mS/m)	35	28	28	24	57	27	23	27	29	27	18	57	29	29	31
pH	8.5	6.9	7.5	7.4	7.1	6.7	7.2	7.8	7.0	7.8	6.1	6.1	7.0	7.0	6.3
水温	13.2	14.8	16.1	13.4	15.5	16.1	15.6	14.0	16.2	14.0	18.2	18.2	16.2	16.2	17.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

汚染井戸周辺地区調査	川崎市宮前区東有馬地区					厚木市飯山地区				
	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
整理番号	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市	川崎市
測定機関	高津区諏訪	高津区北見方	高津区坂戸	宮前区東有馬	宮前区東有馬	宮前区東有馬	宮前区東有馬	宮前区東有馬	宮前区東有馬	宮前区東有馬
測定地点	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	湧水	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
深度区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成16年2月
四塩化炭素										
シス-1,2-ジクロロエチレン										
1,1,1-トリクロロエチレン										
トリクロロエチレン										
トトラクロロエチレン										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.6	6.6	5.6	7.6	9.7	4.9	5.7	6.5	7.2	3.2
電気伝導率(mS/m)	30	34	30	27	17	36	21	37	16	17
pH	6.4	6.3	7.5	7.7	7.4	7.3	6.7	7.1	6.6	6.6
水温	17.5	18.2	15.0	17.0	13.0	16.7	16.8	15.6	15.3	16.2
臭気	腐敗臭	金属臭	金属臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

汚染井戸周辺地区調査	鎌倉市台地区				綾瀬市大上地区							
	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	
整理番号	厚木市	厚木市	厚木市	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	
測定機関	飯山	飯山	飯山	鎌倉市台	鎌倉市台	鎌倉市台	鎌倉市台	鎌倉市台	鎌倉市台	綾瀬市大上	綾瀬市大上	
測定地点	不明	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	
深度区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	池用水	生活用水	工業用水	生活用水	
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	
測定年月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	
環境基準項目	四塩化炭素											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.018	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.0016	<0.0005	
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.036	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.023	0.002	
	テトラクロロエチレン									0.026	0.030	
一般項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											
	電気伝導率(mS/m)				34	30	56	31	36	45	29	28
	pH				7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.2
	水温	16.5	12.0	14.5	10.0	11.2	11.0	15.3	15.5	12.5	16.5	14.0
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他	その他	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	

汚染井戸周辺地区調査		綾瀬市早川地区										
整理番号		3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
測定機関		神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点		綾瀬市大上	綾瀬市寺尾北	綾瀬市寺尾中	綾瀬市寺尾本町	綾瀬市寺尾本町	綾瀬市寺尾本町	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市早川
深度区分		深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	湧水	不明	浅井戸	浅井戸
用途区分		工業用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	農業用水
測定年月		平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月
環境基準項目	四塩化炭素											
	シス-1,2-ジクロロエチレン											
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0020	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	トリクロロエチレン	0.033	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	テトラクロロエチレン	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0025					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素								34	2.8	0.7	5.1	7.0
一般項目	電気伝導率(mS/m)	28	23	23	28	16	21	50	33	22	21	21
	pH	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	6.4	7.6	7.8	7.4	8.2	7.9
	水温	15.5	10.5	11.0	11.0	16.6	12.5	11.5	14.0	15.0	11.5	12.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

汚染井戸周辺地区調査	綾瀬市吉岡地区											
	整理番号	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市早川	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	綾瀬市吉岡	海老名市本郷	海老名市本郷
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸
用途区分	農業用水	農業用水	その他	生活用水	池用水	農業用水	農業用水	生活用水	その他	その他	その他	その他
測定年月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月
四塩化炭素												
シス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,1-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.9	0.8	2.7	0.8	25	0.8	0.8	9.1	8.3	12	10	4.8
電気伝導率(mS/m)	20	13	20	13	50	30	28	34	28	27	83	50
pH	7.9	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.2	7.8	7.8	7.6
水温	14.0	15.6	11.5	15.6	13.1	16.2	16.4	13.5	11.5	15.5	9.0	16.3
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

汚染井戸周辺地区調査	秦野市今泉地区								秦野市南矢名地区			
	整理番号	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定地点	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市今泉	秦野市南矢名	秦野市南矢名	秦野市下大瀬
深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他	一般飲用	一般飲用	その他	生活用水
測定年月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月
四塩化炭素												
シス-1,2-ジクロロエレン												
1,1,1-トリクロロエレン												
トリクロロエレン												
トトラクロロエレン												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.5	4.6	6.1	6.6	15	3.7	5.1	2.7	7.1	1.9		
電気伝導率(mS/m)	28	37	34	30	28	28	28	23	26	51	28	23
pH	7.7	7.0	7.1	6.8	7.7	7.6	7.6	7.1	7.3	7.2	7.6	6.9
水温	18.8	12.1	14.0	10.8	13.8	14.6	14.6	15.0	14.0	15.8	14.0	12.9
臭気	無臭	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

汚染井戸周辺地区調査		秦野市菖蒲地区										
整理番号		4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
環境基準項目	測定機関	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
	測定地点	秦野市下大堀	秦野市南矢名	秦野市南矢名	秦野市南矢名	秦野市南矢名	秦野市菖蒲	秦野市菖蒲	秦野市菖蒲	秦野市菖蒲	秦野市柳川	秦野市柳川
	深度区分	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	横井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用途区分	生活用水	農業用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用
	測定年月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月
	四塩化炭素											
	シス-1,2-ジクロロエチン											
	1,1,1-トリクロロエチン											
	トリクロロエチン											
	テトラクロロエチン											
一般項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9.0	2.6	5.9	8.7	11	15	26	12	5.2	6.3	4.1
	電気伝導率(mS/m)	36	26	30	32	41	32	50	33	19	26	22
	pH	7.3	7.0	7.8	7.1	7.4	7.4	6.9	7.1	7.2	7.6	7.5
	水温	13.3	11.2	15.5	15.7	14.2	12.8	11.2	14.8	14.6	16.2	14.2
	臭気	無臭	無臭	その他	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	有色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

秦野市鶴巻南地区									
汚染井戸周辺地区調査	1	2	3	4	5	6	7	8	
整理番号	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県	神奈川県
測定機関	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻	秦野市鶴巻	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻南	秦野市鶴巻南
測定地点	浅井戸	横井戸	横井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
深度区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	その他	その他	その他	一般飲用
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	その他	その他	その他	一般飲用
測定年月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月	平成16年2月
環境基準項目	四塩化炭素								
	シス-1,2-ジクロロエチレン								
	1,1,1-トリクロロエタン								
	トリクロロエチレン								
	テトラクロロエチレン								
一般項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	7.4	12	16	9.3	7.4	10	16	6.2
	電気伝導率(mS/m)	40	46	43	82	37	40	40	30
	pH	6.8	7.0	6.6	7.2	6.9	6.9	7.1	6.7
	水温	14.7	16.3	14.1	15.2	14.0	14.2	15.6	15.2
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色

