

神奈川県・神奈川県エイズ対策推進協議会

大切なあなたのために 大好きな人のために

誰だってかかるかもしれない セックスで感染する病気


知っておきたい 身近な 性感染症 (STI)

もくじ

Part	STIってどんなもの?	1
エピソード	「STIが流行っている??」	1
エピソード	「STIになっちゃったかも…」	3
エピソード	「STIになりたくない」	5
Part	STIあれこれ	7
性器クラミジア感染症 (全STI中、不動の1位!)		8
性器ヘルペス (けっこう悩んでいる人が多いんだよ)		9
淋菌感染症 (薬の効きが悪いタイプあり…要注意!)		10
尖圭コンジローマ (再発多し根気よく治療を!)		11
H I V / A I D S (感染に気づいていない人が多い?)		12
Part	資料 もっと知りたいあなたへ	14
検査を受けなくなったら		14
H I V / A I D Sは増えているの?		17
『H I V / A I D Sと生きること』		19
『同性を愛するということ』		21

Part I STIってどんなもの?

エピソードI 「STIが流行っている??」




で、.. 実際どうなの??



これは、STI患者をカウントする病院(1)から報告された『クラミジア』患者の数

患者の年齢別年間報告数

1 全国980のSTI定点医療機関



14歳まではほとんどいないけれど、15歳からは急増！
女の子が多いよね。

資料:厚生労働省「感染症発生動向調査」

病気があっても症状が出ない人が5~8割だから、もっているね。

こ~んな記事もあるよ

セックスの経験がある高校生の1割がクラミジア感染していた!

厚生労働省の研究班のH16調査(2)では、

セックス経験者は、男子31.1%、女子は43.6%

この中で、クラミジアに感染していたのは、

男子6.7%、女子13.1%、全体では10.6%


年齢別では、**16歳女子高生が17.3%で最も高い!**

欧米の女子高生の感染率は1~4%。日本ってすごすぎ...

2 10代の人工中絶率などが全国平均とほぼ同じ都道府県の13高校で、無症状の1~3年生の男女約5700人に、質問票や尿検査などで調査。

エピソードII 「STIになっちゃったかも」

そーゆー「ト」
にも
疎かった



わたしは
あのととき
まだ17で

STIとは?
S...Sexually
T...Transmitted
I...Infections

断おもてをきかた



だから

でも、
滑ったばかり
のSTIのど
が頭をわがてー

わたしも、一応
病院に行た方が
いいのかな？



もしかした
うわたしも、



感涙
しているかも
しれない



でも、
病院はー

お金もかかるし、
親にも言あなまや
いけないし...親がそ
んなことを知ったり
どう思う？
友達に相談して
みよ、かな...
でも、引か来るかも...
わたしは...
どうしたらいいの？

現実、なってたらどーする？



でもね...STIは、

『1回でも感染する』

『性器・口・肛門』どこも感染する』

『感染しても症状ない人も多い』

『症状消えても、菌が消えたとは言えない』

Part を読んでね

菌が奥に上がっちゃうと、

『症状重く&治療が大変』なんだ。

片方に症状出たら...

症状なしでも

パートナーは必ず一緒に♡

片方しか治さないと、ピンポン感染で、またもらっちゃうよ。

男女とも
不妊症の原因にも...

そーゆー病気ってことで...

やっぱりふたりとも 早めに『受診&検査&治療』がいいよ。

男性は泌尿器科、女性は婦人科にね。皮膚の症状は皮膚科でもOK。

-STIの悩み相談- 保健所・保健福祉事務所もOK TELはP16

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

TEL 0422-70-1485 (9~17時 土日祝・年末年始除く)

性の健康医学財団 Eメール相談事業

URL <http://www.jfshn.org/> (「地域住民の方へ」のページ)


エイズ予防財団 電話相談 TEL 0120-177-812 / 03-5259-1815

(10~13時・14~17時 土日祝・年末年始除く)


AIDSネットワーク横浜 電話相談 TEL 045-201-8808

(水18~21時、土15~18時 祝日の水は中止、祝日の土は15~17時)

エピソードⅢ「STIになりたくない」



なんて、
自分には関係ない
って思ってたけどー



彼女から...

うつつたらしい...

明日、検査行くて。

STI?性病なんて

そんなの、オレたちとは

関係ない

思ってた。

けど.....

オレも...マジでヤバイ


オレは、

どうしたらう...マ...

『なりたくないなあ』と思ったら…

次のチャートに進んでね～

あなたは
どのタイプ？



事前確認

品質保証期限は守る。
自分で買う。
防虫剤の近くに保管しない。
ハードケースで持ち歩く。財布は×
爪は切って、ヤスリもする。
コンドームは袋の端に寄せ、開封。
爪などひっかけたら使わない。
挿入前から装着する。
表裏をまちがえたら、捨てる。
精液だまりの空気を抜く。



裏表は、指先で
ゴムの巻きをチェック

装着方法

ぼっ起したらペニスの皮を根元に寄せる
コンドームを根元までかぶせながら、ゴムの巻きをといていく



皮を根元へ寄せる

皮が余らない人

コンドームを途中までかぶせる

かぶせた部分を皮ごと方向に寄せる

現れた皮に、さらにかぶせる

射精後は、精液がこぼれないように、根元でコンドームを押えて相手から離れよう。

コンドームが粘膜をカバーして病気を予防！

でも全ての STI は予防できないよ。

のど、肛門のまわり、皮ふ、陰毛に病気の菌があって、皮ふから直接入る STI は ×。だってコンドームでカバーできないからね！