## 集中豪雨・長雨対策のチェックリスト

## 飼料作物

## 【事前対策】

内容	チェック欄	備考
(トウモロコシ・ソルガム)		
(春) 低温が予想されるので、トウモロコシは		気温情報を参考にする。
日平均気温が 10℃以上、ソルガムは、		品種情報を確認する。
15℃以上に達した時に播種する。		
極早生品種や耐倒伏性品種を用いる。		
(イタリアンライグラス・麦類)		
(春) 適切な施肥量とする。		適切な栽植密度とする。
極早生品種や耐倒伏性品種を用いる。		前作に多量に施肥した場
		合は、無施肥とする。
		品種情報を確認する。

## 【事後対策】

内容	チェック欄	備考
(トウモロコシ・ソルガム)		
(春) 追い播き、再度の播種を検討する。		欠株が少ない場合は、
		追い播き、欠株が多い
		場合は、再度の播種を
		行う。
(梅雨時)		
被害が軽度:起き上がりに期待する。		青刈り給与は硝酸塩中
被害が重度:少しづつ青刈りで給与する。		毒に注意する。
(イタリアンライグラス・麦類)		
(春) サイレージへの利用方法を検討する。		予乾等により水分を調
		整し、乳酸菌等の添加
		剤を用いた調製が望ま
		しい。

- ※ 作業中及び見回り時に事故に遭わないよう十分に注意し、安全を確認の上、ほ場や施設の管理を行ってください。
- ※ 日頃から気象情報を確認し、気象災害に備えるよう心掛けましょう。