

神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則（平成11年神奈川県規則第74号）

（事務の委任）

- 第1条** 神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成11年神奈川県条例第3号。以下「条例」という。）に基づく次に掲げる事務は、土木事務所長及び治水事務所長（建設工事の区域又は土砂埋立区域をその所管区域に含む土木事務所又は治水事務所が2以上ある場合にあっては、当該区域を最も広くその所管区域に含む土木事務所長又は治水事務所長）に委任する。
- （1） 条例第4条第1項及び第2項の規定により、処理計画の届出を受理すること。
 - （2） 条例第5条第1項及び第2項（同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により、処理計画の変更の届出を受理すること。
 - （3） 条例第5条第3項の規定により、土砂の搬出に係る届出を受理すること。
 - （4） 条例第6条の規定により、必要な措置を講ずるよう勧告すること。
 - （5） 条例第7条の規定により、土砂の搬出の完了及び廃止の届出を受理すること。
 - （6） 条例第9条第1項の規定により、土砂埋立行為の許可をすること。
 - （7） 条例第9条第1項第8号の規定により、土砂埋立行為の届出を受理すること。
 - （8） 条例第11条第1項の規定により、土砂埋立行為の変更の許可をすること。
 - （9） 条例第11条第3項及び第4項の規定により、土砂埋立行為の変更の届出を受理すること。
 - （10） 条例第12条第1項の規定により、条例第9条第1項の許可に基づく地位の承継を承認すること。
 - （11） 条例第13条第1項及び第2項の規定により、土砂埋立行為の許可及び変更の許可を取り消すこと。
 - （12） 条例第13条第3項の規定により、必要な措置を講ずるよう命ずること。
 - （13） 条例第16条の規定により、土砂埋立行為等に係る工事の着手の届出を受理すること。
 - （14） 条例第17条の規定により、定期的な報告を受理すること。
 - （15） 条例第18条第1項（条例第19条において準用する場合を含む。）の規定により、土砂埋立行為等に係る工事の廃止（条例第19条において準用する場合にあっては、完了）の届出を受理すること。
 - （16） 条例第18条第2項の規定により、必要な措置を講ずるよう命ずること。
 - （17） 条例第25条第1項（同条第2項において準用する場合を含む。）の規定により、土砂埋立行為その他の行為の停止を命じ、及び必要な措置をとるべきことを命ずること。
 - （18） 条例第26条第2項の規定により、土地の所有者等に対し必要な指導及び助言を行うこと。
一部改正〔平成16年規則48号〕
 - （19） 条例第26条の2第2項の規定により、同条第1項に規定する確認の結果に係る報告を受理すること。
 - （20） 条例第26条の2第3項の規定により、災害の発生等の通報を受理すること。
 - （21） 条例第26条の3第1項の規定により、必要な措置を講ずるよう勧告すること。
 - （22） 条例第26条の3第2項の規定により、必要な措置を講ずるよう命ずること。

（処理計画書）

- 第2条** 条例第4条第1項及び第2項の規定による届出は、処理計画書（第1号様式）により行うものとする。

(処理計画書の添付図書)

第3条 条例第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

- (1) 建設工事(条例第4条第2項に係る届出にあっては、土砂埋立区域)の位置及び区域を示す図面
- (2) 搬出先の位置及び区域を示す図面
- (3) その他知事が必要と認める図書

(処理計画の届出を要しない土砂の搬出等)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する規則で定める土砂の搬出は、次に掲げるものとする。

- (1) 土地の造成その他事業の区域又は工場その他事業場の区域において採取された土砂を当該区域内の土砂埋立行為に用いるために行う土砂の搬出
- (2) 発注者が土砂の搬出先を指定して注文する建設工事における土砂の搬出であって、土砂の適正な処理が行われるものとしてあらかじめ知事が認めるもの

2 条例第4条第2項第4号に規定する規則で定める土砂の搬出は、次に掲げるものとする。

- (1) 陶器、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料(土砂の性質を改良するための原材料を除く。)としての土砂の搬出
- (2) 土質改良プラントその他の施設において化学的に性質を改良した土砂の搬出
- (3) 土地の造成その他事業の区域又は工場その他事業場の区域において採取された土砂を当該区域内の土砂埋立行為に用いるために行う土砂の搬出

(公共的団体)

第5条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

- (1) 日本下水道事業団
- (2) 独立行政法人森林総合研究所
- (3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- (4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
- (5) 独立行政法人労働者健康福祉機構
- (6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- (7) 独立行政法人水資源機構
- (8) 独立行政法人空港周辺整備機構
- (9) 独立行政法人環境再生保全機構
- (10) 独立行政法人都市再生機構
- (11) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
- (12) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
- (13) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
- (14) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社
- (15) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しくは一部を拠出している一般財団法人又はその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると知事が認めた者

2 前項第15号の規定による知事の認定を受けようとする者は、公共的団体承認申請書(第2号

様式)を知事に提出しなければならない。

(処理計画書の記載事項)

第6条 条例第4条第3項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 土砂の搬出先の位置及び区域
- (2) 土砂の搬出先において土砂埋立行為を行う者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
- (3) 土砂の搬出先の区域が土砂埋立行為について、法令等の許可等を要する場合には、当該法令等の名称、許可等の年月日及び許可等の番号
- (4) その他知事が必要と認める事項

(処理計画の変更等)

第7条 条例第5条第1項及び第2項(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、処理計画変更届(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第5条第1項の規定による届出は、届出に係る土砂の搬出をしようとする日の前日までに行わなければならない。

3 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

- (1) 搬出する土砂の数量の20パーセント以内の増加又は減少
- (2) 土砂を搬出する期間の3月以内の延長(条例第4条第1項に係る土砂の搬出に限る。)
- (3) 前条第2号に掲げる事項の変更

4 条例第5条第3項の規定による届出は、処理計画補完書(第4号様式)により、条例第4条第1項第1号又は第2項第1号に規定する数量を超えて土砂を搬出する日の前日までに行わなければならない。

5 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域
- (2) 搬出する土砂の数量
- (3) 土砂を搬出する期間
- (4) 前条各号に掲げる事項

(処理結果等報告書)

第8条 条例第7条の規定による届出は、処理結果(廃止)報告書(第5号様式)により行うものとする。

(説明会の開催等)

第8条の2 条例第8条の2第1項に規定する周辺の住民等(以下「周辺の住民等」という。)は、土砂埋立区域の境界線からの水平距離が50メートル以内の土地若しくは建物の所有者又は当該建物に居住する者とする。

2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 第13条第1号に掲げる事項
- (2) 土砂埋立行為等に係る工事を行う日程及び時間帯
- (3) 現場責任者の氏名
- (4) 許可を受けようとする者の連絡先
- (5) 土砂の搬入に係る計画に関する事項

3 条例第8条の2第1項の規定により説明会を開催するときは、周辺の住民等の参集の便を十分考

慮して開催の日時及び場所を定め、これらの事項をあらかじめ周辺の住民等に対し印刷物の配布、当該土砂埋立区域内の周辺の住民等の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により周知させなければならない。

4 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。

(2) 許可を受けようとする者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

5 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める方法は、周辺の住民等に対して、同条第1項に規定する周知事項を記載した書面を配布し、又は送付する方法及び土砂埋立区域内の周辺の住民等の見やすい場所に、当該周知事項を掲示する方法とする。

(法令等の許可等)

第9条 条例第9条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条第1項第8号の規定による届出は、土砂埋立行為届（第6号様式）により行うものとする。

(許可を要しない土砂埋立行為)

第10条 条例第9条第1項第9号に規定する規則で定める土砂埋立行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土砂埋立行為を行う土地の区域における土砂埋立行為を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立行為によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートル未満の土砂埋立行為

(2) 陶器、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料（土砂の性質を改良するための原材料を除く。）としての土砂のみを用いて行う土砂埋立行為

(3) 土質改良プラントその他の施設において化学的に性質を改良した土砂のみを用いて行う土砂埋立行為

(土砂埋立行為許可申請書)

第11条 条例第9条第1項の規定による許可の申請は、土砂埋立行為許可申請書（第7号様式）により行うものとする。

(許可申請書の添付図書)

第12条 条例第9条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第2に掲げる図面

(2) 土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時に用いる土砂の数量を計算した書面

(3) 知事が別に定める土砂埋立行為等を行う土地の区域の地盤が軟弱か否かの判定をするための調査（以下「土質調査」という。）の結果を記載した書面又は土質調査を行う必要がない状態として知事が別に定めるものであることを証する書面

(4) 土質調査の結果、当該土砂埋立行為等を行う土地の区域の地盤が軟弱地盤として知事が別に定める基準に該当する場合は、知事が別に定めるその対策を検討するための地質調査（以下「詳細土質調査」という。）の結果を記載した書面及び当該詳細土質調査の結果を用いた盛土の安定計算書

(5) 盛土高（盛土によって生じたのり面の上端（のり面が小段等によって上下に分離されている場合は、上層ののり面の上端。以下同じ。）とのり面の下端（のり面が小段等によって

上下に分離されている場合は、下層ののり面の下端。以下同じ。)との間の垂直距離をいう。
以下同じ。)が10メートル以上になる土砂埋立行為にあつては、盛土の安定計算書(前号の
規定により盛土の安定計算書を添付する場合を除く。)

- (6) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合は、応力計算及び断面算定をした構造計算書並びに算定の根拠を記載した書面
- (7) 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書面
- (8) 調整池の容量及び放流量を算定した書面並びに算定の根拠を記載した書面
- (9) 沈砂池の容量を算定した書面
- (10) 土砂埋立行為等に係る工事の工事の手順、土砂埋立行為等に係る工事を行っている間における災害発生防止のための工法その他の施工の計画を明らかにした図書
- (11) 土砂埋立区域及び土砂埋立行為を行う土地の区域の求積表
- (12) 土砂埋立区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
- (13) 資力及び信用に関する申告書(第7号様式の2)
- (14) 土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人の信用及び能力に関する申告書(第7号様式の3)
- (15) 土砂埋立行為等を行う土地の所有者の同意書(第7号様式の4)
- (16) 土砂埋立区域の土地について土砂埋立行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の者(前号に規定する者を除く。)の同意を得ていることを証する書面
- (17) 説明会の開催等報告書(第7号様式の5)
- (18) その他知事が必要と認める図書

(許可申請書の記載事項)

第13条 条例第9条第2項第13号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

- (1) 土砂埋立行為に用いる土砂の性質の区分
- (2) その他知事が必要と認める事項

(許可の基準等)

第14条 条例第10条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第3から別表第6までのとおりとする。

- 2 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第7及び別表第8のとおりとする。
- 3 前2項に掲げる基準に用いる計算の方法、数値その他の必要な事項については、知事が別に定める。
- 4 条例第10条第1項第4号に規定する能力は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表下欄に規定する土木工事業、とび・土工工事業及び石工事業の許可に限る。)を有することとする。ただし、知事が別に定める規模の土砂埋立行為等に係る工事であつて、知事が別に定める基準に該当するものにあつては、この限りでない。

(変更の許可等)

第15条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げるもののみに係る変更とする。

- (1) 土砂埋立行為等に必要経費

(2) 知事が特に軽微と認める変更

2 条例第11条第1項の規定による変更の許可の申請は、土砂埋立行為変更許可申請書（第8号様式）により行うものとする。

3 条例第11条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 変更の部分に係る変更後の第12条第1号から第12号まで、第14号及び第18号に掲げる図書

(2) 第12条第13号に掲げる図書（変更を行うことにより、土砂埋立行為等に必要な経費に変更が生じる場合に限る。）

(3) 変更の部分に係る土砂埋立行為等を行う土地についての第12条第15号に掲げる図書

(4) 変更の部分に係る土砂埋立区域の土地についての第12条第16号に掲げる図書

(5) 第12条第17号に掲げる図書

4 条例第11条第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第9条第1項の許可年月日及び許可番号

(2) その他知事が必要と認める事項

5 条例第11条第3項及び第4項の規定による届出は、土砂埋立行為変更届（第9号様式）により行うものとする。

6 条例第11条第3項の規定による届出は、変更しようとする日の前日までに行わなければならない。

7 条例第11条第6項に規定する規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 説明会の開催

(2) 条例第11条第2項第1号及び第2号並びに次項各号に掲げる事項を記載した書面を配布し、又は送付する方法及び土砂埋立区域内の周辺の住民等の見やすい場所に、当該事項を掲示する方法

8 条例第11条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、前項第2号の規定により掲示を行うときは、第1号及び第3号に掲げる事項については、掲示することを要しない。

(1) 第4項第1号に掲げる事項

(2) 土砂埋立行為等に係る工事を行う日程及び時間帯

(3) 現場責任者の氏名

(4) 許可を受けようとする者の連絡先

(5) 土砂の搬入に係る計画に関する事項

9 第8条の2第3項の規定は、第7項第1号の説明会の開催について準用する。

(地位の承継)

第16条 条例第12条第1項の規定による承認の申請は、土砂埋立行為承継承認申請書（第10号様式）により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 土砂埋立区域の位置及び区域を示す図面

(2) 条例第9条第1項の許可を受けたことを証する書面

(3) 条例第9条第1項の許可を受けた者から当該土砂埋立行為を行う権原を承継したことを証する書面

- (4) 資力及び信用に関する申告書（条例第10条第2項に該当する土砂埋立行為を除く。）
- (5) その他知事が必要と認める図書

3 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 承認申請の理由となる事実
- (2) 承認申請の理由となる事実が発生した年月日
- (3) その他知事が必要と認める事項

(標識に記載する事項等)

第17条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 土砂埋立区域の位置及び区域
- (2) 土砂埋立区域の面積
- (3) 条例第9条第1項の許可年月日及び許可番号
- (4) 土砂埋立行為等に係る工事を行う期間
- (5) 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに連絡先
- (6) 現場責任者の氏名
- (7) 土砂埋立行為等に係る工事を施工する者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

2 条例第15条第1項に規定する標識は、第11号様式とする。

(着手届)

第18条 条例第16条の規定による届出は、土砂埋立行為着手届（第12号様式）により行うものとする。

2 条例第16条の規定による通知は、前項の土砂埋立行為着手届の写しの送付により行うものとする。

(定期的な報告)

第19条 条例第17条の規定による報告は、土砂埋立行為状況報告書（第13号様式）により行うものとする。

2 条例第17条に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。ただし、報告に係る期間中に土砂埋立行為等に係る工事を廃止し、又は完了した場合における報告にあつては、第1号から第3号までに掲げる図書の添付を要しない。

- (1) 報告に係る期間の最後の日前1週間以内に撮影した土砂埋立区域の写真
- (2) 報告に係る期間の最後の日前1週間以内における盛土、切土及び設置した施設の出来形部分の状況を撮影した写真
- (3) 別表第2に掲げる土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の平面図及び断面図の写しに、前号の出来形部分の形状、数量及び寸法を記載した図面
- (4) 報告に係る期間に設置した施設又は施設の一部で土砂埋立行為等の完了後に目視により確認できないものの出来形部分の状況を撮影した写真（第2号に掲げる図書により当該出来形部分の状況が確認できる場合を除く。）
- (5) その他知事が必要と認める図書

3 条例第17条第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 土砂埋立行為の最大堆積時に用いる土砂の数量
- (2) 当該報告に係る期間の前までに搬入された土砂の数量
- (3) 土砂の搬入元に関する事項

(4) その他知事が必要と認める事項

(廃止及び完了届)

第20条 条例第18条第1項(条例第19条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出は、土砂埋立行為廃止(完了)届(第14号様式)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 土砂埋立行為の廃止又は完了の際に撮影した土砂埋立区域の写真

(2) 土砂埋立行為の廃止又は完了の際における盛土、切土及び設置した施設の出来形部分の状況を撮影した写真並びに当該出来形部分の形状、数量及び寸法を記載した平面図及び断面図

(3) その他知事が必要と認める図書

2. 条例第18条第1項の規定による通知は、前項の土砂埋立行為廃止(完了)届の写しの送付により行うものとする。

(土砂搬入禁止区域の公示)

第21条 条例第20条第3項の規定による公示は、県庁前の掲示場に次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 土砂搬入禁止区域の位置、区域及び面積

(2) 土砂搬入禁止区域の指定の期間

(3) 土砂搬入禁止区域の指定の理由

(4) 土砂搬入禁止区域の区域を示す図面

(身分証明書)

第22条 条例第20条第7項に規定する身分を示す証明書は、第15号様式とする。

(土砂搬入禁止区域の周知)

第23条 条例第20条第8項の規定による周知は、掲示板への掲示、印刷物の配布、日刊新聞紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(土砂搬入禁止区域の解除の公示)

第24条 条例第22条第2項において準用する条例第20条第3項の規定による公示は、次の事項を記載するものとする。

(1) 解除した土砂搬入禁止区域の位置、区域及び面積

(2) 土砂搬入禁止区域の解除の年月日

(3) 土砂搬入禁止区域の解除の理由

(4) 解除した土砂搬入禁止区域を示す図面

(土砂埋立行為等に係る土地の所有者の義務)

第24条の2 条例第26条の2第1項の規定による確認は、土砂埋立行為等を行う土地において当該土砂埋立行為等の状況を把握し、その結果を施工状況確認・報告書(第16号様式)に記載することにより行うものとする。

2. 条例第26条の2第2項の規定による知事への報告は、前項の施工状況確認・報告書により確認の日から起算して7日以内に行うものとする。

(公表)

第25条 条例第27条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第27条第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 勧告の内容、違反の事実又は命令の内容

(3) その他知事が必要と認める事項

2 条例第27条第1項の規定による公表は、神奈川県公報による公告、ホームページへの掲載その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。

(届出書等の提出部数等)

第26条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書その他の図書の部数は、正本1通及びその写し1通とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置に係る法令等の許可等)

2 条例附則第3項に規定する規則で定めるものは、別表第1及び次に掲げるものとする。

(1) 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の2又は第34条第2項（同法第44条において準用する場合を含む。）の規定に基づく許可

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第14条第3項若しくは第15条第3項の規定に基づく認可又は同法第17条第3項若しくは第18条第3項の規定に基づく許可

(3) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第1号）第8条第1項の規定に基づく許可

(4) 自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第25条第4項の規定に基づく許可

(5) 都市緑地保全法（昭和48年法律第72号）第5条第1項の規定に基づく許可

(6) 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第8条第1項の規定に基づく許可

(7) 神奈川県立自然公園条例（昭和34年神奈川県条例第6号）第7条第3項の規定に基づく認可又は同条例第12条第1項の規定に基づく許可

(8) 風致地区条例（昭和45年神奈川県条例第5号）第2条第1項の規定に基づく許可

(9) 自然環境保全条例（昭和47年神奈川県条例第52号）第14条の規定に基づく許可

(10) 平塚市埋立て等の規制に関する条例（平成10年平塚市条例第10号）第6条第1項の規定に基づく許可

(11) 小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例（平成6年小田原市条例第27号）第5条第1項の規定に基づく許可

(12) 相模原市盛土等の規制に関する条例（平成9年相模原市条例第25号）第6条第1項の規定に基づく許可

(13) 秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成7年秦野市条例第19号）第5条第1項の規定に基づく許可

(14) 伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成10年伊勢原市条例第24号）第6条第1項の規定に基づく許可

(15) 海老名市土地の埋立て等の規制に関する条例（平成8年海老名市条例第19号）第6条第1項の規定に基づく許可

(16) 座間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成3年座間市条例第1号）第5条の規定に基づく許可

(17) 南足柄市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成8年南足柄市条例第21

号) 第6条第1項の規定に基づく許可

- (18) 葉山町土地埋立て等の規制に関する条例(平成10年葉山町条例第14号)第5条第1項の規定に基づく許可
- (19) 大磯町土地埋立て等規制条例(平成9年大磯町条例第1号)第5条第1項の規定に基づく許可
- (20) 中井町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成7年中井町条例第3号)第5条第1項の規定に基づく許可
- (21) 松田町まちづくり条例(平成8年松田町条例第11号)第3条第1項の規定に基づく協議
- (22) 山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成4年山北町条例第20号)第5条第1項の規定に基づく許可
- (23) 愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成6年愛川町条例第14号)第6条第1項の規定に基づく許可
- (24) 城山町総合環境保全条例(平成3年城山町条例第32号)第22条の規定に基づく許可
- (25) 津久井町住環境整備条例(平成2年津久井町条例第14号)第20条第1項の規定に基づく許可
- (26) 相模湖町土砂等による土地の埋立て及び盛土等の規制に関する条例(平成7年相模湖町条例第14号)第5条第1項の規定に基づく許可
- (27) 藤野町土砂等による土地の埋立て、盛土の規制に関する条例(平成3年藤野町条例第21号)第5条の規定に基づく許可

(公共的団体に係る経過措置)

- 3 都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第5条の規定による公団の成立の時までの間は、第5条第1項第15号中「都市基盤整備公団」とあるのは「住宅・都市整備公団」とする。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

- 1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行前に設置された神奈川県土砂の適正処理に関する条例(平成11年神奈川県条例第3号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する標識については、改正後の第17

条及び第11号様式にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第14条第4項の規定は、平成16年7月1日以後に申請する条例第9条第1項に規定する土砂埋立行為の許可について適用する。

4 平成16年7月1日前の条例第9条第1項の土砂埋立行為の許可の申請に係る改正後の第12条第12号及び第14条第4項の規定の適用については、改正後の第12条第12号の規定中「申告書」とあるのは、「申告書（建設業法（昭和24年法律第100号）の規定により、同法第3条第1項の許可（同法別表下欄に規定する土木工事業、とび・土工工事業及び石工事業の許可に限る。）が必要な者に限る。）」とし、改正後の第14条第4項中「建設業法（昭和24年法律第100号）」とあるのは「建設業法」とする。

附 則

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号、別表第1の17の項及び別表第3の2 擁壁の項(7)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の第5条第1項第15号に規定する土砂を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると認められた者は、改正後の同号に規定する土砂を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等の能力があると認められた者とみなす。

3 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第5条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の際現に神奈川県土砂の適正処理に関する条例(平成11年神奈川県条例第3号。以下「条例」という。)第9条第1項の許可を受けている者及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項の許可の申請をし、この規則の施行の際許可又は不許可の処分を受けていない者に係る許可の申請及び許可の基準については、改正後の第12条第3号から第5号まで、別表第3、別表第7及び別表第8並びに第7号様式の2にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 施行日前に条例第9条第1項の許可の申請をし、同項の許可を受けた者に係る条例第11条第1項の変更の許可の申請及び許可の基準については、改正後の第15条第1項及び第3項、別表第3、別表第7及び別表第8並びに第7号様式の2にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 施行日前に申請された条例第9条第1項の許可に係る土砂埋立行為について施行日以後最初に行われる条例第17条の規定による報告については、改正後の第19条第2項及び第13号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 5 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表第1（第9条関係）

- 1 土地改良法（昭和24年法律第195号）第5条第1項、第48条第1項又は第95条第1項の認可
- 2 港湾法（昭和25年法律第218号）第56条第1項の規定に基づく許可
- 3 採石法（昭和25年法律第291号）第33条に基づく認可
- 4 道路法（昭和27年法律第180号）第24条の承認に係る道路に関する工事又は同法第91条第1項の規定に基づく許可
- 5 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項の認可又は同法第76条第1項の許可
- 6 都市公園法（昭和31年法律第79号）第5条第1項（同法第33条第4項において準用する場合を含む。）又は第6条第1項（同法第33条第4項において準用する場合を含む。）の規定に基づく許可
- 7 海岸法（昭和31年法律第101号）第8条第1項若しくは第37条の5の規定に基づく許可又は同法第13条第1項の規定に基づく承認
- 8 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第18条第1項の規定に基づく許可
- 9 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第9条第1項の規定に基づく許可
- 10 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第8条第1項の規定に基づく許可
- 11 新住宅市街地開発法（昭和38年法律第134号）第46条の規定に基づく認可
- 12 河川法（昭和39年法律第167号）第20条の規定に基づく承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項若しくは第55条第1項の規定に基づく許可
- 13 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の規定に基づく認可
- 14 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可
- 15 都市再開発法（昭和44年法律第38号）第7条の9第1項、第11条第1項若しくは第3項の認可又は同法第66条第1項の許可
- 16 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第7条第1項の規定に基づく許可
- 17 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第15条の2第1項の規定に基づく許可
- 18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物の最終処分場の設置の許可（廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律（平成3年法律第95号）附則第4条第1項又は同法附則第5条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。）
- 19 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第8条第1項（同法第9条第2項において準用する場合を含む。）の認可
- 20 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）第33条第1項若しくは第37条第1項の認可又は同法第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の規定に基づく許可
- 21 土採取規制条例（昭和47年神奈川県条例第10号）第3条第1項の規定に基づく届出
- 22 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例（平成15年神奈川県条例第8号）第3条第1項の規

定に基づく許可

別表第2（第12条関係）

図面の種類	明示すべき事項	縮尺	備考
位置図及び周辺の見取図	方位、土砂埋立区域の位置及び区域、道路並びに目標となる土地及び建物等（駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等）	25,000分の1以上	
土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の平面図	方位、県界、市町村界及び市町村名、市町村の区域内の町又は字の境界及び名称並びに土地の地番及び形状、土砂埋立区域の境界線、土砂埋立行為の境界を示すくい位置、土砂埋立行為に伴って切土を行う場合は、当該切土を行う土地の区域の境界線及び当該境界を示すくい位置、盛土若しくは切土又は擁壁の勾配及び位置並びに高さを示すくい等（以下「丁張」という。）の位置、のり面の位置、擁壁の位置、排水施設の位置並びに沈砂池その他災害の発生を防止するための施設の位置	500分の1以上	<p>1 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。</p> <p>2 完了時と最大堆積時の形状が同一である場合は、その旨を表示し完了時の図面を提出すること。</p> <p>3 仮設の場合は、その旨を明示すること。</p> <p>4 工事の進捗によつて仮設工作物の位置等を変更する場合は、進捗状況に従い別葉とすること。</p>
土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の断面図	土砂埋立行為の高さ及び勾配、土砂埋立行為を行う前後の地盤面、盛土若しくは切土又は擁壁の丁張の位置、のり面の保護の方法、擁壁の位置、排水施設の位置、管理施設の位置並びに沈砂池その他災害の発生を防止するための施設の位置	縦断面図 縦200分の1以上 横500分の1以上 横断面図 200分の1以上	<p>1 完了時と最大堆積時の形状が同一である場合は、その旨を表示し完了時の図面を提出すること。</p> <p>2 仮設の場合は、その旨を明示すること。</p>
排水施設の平面図	排水施設の位置、規模、勾配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称	500分の1以上	
排水施設の断面図	排水施設の種類、材料及び内のり寸法	50分の1以上	
擁壁の断面図	擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、鉄筋の位置及び寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面	50分の1以上	

	並びに基礎地盤の土質及び基礎ぐいの位置、材料及び寸法		
擁壁の背面図	擁壁の高さ（宅地造成等規制法施行令（昭和37年政令第16号）第1条第5項に規定する擁壁の高さをいう。以下同じ。）、鉄筋の位置及び寸法、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法	50分の1以上	
土砂の崩壊又は流出を防止する施設及び災害を防止する施設の立面図又は断面図	施設の種類、材料、形状、寸法及び勾配	50分の1以上	立面図は、2面以上とすること。
土砂埋立区域及び土砂埋立行為を行う土地の区域の測量図	方位、土地の地番及び形状	500分の1以上	

別表第3（第14条関係）

土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の土地の形状の基準（1）

土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の土地の形状（他の場所への搬出を目的とするものを除く。以下この表において同じ。）は、次に定めるとおりとする。

1 のり面

（1）盛土ののり面の勾配（擁壁で覆う部分を除く。）は、次の表の盛土高の欄に応じ、当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。

盛土高	のり面の勾配
5メートル未満	垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配
5メートル以上 10メートル未満	垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配
10メートル以上	垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上、かつ、盛土の安定計算を行った結果盛土の安全が確保される勾配

（2）（1）の盛土の安定計算は、すべり面を仮定した分割法（以下「分割法」という。）によるものとし、最小安全率が1.3以上となっていること。

（3）盛土高が10メートル以上になる土砂埋立行為であって、盛土の崩壊により土砂埋立区域に隣接する土地の上に存する建物その他の工作物に重大な影響を与えるおそれがあるものとして知事が別に定めるものについては、分割法による盛土の安定計算の結果、地震時における最小安全率が1.0以上となっていること。

（4）切土ののり面の勾配（擁壁で覆う部分を除く。）は、次の表ののり面の土質及び切土高（切土によって生じたのり面の上端とのり面の下端との間の垂直距離をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。

のり面の土質	切土高	のり面の勾配
軟岩（風化の著しいものを除く。）	5メートル以下	垂直1メートルに対する水平距離が0.2メートル以上の勾配
	5メートルを超えるもの	垂直1メートルに対する水平距離が0.6メートル以上の勾配
風化の著しい岩	5メートル以下	垂直1メートルに対する水平距離が0.9メートル以上の勾配
	5メートルを超えるもの	垂直1メートルに対する水平距離が1.2メートル以上の勾配
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの	5メートル以下	垂直1メートルに対する水平距離が1メートル以上の勾配
	5メートルを超えるもの	垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配
その他の土質	5メートル以下	垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配
	5メートルを超えるもの	垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

（5）盛土高又は切土高が5メートルを超える場合には、高さ5メートルまでごとに幅が1.5

メートル以上の小段が設けられていること。

- (6) のり面の上端に続く小段には、そののり面の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配がとられていること。

2 擁壁

- (1) 擁壁を設置する場合の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間（けん）知石練積み造その他の練積み造のものであること。
- (2) 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5センチメートル以上の塩化ビニール管その他これに類する耐水材料を用いた水抜穴が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所に、砂利等の透水層が設けられていること。
- (3) 擁壁については、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第36条から第39条まで、第52条（第3項を除く。）、第72条から第75条まで及び第79条の基準に適合していること。
- (4) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、破壊、転倒、基礎のすべり及び沈下が生じないように構造計算によって次のアからエまでに適合することが確かめられていること。
- ア 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの長期許容応力度を超えないこと。
- イ 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安全モーメントの3分の2以下であること。
- ウ 土圧等による擁壁の基礎のすべり出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の3分の2以下であること。
- エ 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の長期許容応力度を超えないこと。ただし、基礎ぐいを用いる場合は、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの長期許容支持力を超えないこと。
- (5) 擁壁の高さが5メートルを超える鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、地震時において破壊、転倒、基礎のすべり及び沈下が生じないように構造計算によって次のアからエまでに適合することが確かめられていること。
- ア 地震時土圧、水圧、自重及び地震時慣性力（以下「地震時土圧等」という。）によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの短期許容応力度を超えないこと。
- イ 地震時土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの6分の5以下、かつ、合力の作用点が基礎底面の中央から底版幅の3分の1以内であること。
- ウ 地震時土圧等により擁壁の基礎のすべり出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の6分の5以下（抵抗力に前面の受動土圧を加える場合は、3分の2以下）であること。
- エ 地震時土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の短期許容応力度を超えないこと。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、地震時土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの短期許容支持力を超えないこと。
- (6) 間（けん）知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次のアからカまでに適合していること。

ア 盛土ののり面に設置する擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(宅地造成等規制法施行令第1条第5項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。以下同じ。)が、次の表の擁壁の勾配及び高さの区分の欄に応じ、擁壁の下端部分の厚さの欄に掲げるものに適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが40センチメートル以上となっていること。

擁壁の勾配	擁壁の高さ	擁壁の下端部分の厚さ
70度を超え75度以下	2メートル以下	50センチメートル以上
	2メートルを超え3メートル以下	70センチメートル以上
65度を超え70度以下	2メートル以下	45センチメートル以上
	2メートルを超え3メートル以下	60センチメートル以上
	3メートルを超え4メートル以下	75センチメートル以上
65度以下	2メートル以下	40センチメートル以上
	2メートルを超え3メートル以下	50センチメートル以上
	3メートルを超え4メートル以下	65センチメートル以上
	4メートルを超え5メートル以下	80センチメートル以上

イ 切土ののり面に設置する擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さが、擁壁を設置する地盤の土質の区分に応じ、次の表に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、その他の土質以外のものに該当するものであるときは40センチメートル以上、その他の土質に該当するものであるときは70センチメートル以上となっていること。

土質	擁壁		
	勾配	高さ	下端部分の厚さ
岩、岩屑、砂利又は砂利まじり砂	70度を超え75度以下	2メートル以下	40センチメートル以上
		2メートルを超え3メートル以下	50センチメートル以上
	65度を超え70度以下	2メートル以下	40センチメートル以上
		2メートルを超え3メートル以下	45センチメートル以上
		3メートルを超え4メートル以下	50センチメートル以上
	65度以下	3メートル以下	40センチメートル以上
		3メートルを超え4メートル以下	45センチメートル以上
		4メートルを超え5メートル以下	60センチメートル以上
真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの	70度を超え75度以下	2メートル以下	50センチメートル以上
		2メートルを超え3メートル以下	70センチメートル以上

	65度を 超え70 度以下	2メートル以下	45センチメートル以上
		2メートルを超え3メ ートル以下	60センチメートル以上
		3メートルを超え4メ ートル以下	75センチメートル以上
	65度以下	2メートル以下	40センチメートル以上
		2メートルを超え3メ ートル以下	50センチメートル以上
		3メートルを超え4メ ートル以下	65センチメートル以上
		4メートルを超え5メ ートル以下	80センチメートル以上
その他の土質	70度を 超え75 度以下	2メートル以下	85センチメートル以上
		2メートルを超え3メ ートル以下	90センチメートル以上
	65度を 超え70 度以下	2メートル以下	75センチメートル以上
		2メートルを超え3メ ートル以下	85センチメートル以上
		3メートルを超え4メ ートル以下	105センチメートル以上
	65度以下	2メートル以下	70センチメートル以上
		2メートルを超え3メ ートル以下	80センチメートル以上
		3メートルを超え4メ ートル以下	95センチメートル以上
		4メートルを超え5メ ートル以下	120センチメートル以上

ウ 石材その他の組積材は、控え長さを30センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利まじり砂で有効に裏込めされていること。

エ アからウによっても盛土及び切土の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置が講じられていること。

オ 岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れ深さは、切土にあつては擁壁の設置される地盤の土質が、2(6)イの表のその他の土質以外の土質であるときは擁壁の高さの100分の15(その値が35センチメートルに満たないときは、35センチメートル)以上、その他の土質であるときは擁壁の高さの100分の20(その値が45センチメートルに満たないときは、45センチメートル)以上、盛土にあつては、擁壁の高さの100分の15(その値が35センチメートルに満たないときは、35センチメートル)以上とし、

かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎が設けられていること。

カ 擁壁の前面の上端から背面に向かって水平方向に当該擁壁の高さに相当する距離までの水平面上の載荷重は、1平方メートル当たり4,900ニュートン未満であること。

- (7) 宅地造成等規制法施行令第14条の規定により国土交通大臣が認めた擁壁については、(1)から(5)まで及び(6)（カを除く。）の基準に適合するものとみなす。
- (8) 盛土又は軟弱な地盤面に擁壁を設置する場合は、安定計算を行い、擁壁を設置する地盤の安全が確かめられていること。
- (9) (8)の安定計算は、分割法によるものとし、最小安全率が1.3以上となっていること。

別表第4（第14条関係）

土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の土地の形状の基準（2）

盛土（他の場所への搬出を目的とするものに限る。）の完了時及び最大堆積時の土地の形状の基準は、次に定めるとおりとする。

- 1 盛土高は、5メートル以下であること。

別表第5（第14条関係）

施設の基準（1）

盛土（他の場所への搬出を目的とする土砂埋立行為を除く。以下この表において同じ。）を行う場合の土砂埋立区域に設置する排水施設その他の土砂の崩壊、流出その他の災害の発生を防止する施設の基準は、次に定めるとおりとする。

1 排水施設

- （1） 土砂埋立区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂埋立行為等に係る工事を行っている間の排水施設を含む。）が設置されていること。
- （2） （1）の排水施設は、その管きよの勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとされていること。
- （3） 湧水が存する土地又は沢状の地形の土地その他土砂埋立行為等を行う土地の区域以外の雨水その他の地表水が集中しやすい地形の土地において土砂埋立行為等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効に排除できるように、暗きよ排水施設の設置その他の必要な措置が講じられていること。
- （4） 排水施設の構造は、下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの規定に適合していること。
- （5） 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、土砂埋立区域内において一時雨水を貯留する調整池（土砂埋立行為等に係る工事を行っている間の調整池を含む。）その他の施設が設置されていること。

2 その他の施設

- （1） 土砂埋立行為等に係る工事を行っている間、必要に応じて沈砂池その他土砂埋立行為等に係る工事に用いた土砂の土砂埋立区域以外の区域への流出を防止する施設が設置されていること。
- （2） 盛土又は切土ののり面を擁壁で覆わないときは、そののり面は、石張り、芝張り、樹木の植栽、モルタルの吹付け等により、風化その他の浸食に対して保護されていること。ただし、当該のり面を通路その他の目的で利用する場合は、この限りでない。

別表第6（第14条関係）

施設の基準（2）

盛土（他の場所への搬出を目的とするものに限る。以下この表において同じ。）を行う場合の土砂埋立区域に設置する排水施設その他の土砂の崩壊、流出その他の災害の発生を防止する施設の基準は、次に定めるとおりとする。

1 排水施設

- （1） 土砂埋立行為等に係る工事を行っている間、土砂埋立区域内の雨水その他の地表水を有効に排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。
- （2） 排水施設は、その管きよの勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとされていること。
- （3） 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、土砂埋立区域内において一時雨水を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

2 その他の施設

- （1） 土砂埋立行為等に係る工事を行っている間、必要に応じて、沈砂池その他土砂埋立行為等に係る工事に用いた土砂の土砂埋立区域以外の区域への流出を防止する施設が設置されていること。

別表第7（第14条関係）

土砂埋立行為の方法の基準（1）

土砂埋立行為（他の場所への搬出を目的とする土砂埋立行為を除く。）の方法は、次に定めるとおりとする。

- 1 土砂埋立行為等を行う土地の区域の地盤が軟弱である場合には、詳細土質調査のデータに基づき、分割法による盛土の安定計算を行い、最小安全率が1.3以上となることが確かめられていること。当該安定計算の結果、最小安全率が1.3未満となる場合は、最小安全率が1.3以上となるように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
- 2 切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。
- 3 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配の土地において盛土を行う場合は、盛土を行う前の地盤と土砂埋立行為に用いられた土砂との接する面がすべらないように、段切りその他の措置が講じられていること。
- 4 土砂埋立行為等の完了後の地盤に、ゆるみ又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置が講じられていること。ただし、土砂埋立行為等の完了後に農地として利用する場合は、地盤面から深さ1メートル以内の地盤については、この限りではない。
- 5 土砂埋立行為等に係る工事の施行の工程が、土砂埋立区域以外の区域への土砂の崩壊、流出その他の災害が発生しないような順序となっていること。
- 6 土砂埋立行為等に係る工事を行っている間、土砂埋立区域及び土砂埋立行為を行う土地の区域を表示するためのくい及び丁張が設置されていること。
- 7 土砂埋立行為に用いる土砂は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成3年建設省令第19号）別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土となっていること。

別表第 8 (第14条関係)

土砂埋立行為の方法の基準(2)

土砂埋立行為(他の場所への搬出を目的とする土砂埋立行為に限る。)の方法は、次に定めるとおりとする。

- 1 土砂埋立区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対して水平距離が10メートル以上となっていること。ただし、土砂の崩壊、流出その他の災害の発生のおそれがないものとして知事が認める場合は、この限りでない。
- 2 土砂埋立行為等を行う土地の地盤が軟弱である場合には、詳細土質調査のデータに基づき、分割法による盛土の安定計算を行い、最小安全率が1.3以上となることが確かめられていること。当該安定計算の結果、最小安全率が1.3未満となる場合は、最小安全率が1.3以上となるように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
- 3 盛土ののり面と地表面が接する部分(仕切壁その他の施設を設ける場合)にあつては、当該施設と土砂埋立区域の境界との間に、最大堆積時の盛土高に相当する距離以上の距離が土砂埋立区域の境界に沿ってその内側に設けられていること。ただし、土砂の崩壊、流出その他の災害の発生のおそれがないものとして知事が認める場合は、当該距離を短縮することができる。
- 4 土砂埋立行為等に係る工事を行っている間、土砂埋立区域及び土砂埋立行為を行う土地の区域を表示するくいが設けられていること。

処 理 計 画 書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあっては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第4条第1項（第2項）の規定により、次のとおり届け出ます。

建設工事の名称				
建設工事の内容	種 別	公共土木工事	公共建築工事	
	概 要	民間土木工事	民間建築工事	
建設工事又は土砂埋立の位置及び区域				
搬出する土砂の数量		m ³		
土砂を搬出する期間		年 月 日 ~ 年 月 日		
搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び区域			
	土砂埋立を行う者	氏名又は名称		
		住所又は事務所所在地		
		連絡先		
	搬出先の区域が土砂埋立の法を要する場合	法令等の名称		
		許可等の時期	年 月 日	年 月 日
許可等の番号		第 号	第 号	

(裏)

搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び区域			
	土砂埋立を行う者	氏名又は名称		
		住所又は事務所所在地		
		連絡先		
	搬出先の区域が土砂埋立を行うに法令等要する場合は	法令等の名称		
		許可等の時期	年 月 日	年 月 日
許可等の番号		第 号	第 号	
その他参考となる事項				
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)			

- 備考 1 搬出先が5箇所以上の場合は、別紙に続けて記載してください。
- 2 建設工事の内容の欄の公共土木工事及び公共建築工事とは、国、地方公共団体、公社・公団等の各機関が発注した工事をいい、民間土木工事及び民間建築工事とは、上記以外の公益事業（電気、ガス、電話事業等）を行う団体、財団法人、企業等が発注した工事をいいます。
- 3 建設工事又は土砂埋立区域から搬出先までの間に土砂の積替え等を行う場合は、その他参考となる事項に積替え場所の位置、積替えの期間等を記載してください。

公共的団体承認申請書

年 月 日

神奈川県知事殿

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあっては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則第5条第2項の規定により、公共的団体の認定を申請します。

1 資本金、基本財産その他これらに準ずるものの出資金の総額

円（ 年 月 日現在）

2 上記のうち、国又は地方公共団体の出資金額

国又は地方公共団体名	出 資 金 額	出資金の総額に対する割合
	円	%
	円	%
	円	%
	円	%
	円	%
	円	%
	円	%
合 計	円	%

3 土砂埋立行為に係る事業の実績

添付書類 1 定款又は寄付行為

2 法人の登記事項証明書

3 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表

処理計画変更届

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
(神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあっては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第5条第1項（第2項、第4項）の規定により、次のとおり届け出ます。

建設工事の名称				
建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域				
処理計画書届出年月日		年 月 日	受理番号	
変更内容	変更前			
	変更後			
変更理由				
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)			

処 理 計 画 補 完 書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名

法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第5条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

建設工事の名称					
建設工事の内容	種 別	公共土木工事	公共建築工事	民間土木工事	民間建築工事
	概 要				
建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域					
搬出する土砂の数量		m ³ （うち、搬出済の土砂の数量 m ³ ）			
土砂を搬出する期間		年 月 日 ～ 年 月 日			
搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び区域				
	土砂埋立を行う者	氏名又は名称			
		住所又は事務所所在地			
		連絡先			
	搬出の別	搬出済	未搬出	搬出済	未搬出
	搬出先の土砂埋立区域が土砂埋立を行う者の許可を要する場合	法令等の名称			
許可等の期時		年 月 日		年 月 日	
許可等の番号		第 号		第 号	

(裏)

搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び			
	土砂埋立を行う者	氏名又は名称		
		住所又は事務所の所在地		
		連絡先		
		搬出の別	搬出済 未搬出	搬出済 未搬出
	搬出先の土砂埋立区域について法令等による許可等を行う場合	法令等の名称		
		許可等の時期	年 月 日	年 月 日
許可等の番号		第 号	第 号	
その他参考となる事項				
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)			

- 備考 1 搬出先が5箇所以上の場合は、別紙に続けて記載してください。
- 2 建設工事の内容の欄の公共土木工事及び公共建築工事とは、国、地方公共団体、公社・公団等の各機関が発注した工事をいい、民間土木工事及び民間建築工事とは、上記以外の公益事業（電気、ガス、電話事業等）を行う団体、財団法人、企業等が発注した工事をいいます。
- 3 建設工事又は土砂埋立区域から搬出先までの間に土砂の積替え等を行う場合は、その他参考となる事項に積替え場所の位置、積替えの期間等を記載してください。

処理結果（廃止）報告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名

法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第7条の規定により、次のとおり届け出ます。

建設工事の名称			
建設工事又は土砂埋立区域の位置及び区域			
処理計画書届出年月日		年 月 日	受理番号
搬出した土砂の数量		m ³	
土砂を搬出した期間		年 月 日	～ 年 月 日
搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び区域		
	土砂埋立を行う者	氏名又は住所又は事務所在地	
搬出先に係る事項	土砂の搬出先の位置及び区域		
	土砂埋立を行う者	氏名又は住所又は事務所在地	
その他参考となる事項			
連絡先	部 課 係		
	電話番号 (内線)		

土砂埋立行為届

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあっては、名称並びに代表者の氏名及び

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第9条第1項第8号の規定により、次のとおり届け出ます。

許可等を受けた事業に関する事項	事業の名称	
	法令等の名称	
	許可等の時期及び許可等の番号	年 月 日 第 号
	許可等の区域の位置	
	許可等の区域の面積	m^2
	土砂埋立行為を行う土地の面積	m^2
	搬入する土砂の数量	m^3
	工事予定期間	年 月 日 ~ 年 月 日
連絡先	部 課 係	
	電話番号	(内線)

第7号様式（第11条関係）（表）（用紙 日本工業規格A4縦長型）

土砂埋立行為許可申請書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号
 住 所
 氏 名 (法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印)

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第9条第1項の規定により、関係図書を添えて土砂埋立行為の許可を申請します。

土砂埋立区域の位置及び区域	
土砂埋立区域の面積	m ²
土砂埋立行為を行う土地の面積	m ²
土砂埋立行為の目的	<u>他の場所への搬出以外</u> () <u>他の場所への搬出</u>
土砂埋立行為の最大堆積時に用いる土砂の数量	m ³
土砂埋立行為等に係る工事を行う期間	年 月 日 ~ 年 月 日
土砂埋立行為を行う土地の区域における土砂埋立行為を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立行為によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離	m
排水施設その他の土砂の崩壊又は流出を防止するための施設の計画	
土砂埋立行為等に必要経費	円
土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の土地の形状	
土砂埋立行為等を行っている間における災害発生の防止のための方法	

(裏)

土砂埋立 行為等に 係る工事 を行う 元請負人	氏名又は名称及び 法人にあつては、 その代表者の氏名	
	住所又は事務所 の所在地	
	必要な資格の有無	有（種類： ） ・ 無
土砂埋立 行為等を 行う土地 の所有者	氏名又は名称及び 法人にあつては、そ の代表者の氏名	
	住所又は事務所 の所在地	
	土砂埋立行為等 を行うことについて の同意	年 月 日付け同意書のとおり
土砂埋立行為に用いる 土砂の性質の区分		第1種建設発生土 第2種建設発生土 第3種建設発生土 第4種建設発生土 そ の 他
その他参考となる事項		
連絡先	部 課 係	電話番号 (内線)

- 備考 1 土砂埋立行為の目的の欄は、該当するものに○印を付けてください。また、他の場所への搬出以外を目的とする場合は、発生土処分場、農地造成等具体的な目的を記載してください。
- 2 土砂埋立行為に用いる土砂の性質の区分の欄の第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土及び第4種建設発生土は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」（平成3年建設省令第19号）別表第1に規定する区分をいいます。
- 3 土砂埋立行為に複数の種類の土砂を用いる場合は、用いる土砂の区分に全て○印を付けてください。
- 4 その他参考となる事項の欄には、土砂埋立行為等の完了後に排水施設等を管理する者の氏名等を記載してください。

第7号様式の2（第12条関係）（表）（用紙 日本工業規格A4縦長型）

資力及び信用に関する申告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第10条第1項第3号に規定する許可（第12条第1項に規定する承認）を受けようとする者の資力及び信用に関して次のとおり申告します。

法人設立年月日	年 月 日	資 本 金	円		
前年度（個人にあつては前年）の納税額	円	法令による登録等			
土 砂 埋 立 行 為 そ の 他 の 工 事 の 経 歴					
施 工 箇 所	施 工 者	面 積	土 量	法令等の許認可の年月日及び番号	着工及び完了の年月
		m ²	m ³	年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
		m ²	m ³	年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
		m ²	m ³	年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
		m ²	m ³	年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
		m ²	m ³	年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了

(裏)

土砂埋立行為等に必要な経費		円
内 訳	準備工に要する経費	円
	地盤改良（除草及び抜根を含む。）工	円
	進入路造成工	円
	排水施設（沈砂池及び調整池を含む。）工	円
	擁壁工	円
	その他（標識、くい及び丁張その他の必要な措置）	円
	埋立工事に要する経費	円
	盛土工	円
	排水工	円
	のり面保護工	円
	撤去工	円
	その他	円
	その他の経費（土地の賃借料、人件費等間接経費を含む。）	円
請負契約（予定）金額		円

土砂搬入予定台数	台	
土砂搬入事業収入	円	
その他の収入	円	
準備工に要する経費の調達方法	自己資金	円
	借入金	円

- 備考 1 法令による登録等の欄には、建設業法第3条の許可を得ていること等について記載してください。
- 2 土砂埋立行為その他の工事の経歴の欄には、行政庁の許可を受けて実施した土砂埋立行為その他の工事に係る経歴を記載してください。
- 3 土砂埋立行為等に必要な経費は、申請書に記載した土砂埋立行為等に必要な経費と一致します。
- 4 準備工とは、土砂埋立行為を行う前に行うこととなる地盤の改良（除草及び抜根を含む。）、進入路の造成、排水施設（沈砂池及び調整池を含む。）及び擁壁の設置、その他（標識、くい及び丁張の設置等）の必要な措置をいいます。
- 5 埋立工事とは、盛土、排水施設の設置、のり面の保護、撤去、その他の必要な措置をいいます。
- 6 その他の経費の欄は、準備工及び埋立工事に係る間接経費（土地の賃借料、人件費等）の合計を記載してください。
- 7 請負契約（予定）金額の欄は、許可を受けようとする者が土砂埋立行為等に係る工事を自ら行わずに、元請負人に発注する場合に記載してください。
- 8 土砂搬入事業収入の欄は、土砂搬入予定台数に受入単価を乗じて得た金額を記載してください。
- 9 次に掲げる書類を添付してください。
- (1) 前年度に係る法人事業税及び法人税の納税証明書（個人の場合は、前年に係る個人事業税及び所得税の納税証明書）
 - (2) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、住民票の写し）
 - (3) 準備工に要する経費を自己資金で調達する場合は、金融機関が発行する預金残高証明書等
 - (4) 準備工に要する経費を借入金で調達する場合は、金融機関が融資することを証する書類
 - (5) 土砂埋立行為等を行うために必要な経費の調達方法を記載した資金計画書

第7号様式の3（第12条関係）（表）（用紙 日本工業規格A4縦長型）

土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人の
信用及び能力に関する申告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
(神奈川県 治水事務所長)

土砂埋立行為の許可を受けようとする者

郵便番号

住 所

氏 名 (法人にあつては、名称並
びに代表者の氏名及び印)

土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人

郵便番号

住 所

氏 名 (法人にあつては、名称並
びに代表者の氏名及び印)

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第10条第1項第4号に規定する土砂埋立行為等に係る工事を行
う元請負人の必要な信用及び能力について次のとおり申告します。

請負契約（予定）金額						円
土砂埋立行為等に係る工事を行うために必 要な資格及び種類						
公共工事の 入札参加資格	認定行政庁	認定番号	認定年月日	認定業種、 点数及び等級	有効期間	
					年 月 日 ～ 年 月 日	

(裏)

土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人の土砂埋立行為その他の工事の経歴				
発注者	工事名	工事場所	法令等の許認可の 年月日及び番号	着工及び完了の年月
			年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
			年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
			年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了
			年 月 日 第 号	年 月着工 年 月完了

- 備考 1 土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人が複数いる場合は、元請負人ごとに作成してください。
- 2 許可を受けようとする者が、請負契約によらないで自ら土砂埋立行為等に係る工事を行う場合にあつては、許可を受けようとする者が元請負人となるため、次のように記載してください。
- (1) 土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人に、自らの氏名等を記載してください。
- (2) 請負契約（予定）金額の欄には、土砂埋立行為等に係る工事に必要な金額を記載してください。
- 3 公共工事の入札参加資格の欄は、元請負人が公共工事の入札参加資格を有する場合に記載してください。
- 4 土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人に関する次の書類を添付してください。
- (1) 建設業法第3条第1項の許可書の写し
- (2) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、住民票の写し）（許可を受けようとする者が自ら土砂埋立行為等を施工する場合を除きます。）
- (3) 元請負人が公共工事の入札参加資格を有する場合は、公共工事の入札参加資格認定書の写し

土砂埋立行為等を行う土地の所有者の同意書

土砂埋立行為の許可を受けようとする者

郵便番号

住 所

氏 名

(法人にあっては、名称並
びに代表者の氏名及び印)

土砂埋立行為等を行う土地の所在及び地番

私は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例第8条第2項の規定に基づき、上記の土砂埋立行為の許可を受けようとする者から、上記に記載した私の所有する土地における土砂埋立行為及び土砂埋立行為に伴う土砂の崩壊又は流出を防止するため必要な措置(以下「土砂埋立行為等」という。)について、説明を受けて当該土砂埋立行為等を行うことについて同意しました。

なお、説明を受けた事項は次のとおりです。

- (1) 土砂埋立行為の許可を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 土砂埋立区域の位置、区域及び面積
- (3) 土砂埋立行為を行う土地の面積
- (4) 土砂埋立行為の目的
- (5) 土砂埋立行為の最大堆積時に用いる土砂の数量及び土砂埋立行為等に係る工事を行う期間
- (6) 土砂埋立行為を行う土地の区域における土砂埋立行為を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立行為によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離
- (7) 排水施設その他の土砂の崩壊又は流出を防止するための施設の計画
- (8) 土砂埋立行為等に必要な経費
- (9) 土砂埋立行為の完了時及び最大堆積時の土地の形状
- (10) 土砂埋立行為等を行っている間における災害発生の防止のための方法
- (11) 土砂埋立行為等に係る工事を行う元請負人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

年 月 日

土地の所有者

郵便番号

住 所

氏 名

(法人にあっては、名称並
びに代表者の氏名及び印)

注意事項

- 1 土砂埋立行為等を行うことについて同意をした土地の所有者は、次のことを行わなければなりません。
 - (1) 土砂埋立行為等が行われている間、少なくとも3月に1回、当該土砂埋立行為等の施工状況を確認すること。
 - (2) (1)の確認の結果、許可の内容と明らかに異なる土砂埋立行為等が行われていることを知ったときは、許可をした神奈川県土木事務所長(神奈川県治水事務所長)に報告すること。
 - (3) 土砂埋立区域において、土砂の崩壊、流出その他の災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、許可をした神奈川県土木事務所長(神奈川県治水事務所長)に通報すること。
- 2 1(1)の確認又は1(2)の報告を怠った場合には、土地の所有者は、土砂の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告又は命令を受けることがあります。

神奈川県土砂の適正処理に関する条例（抜粋）

（土砂埋立行為等に係る土地の所有者の義務）

第26条の2 第9条第1項又は第11条第1項の許可を受けた土砂埋立行為等につき第8条第2項の同意をした土地の所有者（以下「同意をした土地の所有者」という。）は、当該土砂埋立行為等が行われている間、少なくとも3月に1回、規則で定めるところにより、当該土砂埋立行為等の施工状況を確認しなければならない。

2 同意をした土地の所有者は、前項に規定する確認の結果、第9条第1項又は第11条第1項の許可の内容と明らかに異なる土砂埋立行為等が行われていることを知ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

3 同意をした土地の所有者は、当該土砂埋立区域において、土砂の崩壊、流出その他の災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を知事に通報しなければならない。

（土砂埋立行為等に係る土地の所有者への勧告及び命令）

第26条の3 知事は、第13条第3項、第18条第2項、第25条第1項（第9条第1項の許可を受けずに土砂埋立行為が行われた場合を除く。）又は第25条第2項において準用する同条第1項の規定により土砂の除却その他必要な措置を命じた場合において、当該命令を受けた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土砂埋立行為等を行う土地の所有者で次の各号のいずれかに該当する者に対し、土砂の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 前条第1項に規定する確認を怠った者（当該確認を行うべき時期において、第9条第1項又は第11条第1項の許可の内容と明らかに異なる土砂埋立行為等が行われていた場合に限る。）

(2) 前条第2項に規定する報告を怠った者

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた土地の所有者がその勧告に従わないときは、その者に対し、土砂の除却その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

説明会の開催等報告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例（以下「条例」という。）第8条の2（第11条第6項）の規定による周辺の住民等への周知を次のとおり実施したので、報告します。

土 砂 埋 立 区 域 の 位 置 及 び 区 域		
周 知 方 法		説明会の開催 書面の配布等及び掲示
開 催 日 時		
開 催 場 所		
説 明 者	役 職 名	
	氏 名	
出 席 者 数		名
議 事 の 概 要		
質 疑 応 答 の 内 容		
特 記 事 項		

- 備考 1 説明会を2回以上開催した場合は、説明会ごとに作成してください。
- 2 周知方法の欄は、該当するものに○印を付けてください。
- 3 特記事項の欄には、説明会の開催に先立って実施した周知の方法、条例第9条第1項の許可を受けようとする場合に説明会を開催せず、周知事項を記載した書面の配布又は送付及び周知事項の掲示を行った理由等を記載してください。
- 4 条例第8条の2第2項又は第11条第6項の規定により周知事項を記載した書面の配布又は送付及び周知事項の掲示を行った場合は、開催日時の欄に当該書面を配布し、又は送付した日及び周知事項の掲示を開始した日を、開催場所の欄に掲示場所を記載してください。説明者の欄から質疑応答の内容の欄までの記載は必要ありません。
- 5 説明会で配布した説明資料（周知事項を記載した書面を配布し、又は送付した場合にあつては、当該書面）の写しを添付してください。

土砂埋立行為変更許可申請書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
(神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第11条第1項の規定により、関係図書を添えて土砂埋立行為の変更の許可を申請します。

土砂埋立区域の位置及び区域		
当初の許可年月日及び許可番号		年 月 日 第 号
変 更 内 容	変 更 前	
	変 更 後	
変 更 理 由		
連 絡 先	部 課 係	電話番号 (内線)

土砂埋立行為変更届

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第11条第3項（第4項）の規定により、次のとおり届け出ます。

土砂埋立区域の位置及び区域							
当初の許可年月日及び許可番号	年 月 日 第 号						
変 更（ 予 定 ） 年 月 日	年 月 日						
変 更 内 容	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">変 更 前</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">変 更 後</td> <td></td> </tr> </table>	変 更 前		変 更 後			
変 更 前							
変 更 後							
変 更 理 由							
連 絡 先	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">部</td> <td style="text-align: center;">課</td> <td style="text-align: center;">係</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">電話番号</td> <td style="text-align: center;">(内線)</td> </tr> </table>	部	課	係	電話番号		(内線)
部	課	係					
電話番号		(内線)					

土砂埋立行為承継承認申請書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第12条第1項の規定により、承継の承認を次のとおり申請します。

許可 を 受 け た 者	住所又は事務所の所在地	
	氏名又は名称 <small>(法人にあつては、代表者の氏名)</small>	
許可年月日及び許可番号	年 月 日 第 号	
土砂埋立区域の位置及び区域		
土砂埋立区域の面積	m ²	
承認申請の理由となる事実		
上記事実の発生した年月日	年 月 日	
その他参考となる事項		
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)	

第11号様式 (第17条関係)

← 120 cm 以上 →

土 砂 埋 立 行 為 に 関 す る 標 識				
土 砂 埋 立 区 域 の 位 置 及 び 区 域				
土 砂 埋 立 区 域 の 面 積		m ²		
許 可 し た 者				
許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号		年 月 日 第 号	土 砂 埋 立 行 為 等 に 係 る 工 事 を 行 う 期 間	年 月 日 ~ 年 月 日
許 可 を 受 け た 者	住 所 (所 在 地)			土 砂 埋 立 区 域 及 び 周 辺 の 状 況 を 示 す 見 取 図
	氏 名 (名 称)			
	連 絡 先			
土 砂 埋 立 行 為 等 に 係 る 工 事 を 行 う 元 請 負 人	住 所 (所 在 地)			
	氏 名 (名 称)			
現 場 責 任 者 の 氏 名				

↑ 90 cm 以上 ↓

↑ 50 cm 以上 ↓

土砂埋立行為着手届

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 (神奈川県 治水事務所長)

郵便番号
 住 所
 氏 名 } 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第16条の規定により、次のとおり届け出ます。

土砂埋立区域の位置及び区域		
許可年月日及び許可番号		年 月 日 第 号
着手予定年月日		年 月 日
土砂埋立行為等に係る工事をを行う元請負人	氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名	
	住所又は事務所の所在地	
現場責任者の氏名		(会社名及び部課名) (氏名) (連絡先)
連絡先	部 課 係	電話番号 (内線)

土砂埋立行為状況報告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
(神奈川県 治水事務所長)

郵便番号
住 所
氏 名 } (法人にあつては、名称並び
に代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第 17 条の規定により、次のとおり報告します。

土砂埋立区域の位置及び区域				
土砂埋立行為の許可年月日 及び許可番号	年	月	日	第 号
報告に係る期間	年	月	日 ~	年 月 日
土砂埋立行為の最大堆積時に 用いる土砂の数量	m^3			
報告に係る期間の前までに 報告した土砂の数量	m^3			
報告に係る期間中に搬入した 土砂の数量	m^3			
報告に係る期間中に搬入した 土砂の搬入元等の内訳	搬入元の氏名又は名称	搬入元の工事場所	工事の種類	土砂の数量
その他参考となる事項				
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)			

備考 搬入元の工事場所は、当該工事場所の所在及び地番を記載してください。

土砂埋立行為廃止（完了）届

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
(神奈川県 治水事務所長)

郵便番号

住 所

氏 名 法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び印

神奈川県土砂の適正処理に関する条例第18条第1項（条例第19条において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり届け出ます。

土砂埋立区域の位置及び区域	
許可年月日及び許可番号	年 月 日 第 号
廃止（完了）年月日	年 月 日
備 考	
連絡先	部 課 係 電話番号 (内線)

備考 廃止の場合は、その理由を備考欄に記入してください。

（表）

第 号	身 分 証 明 書
写 真	所 属
	氏 名
	年 月 日生

上記の者は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例第20条第5項及び第6項並びに第24条第1項の規定により立入検査を行う者であることを証明する。

神 奈 川 県 知 事 印

（裏）

神奈川県土砂の適正処理に関する条例（抜すい）

（土砂搬入禁止区域の指定）

第20条 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、土砂埋立行為が行われている土地の区域（土砂埋立行為が一団の土地の区域において行われる場合は、当該一団の区域）（2,000平方メートル未満のものを除く。）及びその周辺の土地の区域で土砂埋立行為を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められる土地の区域を、6月を越えない範囲で期間を定めて土砂の搬入を禁止する区域（以下「土砂搬入禁止区域」という。）として指定することができる。

5 知事は、第1項の指定の準備のため必要がある場合においては、当該職員に他人の所有し、管理し、又は占有する土地に立ち入り、測量させ、又は調査させることができる。

6 知事は、第1項の指定をしたときは、当該職員に他人の所有し、管理し、又は占有する土地に立ち入り、土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。

7 前2項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

（立入検査）

第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に元請負人又は土砂埋立行為を行った者若しくは土砂埋立行為に係る工事を請け負った者の事務所、土砂埋立区域その他その業務を行う場所に立ち入り、工事その他の行為の状況、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 第20条第7項の規定は、前項の規定により立入検査をする職員について準用する。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

施工状況確認・報告書

年 月 日

神奈川県 土木事務所長殿
 （神奈川県 治水事務所長）

土地の所有者
 郵便番号
 住所
 氏名 } （法人にあっては、名称並びに代表者の氏名及び印

確認年月日	年 月 日	所有する土地の 所在及び地番	
土砂埋立行為の許可を受けた者の氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)			
施工状況		1 土砂埋立行為を行う土地の区域を越えて、土砂の埋立てをしている。	
		2 土砂の盛土の高さが施工計画より高くなっている。	
		3 施設が施工計画どおりに設置されていない。	
		4 施工計画どおりに施工されていない（1から3までの事項を除く。）。	
		5 土砂の崩壊、流出その他の災害が発生した。	
		6 土砂の崩壊、流出その他の災害が発生するおそれがある。	
特記事項			
確認者	氏名		
	住所		
	土地の所有者との関係		

- 備考 1 神奈川県土砂の適正処理に関する条例第26条の2第1項の規定による確認は、少なくとも3月に1回、土砂埋立行為等を行う土地（自己所有地に限る。）について行ってください。確認方法は、目測で構いません。
- 2 施工状況の欄は、該当する事項があれば、その番号に○を付けてください。4に該当する場合は、具体的な内容を特記事項の欄に必ず記載してください。
- 3 確認者の欄は、現地において土地の所有者本人以外の者が確認した場合に記載してください。
- 4 施工状況の欄の1から4までのいずれかに該当する場合は、この書面を、確認の日から起算して7日以内に許可をした神奈川県土木事務所長（神奈川県治水事務所長）に提出してください。
- 5 施工状況の欄の5又は6に該当する場合は、速やかに許可をした神奈川県土木事務所長（神奈川県治水事務所長）に通報してください。