


第 3 章

測定結果表

1 公共用水域水質測定結果表

注 1 平 均 値 : 日間平均値の年間平均値
2 n : 調査検体数
m : 基準値等を超えた検体数
3 大腸菌群数 : 3.1×10^2
の3.1E 2 等



龍子川

水質橋

河川E 類型

測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.5	8.9	2/48
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.8	0.4	5.4	0/48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	4.4	2.9	11.0	48
浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	7	2	90	0/48
溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	8.7	5.7	11.4	0/48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4.6E04	2.8E03	2.2E05	12/12
溶解性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/24
全酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	2.96	2.1	4.5	24
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.088	0.047	0.2	24
カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/6
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/22
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/22
炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/22
1,1-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/22
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/22
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
テトラクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/22
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/22
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
ベンゼン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/22
キシレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/22
フェノール濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/22
セレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0/22
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	0/22
亜硝酸濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.06	0.05	0.09	1/12
硝酸濃度 (mg/l)	(mg/l)	2.37	1.6	3.6	0/12
亜硝酸性窒素及び、硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	2.43	1.65	3.66	0/12
フエノール類濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.007	<0.005	0.008	0/22
亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/22
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/22
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	0/22
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.03	0.01	0.05	0/22
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/22
ニッケル濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.11	<0.04	0.25	12/12
電伝導率 (mg/l)	(mg/l)	0.044	0.026	0.057	12/12
塩化イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	1300.0	160.0	3700.0	0/40
硫酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	0.03	0.06	0/40
クロロイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	0.03	0.06	0/20
トリハロメタン生成能 (mg/l)	(mg/l)	0.05	0.03	0.06	0/20
透視	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
温度 (℃)	(℃)	18.5	3.4	34.8	48
気流 (m/s)	(m/s)	17.6	6.6	28.8	48
水流 (m/s)	(m/s)	3.2825	-3.09	13.53	48

大岡川

清水橋

河川E 類型

測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.4	8.4	0/48
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.3	0.7	12.0	1/48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	(75%値)	14.0	48
浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	5.9	3.5	14.0	48
溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	3	1	8	0/48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.7	3.4	14.8	0/48
溶解性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	4.7E04	2.8E03	1.7E05	12/12
全酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/24
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	2.14	1.5	4.9	24
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.14	0.1	0.24	24
カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/6
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/22
炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	2/22
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/6
1,1-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/22
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/22
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/22
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
テトラクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/22
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/22
ベンゼン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
キシレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/22
フェノール濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/22
セレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/22
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.2	0.1	0.3	0/22
亜硝酸濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.0	0.5	1.0	0/22
硝酸濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.06	0.05	0.1	0/12
亜硝酸性窒素及び、硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.32	0.82	1.8	0/12
フエノール類濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/22
亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/22
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/22
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	0.04	0.06	0/22
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.06	0.04	0.08	0/22
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/22
ニッケル濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/22
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.22	0.08	0.35	12/12
電伝導率 (mg/l)	(mg/l)	0.083	0.062	0.11	12/12
塩化イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	4600.0	2400.0	7000.0	0/40
硫酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.03	0.07	0/40
クロロイオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.03	0.07	0/20
トリハロメタン生成能 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.03	0.07	0/20
透視	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
温度 (℃)	(℃)	18.8	3.5	34.8	48
気流 (m/s)	(m/s)	18.1	4.0	29.6	48
水流 (m/s)	(m/s)	-0.1002	-4.44	3.17	48

下山川 河川E 類型 測定機関： 神奈川県 下山川

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.3	8.4	0/48
化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	6.9	2.0	17.0	4/48
生物学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	7.7	(75%値)		
化学的酸素要求量 (SS)	(mg/l)	9.2	5.2	16.0	48
化学的酸素要求量 (DO)	(mg/l)	9.6	(75%値)		
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	11.2	2.4	100	0/48
化学的酸素要求量 (DO)	(mg/l)	1.9E05	4.9E03	7.0E05	0/48
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	1.1	12/4
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	5.62	4.0	8.3	12/4
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.716	0.17	1.0	12/12
カダミシ	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
カダミシ	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
カダミシ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.12	<0.1	0.2	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.21	0.07	0.49	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.21	0.07	0.49	0/12
カダミシ	(mg/l)	1.76	1.0	3.0	0/12
カダミシ	(mg/l)	1.97	1.12	3.07	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.006	<0.005	0.011	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.06	0.01	0.11	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/6
カダミシ	(mg/l)	2.42	0.28	4.8	12/12
カダミシ	(mg/l)	0.603	0.13	0.87	12/12
カダミシ	(mg/l)	490.0	12.0	1800.0	0/24
カダミシ	(mg/l)	0.89	0.67	1.1	0/20
カダミシ	(mg/l)				0/0
カダミシ	(mg/l)	29.0	19.0	30.0	24/24
カダミシ	(mg/l)	17.9	2.4	32.5	48/48
カダミシ	(mg/l)	17.8	6.4	31.0	48/48
カダミシ	(mg/l)	0.1254	-0.07	0.98	48/48

竹川合流後 河川E 類型 測定機関： 横須賀市 竹川合流後

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.5	9.0	5/48
化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	8.6	3.6	17.0	12/48
生物学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	9.9	(75%値)		
化学的酸素要求量 (SS)	(mg/l)	10.0	7.3	15.0	48
化学的酸素要求量 (DO)	(mg/l)	12.0	(75%値)		
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.0	1.8	50	0/48
化学的酸素要求量 (DO)	(mg/l)	9.6E04	1.3E04	2.2E05	0/48
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.5	ND	1.5	12/12
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	5.19	3.29	8.1	4/24
化学的酸素要求量 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.605	0.29	0.96	24/24
カダミシ	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.001	ND	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.0005	<0.0005	0.001	0/12
カダミシ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
カダミシ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.17	<0.1	0.19	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.29	0.15	0.36	0/12
カダミシ	(mg/l)	1.46	0.74	3.5	0/12
カダミシ	(mg/l)	1.76	1.06	3.78	0/12
カダミシ	(mg/l)	0.005	<0.005	0.007	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	0/6
カダミシ	(mg/l)	0.083	0.03	0.17	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/6
カダミシ	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/6
カダミシ	(mg/l)	2.01	0.48	4.8	12/12
カダミシ	(mg/l)	0.434	0.2	0.7	12/12
カダミシ	(mg/l)	630.0	60.0	6500.0	0/24
カダミシ	(mg/l)	0.87	0.41	1.5	0/20
カダミシ	(mg/l)				0/0
カダミシ	(mg/l)	28.0	18.0	30.0	24/24
カダミシ	(mg/l)	18.2	4.8	32.5	48/48
カダミシ	(mg/l)	18.3	1.5	35.0	48/48
カダミシ	(mg/l)	0.2238	-0.48	1.32	48/48

滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川			
滑川				河川E 類型				測定機関： 神奈川県 滑川				河川E 類型							

引地川	下土棚大橋	河川ID	類型	測定機関	藤沢市	引地川	石川橋	河川ID	類型	測定機関	藤沢市
項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.4	7.0	7.6	0/47	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.2	7.7	0/48
生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	5.8	1.8	19.0	7/47	生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	6.5	2.2	12.0	12/48
化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	7.3	3.2	12.0	47	化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	7.7	3.9	11.0	48
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	8.6	4	44	0/47	浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	8.8	4	55	0/48
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	12.8	5.2	8.5	0/47	溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	17.2	5.7	8.9	0/48
大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.9E04	4.9E03	4.9E04	12/12	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4.5E04	7.9E03	1.3E05	12/4
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	0.6	4	全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	0.9	24
全リン濃度 (mg/l)	(mg/l)	8.01	4.8	9.8	24	全リン濃度 (mg/l)	(mg/l)	7.59	4.8	9.8	24
全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.652	0.34	1.0	24	全有機炭素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.625	0.23	1.0	24
カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.025	<0.025	<0.025	0/12	銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.025	<0.025	<0.025	0/12
水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
亜鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	亜鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
活性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	活性酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
界面活性剤濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	界面活性剤濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
生体生成物濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	生体生成物濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
透明度 (cm)	(cm)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	透明度 (cm)	(cm)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
水温 (℃)	(℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	水温 (℃)	(℃)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
流速 (m/s)	(m/s)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	流速 (m/s)	(m/s)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.5	7.9	0/24
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.5	0.2	0.9	0/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.9	0.2	1.5	24
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.1	<1	3	0/24
溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	10.4	8.5	12.7	0/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.0E02	1.3E02	2.4E03	2/12
有機質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.64	0.56	1.0	12/12
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.013	0.007	0.019	12/12
カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
六価クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
総水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アモニウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
四クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
シス-1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
トトラクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
チン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
マニガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
チベチン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
セレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
ほう素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
亜硝酸性窒素及び、硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
フエノール類濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
亜鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
アンモニウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.04	12/12
電導率 (%)	(%)	0.01	0.006	0.016	12/12
塩化イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.7	2.0	6.2	10/10
界面活性剤濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	2/2
クロロホルム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/0
トリハロメタン生成能 (mg/l)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/0
透明度 (cm)	(cm)	30.0	30.0	30.0	24/24
水温 (℃)	(℃)	12.8	-1.5	28.0	24/24
流速 (m/s)	(m/s)	11.6	3.0	20.0	24/24
水質		5.0408	1.87	8.94	24/24

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.5	8.0	0/24
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.6	0.2	0.7	0/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.1	0.3	1.5	24
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.2	<1	3	0/24
溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	10.0	8.0	12.0	0/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.3E02	1.1E02	7.5E02	0/12
有機質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.83	0.59	1.1	12/12
全窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.015	0.006	0.03	12/12
カドミウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
六価クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
総水銀濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アモニウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
四クロム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
シス-1,2-ジクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
1,1,2-トリクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
トトラクロロエチレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,3-ジクロロプロペン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
チン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
マニガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
チベチン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
セレン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
ほう素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
亜硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
亜硝酸性窒素及び、硝酸性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/12
フエノール類濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
亜鉛濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
鉄濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
マンガン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
銅濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
アンモニウム濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.089	12/12
電導率 (%)	(%)	0.009	<0.001	0.027	12/12
塩化イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	4.2	2.6	6.9	10/10
界面活性剤濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	2/2
クロロホルム濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/0
トリハロメタン生成能 (mg/l)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/0
透明度 (cm)	(cm)	30.0	30.0	30.0	24/24
水温 (℃)	(℃)	14.2	0.5	29.8	24/24
流速 (m/s)	(m/s)	14.3	5.8	23.8	24/24
水質		1.77	0.26	10.7	24/24

相模川

まふね橋

河川A 類型

測定機関：神奈川県

相模川

第一土津橋

河川A 類型

測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.4	8.1	24
生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	2.2	1.0	4.5	10/24
化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	3.9	2.8	5.5	24
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	5	1	14	24
溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	9.1	6.4	12.5	24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	8.2E03	7.4E02	3.5E04	3/12
全窒素	(mg/l)	6.73	3.4	13.0	0
全リン	(mg/l)	0.244	0.066	0.5	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
総水素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
水素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
メタン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
炭素	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
1,2-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
ベンゼン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
トルエン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
キシレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
フェニール	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
ナフthalen	(mg/l)	0.11	0.1	0.15	0/6
アントラセン	(mg/l)	0.04	0.02	0.06	0/6
フルoranthen	(mg/l)	0.15	0.05	0.56	0/6
ピren	(mg/l)	6.18	3.1	12.0	0/6
ベンゾ[a]ピren	(mg/l)	6.33	3.15	12.14	0/6
フエノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/6
鉛	(mg/l)	0.043	<0.01	0.14	0/6
鉄	(mg/l)	0.07	<0.02	0.17	0/6
マンガン	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/6
リン	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/6
窒素	(mg/l)	0.25	0.07	0.65	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.216	0.034	0.47	12
硝酸態窒素	(%)	38.0	7.6	79.0	12
亜硝酸態窒素	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	12
生物学的酸素量	(mg/l)	30.0	30.0	30.0	24
化学的酸素量	(mg/l)	17.4	2.2	31.8	24
浮遊物質濃度	(mg/l)	16.1	7.0	26.6	24
溶存酸素濃度	(mg/l)	0.23	0.0	0.74	24

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.3	7.9	0/24
生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.5	3.2	3/24
化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	1.6	(75%値)	2.7	24
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.8	0.9	2.7	24
溶存酸素濃度 (DO)	(mg/l)	1.9	<1	11	0/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.0	7.3	12.1	2/24
全窒素	(mg/l)	4.7E03	3.6E02	1.5E04	9/12
全リン	(mg/l)	1.56	0.95	2.0	0
カドミウム	(mg/l)	0.031	0.018	0.055	12
鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
六価クロム	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
総水素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
銅	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
水素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
メタン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
炭素	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
1,2-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
ベンゼン	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/12
トルエン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
キシレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
フェニール	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
ナフthalen	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/6
アントラセン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
フルoranthen	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/6
ベンゾ[a]ピren	(mg/l)	1.47	0.89	2.0	0/12
フエノール類	(mg/l)	1.52	0.94	2.05	0/12
銅	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
鉄	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/6
マンガン	(mg/l)	0.04	<0.02	0.07	0/6
リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
窒素	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/6
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.12	12
硝酸態窒素	(%)	0.022	<0.001	0.039	12
亜硝酸態窒素	(%)	5.6	4.1	6.7	12
生物学的酸素量	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0
化学的酸素量	(mg/l)	30.0	30.0	30.0	24
浮遊物質濃度	(mg/l)	17.4	3.8	31.2	24
溶存酸素濃度	(mg/l)	16.8	9.0	24.5	24
大腸菌群数	(m/s)	3.9204	1.87	5.35	24

相模川 第二地点 河川A 類型 測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.5	8.0	0/24
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.5	0.7	5.1	12/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	3.0	(75%値) 2.2	7.0	24
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	4.2	(75%値) 1	73	24
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	11	6	11.3	24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.8E04	9.3E02	1.1E05	4/24
全窒素	(mg/l)	3.32	1.8	4.4	11/12
全リン	(mg/l)	0.167	0.085	0.3	12
カダミ	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
水銀	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
クロム	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
マンガン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
鉄	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
亜鉛	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
コバルト	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
モリブデン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
セレン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
硼素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
ヨウ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
臭素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
フルオロ素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
塩素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.055	0.04	0.07	0/12
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	0.05	0.1	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.79	1.65	3.76	0/12
総窒素	(mg/l)	2.85	1.65	3.76	0/12
銅	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
鉄	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/6
マンガン	(mg/l)	0.06	<0.02	0.05	0/6
クロム	(mg/l)	0.017	<0.01	0.05	0/6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.43	0.08	1.2	12
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.148	0.059	0.29	12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	13.0	8.2	31.0	12
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	27.0	4.0	30.0	24
全窒素	(mg/l)	16.7	4.0	31.0	24
全リン	(mg/l)	16.3	7.5	26.2	24
カダミ	(mg/l)	1.5238	0.32	3.1	24

相模川 第二地点 河川A 類型 測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.4	8.1	0/24
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.9	0.8	4.4	10/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	1.5	4.6	24
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	2.8	(75%値) 1	19	0/24
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	4	(75%値) 1	12.0	1/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.3	3.0E02	4.6E04	8/12
全窒素	(mg/l)	7.4E03	3.0E02	4.6E04	12
全リン	(mg/l)	3.28	1.9	3.9	0/12
カダミ	(mg/l)	0.225	0.05	0.37	12
鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
銅	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
水銀	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
マンガン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
鉄	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
亜鉛	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
コバルト	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
モリブデン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
ニッケル	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
セレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
硼素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
ヨウ素	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
臭素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
フルオロ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
塩素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
銅	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
鉛	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
鉄	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
マンガン	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0/12
クロム	(mg/l)	0.05	0.05	0.05	0/12
ニッケル	(mg/l)	2.94	1.65	3.85	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	3.0	1.65	3.85	0/12
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/6
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/6
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	0.03	<0.01	0.04	0/6
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.01	<0.01	0.01	0/6
全窒素	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
全リン	(mg/l)	0.21	0.07	0.69	12
カダミ	(mg/l)	0.194	0.024	0.33	12
鉛	(mg/l)	7.9	5.4	9.4	12
銅	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
水銀	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
クロム	(mg/l)	30.0	22.2	30.0	24
マンガン	(mg/l)	16.6	7.8	29.8	24
鉄	(mg/l)	16.4	7.8	24.5	24
ニッケル	(mg/l)	1.5908	0.5	3.01	24

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.3	7.9	0/24
生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	6.5	2.5	15.0	20/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	7.2	5.5	11.0	24
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7.5	5.5	11.0	24
溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/l)	8.2	6	59	1/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4.8	3.1	6.6	16/24
ノーマルサン抽出物質濃度	(mg/l)	3.3E04	7.4E02	9.4E04	12
全窒素	(mg/l)	6.23	4.2	9.2	0
全窒素	(mg/l)	0.521	0.22	1.1	12
カドミウム	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
鉛	(mg/l)	0.005	0.005	0.005	0/12
六価クロム	(mg/l)	0.025	0.025	0.025	0/12
総アルキル水素	(mg/l)	0.0005	0.0005	0.0005	0/12
銅	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
クロム	(mg/l)	0.0002	0.0002	0.0002	0/12
酸化マンガン	(mg/l)	0.0004	0.0004	0.0004	0/12
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/l)	0.004	0.004	0.004	0/12
1,1,1,2-テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.005	0.005	0.005	0/12
1,1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/l)	0.006	0.006	0.006	0/12
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.0002	0.0002	0.0002	0/12
チン	(mg/l)	0.006	0.006	0.006	0/12
ベンゼン	(mg/l)	0.003	0.003	0.003	0/12
フェノール	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	0/12
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
亜硝酸性窒素及び、硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0/12
フエノール類	(mg/l)	0.005	0.005	0.005	0/6
銅	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/6
鉛	(mg/l)	0.015	0.015	0.015	0/6
鉄	(mg/l)	0.13	0.13	0.13	0/6
マンガン	(mg/l)	0.092	0.092	0.092	0/6
リン	(mg/l)	0.008	0.008	0.008	0/2
窒素	(mg/l)	4.03	1.6	8.4	12
電伝導率	(%)	0.462	0.19	1.0	12
塩化物イオン濃度	(mg/l)	83.0	23.0	470.0	12
界面活性剤	(%)	0.03	0.03	0.03	0
クロロホルム	(mg/l)	0.003	0.003	0.003	0
トリハロメタン生成能	(mg/l)	27.0	9.4	30.0	24
透明度	(cm)	18.6	6.0	34.0	24
水温	(℃)	17.8	3.6	29.5	24
水流	(m/s)	1.2967	0.27	2.44	24

金目川 鈴川合流前 河川C 類型 制定機関： 神奈川県 吉田橋 河川C 類型 制定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.2	7.9	0/24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	6.0	1.8	11.0	17/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.9	4.4	14.0	24
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	22	2	200	1/24
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.4	4.3	9.0	2/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.0E04	7.0E03	2.3E05	12
全窒素	(mg/l)	5.77	2.3	9.4	12
全リン	(mg/l)	0.349	0.15	0.56	12
全カルシウム	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
六価クロム	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
鉛	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
水銀	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.2	7.9	0/24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	6.0	1.8	11.0	17/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.9	4.4	14.0	24
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	22	2	200	1/24
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.4	4.3	9.0	2/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.0E04	7.0E03	2.3E05	12
全窒素	(mg/l)	5.77	2.3	9.4	12
全リン	(mg/l)	0.349	0.15	0.56	12
全カルシウム	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
六価クロム	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
鉛	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
水銀	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.2	7.9	0/24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	6.0	1.8	11.0	17/24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	6.9	4.4	14.0	24
浮遊性物質濃度 (SS)	(mg/l)	22	2	200	1/24
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	6.4	4.3	9.0	2/24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.0E04	7.0E03	2.3E05	12
全窒素	(mg/l)	5.77	2.3	9.4	12
全リン	(mg/l)	0.349	0.15	0.56	12
全カルシウム	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
六価クロム	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
鉛	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
水銀	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
銅	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.6	8.4	0/24
生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	1.0	0.4	1.8	0/24
化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	1.1	(75%値)		24
浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	1.4	0.6	3.2	24
溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	1.7	(75%値)		24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4	1	19	0/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	10.4	8.0	12.3	0/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	6.2E03	2.2E03	1.7E04	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.14	0.97	1.4	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.101	0.061	0.18	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.1	<0.1	0.11	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.78	0.55	1.0	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.83	0.55	1.05	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.007	0.005	0.011	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.03	<0.02	0.08	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.09	0.04	0.18	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.065	0.039	0.09	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	4.5	4.0	5.6	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	30.0	30.0	30.0	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	17.4	0.9	31.6	24/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	15.1	7.5	22.2	24/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	21.895	5.39	87.89	24/24

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.2	8.7	1/48
生物学的酸素量 (BOD)	(mg/l)	3.3	0.9	7.3	0/48
化学的酸素量 (COD)	(mg/l)	4.2	1.6	17.0	48
浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4.1	(75%値)		48
溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	14	2	390	48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.3	7.3	11.9	0/48
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	2.7E04	1.4E04	4.6E04	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	0.5	4
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	2.55	1.6	3.5	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.203	0.11	0.31	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.11	<0.1	0.12	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.07	<0.05	0.09	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.36	0.51	2.0	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.43	0.56	2.09	0/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.005	<0.005	0.006	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.09	0.06	0.11	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.18	<0.01	0.04	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/6
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/2
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/2
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.51	0.15	1.0	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.128	0.057	0.2	12/12
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	55.0	4.8	110.0	24/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.12	0.03	0.21	0/2
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	30.0	30.0	30.0	24/24
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	17.6	0.2	34.1	48/48
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	17.3	7.9	26.5	48/48
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.9035	0.84	3.61	46

1

— 178 —

相模湖

境川橋

河川A 類型

測定機関：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.6	7.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.7	2.9	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.5	2.3	12
	浮遊性有機物質 (SS)	(mg/l)	4	2	9	0/12
	溶解性有機物質 (DO)	(mg/l)	9.9	8.6	11.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E03	1.1E03	1.3E04	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.55	1.4	1.8	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.104	0.059	0.15	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.29	1.2	1.4	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
中層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.6	7.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.7	2.9	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.5	2.3	12
	浮遊性有機物質 (SS)	(mg/l)	4	2	9	0/12
	溶解性有機物質 (DO)	(mg/l)	9.9	8.6	11.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E03	1.1E03	1.3E04	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.55	1.4	1.8	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.104	0.059	0.15	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.29	1.2	1.4	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.6	7.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.7	2.9	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.5	2.3	12
	浮遊性有機物質 (SS)	(mg/l)	4	2	9	0/12
	溶解性有機物質 (DO)	(mg/l)	9.9	8.6	11.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E03	1.1E03	1.3E04	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.55	1.4	1.8	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	0.104	0.059	0.15	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	1.29	1.2	1.4	12/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.0	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.3	0.7	2.9	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.2	3.2	12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	5	1	21	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	10.5	8.5	13.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.7E03	1.3E02	7.9E03	10/12
	全サリ菌抽出物質濃度	(mg/l)	1.45	1.1	1.7	12
	全硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.099	0.051	0.15	12
	全硝酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全硝酸性窒素濃度	(mg/l)	1.21	0.88	1.5	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.1	0.06	0.18	12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.075	0.01	0.14	12
F層	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	4.3	3.6	5.5	12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	5.5	0.5	31.0	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	14.6	8.1	23.3	12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.7	8.0	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.0	0.7	1.5	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.3	2.4	12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	8	1	24	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	10.0	8.5	11.3	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.48	1.1	1.7	0/12
	全サリ菌抽出物質濃度	(mg/l)	0.108	0.056	0.16	0/12
	全硝酸性窒素濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
下層	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	1.25	1.1	1.4	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.1	0.04	0.2	12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.084	0.046	0.14	12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	4.1	3.0	5.3	12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	13.6	8.0	20.1	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.1	0.04	0.2	12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.084	0.046	0.14	12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	4.1	3.0	5.3	12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	13.6	8.0	20.1	0/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.1	0.04	0.2	12
	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.084	0.046	0.14	12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	4.1	3.0	5.3	12

相模湖 湖央西部 河川A 類型 測定機関：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.5	9.1	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.7	0.8	3.5	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.3	1.3	3.5	12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3	2	5	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	10.7	9.7	13.1	0/12
	溶存細菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.4E02	7.9E01	2.4E03	3/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	1.39	1.1	1.7	12/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	0.093	0.063	0.13	12/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	1.15	0.85	1.4	0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)				
中層	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.09	<0.04	0.17	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.053	0.008	0.11	12/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	4.1	3.0	5.6	12/12
	溶存酸素濃度 (%)	(%)				0/12
	溶存酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	2/12
	溶存酸素濃度 (mg/m ³)	(mg/m ³)	11.0	0.5	33.0	12/12
	溶存酸素濃度 (°C)	(°C)	15.4	7.6	24.4	12/12
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.6	7.7	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.9	0.5	1.3	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.4	1.9	12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	7	4	12	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	9.2	7.8	10.5	0/12
	溶存細菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				0/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	1.41	1.2	1.7	0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	0.088	0.063	0.13	12/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)	1.2	1.0	1.4	0/12
	全窒素抽出物質濃度	(mg/l)				
底層	アンモニア性窒素濃度	(mg/l)	0.07	0.04	0.12	12/12
	硝酸性窒素濃度	(mg/l)	0.066	0.029	0.11	12/12
	有機窒素濃度	(mg/l)	4.0	2.7	5.3	12/12
	溶存酸素濃度 (%)	(%)				0/12
	溶存酸素濃度 (mg/l)	(mg/l)				0/12
	溶存酸素濃度 (mg/m ³)	(mg/m ³)				0/12
	溶存酸素濃度 (°C)	(°C)				0/12
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					
	溶存酸素濃度					

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.5	9.3	3/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.0	0.7	4.0	5/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.4	1.5	3.9	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	1	8	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	10.8	9.4	13.8	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4.0E02	2.2E01	1.1E03	3/12
	マンガン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	12/12
	全窒素	(mg/l)	1.41	1.1	1.7	0/12
	全リン	(mg/l)	0.086	0.048	0.12	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12/12
	全窒素	(mg/l)	1.11	0.78	1.4	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.24	12/12
	硝酸イオン濃度	(mg/l)	0.049	<0.001	0.1	12/12
	塩化イオン濃度 (%)	(%)	4.0	2.7	5.6	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	(mg/m ²)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.4	7.7	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.8	0.1	1.0	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6	1.4	1.9	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	5	2	9	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	8.2	5.2	10.2	5/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.41	1.2	1.7	0/12
	マンガン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.082	0.047	0.13	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12/12
	全窒素	(mg/l)	1.18	1.0	1.4	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.12	12/12
	硝酸イオン濃度	(mg/l)	0.063	0.031	0.1	12/12
	塩化イオン濃度 (%)	(%)	3.9	2.6	5.5	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	(mg/m ²)	13.4	7.0	19.5	0/12
	クロロファンル濃度 (°C)	(°C)				12
	水					
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.6	8.4	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.8	2.4	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	(75%値)		12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2.0	1.5	2.8	12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	2.3	(75%値)		12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	5	2	8	0/12
	マンガン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	4.0E02	2.2E01	1.1E03	0/12
	全窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	3/12
	全窒素	(mg/l)	1.41	1.15	1.7	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.084	0.057	0.125	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸イオン濃度	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	塩化イオン濃度 (%)	(%)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	(mg/m ²)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロファンル濃度 (°C)	(°C)	ND	ND	ND	12/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	マンガン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	硝酸イオン濃度	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	塩化イオン濃度 (%)	(%)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	(mg/m ²)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロファンル濃度 (°C)	(°C)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	マンガン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	硝酸イオン濃度	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	塩化イオン濃度 (%)	(%)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/m ²)	(mg/m ²)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	クロロファンル濃度 (°C)	(°C)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.7	2.5	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	(75%値)	2.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2.1	(75%値)	4	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	6.7	7.8	10.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.43	1.2	1.7	1/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.057	0.125	12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
中	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.7	2.5	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	(75%値)	2.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2.1	(75%値)	4	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	6.7	7.8	10.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.43	1.2	1.7	1/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.057	0.125	12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.7	2.5	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	(75%値)	2.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2.1	(75%値)	4	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	6.7	7.8	10.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.43	1.2	1.7	1/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.057	0.125	12
	全窒素	(mg/l)	ND	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.2	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.8	3.8	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.4	3.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2.4	5	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	10.3	9.4	13.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.42	1.2	1.7	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.058	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	1.15	0.81	1.5	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.11	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.051	<0.001	0.1	12
中	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.2	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.8	3.8	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.4	3.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2.4	5	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	10.3	9.4	13.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.42	1.2	1.7	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.058	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	1.15	0.81	1.5	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.11	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.051	<0.001	0.1	12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.2	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.8	3.8	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.4	3.7	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2.4	5	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	10.3	9.4	13.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.8E02	4.9E01	1.3E03	0/12
	ろーへキサン抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.42	1.2	1.7	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.083	0.058	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	1.15	0.81	1.5	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.11	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.051	<0.001	0.1	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.6	8.0	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.5	2.6	4/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.4	3.0	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	3	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.7	8.4	11.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.5E02	2.3E01	2.4E03	3/12
	細菌抽出物質重量	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.51	1.3	1.9	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.081	0.042	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素	(mg/l)	1.18	1.0	1.5	12
	全窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.26	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	7.9	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.9	1.8	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.5	2.3	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.3	8.2	10.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.42	1.2	1.7	0/12
	細菌抽出物質重量	(mg/l)	0.08	0.055	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素	(mg/l)	1.19	1.0	1.5	12
	全窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	0.056	0.016	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	3.9	2.7	5.3	0/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	7.9	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.9	1.8	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.5	2.3	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.3	8.2	10.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.42	1.2	1.7	0/12
	細菌抽出物質重量	(mg/l)	0.08	0.055	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素	(mg/l)	1.19	1.0	1.5	12
	全窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	0.056	0.016	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	3.9	2.7	5.3	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.6	8.0	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.7	2.0	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.5	2.6	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	3	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.5	8.3	10.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	6.5E02	2.3E01	2.4E03	3/12
	細菌抽出物質重量	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.46	1.25	1.75	12
	全窒素	(mg/l)	0.081	0.056	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	全窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.5	7.9	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.2	0.9	1.8	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.9	1.5	2.3	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	2	7	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.3	8.2	10.5	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.42	1.2	1.7	0/12
	細菌抽出物質重量	(mg/l)	0.08	0.055	0.12	12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素	(mg/l)	1.18	1.0	1.5	12
	全窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	0.056	0.016	0.1	12
	全窒素	(mg/l)	3.9	2.7	5.3	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.2	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.7	0.8	3.9	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.5	1.5	5.4	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	4	1	14	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	10.8	9.5	13.2	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E02	5.0E00	1.3E03	1/12
	ろ過性抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.39	1.2	1.8	0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.065	0.038	0.11	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	0.05	0.05	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.1	0.93	1.3	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.06	<0.04	0.11	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.029	<0.001	0.075	12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.6	7.8	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.0	0.5	1.7	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.5	2.3	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	7	3	13	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	9.9	8.7	11.3	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.35	1.2	1.6	0
	ろ過性抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.072	0.048	0.096	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	0.05	<0.05	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.12	0.99	1.3	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.042	0.013	0.072	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	3.7	2.4	5.4	12
層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	14.5	7.1	21.4	0
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				0
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)				0
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)				0
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)				0
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				0
	ろ過性抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)				0

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.6	8.4	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.8	2.6	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.3	1.5	3.8	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	6	3	14	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	10.3	9.2	12.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E02	5.0E00	1.3E03	1/12
	ろ過性抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.37	1.25	1.7	0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.068	0.045	0.103	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
下	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.6	8.4	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.8	2.6	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.3	1.5	3.8	12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	6	3	14	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	10.3	9.2	12.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E02	5.0E00	1.3E03	1/12
	ろ過性抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	1.37	1.25	1.7	0
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	0.068	0.045	0.103	12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質重量 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.6	9.2	2/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.5	0.9	2.8	3/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.3	1.4	4.0	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	3	1	8	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	10.6	9.4	13.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.1E02	2.3E01	2.2E03	1/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	1.4	1.3	1.7	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.053	0.034	0.092	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	1.2	0.94	1.4	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.2	7.8	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.9	0.5	1.4	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.7	2.7	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	11	5	25	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	7.3	1.3	9.5	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.38	1.2	1.7	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.059	0.041	0.077	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	1.14	0.9	1.3	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.18	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.031	0.006	0.052	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	3.6	2.0	5.4	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	13.2	6.6	19.8	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.07	<0.04	0.18	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.031	0.006	0.052	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	3.6	2.0	5.4	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	13.2	6.6	19.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.07	<0.04	0.18	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.031	0.006	0.052	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	3.6	2.0	5.4	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	13.2	6.6	19.8	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.18	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.031	0.006	0.052	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	3.6	2.0	5.4	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.5	8.3	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.3	0.7	1.9	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	(75%値)	3.1	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	2.2	1.8	3.1	12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	2.3	(75%値)	14	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.0	6.8	11.0	1/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	3.1E02	2.3E01	2.2E03	1/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	1.39	1.25	1.7	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	0.056	0.043	0.085	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	生物学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素抽出物質窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.5	8.7	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.8	0.3	7.8	3/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	1.1	9.4	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	4	<1	14	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	10.9	9.6	13.1	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.9E03	3.3E01	1.3E04	4/12
	ロートン抽出物質質量 (mg/l)	(mg/l)	1.13	0.67	2.2	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.057	0.008	0.39	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.91	0.64	1.1	0/12
中層	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.09	12
	有機窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.004	<0.001	0.012	12
	短縮性窒素 (mg/l)	(mg/l)	3.5	<2.0	5.2	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	クロロホルム (mg/l)	(mg/l)	14.0	0.3	93.0	2/12
	水 (mg/l)	(mg/l)	16.4	6.8	24.8	12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.9	7.5	8.4	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.0	0.5	2.3	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	1.1	3.4	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	3	<1	7	0/12
下層	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	10.4	9.1	12.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.05	0.72	1.3	0/12
	ロートン抽出物質質量 (mg/l)	(mg/l)	0.019	0.007	0.046	12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.92	0.62	1.1	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.04	<0.04	0.06	12
	有機窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.004	<0.001	0.011	12
	短縮性窒素 (mg/l)	(mg/l)	3.3	<2.0	5.3	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	(mg/l)	14.9	6.7	24.0	0/12
	クロロホルム (mg/l)	(mg/l)	14.9	6.7	24.0	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.0	7.5	8.5	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.4	0.5	5.1	2/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	(75%値)	6.4	12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	2.2	1.1	10	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	3	<1	12.6	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	10.7	9.4	1.3E04	4/12
	ロートン抽出物質質量 (mg/l)	(mg/l)	1.9E03	3.3E01	1.3E04	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	1.09	0.7	1.75	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.038	0.01	0.218	12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
中層	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	短縮性窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロホルム (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	水 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
下層	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	ロートン抽出物質質量 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	有機窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	短縮性窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.3	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.1	0.7	1.6	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3 (75%値)			12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.7 (75%値)	1.2	2.5	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	1.4			12
	浮遊物質濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.0	6.7	11.4	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.6E02	2.0E00	3.3E03	1/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	1/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.52	0.47	0.7	12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.008	<0.001	0.017	12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.3	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.1	0.7	1.6	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.3 (75%値)			12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	1.7 (75%値)	1.2	2.5	0/12
	溶解酸素濃度 (DO)	(mg/l)	1.4			12
	浮遊物質濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	9.0	6.7	11.4	4/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.6E02	2.0E00	3.3E03	1/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	1/12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.52	0.47	0.7	12
	全窒素抽出物質濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.008	<0.001	0.017	12
	アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	<0.001	ND	0/12
	硝酸イオン濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.8	7.4	9.1	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.3	0.7	13.0	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.6	1.0	9.2	3/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	2	<1	8	1/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	10.0	8.4	11.4	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E02	2.0E00	4.9E02	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.66	0.46	1.2	12/12
	全リン	(mg/l)	0.011	<0.001	0.042	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.47	0.4	0.74	0/12
下	アンモニウム窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	有機窒素	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	12/12
	有機窒素	(%)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
	有機窒素	(mg/m ³)	9.2	0.4	55.0	12/12
	有機窒素	(°C)	16.3	7.5	24.8	12/12
	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.4	7.1	7.6	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.1	0.5	1.6	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.7	1.2	2.3	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	8	1	43	4/12
層	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	8.5	5.2	10.8	3/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.5	0.44	0.66	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.009	<0.001	0.025	12/12
	全リン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	12/12
	全窒素	(mg/l)	0.39	0.3	0.52	0/12
	アンモニウム窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	12/12
	有機窒素	(mg/l)	12.6	7.2	18.0	0/12
	有機窒素	(%)				0/12
	有機窒素	(mg/m ³)				0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.3	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.7	0.8	7.0	1/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.2	5.8	1/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	5	1	22	4/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	9.2	7.2	11.1	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.5E02	2.0E00	4.9E02	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.58	0.47	0.85	12/12
	全リン	(mg/l)	0.01	0.004	0.03	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	全窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
下	アンモニウム窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	有機窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	有機窒素	(%)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	有機窒素	(mg/m ³)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	アンモニウム窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	有機窒素	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12
	有機窒素	(%)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	有機窒素	(mg/m ³)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	溶解性物質重量 (DO)	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全リン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.6	7.3	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.3	0.7	9.5	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.7	1.0	8.3	2/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	3	<1	10	3/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	10.0	8.3	12.6	0/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.2E02	8.0E00	1.3E03	1/12
	大腸菌抽出物質	(mg/l)	0.65	0.46	1.1	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.013	<0.001	0.049	12/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.44	0.32	0.56	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.001	<2.0	0.005	12/12
	有機窒素	(%)	2.0	<2.0	2.0	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/m ²)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル a	(mg/m ²)	31.0	1.8	330.0	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.3	6.9	7.6	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.9	0.4	1.6	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.4	1.0	1.9	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	5	<1	14	4/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	8.7	5.5	11.1	2/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.51	0.44	0.65	0/12
	大腸菌抽出物質	(mg/l)	0.007	<0.001	0.017	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.39	0.33	0.47	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	10
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.007	12
	有機窒素	(%)	<2.0	<2.0	<2.0	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/m ²)	12.1	7.1	17.4	0/12
	クロロフィル a	(mg/m ²)				0
	水	(°C)				0
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.5	7.3	7.7	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.6	0.7	5.0	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.1	1.0	4.9	2/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	4	<1	10	4/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	9.4	7.4	11.5	1/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.2E02	8.0E00	1.3E03	1/12
	大腸菌抽出物質	(mg/l)	0.58	0.46	0.79	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.01	<0.001	0.028	12
	全窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	有機窒素	(%)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/m ²)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	クロロフィル a	(mg/m ²)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	水	(°C)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
	大腸菌抽出物質	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	有機窒素	(%)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/m ²)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	クロロフィル a	(mg/m ²)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	水	(°C)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
全層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	0.42	0.33	0.55	0/12
	浮遊物質質量 (SS)	(mg/l)	0.47	0.38	0.55	0/12
	溶解性物質質量 (DO)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	溶存菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	大腸菌抽出物質	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	全窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	有機窒素	(%)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/m ²)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	クロロフィル a	(mg/m ²)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	水	(°C)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12

項 目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	8.1	7.4	9.2	3/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	3.5	0.7	24.0	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	4.3	1.2	26.0	4/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	4	1	27	2/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	10.6	8.4	13.0	0/12
溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	8.9E01	4.0E00	3.5E02	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	0.5	12/12
全ササキ菌	(mg/l)	0.78	0.45	3.0	12/12
全酸性窒素	(mg/l)	0.026	<0.001	0.16	12/12
全硝酸窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.37	0.25	0.49	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	26.0	3.1	200.0	2/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	16.2	7.4	24.2	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	7.3	6.9	7.6	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.0	0.4	2.5	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	1.7	1.1	2.7	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	6	1	21	4/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	7.4	0.9	11.5	4/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.48	0.4	0.69	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.008	<0.001	0.02	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.34	0.23	0.4	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	10.1	7.0	14.5	0/12

項 目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.7	7.4	8.2	0/12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.3	0.7	13.0	12/12
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.5 (75%値)	1.2	14.0	1/12
浮遊物質濃度 (SS)	(mg/l)	3.0 (75%値)	1	17	3/12
溶解性物質濃度 (DO)	(mg/l)	5	6.5	11.7	3/12
溶存酸素濃度 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	8.9E01	4.0E00	3.5E02	0/12
大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	0.5	12/12
全ササキ菌	(mg/l)	0.63	0.44	1.7	12/12
全酸性窒素	(mg/l)	0.017	<0.001	0.085	12/12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.36	0.28	0.45	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	0.41	0.33	0.5	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	26.0	3.1	200.0	0/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	13.2	7.2	18.0	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	3.9	1.5	6.0	12/12
アンモニア性窒素濃度 (mg/l)	(mg/l)	16.7	5.4	30.0	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.4	7.0	8.0	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.7	0.4	0.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.2	1.6	2.2	12/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	9.4	8.3	10.7	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.2E01	2.0E00	7.0E01	6/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.21	0.12	0.38	1/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.008	<0.001	0.021	12/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.06	<0.05	0.09	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.05	<0.04	0.13	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	3.0	2.4	3.9	0/12
下層	水素イオン濃度 (pH)	(pH)	7.0	6.6	7.4	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	0.5	0.3	0.8	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.6	1.2	1.9	12/12
	浮遊物質重量 (SS)	(mg/l)	1	<1	2	1/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/l)	5.8	0.3	10.4	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.27	0.2	0.41	0/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.006	<0.001	0.012	12/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	全窒素抽出物質窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.09	<0.05	0.16	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	3.0	2.5	3.8	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	(mg/l)	7.95	5.8	8.5	0/12