第 3 章

測 定 結 果 表

1　公共用水域水質測定結果表

注　1　平　均　値：日間平均値の年間平均値
　　2　　n　　：調査検体数
　　　　m　　：基準値等を超えた検体数
　　3　大腸菌群数：3.1×10^{2}
　　　の3.1E 2等

多摩川　　多摩川原橋　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.3	7.1	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	3.6	1.1	8.0	10/ 48
	4.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	6.5	4.7	8.5	48
	6.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	7	2	16	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.8	4.8	10.8	1/ 48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	6.1E03	1.1E03	1.7E04	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素 (mg/l)	7.24	5.3	9.7	12
全燐 (mg/l)	0.672	0.35	1.1	12
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/l)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
亜鉛 (mg/l)	0.013	0.01	0.02	0/ 12
溶解性鉄 (mg/l)	0.03	<0.02	0.07	0/ 12
溶解性マンガン (mg/l)	0.012	<0.01	0.03	0/ 12
総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 12
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.42	<0.01	0.94	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	5.73	3.7	8.4	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.56	0.18	2.2	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.576	0.25	0.93	12
塩化物イオン (mg/l)	35.0	23.0	42.0	12
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.05	<0.03	0.09	12
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.1	0.1	0.13	4
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	17.5	0.5	30.8	48
水温 (℃)	19.0	9.3	29.0	48
流量 (m³/s)	11.853	4.97	37.34	12

多摩川　　多摩水道橋　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.5	7.2	8.0	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	2.6	0.8	6.2	5/ 48
	3.2 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	5.7	4.4	7.7	48
	6.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	9	2	30	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	8.8	6.1	12.1	0/ 48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.8E04	7.0E02	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素 (mg/l)	6.75	4.5	9.9	12
全燐 (mg/l)	0.55	0.24	0.89	12
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)				0/ 0
PCB (mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン (mg/l)				0/ 0
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0/ 0
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				0/ 0
チウラム (mg/l)				0/ 0
シマジン (mg/l)				0/ 0
チオベンカルブ (mg/l)				0/ 0
ベンゼン (mg/l)				0/ 0
セレン (mg/l)				0/ 0
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛 (mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄 (mg/l)	0.05	0.02	0.08	0/ 6
溶解性マンガン (mg/l)	0.015	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN (mg/l)				0/ 0
フッ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 12
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.28	0.11	0.59	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	5.5	3.8	8.2	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.42	0.11	1.0	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.475	0.18	0.76	12
塩化物イオン (mg/l)	32.0	19.0	39.0	12
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.05	<0.03	0.07	12
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	17.3	0.3	30.5	48
水温 (℃)	18.8	9.0	28.2	48
流量 (m³/s)	13.324	5.85	40.56	12

多摩川　　二子橋　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.4 2.9 (75%値)	0.8	5.6	1/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.5 6.0 (75%値)	4.1	6.9	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	2	19	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.9	5.9	13.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.1E04	7.0E02	1.7E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	6.37	4.6	9.8	12
全燐	(mg/l)	0.47	0.23	0.68	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				0/ 0
チウラム	(mg/l)				0/ 0
シマジン	(mg/l)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/l)				0/ 0
ベンゼン	(mg/l)				0/ 0
セレン	(mg/l)				0/ 0
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.05	0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.13	<0.1	0.4	0/ 12
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	0.08	0.42	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	5.36	3.9	8.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.3	<0.04	0.86	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.407	0.17	0.61	12
塩化物イオン	(mg/l)	32.0	18.0	40.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.05	<0.03	0.08	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.1	0.096	0.13	4
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	0.0	31.5	48
水温	(℃)	18.4	9.1	29.0	48
流量	(m³/s)	14.887	6.81	44.3	12

多摩川　　田園調布取水堰（上）　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	8.7	2/ 56
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.1 2.6 (75%値)	0.7	4.4	0/ 56
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.3 5.7 (75%値)	4.3	6.8	56
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	1	19	0/ 56
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.1	5.5	14.4	0/ 56
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E04	7.0E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	6.06	4.5	9.1	12
全燐	(mg/l)	0.434	0.23	0.66	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
亜鉛	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 12
溶解性鉄	(mg/l)	0.05	<0.02	0.08	0/ 12
溶解性マンガン	(mg/l)	0.013	<0.01	0.02	0/ 12
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.13	<0.1	0.4	0/ 12
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.2	0.08	0.43	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	5.13	3.8	7.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.31	<0.04	0.73	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.372	0.17	0.6	12
塩化物イオン	(mg/l)	260.0	18.0	4800.0	14
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	<0.03	0.2	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	28
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	2.2	30.9	56
水温	(℃)	18.6	8.9	29.0	56
流量	(m³/s)	16.392	7.63	47.54	14

多摩川　六郷橋　河川D 類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	2.1 2.4 (75%値)	0.9	5.0	0/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	5.6 6.3 (75%値)	3.6	7.7	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/l)	11	4	21	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	7.6	5.2	10.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.8E03	1.7E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	6.09	4.6	8.1	12
全燐	(mg/l)	0.399	0.21	0.57	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				0/ 0
チウラム	(mg/l)				0/ 0
シマジン	(mg/l)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/l)				0/ 0
ベンゼン	(mg/l)				0/ 0
セレン	(mg/l)				0/ 0
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.1	0.03	0.25	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.07	0.01	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.22	<0.1	0.62	0/ 12
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	0.12	0.41	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.37	2.0	4.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.61	0.2	3.5	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.322	0.14	0.47	12
塩化物イオン	(mg/l)	4500.0	100.0	14000.0	48
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.08	0.04	0.13	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.0	3.0	30.7	48
水温	(℃)	18.9	9.9	29.2	48
流量	(m³/s)				0

多摩川　大師橋　河川D 類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)	1.8 1.9 (75%値)	0.9	3.0	0/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	5.0 5.4 (75%値)	3.4	7.1	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/l)	15	7	30	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/l)	7.0	4.4	10.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.2E03	1.7E02	3.3E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	4.99	3.5	7.1	12
全燐	(mg/l)	0.338	0.19	0.5	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	0.007	<0.005	0.03	1/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	0/ 12
亜鉛	(mg/l)	0.023	0.01	0.03	0/ 12
溶解性鉄	(mg/l)	0.12	0.05	0.21	0/ 12
溶解性マンガン	(mg/l)	0.08	0.02	0.17	0/ 12
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.36	0.14	0.62	0/ 12
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.12	0.35	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.53	1.4	3.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.06	0.15	2.8	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.266	0.13	0.4	12
塩化物イオン	(mg/l)	9000.0	1900.0	15100.0	48
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.07	0.04	0.1	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.0	3.0	30.2	48
水温	(℃)	18.6	6.0	28.5	48
流量	(m³/s)				0

多摩川　　一の橋　　河川C　類型　　測定機関：　川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.1	9.5	9/ 47
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	5.3 5.5 (75%値)	1.7	11.0	21/ 47
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	6.4 6.8 (75%値)	3.5	11.0	47
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	13	3	74	1/ 47
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.4	3.2	17.4	3/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.2E05	7.9E03	1.3E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.15	4.1	6.7	24
全燐	(mg/ℓ)	0.341	0.12	0.64	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0007	<0.0005	0.0018	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.14	0.03	0.46	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.38	2.0	4.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.43	0.09	1.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.261	0.076	0.45	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	24.0	15.0	31.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.11	0.03	0.21	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	45.0	27.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	1.0	32.6	48
水温	(℃)	17.2	5.8	28.7	48
流量	(㎥/s)	0.5573	0.12	1.05	48

多摩川　　堰前橋　　河川C　類型　　測定機関：　川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	9.2	1/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	4.5 4.7 (75%値)	1.8	8.5	11/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	5.6 5.8 (75%値)	3.4	7.5	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	4	1	12	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.5	3.2	15.2	11/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E05	2.2E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.5	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.33	4.1	6.9	24
全燐	(mg/ℓ)	0.334	0.15	0.52	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.15	0.08	0.26	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.73	2.7	5.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.49	0.22	0.81	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.301	0.12	0.47	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	27.0	16.0	33.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.12	0.06	0.22	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	50.0	50.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.8	1.1	31.4	48
水温	(℃)	17.8	8.2	27.6	48
流量	(㎥/s)	0.9685	0.5	2.1	48

多摩川　　平瀬橋　　河川C　類型　　測定機関：　川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.0 5.6 (75%値)	2.8	7.2	23/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.9 6.3 (75%値)	4.0	7.5	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	2	9	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.5	4.6	11.5	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.7E05	2.2E04	1.3E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/l)	5.06	3.4	6.3	24
全燐	(mg/l)	0.293	0.12	0.44	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.037	0.01	0.11	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.09	0.28	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.36	2.5	4.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.56	0.28	1.4	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.207	0.071	0.31	12
塩化物イオン	(mg/l)	32.0	19.0	45.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.17	0.11	0.23	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	50.0	43.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.6	1.0	31.1	48
水温	(℃)	17.6	7.7	27.8	48
流量	(m³/s)	0.8552	0.27	1.96	48

鶴見川　　千代橋　　河川D　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.8 7.2 (75%値)	2.3	11.0	10/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	7.7 8.2 (75%値)	5.3	10.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	12	4	40	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.6	3.8	10.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.1E04	7.0E03	1.7E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	6.95	3.6	11.0	24
全燐	(mg/l)	0.378	0.22	0.64	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.06	0.04	0.08	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.075	<0.01	0.14	0/ 2
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.5	0.17	0.79	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.13	3.3	5.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.16	0.46	6.2	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.292	0.1	0.51	12
塩化物イオン	(mg/l)	36.0	29.0	42.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	0.04	0.08	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	23.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.4	2.6	34.0	48
水温	(℃)	18.0	6.2	29.4	48
流量	(m³/s)	1.8519	1.01	4.35	48

鶴見川　亀の子橋　河川D 類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	7.9 9.7 (75%値)	2.7	18.0	19/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.3 8.9 (75%値)	6.6	10.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	13	5	84	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.1	6.3	10.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.6E04	3.3E03	3.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	9.6	7.4	13.0	12
全燐	(mg/l)	0.568	0.37	0.88	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.018	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	0.05	0.12	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.037	<0.01	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.2	0.97	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.83	3.7	6.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	3.39	1.4	6.5	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.478	0.29	0.76	12
塩化物イオン	(mg/l)	38.0	28.0	45.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.07	<0.03	0.16	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	24.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	0.8	31.7	48
水温	(℃)	19.3	10.1	28.6	48
流量	(m³/s)	5.0667	3.43	10.8	12

鶴見川　大綱橋　河川E 類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.1	7.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	6.8 9.6 (75%値)	1.6	14.0	8/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.3 8.7 (75%値)	6.6	10.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	10	3	29	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.3	5.2	9.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.6E04	4.9E03	2.4E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	9.22	6.4	12.0	12
全燐	(mg/l)	0.67	0.4	0.85	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.06	0.02	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.028	0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.48	0.11	0.86	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	5.49	4.1	8.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.41	0.4	5.6	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.58	0.29	0.77	12
塩化物イオン	(mg/l)	66.0	25.0	290.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	<0.03	0.16	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	19.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.3	3.0	31.9	48
水温	(℃)	19.7	10.8	30.1	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　　末吉橋　　河川E　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.0	8.0	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	2.9 3.5 (75%値)	1.1	8.4	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	7.0 7.4 (75%値)	4.9	9.9	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	6	2	14	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.7	4.0	9.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.6E04	3.3E03	1.7E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	8.81	5.8	12.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.584	0.28	0.78	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.03	0.08	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.073	0.04	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.15	0.15	0.15	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.37	0.2	0.56	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.08	3.7	5.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.46	1.0	5.6	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.505	0.22	0.69	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	1400.0	330.0	2100.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.16	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.4	3.0	31.8	48
水温	(℃)	19.2	9.5	28.5	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　　臨港鶴見川橋　　河川E　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	2.3 2.5 (75%値)	1.0	18.0	1/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	6.7 6.8 (75%値)	4.6	28.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	5	2	29	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.6	4.5	12.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.7E04	4.9E02	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	7.09	5.7	9.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.528	0.29	0.66	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.082	0.04	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.4	0.35	0.44	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.17	0.58	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.08	2.9	5.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.87	0.73	4.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.46	0.22	0.61	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	5400.0	440.0	8200.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.04	<0.03	0.12	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.1	4.6	31.2	48
水温	(℃)	19.1	10.3	27.8	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　　都橋　　河川D 類型　　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.0	7.6	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	10.0 11.0 (75%値)	4.1	26.0	32/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	8.7 9.1 (75%値)	5.3	12.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	9	3	22	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.4	3.8	9.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.3E04	3.3E03	7.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	10.2	7.0	15.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.486	0.2	1.3	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.055	0.01	0.1	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.87	0.38	1.9	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.06	3.2	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.68	1.1	6.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.292	0.1	0.51	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	34.0	30.0	38.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.06	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.0	2.6	32.3	48
水温	(℃)	19.0	9.6	29.7	48
流量	(m³/s)	1.4673	0.75	2.9	48

鶴見川　　大竹橋　　河川D 類型　　測定機関： 建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	9.1	2/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	2.7 2.6 (75%値)	1.3	6.5	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	6.1 7.0 (75%値)	3.5	14.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	11	1	97	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.8	4.3	12.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.2E04	3.3E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	10.9	5.2	18.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.129	0.068	0.3	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0008	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.03	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.047	<0.01	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	0.05	<0.02	0.07	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.26	0.05	0.61	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	9.17	4.1	17.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.76	<0.04	4.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.079	0.029	0.22	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	35.0	25.0	51.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.13	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	-0.3	32.7	48
水温	(℃)	18.0	7.8	30.5	48
流量	(m³/s)	0.1408	0.08	0.25	12

鶴見川　　又口橋　　河川D　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.9	2/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	6.7 7.2 (75%値)	1.3	25.0	12/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	13.0 15.0 (75%値)	4.7	71.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	18	2	440	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	5.9	1.5	11.7	3/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.6E04	1.1E04	3.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	7.56	5.2	9.8	12
全燐	(mg/l)	0.288	0.13	0.52	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				0/ 0
チウラム	(mg/l)				0/ 0
シマジン	(mg/l)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/l)				0/ 0
ベンゼン	(mg/l)				0/ 0
セレン	(mg/l)				0/ 0
フェノール類	(mg/l)	0.006	<0.005	0.007	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.013	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.08	0.05	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.048	<0.01	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/l)	0.06	<0.02	0.1	0/ 2
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.14	0.69	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.38	1.9	8.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.74	0.81	3.9	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.34	0.061	1.9	12
塩化物イオン	(mg/l)	26.0	21.0	32.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.13	0.04	0.25	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	9.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.1	4.5	32.2	48
水温	(℃)	17.1	5.4	30.1	48
流量	(m³/s)	0.1533	0.02	0.35	12

鶴見川　　峰大橋　　河川E　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.3	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.9 3.8 (75%値)	1.3	7.0	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.6 6.1 (75%値)	2.8	10.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	11	2	53	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.9	3.8	14.5	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.4E04	3.3E03	3.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	2.87	1.6	4.3	12
全燐	(mg/l)	0.091	0.039	0.15	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.11	0.09	0.13	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.048	<0.01	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	0.03	0.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.98	1.1	3.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.17	<0.04	0.6	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.047	0.016	0.1	12
塩化物イオン	(mg/l)	16.0	14.0	18.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	<0.03	0.12	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	28.0	18.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.6	1.7	32.8	48
水温	(℃)	17.8	6.0	30.1	48
流量	(m³/s)	0.375	0.15	0.84	12

鶴見川　　矢上川橋　　河川E　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.1	6.8	7.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.5 6.6 (75%値)	1.2	33.0	2/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.2 8.6 (75%値)	6.2	23.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	1	20	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.6	4.5	8.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E03	0.0E00	4.9E03	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	9.86	7.2	14.0	12
全燐	(mg/l)	0.518	0.22	0.85	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.025	<0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	0.06	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.053	0.03	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.13	0.12	0.14	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	0.008	0.008	0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.05	0.45	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	5.24	2.3	7.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	3.32	0.24	6.0	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.418	0.13	0.74	12
塩化物イオン	(mg/l)	610.0	31.0	2300.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	<0.03	0.1	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.0	2.9	32.1	48
水温	(℃)	19.9	11.8	27.4	48
流量	(m³/s)	2.4075	1.18	3.61	12

入江川　　入江橋　　河川E　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.0 1.8 (75%値)	0.6	7.8	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.8 6.3 (75%値)	3.3	11.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	1	18	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	4.9	2.6	10.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.2E04	1.7E03	1.1E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	4.64	2.2	9.1	24
全燐	(mg/l)	0.515	0.23	0.88	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.035	0.03	0.04	0/ 2
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.7	0.6	0.8	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.07	0.43	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.51	0.44	4.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.84	0.43	1.4	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.381	0.17	0.57	12
塩化物イオン	(mg/l)	12000.0	10000.0	13000.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	19.1	4.2	33.2	48
水温	(℃)	18.6	9.3	28.3	48
流量	(m³/s)	0.0779	-0.67	1.37	48

帷子川　　水道橋　　河川E　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.6 2.2 (75%値)	1.0	29.0	1/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.4 5.3 (75%値)	3.5	29.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	1	22	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.0	5.2	12.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.9E04	7.9E03	7.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	3.33	1.9	5.0	24
全燐	(mg/l)	0.106	0.047	0.2	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.04	0.03	0.05	0/ 2
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	0.04	0.11	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.45	1.4	4.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.19	0.09	0.45	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.052	0.019	0.084	12
塩化物イオン	(mg/l)	660.0	220.0	1100.0	2
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	<0.03	0.04	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.6	2.9	32.1	48
水温	(℃)	17.4	4.8	28.5	48
流量	(m³/s)	2.3215	-6.44	13.34	48

大岡川　　清水橋　　河川E　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.2 1.9 (75%値)	1.0	7.5	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.5 5.7 (75%値)	3.7	9.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	1	17	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.5	3.6	11.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.8E04	7.0E03	2.4E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.84	1.0	3.4	24
全燐	(mg/l)	0.14	0.067	0.29	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.05	0.02	0.07	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.055	0.05	0.06	0/ 2
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.4	0.3	0.5	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	0.04	0.07	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.11	0.62	2.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.26	0.07	0.42	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.077	0.036	0.12	12
塩化物イオン	(mg/l)	6900.0	4200.0	9600.0	2
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.05	<0.03	0.06	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.2	3.1	31.6	48
水温	(℃)	17.4	4.7	29.0	48
流量	(m³/s)	0.2571	-3.2	5.96	48

宮川　瀬戸橋　河川E　類型　測定機関：横浜市

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.6	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.8 2.0 (75%値)	0.5	4.5	0/ 48
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	4.5 4.8 (75%値)	2.5	6.7	48
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	3	1	13	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	6.2	2.0	11.5	0/ 48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.9E04	3.3E01	7.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素 (mg/l)	1.43	0.83	2.9	24
全燐 (mg/l)	0.146	0.057	0.2	24
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛 (mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄 (mg/l)	0.03	0.02	0.03	0/ 2
溶解性マンガン (mg/l)	0.125	0.11	0.14	0/ 2
総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/l)	0.6	0.6	0.6	0/ 2
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.04	0.03	0.06	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	0.66	0.28	2.1	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.36	0.2	0.45	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.104	0.056	0.15	12
塩化物イオン (mg/l)	11000.0	10000.0	11000.0	2
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.05	<0.03	0.06	2
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	18.2	3.5	31.3	48
水温 (℃)	17.8	6.8	27.7	48
流量 (m³/s)	0.0838	-4.01	3.33	48

侍従川　平潟橋　河川E　類型　測定機関：横浜市

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.6	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.5 1.8 (75%値)	0.3	7.6	0/ 48
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	3.5 4.2 (75%値)	2.0	8.2	48
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	3	1	9	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.4	4.4	12.2	0/ 48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.5E03	2.3E02	2.4E04	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素 (mg/l)	0.93	0.49	2.0	24
全燐 (mg/l)	0.087	0.053	0.13	24
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛 (mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄 (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
溶解性マンガン (mg/l)	0.065	0.03	0.1	0/ 2
総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/l)	0.85	0.8	0.9	1/ 2
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.03	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	0.48	0.08	1.4	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.21	0.05	0.33	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.065	0.038	0.1	12
塩化物イオン (mg/l)	15000.0	13000.0	16000.0	2
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.04	<0.03	0.05	2
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	18.0	2.6	32.4	48
水温 (℃)	17.3	6.5	28.0	48
流量 (m³/s)	-0.9417	-7.35	2.79	48

鷹取川　　追浜橋　　河川E　類型　　測定機関：横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.4	0.6	5.5	0/ 48
		2.4 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	4.3	2.2	8.9	48
		4.4 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	22	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.5	3.0	10.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E04	1.3E02	3.5E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.27	0.61	2.8	24
全燐	(mg/l)	0.147	0.081	0.27	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.105	0.02	0.22	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.63	0.3	0.9	1/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.01	0.07	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.06	1.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.31	0.12	0.57	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.091	0.055	0.15	12
塩化物イオン	(mg/l)	13000.0	2300.0	17000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.08	<0.03	0.2	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.0	2.5	31.8	48
水温	(℃)	17.1	4.5	27.7	48
流量	(m³/s)	-0.1808	-1.67	0.93	48

平作川　　夫婦橋　　河川E　類型　　測定機関：横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.5	0.9	19.0	2/ 48
		2.0 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	6.0	4.1	15.0	48
		6.3 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	20	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	4.9	0.8	7.9	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E05	2.3E03	2.4E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	1.0	4
全窒素	(mg/l)	4.9	3.1	7.2	24
全燐	(mg/l)	0.51	0.25	0.84	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.07	0.04	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.35	0.3	0.4	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.1	0.33	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.87	1.0	3.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.77	0.88	3.4	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.433	0.2	0.64	12
塩化物イオン	(mg/l)	7900.0	3000.0	15000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.08	0.03	0.13	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.2	4.9	32.8	48
水温	(℃)	18.4	7.9	27.8	48
流量	(m³/s)	0.1821	-8.12	8.34	48

松越川　　竹川合流後　　河川E　類型　　測定機関：横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.2	8.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	11.0 12.0 (75%値)	4.8	25.0	27/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	12.0 13.0 (75%値)	8.2	21.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	14	4	100	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.0	1.7	11.4	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.1E05	7.9E04	1.3E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	1.1	4
全窒素	(mg/l)	6.51	4.6	8.5	24
全燐	(mg/l)	0.766	0.34	1.2	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.05	0.03	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.2	0.43	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.37	0.78	4.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.46	1.0	4.7	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.543	0.24	0.88	12
塩化物イオン	(mg/l)	160.0	44.0	710.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	1.25	0.76	1.9	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	27.0	17.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	1.9	30.9	48
水温	(℃)	17.7	4.2	30.9	48
流量	(m³/s)	0.2767	-0.31	0.86	48

下山川　　下山橋　　河川E　類型　　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.6	1/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.9 6.0 (75%値)	1.6	19.0	3/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.5 9.0 (75%値)	5.5	16.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	3	79	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.4	2.7	13.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.6E05	2.8E04	2.4E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.7	4
全窒素	(mg/l)	4.72	3.4	7.6	24
全燐	(mg/l)	0.614	0.21	1.0	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.005	<0.005	0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.058	0.02	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.11	0.3	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.0	0.77	3.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.9	0.84	4.2	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.497	0.21	0.88	12
塩化物イオン	(mg/l)	600.0	24.0	10000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.64	0.48	1.0	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	2.6	30.5	48
水温	(℃)	17.2	5.5	30.5	48
流量	(m³/s)	0.1617	0.0	0.5	48

森戸川（葉山町）　森戸橋　河川E　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	8.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	7.2 7.8 (75%値)	2.5	19.0	2/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	9.1 9.9 (75%値)	6.2	15.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	10	3	33	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	5.4	1.7	9.5	5/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E05	3.3E04	3.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.9	4
全窒素	(mg/l)	5.06	3.2	6.3	24
全燐	(mg/l)	0.689	0.27	1.0	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.068	0.04	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.27	0.14	0.4	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.96	0.72	3.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.12	0.99	3.2	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.569	0.21	0.88	12
塩化物イオン	(mg/l)	1900.0	29.0	11000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.75	0.45	1.1	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	25.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.1	2.7	31.5	48
水温	(℃)	17.5	5.2	29.6	48
流量	(m³/s)	0.0533	-0.08	0.31	48

田越川　渚橋　河川E　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.2 1.0 (75%値)	0.4	8.7	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	3.4 3.7 (75%値)	1.6	7.5	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	1	19	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.8	3.9	10.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.1E03	2.2E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.04	0.44	2.5	24
全燐	(mg/l)	0.086	0.051	0.13	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.058	0.03	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.72	0.6	0.8	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.7	0.21	2.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.14	0.07	0.23	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.069	0.041	0.092	12
塩化物イオン	(mg/l)	14000.0	4400.0	18000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	2.3	31.0	48
水温	(℃)	17.9	6.2	27.8	48
流量	(m³/s)	-0.3606ND		6.09	48

渭川　　渭川橋　　河川E　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.8	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.6 2.1 (75%値)	0.6	5.8	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	5.2 5.8 (75%値)	2.1	11.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	9	1	55	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	8.0	5.1	13.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.6E04	2.3E03	5.4E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.86	0.72	3.8	24
全燐	(mg/ℓ)	0.283	0.2	0.39	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.068	0.04	0.16	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.2	<0.1	0.5	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.48	0.46	3.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	<0.04	0.19	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.241	0.19	0.32	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	4200.0	48.0	18000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	24.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	1.8	32.0	48
水温	(℃)	17.0	4.8	28.4	48
流量	(m³/s)	0.1431	-0.46	1.22	48

神戸川　　神戸橋　　河川E　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.6	2/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	3.0 3.5 (75%値)	1.2	7.0	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	6.6 7.2 (75%値)	4.4	11.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	6	<1	29	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.2	1.7	15.5	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.4E05	3.3E03	3.5E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	2.55	1.6	4.1	24
全燐	(mg/ℓ)	0.243	0.14	0.4	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	<0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.063	0.02	0.11	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.08	0.03	0.13	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.64	1.0	3.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.12	0.43	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.183	0.12	0.25	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	290.0	28.0	4200.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.27	0.06	0.4	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.8	-0.5	32.4	48
水温	(℃)	16.9	5.5	29.6	48
流量	(m³/s)	0.0796	0.0	0.23	48

境川　　境橋　　河川D 類型　　測定機関：相模原市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.3	6.1	7.5	0/ 46
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	8.9	4.5	21.0	23/ 46
		11.0 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	9.7	5.4	14.0	46
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	10	3	46	0/ 46
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	6.5	4.2	9.9	0/ 46
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.7E04	4.9E02	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	9.68	3.5	15.0	23
全燐	(mg/l)	1.182	0.53	2.0	23
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 24
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 24
鉛	(mg/l)	0.007	<0.005	0.064	1/ 24
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 24
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 24
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.0005	<0.0005	0.0007	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.07	0.05	0.09	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.035	<0.01	0.06	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.07	0.03	0.12	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.53	<0.1	4.7	1/ 12
ニッケル	(mg/l)	0.008	<0.008	0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.17	0.64	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.63	1.1	5.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	4.36	2.1	6.9	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.896	0.35	1.3	12
塩化物イオン	(mg/l)	52.0	6.0	92.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.34	0.1	0.62	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	15.0	30.0	46
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.5	-2.4	34.2	46
水温	(℃)	17.6	6.7	29.8	46
流量	(m³/s)	0.5288	0.17	1.38	46

境川　　鵠間橋　　河川D 類型　　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	6.9	7.7	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	8.0	3.0	16.0	9/ 24
		8.8 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	7.8	5.3	10.0	24
		8.6 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	12	3	74	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.0	4.3	11.0	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.1E03	2.1E02	2.3E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	7.13	4.5	9.9	12
全燐	(mg/l)	0.693	0.22	1.0	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	0.005	<0.005	0.008	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.027	0.02	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	0.08	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.033	<0.01	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.68	0.14	3.0	1/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.73	0.01	1.9	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.71	1.8	4.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.75	0.34	5.2	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.558	0.21	0.85	12
塩化物イオン	(mg/l)	45.0	28.0	54.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	<0.03	0.17	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	28.0	10.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	1.6	31.0	24
水温	(℃)	17.3	6.0	28.5	24
流量	(m³/s)	0.9479	0.48	1.87	24

境川　　新道大橋　　河川D　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.2	6.9	7.5	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	7.4 10.0 (75%値)	2.5	14.0	7/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.3 8.9 (75%値)	5.7	10.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	1	13	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.2	4.3	9.6	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.7E03	2.1E01	7.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	9.22	5.9	15.0	12
全燐	(mg/l)	0.541	0.36	0.8	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	0.005	<0.005	0.009	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0005	<0.0005	0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 3
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 3
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 3
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.042	0.03	0.05	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.06	0.05	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.028	<0.01	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.27	0.18	0.4	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	0.114	<0.008	0.22	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.61	0.44	5.4	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.9	2.9	7.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	2.35	<0.04	5.4	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.408	0.31	0.68	12
塩化物イオン	(mg/l)	45.0	35.0	52.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.07	<0.03	0.15	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	1.1	32.2	24
水温	(℃)	19.4	9.5	30.0	24
流量	(m³/s)	2.7192	2.08	4.15	24

境川　　高鎌橋　　河川D　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	7.1 8.6 (75%値)	2.3	37.0	13/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	9.3 8.6 (75%値)	4.9	54.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	29	2	980	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.5	5.8	10.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.1E04	1.1E04	2.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/l)	8.65	5.2	11.0	24
全燐	(mg/l)	0.563	0.33	0.76	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 2
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.18	0.87	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.62	4.0	5.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.73	0.28	3.5	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.398	0.25	0.58	12
塩化物イオン	(mg/l)	41.0	35.0	47.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.1	0.06	0.14	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	19.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	-1.9	32.5	48
水温	(℃)	18.5	7.2	29.0	48
流量	(m³/s)	2.5769	0.89	20.85	48

境川　　大道橋　　河川D　類型　　測定機関：　藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	7.8 9.5 (75%値)	3.2	21.0	19/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	9.2 8.8 (75%値)	5.8	51.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	20	4	240	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.8	4.9	9.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.2E04	4.9E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.5	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.54	5.5	11.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.635	0.48	0.81	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.027	0.02	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.13	0.08	0.2	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.045	0.01	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.5	0.15	1.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.08	3.8	7.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.74	0.39	4.3	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.495	0.37	0.67	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	35.0	26.0	41.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	0.03	0.09	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	24.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	-0.5	30.4	48
水温	(℃)	18.9	9.8	29.0	48
流量	(m³/s)	5.5676	3.09	9.58	47

境川　　境川橋　　河川D　類型　　測定機関：　藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	7.0 8.2 (75%値)	2.3	15.0	18/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	8.8 8.9 (75%値)	5.8	24.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	17	4	250	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.2	3.6	9.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.4E04	1.3E04	1.7E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.68	6.0	11.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.714	0.4	1.3	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.023	0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	0.05	0.09	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.053	0.03	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.049	<0.008	0.09	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.47	0.15	0.74	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.47	4.5	6.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.76	0.34	3.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.569	0.34	0.74	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	150.0	30.0	640.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	0.03	0.12	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	17.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	1.3	30.5	48
水温	(℃)	19.0	9.0	30.0	48
流量	(m³/s)	12.442	3.31	60.23	46

境川　吉倉橋　河川D 類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.5	8.9	6/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	3.3 3.9 (75%値)	1.5	17.0	2/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	6.3 6.6 (75%値)	4.1	22.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	14	2	250	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.9	4.4	16.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.6E04	2.3E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	3.83	2.6	7.5	24
全燐	(mg/l)	0.135	0.084	0.19	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.06	0.04	0.08	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.05	0.01	0.09	0/ 2
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.1	0.05	0.17	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.59	1.7	3.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.28	0.06	0.7	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.082	0.036	0.14	12
塩化物イオン	(mg/l)	49.0	46.0	51.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.07	0.03	0.11	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	16.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	0.6	33.0	48
水温	(℃)	17.6	4.8	30.5	48
流量	(m³/s)	0.6533	0.21	4.43	48

境川　鷹匠橋　河川D 類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	6.8 7.7 (75%値)	3.2	14.0	12/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	9.0 9.3 (75%値)	6.9	13.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	11	4	160	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.0	4.6	9.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E05	1.7E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	10.6	8.1	13.0	24
全燐	(mg/l)	1.014	0.35	1.5	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	0/ 2
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.03	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/l)	0.04	0.03	0.05	0/ 2
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	0.019	<0.008	0.03	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.08	0.93	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	6.92	5.5	9.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.4	0.27	2.7	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.833	0.26	1.2	12
塩化物イオン	(mg/l)	64.0	60.0	67.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.09	0.07	0.1	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	-0.2	31.0	48
水温	(℃)	19.3	8.9	29.0	48
流量	(m³/s)	3.2515	1.45	17.03	48

境川　川名橋　河川D 類型　測定機関：藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	7.6 8.1 (75%値)	3.5	22.0	13/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	10.0 10.0 (75%値)	7.2	21.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	18	6	180	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	5.3	2.3	8.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.4E05	1.7E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.49	7.1	12.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.003	0.4	2.0	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.025	0.02	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.15	0.1	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.067	0.04	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.099	<0.008	0.19	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.46	0.22	0.71	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	6.01	4.7	7.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.88	0.55	3.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.843	0.31	1.2	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	58.0	35.0	68.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.14	0.08	0.29	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	-1.0	31.0	48
水温	(℃)	19.5	10.0	30.0	48
流量	(m³/s)	3.4727	0.67	6.68	44

境川　猿川橋　河川D 類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.6	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	3.9 4.3 (75%値)	1.7	17.0	1/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	8.4 8.7 (75%値)	6.9	20.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	15	3	370	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.1	4.4	10.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E05	7.9E03	4.6E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	11.3	7.7	14.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.174	0.58	1.5	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	0.025	0.02	0.03	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.05	0.05	0.05	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	0.024	<0.008	0.039	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.04	0.03	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	8.9	6.4	11.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.36	0.23	0.48	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	1.008	0.49	1.2	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	76.0	70.0	82.0	2
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.15	0.14	0.15	2
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.1	-0.4	32.2	48
水温	(℃)	19.4	9.4	28.8	48
流量	(m³/s)	0.6585	0.11	3.55	48

引地川　　下土棚大橋　　河川D　類型　　測定機関：　藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	6.0 6.3 (75%値)	2.9	13.0	4/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	7.7 7.8 (75%値)	5.5	14.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	10	1	87	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.2	3.0	10.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.4E04	1.3E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.35	6.5	10.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.762	0.39	1.4	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0004	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	0.0007	0.0013	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.003	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0013	0.0007	0.0015	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.188	0.09	0.37	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.07	0.05	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.22	0.36	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.47	3.2	5.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.76	0.84	2.6	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.486	0.3	0.72	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	45.0	29.0	69.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.19	0.12	0.3	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.9	-1.5	31.5	48
水温	(℃)	17.7	9.5	26.0	48
流量	(m³/s)	1.7369	1.16	3.4	48

引地川　　石川橋　　河川D　類型　　測定機関：　藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	8.5 9.1 (75%値)	5.8	17.0	24/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	10.0 11.0 (75%値)	6.7	23.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	15	4	220	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.1	3.0	10.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E05	4.9E04	3.4E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.5	ND	1.0	4
全窒素	(mg/ℓ)	7.88	6.0	10.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.003	0.64	1.8	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0005	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0009	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.148	0.05	0.34	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.1	0.09	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.052	0.04	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.098	0.016	0.18	2/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.2	0.44	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.13	3.1	5.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.75	1.3	2.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.742	0.48	1.4	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	48.0	27.0	70.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.3	0.16	0.5	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	28.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	-1.0	31.2	48
水温	(℃)	17.8	9.0	28.0	48
流量	(m³/s)	2.5538	1.73	7.17	48

引地川　　富士見橋　　河川D　類型　　測定機関：　藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	7.5 7.0 (75%値)	3.6	33.0	7/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	11.0 12.0 (75%値)	5.8	66.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	26	3	200	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	5.5	2.8	8.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.8E04	4.9E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.5	4
全窒素	(mg/l)	7.14	5.2	9.0	24
全燐	(mg/l)	0.854	0.47	1.5	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.118	0.04	0.3	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.12	0.06	0.19	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.057	0.02	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	0.012	0.01	0.013	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.19	0.45	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.97	2.6	5.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.61	0.89	2.3	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.675	0.37	1.3	12
塩化物イオン	(mg/l)	45.0	23.0	60.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	0.03	0.13	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	27.0	6.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.5	0.0	33.0	48
水温	(℃)	18.0	7.5	28.8	48
流量	(m³/s)	2.2181	1.44	3.6	47

相模川　　小倉橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.8 0.9 (75%値)	0.3	1.2	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.9 2.3 (75%値)	0.8	2.5	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	14	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.0	7.4	12.7	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.5E02	1.7E02	2.3E03	4/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.41	1.1	1.8	12
全燐	(mg/l)	0.051	0.026	0.091	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	0.02	0.3	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.08	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.98	0.8	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.16	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.023	<0.001	0.043	12
塩化物イオン	(mg/l)	7.3	5.8	8.8	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	22.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	4.0	30.8	24
水温	(℃)	15.1	5.4	26.2	24
流量	(m³/s)	18.653	10.52	55.14	24

相模川　昭和橋　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.0 1.2 (75%値)	0.4	1.8	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.2 2.2 (75%値)	1.1	5.7	24
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	6	1	25	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.6	7.5	12.7	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.0E03	4.9E02	7.9E03	9/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.48	1.0	1.8	12
全燐	(mg/ℓ)	0.054	0.037	0.085	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.07	0.02	0.21	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.01	0.6	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.027	0.007	0.068	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.1	6.3	9.8	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	2.9	29.4	24
水温	(℃)	15.5	5.2	25.0	24
流量	(m³/s)	25.677	12.86	76.58	24

相模川　相模大橋　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.1 1.3 (75%値)	0.6	1.6	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.2 2.4 (75%値)	1.7	2.7	24
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	8	2	29	1/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.5	7.1	13.0	3/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.0E03	7.9E02	3.3E04	11/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	2.0	1.4	2.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.073	0.056	0.099	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	<0.02	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.37	0.8	1.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.06	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.039	0.02	0.054	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	10.0	8.1	13.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	3.7	32.1	24
水温	(℃)	16.2	8.0	25.3	24
流量	(m³/s)				0

相模川　寒川取水堰（上）　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	9.1	3/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1 1.3 (75%値)	0.5	1.6	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.4 2.6 (75%値)	1.4	3.3	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	1	22	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.4	6.6	14.9	8/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.5E04	1.3E03	5.4E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	2.08	1.4	2.8	24
全燐	(mg/l)	0.087	0.061	0.11	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.1	0.05	0.2	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.018	0.01	0.03	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.56	1.1	1.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.08	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.05	0.025	0.086	12
塩化物イオン	(mg/l)	11.0	8.1	15.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)	<0.0004	0.025	0.032	4
透視度	(cm)	30.0	25.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.1	3.5	31.6	48
水温	(℃)	16.5	7.3	26.9	48
流量	(m³/s)	25.872	15.56	77.49	48

相模川　馬入橋　河川C　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	8.0	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.9 2.1 (75%値)	1.0	4.8	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.1 5.5 (75%値)	3.1	6.8	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	2	21	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.0	6.2	12.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.4E04	2.2E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/l)	4.73	2.2	7.0	12
全燐	(mg/l)	0.396	0.084	0.77	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.05	0.03	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.035	<0.01	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.23	0.16	0.29	0/ 2
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.1	0.03	0.17	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.83	1.7	4.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.96	<0.04	1.7	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.334	0.008	0.68	12
塩化物イオン	(mg/l)	2900.0	16.0	11000.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	<0.03	0.04	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	23.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.8	4.0	30.2	48
水温	(℃)	18.3	8.2	28.7	48
流量	(m³/s)				0

相模川　弁天橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.3 0.4 (75%値)	<0.1	0.7	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.0 0.9 (75%値)	0.0	11.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	24	<1	220	4/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.0	7.7	14.0	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.1E03	4.9E01	9.2E03	5/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.16	0.73	2.4	12
全燐	(mg/l)	0.045	0.01	0.18	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	<0.02	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.015	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.75	0.6	1.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.12	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.032	<0.001	0.14	12
塩化物イオン	(mg/l)	5.7	3.8	6.7	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	26.0	8.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.6	0.5	31.5	24
水温	(℃)	14.7	4.6	24.8	24
流量	(m³/s)	2.8208	0.21	21.57	24

相模川　両国橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.7	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.2 0.3 (75%値)	<0.1	0.5	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	0.6 0.7 (75%値)	0.0	1.9	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	<1	35	1/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.1	8.1	12.3	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.9E02	7.9E01	2.4E03	5/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	0.7	0.54	0.85	12
全燐	(mg/l)	0.015	0.009	0.044	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.4	0.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.008	<0.001	0.011	12
塩化物イオン	(mg/l)	4.2	2.5	5.3	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	14.9	0.1	31.5	24
水温	(℃)	12.8	4.6	21.5	24
流量	(m³/s)	5.2768	2.08	13.77	22

相模川　　まぶね橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	3.0 3.3 (75%値)	1.2	5.5	19/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	6.4 6.7 (75%値)	3.4	15.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	12	1	35	3/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.7	3.4	10.8	10/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.5E04	3.3E03	3.3E05	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	6.67	1.8	17.0	12
全燐	(mg/l)	0.216	0.075	0.49	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	0.003	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.03	0.01	0.08	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.17	0.03	0.47	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.023	0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.13	<0.1	0.3	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	<0.01	0.27	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	4.02	1.3	11.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.34	<0.04	0.69	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.179	0.036	0.44	12
塩化物イオン	(mg/l)	38.0	14.0	110.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0 6
クロロフィルa	(mg/m³)				0 0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	28.0	10.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.9	2.0	34.4	24
水温	(℃)	17.5	6.1	28.3	24
流量	(m³/s)	0.0542	0.0	0.28	24

相模川　　第一鮎津橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.0 3.0 (75%値)	0.7	5.7	8/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.9 3.0 (75%値)	1.3	5.6	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	1	18	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.8	6.5	11.2	4/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.5E04	1.3E03	7.9E05	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.76	1.1	2.4	12
全燐	(mg/l)	0.061	0.032	0.14	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.33	0.9	2.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.2	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.038	0.015	0.078	12
塩化物イオン	(mg/l)	6.5	4.5	8.2	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0 6
クロロフィルa	(mg/m³)				0 0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	0.0	31.5	24
水温	(℃)	16.2	8.2	25.2	24
流量	(m³/s)	2.2621	0.99	4.2	24

相模川　　第二鮎津橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.8 2.1 (75%値)	0.7	4.7	7/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.9 3.3 (75%値)	1.9	4.4	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	1	10	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.4	7.2	12.0	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E04	2.3E03	7.0E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	3.42	1.8	4.6	12
全燐	(mg/l)	0.268	0.12	0.52	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	0.03	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.01	0.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.72	1.5	3.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.13	<0.04	0.34	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.211	0.093	0.4	12
塩化物イオン	(mg/l)	8.8	7.6	10.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	1.8	30.1	24
水温	(℃)	15.8	7.7	24.5	24
流量	(m³/s)	1.6413	0.33	4.6	24

相模川　　相川水位観測所　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.0 2.4 (75%値)	0.7	4.8	11/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	3.7 4.1 (75%値)	1.8	5.3	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	1	16	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.1	6.1	12.4	6/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E04	1.7E03	7.9E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	3.23	1.4	5.1	12
全燐	(mg/l)	0.126	0.06	0.23	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.11	0.09	0.17	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.027	0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.01	0.16	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.34	1.2	3.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.29	<0.04	0.99	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.097	0.033	0.18	12
塩化物イオン	(mg/l)	14.0	10.0	21.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.7	2.5	33.4	24
水温	(℃)	16.8	7.5	26.1	24
流量	(m³/s)	0.8496	0.11	2.03	24

相模川　本川合流前　河川A 類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.7	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	6.1 8.1 (75%値)	2.1	11.0	24/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	7.4 9.0 (75%値)	4.3	11.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	16	5	59	3/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.2	5.1	9.5	14/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.5E05	2.3E04	7.9E05	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	4.79	1.5	8.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.268	0.12	0.46	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.56	0.24	1.0	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.15	0.05	0.25	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.14	0.01	0.29	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.12	1.0	4.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.3	0.08	3.8	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.178	0.083	0.32	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	25.0	11.0	45.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	23.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	4.0	31.9	24
水温	(℃)	16.5	6.0	27.2	24
流量	(㎥/s)	0.6708	0.05	2.12	24

相模川（目久尻川）　河原橋　河川C 類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.7	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	8.1 8.8 (75%値)	5.4	17.0	24/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	8.3 8.9 (75%値)	5.4	14.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	21	6	120	1/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	7.2	5.4	8.9	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.8E04	2.3E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	7.69	4.3	11.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.515	0.25	0.76	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0009	<0.0005	0.0014	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0007	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.16	0.12	0.24	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.075	0.06	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.14	0.37	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.98	2.1	7.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.46	0.68	2.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.358	0.17	0.55	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	40.0	30.0	50.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	28.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.8	4.5	31.8	24
水温	(℃)	17.7	7.7	27.9	24
流量	(㎥/s)	1.46	0.82	3.45	23

相模川　宮の下橋（小出川）　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.6	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	8.1 8.9 (75%値)	5.5	12.0	24/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	8.0 8.5 (75%値)	6.5	9.2	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	18	4	56	1/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	4.9	3.3	7.2	12/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.4E05	2.3E04	1.7E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	9.23	5.6	13.0	12
全燐	(mg/l)	0.551	0.39	0.98	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.013	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.53	0.39	0.94	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.237	0.11	0.34	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.1	0.23	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.81	0.22	2.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	3.64	1.8	6.7	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.404	0.22	0.88	12
塩化物イオン	(mg/l)	180.0	27.0	1400.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	29.0	22.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.3	6.5	31.2	24
水温	(℃)	18.0	8.4	29.8	24
流量	(m³/s)	1.3046	0.09	2.75	23

金目川　小田急鉄橋　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.5 3.3 (75%値)	1.1	4.4	30/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	3.8 3.7 (75%値)	2.4	6.5	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	13	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.8	6.5	10.4	5/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.0E04	2.3E01	3.3E05	4/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	7.61	5.1	11.0	24
全燐	(mg/l)	0.459	0.24	1.1	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.0031	0.0018	0.0059	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 1
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.12	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.08	0.22	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	3.33	3.0	3.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	3.5	1.4	8.0	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.403	0.23	1.0	12
塩化物イオン	(mg/l)	36.0	19.0	47.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	0.03	0.05	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.5	-3.6	31.7	48
水温	(℃)	16.9	8.0	27.0	48
流量	(m³/s)	1.4523	0.53	2.45	48

金目川　花水橋　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.4	7.9	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	6.3	3.4	15.0	37/ 48
	6.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	6.4	4.1	10.0	48
	6.7 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	18	5	51	1/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	6.9	4.3	9.5	6/ 48
大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.0E05	3.3E04	1.3E06	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	0.5	4
全窒素 (mg/l)	5.85	2.3	8.7	24
全燐 (mg/l)	0.443	0.26	0.71	24
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	0.005	<0.005	0.006	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅 (mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛 (mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄 (mg/l)	0.06	<0.02	0.11	0/ 6
溶解性マンガン (mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 1
EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/l)	0.12	<0.1	0.22	0/ 6
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.14	0.35	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	3.16	1.1	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	1.44	0.36	2.5	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.336	0.21	0.52	12
塩化物イオン (mg/l)	31.0	20.0	42.0	24
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.25	0.1	0.39	6
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0
透視度 (cm)	30.0	23.0	30.0	23
透明度 (m)				0
気温 (℃)	15.8	-1.5	30.3	48
水温 (℃)	17.6	5.7	28.6	48
流量 (m³/s)	4.6171	0.46	8.89	48

金目川　渋田川合流前　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.5	8.0	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	8.6	3.5	22.0	17/ 24
	9.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	8.7	3.6	16.0	24
	10.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	42	6	160	7/ 24
溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.6	4.9	10.4	1/ 24
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.1E05	1.1E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
全窒素 (mg/l)	5.48	2.7	7.3	12
全燐 (mg/l)	0.45	0.19	0.72	12
カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/l)				0/ 0
PCB (mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/l)	0.002	<0.002	0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅 (mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛 (mg/l)	0.013	<0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄 (mg/l)	0.08	0.02	0.13	0/ 6
溶解性マンガン (mg/l)	0.045	<0.01	0.11	0/ 6
総クロム (mg/l)				0/ 0
EPN (mg/l)				0/ 0
フッ素 (mg/l)	0.11	<0.1	0.14	0/ 6
ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.29	0.16	0.46	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/l)	3.03	1.4	5.0	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/l)	1.54	0.3	3.4	12
燐酸態燐 (mg/l)	0.336	0.15	0.59	12
塩化物イオン (mg/l)	40.0	28.0	56.0	12
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.16	<0.03	0.61	6
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0
透視度 (cm)	29.0	12.5	30.0	12
透明度 (m)				0
気温 (℃)	16.1	1.5	28.1	24
水温 (℃)	17.4	6.6	28.1	24
流量 (m³/s)	0.8896	0.28	1.66	24

金目川　　鈴川合流前　　河川C　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	5.8 7.7 (75%値)	1.8	10.0	14/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	6.3 6.4 (75%値)	4.1	8.7	24
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	13	4	42	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.4	4.5	8.4	3/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.7E05	4.9E03	7.9E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	5.08	1.7	8.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.319	0.2	0.57	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.033	<0.01	0.15	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.11	0.03	0.17	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.028	<0.01	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.14	<0.1	0.26	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.21	0.07	0.37	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.76	0.95	5.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.46	0.31	3.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.233	0.15	0.44	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	20.0	13.0	26.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	<0.03	0.12	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	28.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.1	0.7	28.3	24
水温	(℃)	17.2	7.0	27.1	24
流量	(m³/s)	2.1725	0.54	4.96	24

葛川　　吉田橋　　河川C　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.2	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	10.0 11.0 (75%値)	4.5	16.0	45/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	9.3 9.8 (75%値)	5.7	12.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	16	3	77	1/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	6.9	2.7	12.5	7/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.0E05	1.1E04	1.1E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.8	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.72	5.7	13.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.817	0.34	1.0	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	0.003	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	<0.02	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.033	<0.01	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 1
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.16	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.63	0.42	1.0	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.58	1.7	7.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.21	1.7	6.3	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.663	0.34	0.9	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	60.0	31.0	160.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.39	0.18	0.82	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	9.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.9	-1.5	30.0	48
水温	(℃)	17.8	5.0	30.2	48
流量	(m³/s)	0.4112	0.21	0.73	29

中村川　　押切橋　　河川C　類型　　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.0	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.8	2.9	12.0	29/ 48
		6.5 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.6	3.8	9.6	48
		6.1 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	2	16	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.8	5.6	11.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.7E04	1.3E04	1.7E05	12
nーヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	4.88	3.1	6.6	24
全燐	(mg/l)	0.354	0.22	0.51	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2ージクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1ージクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス1,2ージクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1ートリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2ートリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	<0.0005	0.002	0/ 12
1,3ージクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.011	0.006	0.022	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.07	0.03	0.13	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.027	0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.14	0.25	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	2.98	1.8	4.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.75	0.41	1.1	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.253	0.19	0.33	12
塩化物イオン	(mg/l)	23.0	19.0	32.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.16	0.09	0.31	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	-1.9	30.6	48
水温	(℃)	16.9	5.9	28.9	48
流量	(m³/s)	0.6038	0.36	1.17	48

森戸川（小田原市）　　万石橋　　河川D　類型　　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.3	8.8	1/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.9	0.5	4.4	0/ 24
		2.5 (75%値)			
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.7	1.4	4.1	24
		3.1 (75%値)			
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	10	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.8	7.1	12.1	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.9E04	9.5E03	6.4E04	12
nーヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	2.25	0.92	3.2	12
全燐	(mg/l)	0.112	0.095	0.18	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2ージクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1ージクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス1,2ージクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1ートリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2ートリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3ージクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.008	<0.005	0.019	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.17	0.07	0.28	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.023	0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.08	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.63	0.7	2.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.05	0.23	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.062	0.038	0.088	12
塩化物イオン	(mg/l)	11.0	7.7	15.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.12	0.03	0.37	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	3.1	31.0	24
水温	(℃)	16.6	7.9	24.3	24
流量	(m³/s)	0.3967	0.11	1.09	24

森戸川（小田原市）　親木橋　　河川D　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	6.9	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	5.0 6.3 (75%値)	1.4	10.0	5/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	4.6 5.4 (75%値)	1.9	7.5	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	4	27	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.6	5.4	10.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.4E04	2.2E04	1.1E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	0.8	4
全窒素	(mg/l)	3.8	1.4	7.8	24
全燐	(mg/l)	0.413	0.14	1.3	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	0.0032	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.009	<0.005	0.015	0/ 6
銅	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.13	0.08	0.16	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.042	<0.01	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.11	<0.1	0.13	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	0.05	0.28	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.52	0.7	2.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	1.59	0.24	6.0	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.321	0.14	1.0	12
塩化物イオン	(mg/l)	110.0	21.0	240.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.42	0.21	0.68	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	28.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.4	31.1	48
水温	(℃)	17.5	7.2	26.4	48
流量	(m³/s)	1.5238	0.94	2.75	48

酒匂川　十文字橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.4	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.2 1.4 (75%値)	0.7	1.9	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.7 1.9 (75%値)	0.9	3.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	1	6	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.3	7.1	12.5	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.3E03	2.3E03	1.2E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.19	1.0	1.5	12
全燐	(mg/l)	0.102	0.077	0.12	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.006	<0.005	0.009	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.93	0.7	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.11	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.07	0.036	0.1	12
塩化物イオン	(mg/l)	8.5	6.8	11.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	<0.03	0.07	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	1.0	31.1	24
水温	(℃)	15.0	6.1	22.7	24
流量	(m³/s)	16.518	9.27	27.15	24

酒匂川　　報徳橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.3	8.6	1/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1 1.2 (75%値)	0.5	1.9	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.5 1.7 (75%値)	0.7	2.2	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	1	7	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.2	7.8	12.4	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.2E03	1.1E03	7.9E03	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.25	1.1	1.5	12
全燐	(mg/l)	0.1	0.078	0.15	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.006	<0.005	0.013	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.03	0.8	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.1	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.07	0.052	0.099	12
塩化物イオン	(mg/l)	8.7	6.6	11.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	<0.03	0.04	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.6	1.2	31.0	24
水温	(℃)	15.6	6.1	24.8	24
流量	(m³/s)	16.501	8.21	25.86	24

酒匂川　　飯泉取水堰（上）　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.0	8.7	1/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.3 1.5 (75%値)	0.7	2.0	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.0 2.2 (75%値)	1.3	3.1	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	2	9	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.8	7.3	12.9	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.4E03	1.1E03	1.3E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.4	1.1	1.7	24
全燐	(mg/l)	0.105	0.07	0.14	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.005	<0.005	0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.04	<0.02	0.06	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	0.11	<0.1	0.13	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.03	0.8	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.04	0.14	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.071	0.045	0.096	12
塩化物イオン	(mg/l)	9.6	6.5	14.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.05	<0.03	0.08	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.1	0.022	0.058	4
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	-1.0	31.4	48
水温	(℃)	16.2	5.5	25.7	48
流量	(m³/s)	18.662	11.18	30.77	48

酒匂川　　酒匂橋　　河川B　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.0	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.5 1.8 (75%値)	0.7	2.6	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.3 2.4 (75%値)	1.4	3.9	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	3	8	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.6	7.5	12.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.2E03	1.7E03	2.1E04	3/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.49	1.2	1.7	24
全燐	(mg/l)	0.126	0.099	0.23	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.006	<0.005	0.006	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.06	<0.02	0.13	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.12	0.9	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.09	0.04	0.14	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.081	0.063	0.11	12
塩化物イオン	(mg/l)	11.0	8.2	21.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	<0.03	0.05	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	-1.0	30.8	48
水温	(℃)	16.8	7.0	26.1	48
流量	(m³/s)	8.5556	1.5	21.07	48

酒匂川　　県境　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.3	8.3	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.2 1.3 (75%値)	0.6	2.3	2/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.1 2.3 (75%値)	1.1	4.5	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	1	66	1/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.0	7.5	12.5	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.2E03	4.3E03	1.3E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.41	1.1	2.1	12
全燐	(mg/l)	0.208	0.14	0.32	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.006	<0.005	0.008	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.11	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.96	0.7	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.1	<0.04	0.57	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.16	0.1	0.26	12
塩化物イオン	(mg/l)	9.1	6.6	10.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	<0.03	0.05	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	14.5	-1.1	28.3	24
水温	(℃)	14.7	6.1	23.4	24
流量	(m³/s)	1.431	0.82	1.99	10

酒匂川　　峰下橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.0	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.9 1.0 (75%値)	0.5	1.2	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.3 1.5 (75%値)	0.5	2.0	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	1	8	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.3	8.6	12.6	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.6E03	4.5E02	1.1E04	10/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.23	0.72	1.5	12
全燐	(mg/l)	0.114	0.025	0.21	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	0.11	<0.1	0.13	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	0.95	0.5	1.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.15	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.088	<0.001	0.18	12
塩化物イオン	(mg/l)	7.9	6.1	10.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	<0.03	0.04	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.6	0.1	30.1	24
水温	(℃)	13.6	6.0	20.7	24
流量	(m³/s)	8.5725	5.59	14.1	12

酒匂川　　文久橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.2	8.9	5/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1 1.5 (75%値)	0.6	1.8	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.7 2.0 (75%値)	0.6	2.3	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	1	7	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.4	7.9	13.1	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.5E03	1.1E03	3.5E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	2.14	1.9	2.4	12
全燐	(mg/l)	0.065	0.041	0.091	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.007	<0.005	0.012	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.75	1.6	1.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.04	<0.001	0.066	12
塩化物イオン	(mg/l)	8.4	6.3	11.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.05	<0.03	0.09	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	1.0	31.5	24
水温	(℃)	15.3	5.4	25.5	24
流量	(m³/s)	0.5029	0.01	1.79	24

酒匂川　狩川橋　河川A 類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.0	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.1 2.6 (75%値)	1.0	3.4	12/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.9 3.1 (75%値)	1.5	5.8	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	3	15	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.2	7.0	11.6	3/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E04	7.0E03	2.8E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.82	1.4	2.2	12
全燐	(mg/l)	0.143	0.11	0.18	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	0.005	<0.005	0.006	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.18	0.9	1.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.17	0.06	0.32	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.09	0.055	0.12	12
塩化物イオン	(mg/l)	11.0	9.2	13.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.14	0.07	0.23	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	1.5	31.2	24
水温	(℃)	17.3	10.2	25.3	24
流量	(m³/s)	8.1063	5.98	13.52	24

山王川　山王橋　河川E 類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.4	8.9	4/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.0 2.1 (75%値)	1.0	4.0	0/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.5 3.0 (75%値)	1.3	7.0	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	1	45	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.3	6.8	14.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.8E04	1.7E03	4.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	2.12	1.4	2.9	24
全燐	(mg/l)	0.177	0.051	0.53	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.11	0.05	0.23	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.09	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.78	1.4	2.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.13	<0.04	0.34	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.144	0.047	0.41	12
塩化物イオン	(mg/l)	18.0	10.0	34.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.09	<0.03	0.15	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.7	-1.2	30.2	48
水温	(℃)	17.8	9.4	26.2	48
流量	(m³/s)	0.9665	0.34	2.07	48

早川　　観光会館前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.7	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.2 1.4 (75%値)	0.7	1.8	0/ 24
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.8 1.8 (75%値)	1.4	2.9	24
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	3	1	5	0/ 24
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.9	8.2	11.6	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E04	2.7E03	3.3E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
全窒素	(mg/l)	1.12	0.99	1.3	12
全燐	(mg/l)	0.138	0.1	0.2	12
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	0.05	0.031	0.07	12/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
PCB	(mg/l)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.14	0.09	0.27	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.022	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/l)				0/ 0
EPN	(mg/l)				0/ 0
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.02	0.87	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	<0.04	0.07	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.101	0.061	0.16	12
塩化物イオン	(mg/l)	43.0	30.0	55.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	<0.03	0.06	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.2	2.0	30.1	24
水温	(℃)	15.7	9.0	22.7	24
流量	(m³/s)	2.2829	1.63	3.18	24

早川　　早川橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.6	1/ 48
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.7 1.8 (75%値)	0.8	2.6	8/ 48
化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.1 2.3 (75%値)	1.4	2.8	48
浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	2	10	0/ 48
溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.9	7.6	12.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E04	4.9E03	7.9E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/l)	1.34	1.0	1.7	24
全燐	(mg/l)	0.153	0.1	0.24	24
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/l)	0.039	0.021	0.058	12/ 12
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/l)	0.09	0.05	0.16	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/l)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/l)	1.06	0.84	1.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.1	0.04	0.17	12
燐酸態燐	(mg/l)	0.12	0.078	0.19	12
塩化物イオン	(mg/l)	36.0	26.0	49.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.05	<0.03	0.07	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/l)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.7	-1.2	31.0	48
水温	(℃)	16.1	8.2	25.4	48
流量	(m³/s)	3.3973	2.2	5.14	48

新崎川　　吉浜橋　　河川B　類型　　測定機関：　神奈川県

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	1.6	0.5	2.8	0/ 48
	1.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.7	0.9	2.7	48
	1.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/ℓ)	2	1	8	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/ℓ)	9.8	8.0	11.7	0/ 48
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	3.8E04	1.7E04	7.9E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素 (mg/ℓ)	1.85	1.5	2.2	24
全燐 (mg/ℓ)	0.085	0.057	0.11	24
カドミウム (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄 (mg/ℓ)	0.04	<0.02	0.12	0/ 6
溶解性マンガン (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル (mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.03	0.02	0.05	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/ℓ)	1.57	1.4	1.8	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.08	<0.04	0.14	12
燐酸態燐 (mg/ℓ)	0.065	0.044	0.08	12
塩化物イオン (mg/ℓ)	8.2	6.2	11.0	24
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.1	<0.03	0.22	6
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)				0
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	16.4	1.7	33.3	48
水温 (℃)	15.5	8.2	24.2	48
流量 (m³/s)	0.3383	0.17	0.71	48

千歳川　　千歳橋　　河川B　類型　　測定機関：　神奈川県

項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.4	8.6	2/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	1.7	0.9	2.7	0/ 48
	1.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.2	1.4	3.2	48
	2.5 (75%値)			
浮遊物質量 (SS) (mg/ℓ)	5	2	10	0/ 48
溶存酸素量 (DO) (mg/ℓ)	9.6	7.3	11.8	0/ 48
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.8E04	3.3E03	3.3E04	9/ 12
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素 (mg/ℓ)	1.29	1.0	1.6	24
全燐 (mg/ℓ)	0.092	0.063	0.13	24
カドミウム (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素 (mg/ℓ)	0.019	0.011	0.031	12/ 12
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄 (mg/ℓ)	0.04	<0.02	0.08	0/ 6
溶解性マンガン (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル (mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.02	0.01	0.05	0/ 12
硝酸性窒素 (mg/ℓ)	1.0	0.87	1.1	0/ 12
アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.08	<0.04	0.13	12
燐酸態燐 (mg/ℓ)	0.07	0.04	0.1	12
塩化物イオン (mg/ℓ)	46.0	28.0	65.0	24
塩分濃度 (‰)				0
陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.1	<0.03	0.18	6
クロロフィルa (mg/m³)				0
トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)				0
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度 (m)				0
気温 (℃)	15.7	3.0	32.0	48
水温 (℃)	16.4	8.2	25.5	48
流量 (m³/s)	1.0163	0.43	2.21	48

丹沢湖流入河川　　落合発電所　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 12
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	0.6 0.7 (75%値)	0.2	1.1	0/ 12
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	0.9 1.0 (75%値)	0.4	1.8	12
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	2	<1	7	0/ 12
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.7	9.3	13.0	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.0E01	0.0E00	1.3E02	0/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.45	0.26	0.81	12
全燐	(mg/ℓ)	0.01	0.007	0.014	12
カドミウム	(mg/ℓ)				0/ 0
全シアン	(mg/ℓ)				0/ 0
鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
六価クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
ヒ素	(mg/ℓ)				0/ 0
総水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0/ 0
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
銅	(mg/ℓ)				0/ 0
亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.35	0.2	0.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.005	<0.001	0.009	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.1	<2.0	3.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.8	6.4	29.8	12
水温	(℃)	13.7	7.9	20.5	12
流量	(m³/s)	3.5655	0.64	4.56	11

丹沢湖流入河川　　玄倉水位観測所　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.3	0/ 12
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	0.5 0.6 (75%値)	0.1	1.6	0/ 12
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	0.9 1.0 (75%値)	0.4	1.5	12
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	2	<1	13	0/ 12
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.1	8.8	12.3	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.5E01	8.0E00	7.0E02	0/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.7	0.51	1.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.005	0.002	0.012	12
カドミウム	(mg/ℓ)				0/ 0
全シアン	(mg/ℓ)				0/ 0
鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
六価クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
ヒ素	(mg/ℓ)				0/ 0
総水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0/ 0
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
銅	(mg/ℓ)				0/ 0
亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.59	0.4	0.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.002	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	3.4	26.0	12
水温	(℃)	14.5	6.0	21.8	12
流量	(m³/s)	0.5108	0.28	0.84	12

丹沢湖流入河川　　湖流入前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.5	8.7	1/ 12
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	0.6 0.9 (75%値)	0.1	1.2	0/ 12
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	1.2 1.5 (75%値)	0.6	1.9	12
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	4	<1	21	0/ 12
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.2	8.7	12.2	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E03	1.7E02	5.4E03	7/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.79	0.6	1.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.021	0.009	0.045	12
カドミウム	(mg/ℓ)				0/ 0
全シアン	(mg/ℓ)				0/ 0
鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
六価クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
ヒ素	(mg/ℓ)				0/ 0
総水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0/ 0
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
銅	(mg/ℓ)				0/ 0
亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.63	0.4	1.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.009	<0.001	0.024	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.2	<2.0	3.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	27.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	3.8	27.2	12
水温	(℃)	15.7	7.2	22.5	12
流量	(m³/s)	0.4883	0.19	0.81	12

丹沢湖流入河川　　湖流入前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.7	8.4	0/ 12
生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	0.6 0.7 (75%値)	<0.1	1.4	0/ 12
化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	1.1 1.1 (75%値)	0.4	3.7	12
浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	<1	<1	<1	0/ 12
溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.3	8.6	12.6	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.8E01	5.0E00	2.2E02	0/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.59	0.39	1.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.007	0.004	0.011	12
カドミウム	(mg/ℓ)				0/ 0
全シアン	(mg/ℓ)				0/ 0
鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
六価クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
ヒ素	(mg/ℓ)				0/ 0
総水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0/ 0
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
銅	(mg/ℓ)				0/ 0
亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.3	0.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.003	<0.001	0.008	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	6.2	28.2	12
水温	(℃)	13.8	5.0	21.0	12
流量	(m³/s)	0.5408	0.18	1.4	12

相模湖　　境川橋　　河川A　類型

測定機関　：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.4	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.3	0.2	2.4	1/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.9	1.4	2.6	12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	5	2	7	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.8	8.4	11.4	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	8.9E03	1.7E03	3.3E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素 (mg/l)	1.58	1.4	1.7	12
	全燐 (mg/l)	0.123	0.075	0.16	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.23	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.12	0.04	0.25	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.1	0.052	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.7	4.7	6.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.7	0.5	21.0	12
	水温 (℃)	13.8	7.7	20.2	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.5	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.1	0.7	1.6	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.0	1.5	2.4	12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	7	4	11	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.8	8.2	11.5	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	1.65	1.5	1.8	12
	全燐 (mg/l)	0.127	0.07	0.16	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.28	1.2	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.11	0.04	0.16	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.101	0.048	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.8	4.9	7.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0
	クロロフィルa (mg/m³)				0
	水温 (℃)	13.6	7.7	19.9	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.5	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.2	0.6	1.8	0/ 12
		1.4 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.0	1.5	2.3	12
		2.1 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	6	3	8	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.8	8.3	11.5	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	8.9E03	1.7E03	3.3E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素 (mg/l)	1.61	1.5	1.75	12
	全燐 (mg/l)	0.125	0.073	0.16	12
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄 (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素 (mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 2
	ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.25	1.1	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.12	0.04	0.19	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.101	0.05	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.8	5.0	6.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.7	0.5	21.0	12
	水温 (℃)	13.7	7.7	20.1	12
	透視度 (cm)				0
	透明度 (m)	1.7	1.0	2.8	12
	気温 (℃)	17.0	1.8	28.4	12

相模湖　　日連大橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.5	8.7	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	1.1	0.5	3.0	1/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.9	1.3	3.2	12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	5	2	8	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	10.0	8.8	11.6	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.9E03	1.1E03	1.3E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	1.53	1.0	1.8	12
	全燐 (mg/l)	0.102	0.027	0.15	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.2	0.8	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.11	0.06	0.2	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.08	0.019	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.3	3.6	6.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィルa (mg/m³)	4.7	<0.1	37.0	12
	水温 (℃)	14.6	7.8	23.3	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.5	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.5	<0.1	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.2	1.5	6.4	12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	17	2	130	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.9	8.4	12.2	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	1.51	1.2	1.8	12
	全燐 (mg/l)	0.116	0.055	0.23	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.22	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.1	<0.04	0.18	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.088	0.042	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.4	3.3	6.2	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0
	クロロフィルa (mg/m³)				0
	水温 (℃)	13.4	5.4	20.5	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.5	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.8	0.3	2.1	1/ 12
		0.9 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.1	1.4	4.8	12
		2.1 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	11	2	69	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	10.0	8.6	11.9	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.9E03	1.1E03	1.3E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	1.52	1.2	1.7	12
	全燐 (mg/l)	0.109	0.069	0.152	12
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/l)				0/ 0
	PCB (mg/l)				0/ 0
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類 (mg/l)				0/ 0
	銅 (mg/l)				0/ 0
	亜鉛 (mg/l)				0/ 0
	溶解性鉄 (mg/l)				0/ 0
	溶解性マンガン (mg/l)				0/ 0
	総クロム (mg/l)				0/ 0
	EPN (mg/l)				0/ 0
	フッ素 (mg/l)				0/ 0
	ニッケル (mg/l)				0/ 0
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.21	0.95	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.1	0.05	0.19	12
	燐酸態燐 (mg/l)	0.085	0.055	0.12	12
	塩化物イオン (mg/l)	5.4	3.8	6.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィルa (mg/m³)	4.7	<0.1	37.0	12
	水温 (℃)	14.0	6.6	21.4	12
	透視度 (cm)				0
	透明度 (m)	1.8	0.8	3.3	12
	気温 (℃)	18.0	6.1	28.7	12

相模湖　　湖央西部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.5	9.0	4/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.6	0.5	3.4	3/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.3	1.5	3.9	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	4	1	9	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.9	9.6	13.2	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.3E02	7.9E01	2.8E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.48	1.2	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.081	0.044	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.12	0.8	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	0.06	0.29	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.053	<0.001	0.091	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.7	6.3	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	13.0	0.4	46.0	12
	水温	(℃)	15.5	6.3	24.1	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.5	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	0.6	0.3	1.0	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	1.8	1.5	2.6	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	7	3	24	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.4	7.3	11.9	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.46	1.3	1.6	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.093	0.068	0.11	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.17	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.09	0.05	0.15	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.074	0.049	0.095	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.4	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	13.2	5.7	20.0	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.2 1.4 (75%値)	0.6	2.2	1/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.1 2.2 (75%値)	1.6	3.3	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	5	3	17	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.2	9.2	12.6	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.3E02	7.9E01	2.8E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.47	1.25	1.65	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.087	0.056	0.115	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.14	0.9	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	0.07	0.19	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.064	0.028	0.09	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.6	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	13.0	0.4	46.0	12
	水温	(℃)	14.4	6.0	22.1	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.2	1.0	3.5	12
	気温	(℃)	19.3	8.3	30.4	12

相模湖　　湖央東部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.5	9.2	4/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.7	0.4	5.2	5/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.5	1.5	4.1	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	2	8	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	11.0	9.5	13.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.9E02	1.7E01	2.4E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.44	1.1	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.081	0.038	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.09	0.7	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.09	0.04	0.14	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.051	<0.001	0.089	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.2	3.4	7.1	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	16.0	0.4	45.0	12
	水温	(℃)	15.3	6.2	24.1	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.7	0.3	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.8	1.5	2.2	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	2	11	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.0	3.6	10.7	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.49	1.3	1.7	12
	全燐	(mg/l)	0.084	0.052	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.21	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.04	0.23	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.068	0.036	0.093	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.2	3.4	6.9	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	12.8	5.8	19.4	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.3 1.7 (75%値)	0.4	3.1	1/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.1 2.5 (75%値)	1.5	3.0	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	2	9	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.5	7.7	10.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.9E02	1.7E01	2.4E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.47	1.2	1.65	12
	全燐	(mg/l)	0.083	0.051	0.107	12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.15	0.85	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	0.07	0.17	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.06	0.023	0.091	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.2	3.4	7.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	16.0	0.4	45.0	12
	水温	(℃)	14.1	6.0	21.7	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.2	1.2	3.4	12
	気温	(℃)	19.2	9.5	31.7	12

相模湖　　相模湖大橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.4	9.2	3/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.8	0.5	4.6	4/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.5	1.4	5.2	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	2	8	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.7	9.4	12.5	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.8E03	1.1E02	7.9E03	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.5	1.3	1.7	12
	全燐	(mg/l)	0.095	0.059	0.2	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.7	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.06	0.32	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.051	<0.001	0.09	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.1	3.4	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	17.0	0.4	74.0	12
	水温	(℃)	15.3	6.1	24.1	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.5	6.9	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	0.7	0.4	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	1.8	1.5	2.3	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	2	12	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.0	0.9	10.4	6/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.48	1.4	1.5	12
	全燐	(mg/l)	0.086	0.056	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.14	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.15	0.07	0.34	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.067	0.037	0.088	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.1	3.2	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	12.7	5.7	19.0	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.3	0.5	2.9	3/ 12
			1.6 (75%値)			
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.2	1.5	3.6	12
			2.6 (75%値)			
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	2	10	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	8.9	6.6	10.6	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.8E03	1.1E02	7.9E03	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.49	1.35	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.091	0.058	0.134	12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
	PCB	(mg/l)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/l)				0/ 0
	銅	(mg/l)				0/ 0
	亜鉛	(mg/l)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/l)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/l)				0/ 0
	総クロム	(mg/l)				0/ 0
	EPN	(mg/l)				0/ 0
	フッ素	(mg/l)				0/ 0
	ニッケル	(mg/l)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.12	0.75	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.14	0.07	0.33	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.059	0.022	0.089	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.1	3.3	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	17.0	0.4	74.0	12
	水温	(℃)	14.0	5.9	21.6	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.1	1.3	2.9	12
	気温	(℃)	19.4	10.4	31.4	12

津久井湖　　沼本ダム　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.3	0.1	2.3	2/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.2	1.7	3.0	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	5	2	11	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.7	8.4	10.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E03	4.9E01	4.9E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.53	1.3	1.8	12
	全燐	(mg/l)	0.085	0.059	0.11	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.2	1.0	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.061	0.016	0.091	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.5	3.7	7.4	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	7.7	0.6	31.0	12
	水温	(℃)	14.4	5.6	22.2	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.0	0.5	1.7	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.1	1.5	2.7	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	3	16	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.2	7.8	10.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.51	1.2	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.09	0.061	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.22	1.0	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.12	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.067	0.034	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	3.7	7.4	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	14.0	5.6	21.4	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1	0.3	1.9	0/ 12
			1.4 (75%値)			
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.1	1.6	2.7	12
			2.3 (75%値)			
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	3	14	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.5	8.1	10.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E03	4.9E01	4.9E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.52	1.25	1.7	12
	全燐	(mg/l)	0.088	0.063	0.11	12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.21	1.0	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	<0.04	0.12	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.064	0.025	0.096	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.4	3.7	7.4	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	7.7	0.6	31.0	12
	水温	(℃)	14.2	5.6	21.8	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	1.7	0.8	2.5	12
	気温	(℃)	17.9	4.5	31.5	12

津久井湖　　名手橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.4	7.6	9.7	5/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.8	0.8	10.0	4/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	5.6	2.0	34.0	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	1	46	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	12.2	10.1	15.6	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.2E02	5.0E00	2.2E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.92	1.3	6.7	12
	全燐	(mg/l)	0.084	0.02	0.37	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.98	0.2	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.14	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.015	<0.001	0.05	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	3.8	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	59.0	1.3	460.0	12
	水温	(℃)	16.7	6.9	26.1	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1	0.7	1.9	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.6	1.9	4.3	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	4	28	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.9	7.5	11.5	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.43	1.2	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.064	0.044	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.08	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.11	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.034	0.018	0.056	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	3.5	7.2	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	14.3	5.7	23.0	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.5	8.8	1/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.0	0.9	5.8	3/ 12
			2.0 (75%値)			
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	4.1	2.0	19.0	12
			3.3 (75%値)			
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	4	31	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	11.1	9.6	13.1	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.2E02	5.0E00	2.2E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.67	1.3	4.05	12
	全燐	(mg/l)	0.074	0.037	0.223	12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/l)				0/ 0
	PCB	(mg/l)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/l)				0/ 0
	銅	(mg/l)				0/ 0
	亜鉛	(mg/l)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/l)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/l)				0/ 0
	総クロム	(mg/l)				0/ 0
	EPN	(mg/l)				0/ 0
	フッ素	(mg/l)				0/ 0
	ニッケル	(mg/l)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.03	0.5	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	<0.04	0.12	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.025	0.01	0.051	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	3.7	6.9	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	59.0	1.3	460.0	12
	水温	(℃)	15.6	6.3	24.6	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.0	0.2	3.5	12
	気温	(℃)	19.5	10.2	29.8	12

津久井湖　　湖央部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1	0.4	2.1	1/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.4	1.9	3.4	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	4	1	10	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.5	9.1	12.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.9E03	2.3E01	1.3E04	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.41	1.2	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.043	0.013	0.074	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.05	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.09	0.9	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.15	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.015	<0.001	0.046	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	4.6	6.7	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	13.0	3.4	31.0	12
	水温	(℃)	16.4	6.7	26.6	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.0	0.5	1.4	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.3	1.9	2.9	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	8	4	23	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	7.7	0.2	12.6	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				0
	全窒素	(mg/l)	1.41	1.2	1.6	12
	全燐	(mg/l)	0.059	0.044	0.09	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.08	0.8	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	<0.04	0.5	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.025	<0.001	0.053	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.2	3.4	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	13.7	6.0	22.0	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1	0.5	1.7	0/ 12
			1.2 (75%値)			
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.4	2.1	3.2	12
			2.5 (75%値)			
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	6	3	14	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	9.1	4.7	12.8	3/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.9E03	2.3E01	1.3E04	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/l)	1.41	1.2	1.55	12
	全燐	(mg/l)	0.051	0.031	0.077	12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.05	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.09	0.85	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.1	<0.04	0.31	12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.02	0.004	0.043	12
	塩化物イオン	(mg/l)	5.3	4.1	6.7	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	13.0	3.4	31.0	12
	水温	(℃)	15.0	6.35	24.3	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.7	0.8	4.5	12
	気温	(℃)	19.2	8.3	31.6	12

津久井湖　　道志橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n	
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.7	1/	12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	2.2	0.5	5.3	7/	12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	3.1	1.4	4.6		12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	7	1	40	1/	12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.8	8.5	12.7	0/	12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.2E04	2.8E02	7.9E04	7/	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					0
	全窒素	(mg/l)	1.34	0.79	1.7		12
	全燐	(mg/l)	0.054	0.018	0.093		12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.04	0/	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.93	0.5	1.3	0/	12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	<0.04	0.22		12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.016	<0.001	0.054		12
	塩化物イオン	(mg/l)	4.9	3.3	6.0		12
	塩分濃度	(‰)					0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03		12
	クロロフィルa	(mg/m³)	19.0	0.6	63.0		12
	水温	(℃)	16.6	5.0	27.1		12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.1	0/	12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.1	0.1	2.3	1/	12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.5	1.5	5.5		12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	11	1	84	1/	12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.0	7.6	12.0	0/	12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				0/	0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					0
	全窒素	(mg/l)	1.17	0.74	1.5		12
	全燐	(mg/l)	0.039	0.014	0.1		12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	0/	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.89	0.5	1.2	0/	12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	<0.04	0.12		12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.013	<0.001	0.041		12
	塩化物イオン	(mg/l)	4.7	2.6	6.0		12
	塩分濃度	(‰)					0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					0
	クロロフィルa	(mg/m³)					0
	水温	(℃)	15.4	5.0	26.5		12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n	
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.4	0/	12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/l)	1.7 (75%値) 2.2	0.5	3.6	4/	12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/l)	2.8 (75%値) 3.3	1.5	4.5		12
	浮遊物質量	(SS) (mg/l)	9	1	62	1/	12
	溶存酸素量	(DO) (mg/l)	10.4	8.5	12.0	0/	12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.2E04	2.8E02	7.9E04	7/	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					0
	全窒素	(mg/l)	1.26	0.77	1.55		12
	全燐	(mg/l)	0.046	0.016	0.084		12
	カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/	2
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/	2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/	2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/	2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/	2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/	12
	アルキル水銀	(mg/l)				0/	0
	PCB	(mg/l)				0/	0
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/	2
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/	2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/	2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/	2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/	2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/	2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/	12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/	12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/	2
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/	2
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/	2
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/	2
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/	2
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/	2
	フェノール類	(mg/l)				0/	0
	銅	(mg/l)				0/	0
	亜鉛	(mg/l)				0/	0
	溶解性鉄	(mg/l)				0/	0
	溶解性マンガン	(mg/l)				0/	0
	総クロム	(mg/l)				0/	0
	EPN	(mg/l)				0/	0
	フッ素	(mg/l)				0/	0
	ニッケル	(mg/l)				0/	0
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	0/	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.91	0.5	1.2	0/	12
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.09	0.04	0.15		12
	燐酸態燐	(mg/l)	0.015	<0.001	0.039		12
	塩化物イオン	(mg/l)	4.8	3.0	6.0		12
	塩分濃度	(‰)					0
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03		12
	クロロフィルa	(mg/m³)	19.0	0.6	63.0		12
	水温	(℃)	16.0	5.0	26.8		12
	透視度	(cm)					0
	透明度	(m)	1.6	0.4	2.6		12
	気温	(℃)	19.0	5.5	30.1		12

芦ノ湖　　湖北中央部　　湖沼ＡＡ類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.1	9.1	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.6	0.3	1.3	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.0	1.5	2.2	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	1	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.5	8.2	11.0	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.4E02	0.0E00	1.3E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.15	0.11	0.22	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.011	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.6	2.8	4.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.5	0.8	5.2	12
	水温 (℃)	14.7	6.0	23.5	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	7.0	6.6	7.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.4	0.1	0.9	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.8	1.5	2.1	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	2	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	5.3	0.3	10.2	7/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.21	0.12	0.38	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.009	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	0.1	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.1	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.5	3.1	4.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0
	クロロフィルa (mg/m³)				0
	水温 (℃)	7.22	5.6	8.4	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (pH)	7.3	7.0	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.5	0.3	1.1	12
		0.6 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.9	1.5	2.1	12/ 12
		2.0 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	2	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.4	4.6	10.5	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.4E02	0.0E00	1.3E03	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.19	0.14	0.27	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.009	12
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/l)				0/ 0
	PCB (mg/l)				0/ 0
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類 (mg/l)				0/ 0
	銅 (mg/l)				0/ 0
	亜鉛 (mg/l)				0/ 0
	溶解性鉄 (mg/l)				0/ 0
	溶解性マンガン (mg/l)				0/ 0
	総クロム (mg/l)				0/ 0
	EPN (mg/l)				0/ 0
	フッ素 (mg/l)				0/ 0
	ニッケル (mg/l)				0/ 0
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.01	<0.01	0.06	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.08	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.6	3.0	4.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.5	0.8	5.2	12
	水温 (℃)	11.0	5.85	15.5	12
	透視度 (cm)				0
	透明度 (m)	6.8	4.7	8.9	12
	気温 (℃)	14.7	3.0	25.9	12

芦ノ湖　　湖央部　　湖沼AA類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.0	9.1	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.6	0.2	1.2	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.1	1.5	3.1	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	2	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.4	8.5	10.9	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	6.1E01	0.0E00	2.8E02	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素 (mg/l)	0.15	0.1	0.22	12
	全燐 (mg/l)	0.006	<0.001	0.011	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.6	3.0	4.1	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	3.0	1.3	8.0	12
	水温 (℃)	14.6	5.9	23.4	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	7.0	6.6	7.4	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.5	0.4	0.7	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.7	1.5	1.8	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	1	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	5.8	0.5	10.3	7/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.21	0.15	0.29	12
	全燐 (mg/l)	0.006	<0.001	0.011	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.03	<0.01	0.1	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.13	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.6	3.0	4.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0
	クロロフィルa (mg/m³)				0
	水温 (℃)	6.86	5.5	7.6	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (pH)	7.4	7.0	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.6	0.4	0.9	12
		0.7 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.9	1.6	2.4	12/ 12
		2.0 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	2	1/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.6	4.9	10.5	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	6.1E01	0.0E00	2.8E02	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND	ND	12
	全窒素 (mg/l)	0.18	0.14	0.25	12
	全燐 (mg/l)	0.006	0.003	0.009	12
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄 (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素 (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル (mg/l)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	0.06	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.09	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.6	3.1	4.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	3.0	1.3	8.0	12
	水温 (℃)	10.7	5.7	15.3	12
	透視度 (cm)				0
	透明度 (m)	7.0	4.5	9.8	12
	気温 (℃)	14.6	1.6	25.5	12

芦ノ湖　　湖西部　　湖沼AA類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.0	9.0	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.5	0.2	1.0	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	2.2	1.4	3.0	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	1	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	9.4	8.4	10.9	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7E02	0.0E00	1.3E03	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.16	0.11	0.23	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.008	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.04	<0.04	0.05	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.7	3.0	4.2	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.6	0.6	6.1	12
	水温 (℃)	14.4	5.8	23.2	12
下層	水素イオン濃度 (pH)	7.0	6.5	7.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.3	0.1	0.5	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	1.7	1.5	1.8	12/ 12
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	1	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	5.6	1.1	10.1	8/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.21	0.13	0.29	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.017	12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.05	<0.01	0.1	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.16	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.7	3.0	4.4	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0
	クロロフィルa (mg/m³)				0
	水温 (℃)	6.68	5.4	7.2	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (pH)	7.4	7.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	0.4	0.2	0.7	12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	0.5 (75%値)			
		1.9	1.5	2.3	12/ 12
		2.0 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1	<1	1	0/ 12
	溶存酸素量 (DO) (mg/l)	7.5	5.1	10.4	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7E02	0.0E00	1.3E03	3/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				0
	全窒素 (mg/l)	0.19	0.13	0.23	12
	全燐 (mg/l)	0.005	<0.001	0.012	12
	カドミウム (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/l)				0/ 0
	PCB (mg/l)				0/ 0
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類 (mg/l)				0/ 0
	銅 (mg/l)				0/ 0
	亜鉛 (mg/l)				0/ 0
	溶解性鉄 (mg/l)				0/ 0
	溶解性マンガン (mg/l)				0/ 0
	総クロム (mg/l)				0/ 0
	EPN (mg/l)				0/ 0
	フッ素 (mg/l)				0/ 0
	ニッケル (mg/l)				0/ 0
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.03	<0.01	0.06	0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.05	<0.04	0.1	12
	燐酸態燐 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン (mg/l)	3.7	3.0	4.3	12
	塩分濃度 (‰)				0
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/m³)	2.6	0.6	6.1	12
	水温 (℃)	10.6	5.6	15.1	12
	透視度 (cm)				0
	透明度 (m)	7.2	5.1	11.0	12
	気温 (℃)	14.2	3.5	25.5	12