

2 地下水質測定結果表

(個表中の*印は、環境基準値又は評価基準値の超過を示す)

計画番号: 001

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市多摩区菅稲田堤

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	300	330
pH	6.5	6.4
水温 (℃)	22.8	11.2
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 002

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市多摩区登戸

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0030	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0060	0.0037
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	340	310
pH	6.5	6.4
水温 (℃)	17.6	17.2
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 003

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市多摩区登戸

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	0.0070	0.0070	0.0040	0.0040
	テトラクロロエチレン	0.0085	0.0085	0.0049	0.0049
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	360	330	330	340
	pH	6.4	6.3	6.2	6.1
	水温 (℃)	17.5	17.5	18.5	16.1
一般項目	臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	気	無色	無色	無色	無色
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 004

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市多摩区宿河原

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0035	0.0035	0.0019	0.0019
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	0.0020	0.0020	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン	0.0033	0.0033	0.0028	0.0028
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	330	330	330	340
	pH	6.2	6.2	6.2	6.1
	水温 (℃)	18.5	18.5	18.5	16.1
一般項目	臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	気	無色	無色	無色	無色
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 005

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市高津区久地

測定機関: 川崎市

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 006

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市高津区久地

測定機関: 川崎市

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	0.0020		0.0030	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0340		0.0210	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	*
	トリクロロエチレン	0.0590		0.0440	
	テトラクロロエチレン	0.0005		< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	360		360	
	pH	6.2		6.0	
	水温 (°C)	18.1		17.3	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0090		0.0080	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0076		0.0047	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	0.0160		0.0170	
	テトラクロロエチレン	0.0054		0.0052	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	440		460	
	pH	6.4		6.2	
	水温 (°C)	19.0		17.2	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 007

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市高津区下野毛

測定機関: 川崎市

利用用途: 生活用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
健康項目	その他項目		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フエノール類	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.10
	EPN	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率	(μS/cm)	200	200	190	190
	pH		6.5	6.5	6.2	6.2
	水温	(℃)	16.6	16.6	16.5	16.5
	臭気		金属臭	金属臭	金属臭	金属臭
	色		無色	無色	無色	無色
	外観					

計画番号: 008

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市中原区下小田中

測定機関: 川崎市

利用用途: 生活用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
健康項目	その他項目		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フエノール類	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.10
	EPN	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率	(μS/cm)	370	370	290	290
	pH		6.7	6.7	6.5	6.5
	水温	(℃)	17.0	17.0	11.3	11.3
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	色		無色	無色	無色	無色
	外観					

計画番号: 009

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市中原区木月

深度区分: 深井戸

利用用途: 営業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	470	480
	pH	6.6	6.5
	水温 (℃)	16.5	16.5
	臭気	薬品臭	薬品臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 010

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市中原区小杉

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	0.20	0.20
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	840	910
	pH	8.3	7.9
	水温 (℃)	18.5	17.1
	臭気	無臭	薬品臭
	色	無色	有色
	外観		

計画番号: 011

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市幸区東古市場

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	0.1600	*	0.1500	*
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	0.0610	*	0.0670	*
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	270		270	
	pH	6.5		6.2	
	水温 (℃)	17.3		16.6	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 012

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市幸区小向西町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	320		360	
	pH	6.4		6.1	
	水温 (℃)	16.0		17.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 013

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市川崎区本町

測定機関: 川崎市

利用用途: 生活用水

計画番号: 014

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 川崎市川崎区浜町

測定機関: 川崎市

利用用途: 営業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0040	0.0040	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	0.30	0.30	0.30	0.40
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	550	580	760	760
	pH	7.2	6.6	7.8	7.6
	水温 (°C)	18.9	16.5	23.0	20.2
	臭気	無臭	薬品臭	無臭	無臭
	外観	ゴミ有	無色	無色	無色

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	0.40	0.40	0.40	0.40
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	760	760	760	760
	pH	7.8	7.8	7.6	7.6
	水温 (°C)	23.0	23.0	20.2	20.2
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 015

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市麻生区黒川

深度区分: 深井戸

利用用途: 農業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
健康	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
項目	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	270		280	
	pH	6.5		6.2	
	水温 (℃)	15.5		14.8	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 016

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市麻生区高石

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
健康	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
項目	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	140		150	
	pH	6.6		6.4	
	水温 (℃)	16.0		15.2	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 017

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市多摩区東三田

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	P C B (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	260	260
	pH	7.0	6.6
	水温 (℃)	15.6	15.7
	臭気	薬品臭	腐敗臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 018

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市宮前区菅生

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	P C B (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	0.10	0.10
	E P N (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	230	230
	pH	8.1	7.7
	水温 (℃)	17.1	17.2
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 019

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市高津区下作延

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 020

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市麻生区上麻生

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	測定値	単位	測定値	単位
カドミウム	<0.0010	(mg/L)	<0.0010	(mg/L)
全シアン	<0.10	(mg/L)	<0.10	(mg/L)
鉛	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
六価クロム	<0.040	(mg/L)	<0.040	(mg/L)
ヒ素	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
総水銀	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
アルキル水銀	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
P C B	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
ジクロロメタン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
四塩化炭素	<0.0002	(mg/L)	<0.0002	(mg/L)
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	(mg/L)	<0.0004	(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040	(mg/L)	<0.0040	(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
トリクロロエチレン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
テトラクロロエチレン	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	(mg/L)	<0.0002	(mg/L)
チウラム	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
シマジン	<0.0003	(mg/L)	<0.0003	(mg/L)
チオベンカルブ	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
ベンゼン	<0.0010	(mg/L)	<0.0010	(mg/L)
セレン	<0.002	(mg/L)	<0.002	(mg/L)
フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
フッ素	0.10	(mg/L)	0.10	(mg/L)
E P N	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
電気伝導率	280	(μS/cm)	280	(μS/cm)
P H	7.5		7.0	
水温	21.7	(℃)	20.5	(℃)
臭気	無臭		無臭	
色	無色		有色	

項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	測定値	単位	測定値	単位
カドミウム	<0.0010	(mg/L)	<0.0010	(mg/L)
全シアン	<0.10	(mg/L)	<0.10	(mg/L)
鉛	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
六価クロム	<0.040	(mg/L)	<0.040	(mg/L)
ヒ素	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
総水銀	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
アルキル水銀	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
P C B	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
ジクロロメタン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
四塩化炭素	<0.0002	(mg/L)	<0.0002	(mg/L)
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	(mg/L)	<0.0004	(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040	(mg/L)	<0.0040	(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
トリクロロエチレン	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
テトラクロロエチレン	<0.0005	(mg/L)	<0.0005	(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	(mg/L)	<0.0002	(mg/L)
チウラム	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
シマジン	<0.0003	(mg/L)	<0.0003	(mg/L)
チオベンカルブ	<0.0020	(mg/L)	<0.0020	(mg/L)
ベンゼン	<0.0010	(mg/L)	<0.0010	(mg/L)
セレン	<0.002	(mg/L)	<0.002	(mg/L)
フェノール類	<0.005	(mg/L)	<0.005	(mg/L)
フッ素	<0.10	(mg/L)	<0.10	(mg/L)
E P N	<0.0006	(mg/L)	<0.0006	(mg/L)
電気伝導率	190	(μS/cm)	170	(μS/cm)
P H	6.5		6.3	
水温	15.1	(℃)	14.3	(℃)
臭気	無臭		無臭	
色	無色		無色	

計画番号: 021

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市麻生区下麻生

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	320		250	
	pH	6.1		5.7	
	水温 (℃)	16.1		13.6	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 022

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市宮前区土橋

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	0.0020		0.0020	
	テトラクロロエチレン	0.0830	*	0.0980	*
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	300		310	
	pH	6.5		6.3	
	水温 (℃)	17.2		15.8	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 023

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市宮前区馬場

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		測定値	単位	測定値	単位
健康項目	カドミウム	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
	全シアン	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
	鉛	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	六価クロム	< 0.040	(mg/L)	< 0.040	(mg/L)
健康項目	ヒ素	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	総水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	アルキル水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	P C B	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
健康項目	ジクロロメタン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
	四塩化炭素	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	(mg/L)	< 0.0004	(mg/L)
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
健康項目	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	(mg/L)	< 0.0040	(mg/L)
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	トリクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
健康項目	テトラクロロエチレン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
	チウラム	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	シマジン	< 0.0003	(mg/L)	< 0.0003	(mg/L)
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
	ベンゼン	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
	セレン	< 0.002	(mg/L)	< 0.002	(mg/L)
その他項目	フェノール類	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	フッ素	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
	EPN	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	電気伝導率	250	(μS/cm)	250	(μS/cm)
一般項目	pH	7.7	(°C)	7.3	(°C)
	水温	20.5	(°C)	14.8	(°C)
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 024

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市高津区野川

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		測定値	単位	測定値	単位
健康項目	カドミウム	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
	全シアン	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
	鉛	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	六価クロム	< 0.040	(mg/L)	< 0.040	(mg/L)
健康項目	ヒ素	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	総水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	アルキル水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	P C B	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
健康項目	ジクロロメタン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
	四塩化炭素	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	(mg/L)	< 0.0004	(mg/L)
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
健康項目	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	(mg/L)	< 0.0040	(mg/L)
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	トリクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
健康項目	テトラクロロエチレン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
	チウラム	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	シマジン	< 0.0003	(mg/L)	< 0.0003	(mg/L)
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
	ベンゼン	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
	セレン	< 0.002	(mg/L)	< 0.002	(mg/L)
その他項目	フェノール類	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
	フッ素	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
	EPN	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
	電気伝導率	180	(μS/cm)	190	(μS/cm)
一般項目	pH	8.2	(°C)	7.8	(°C)
	水温	18.0	(°C)	17.8	(°C)
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 025

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 川崎市

測定地点: 川崎市幸区南加瀬

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
	P C B (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	600	490
	pH	6.8	6.8
	水温 (℃)	18.0	13.4
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 026

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市緑区いぶき野

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)		< 0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)		< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)		< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)		< 0.0005
	P C B (mg/ℓ)		< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム (mg/ℓ)		< 0.0006
	シマジン (mg/ℓ)		< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)		< 0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)		< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	540	562
	pH	6.8	6.9
	水温 (℃)	18.5	13.5
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 027

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市緑区中山町

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	0.10	0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	614	627
pH	7.8	7.5
水温 (℃)	18.1	11.5
臭気	無臭	無臭
外観	有色	有色

計画番号: 028

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市青葉区鉄町

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	254	323
pH	8.2	8.2
水温 (℃)	18.5	15.5
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 029

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市緑区上山町

測定機関: 横浜市

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)		<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)		< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
PCB (mg/L)		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)		<0.0006
シマジン (mg/L)		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	325	298
pH	8.1	8.1
水温 (°C)	19.4	13.4
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 030

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市緑区上山町

測定機関: 横浜市

利用用途: その他

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)		<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)		< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
PCB (mg/L)		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)		<0.0006
シマジン (mg/L)		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	435	413
pH	7.4	7.7
水温 (°C)	17.0	9.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 031

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市区勝田南

深度区分: 深井戸

測定機関: 横浜市

利用用途: 池用水

項目	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	241	237
pH	8.0	8.2
水温 (℃)	18.0	16.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 032

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市区折本町

深度区分: 深井戸

測定機関: 横浜市

利用用途: 工業用水

項目	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	(mg/L)	<0.0010
全シアン (mg/L)	(mg/L)	< 0.10
鉛 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
六価クロム (mg/L)	(mg/L)	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
総水銀 (mg/L)	(mg/L)	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	(mg/L)	<0.0005
PCB (mg/L)	(mg/L)	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	(mg/L)	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	(mg/L)	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	(mg/L)	<0.0002
チウラム (mg/L)	(mg/L)	<0.0006
シマジン (mg/L)	(mg/L)	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	(mg/L)	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	(mg/L)	<0.0010
セレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
フッ素 (mg/L)	(mg/L)	< 0.10
EPN (mg/L)	(mg/L)	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	229	229
pH	7.9	8.1
水温 (℃)	20.8	15.4
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 033

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市神奈川区菅田町

測定機関: 横浜市

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)		<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	410	404
	P H	6.6	7.0
	水温 (℃)	18.5	16.1
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 034

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市港北区新吉田町

測定機関: 横浜市

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	513	537
	P H	7.7	8.0
	水温 (℃)	17.3	15.8
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 035

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市港北区新吉田町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 036

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市港北区菊名

深度区分: 深井戸

利用用途: 池用水

	平成 9 年 7 月		平成10年 2月
	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	鉛 (mg/L)
健康項目	<0.0010	< 0.10	< 0.005
	< 0.005	< 0.040	< 0.005
	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0020	< 0.0002	< 0.0004
	< 0.0002	< 0.0020	< 0.0040
	< 0.0005	< 0.0006	< 0.0005
	< 0.0020	< 0.0005	< 0.0002
	< 0.0006	< 0.0003	< 0.0020
	< 0.0010	< 0.0010	< 0.002
その他項目	< 0.005	< 0.10	< 0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	389	376
	pH	7.0	7.6
	水温 (°C)	20.0	16.7
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

	平成 10 年 2 月	
	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)
健康項目	<0.0010	< 0.10
	< 0.005	< 0.040
	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0005	< 0.0005
	< 0.0020	< 0.0002
	< 0.0004	< 0.0020
	< 0.0005	< 0.0006
	< 0.0020	< 0.0005
	< 0.0006	< 0.0003
	< 0.0020	< 0.0010
	< 0.002	< 0.002
その他項目	< 0.005	< 0.10
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	324
	pH	8.0
	水温 (°C)	16.2
	臭気	無臭
	色	無色

計画番号： 037

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 横浜市

測定地点： 横浜市鶴見区獅子ヶ谷町

深度区分： 深井戸

利用用途： 池用水

計画番号： 038

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 横浜市

測定地点： 横浜市鶴見区北寺尾

深度区分： 浅井戸

利用用途： その他

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	0.20		0.10	
	E P N	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	685		653	
	pH	8.4		8.6	
	水温 (℃)	18.0		15.4	
	臭気 無臭 有色				

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	E P N	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	290		330	
	pH	7.0		7.4	
	水温 (℃)	17.0		14.7	
	臭気 無臭 有色				

計画番号： 039

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 横浜市

測定地点： 横浜市鶴見区江ヶ崎町

深度区分： 深井戸

利用用途： 工業用水

計画番号： 040

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 横浜市

測定地点： 横浜市鶴見区元宮

深度区分： 浅井戸

利用用途： その他

	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg / L)		(mg / L)	
カドミウム				<0.0010
全シアン		< 0.10		< 0.10
鉛		< 0.005		< 0.005
六価クロム				< 0.040
ヒ素		< 0.005		< 0.005
総水銀				<0.0005
アルキル水銀				<0.0005
P C B				<0.0005
ジクロロメタン		<0.0020		<0.0020
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002
1, 2-ジクロロエタン		<0.0004		<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン		<0.0020		<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.0040		<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン		<0.0005		<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン		<0.0006		<0.0006
トリクロロエチレン		<0.0020		<0.0020
テトラクロロエチレン		<0.0005		<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン		<0.0002		<0.0002
チウラム				<0.0006
シマジン				<0.0003
チオベンカルブ				<0.0020
ベンゼン		<0.0010		<0.0010
セレン		< 0.002		< 0.002
フェノール類	(mg / L)	< 0.005		< 0.005
フッ素	(mg / L)	0.10		0.10
EPN	(mg / L)			<0.0006
電気伝導率 (μ S / cm)		5820		5100
pH		7.7		8.1
水温 (℃)		18.8		14.8
臭気		無臭		無臭
外観		有色		有色

	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg / L)		(mg / L)	
カドミウム		<0.0010		<0.0010
全シアン		< 0.10		< 0.10
鉛		< 0.005		< 0.005
六価クロム		< 0.040		< 0.040
ヒ素		< 0.005		< 0.005
総水銀		<0.0005		<0.0005
アルキル水銀		<0.0005		<0.0005
P C B		<0.0005		<0.0005
ジクロロメタン		<0.0020		<0.0020
四塩化炭素		<0.0002		<0.0002
1, 2-ジクロロエタン		<0.0004		<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン		<0.0020		<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.0040		<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン		<0.0005		<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン		<0.0006		<0.0006
トリクロロエチレン		<0.0020		<0.0020
テトラクロロエチレン		<0.0005		<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン		<0.0002		<0.0002
チウラム		<0.0006		<0.0006
シマジン		<0.0003		<0.0003
チオベンカルブ		<0.0020		<0.0020
ベンゼン		<0.0010		<0.0010
セレン		< 0.002		< 0.002
フェノール類	(mg / L)	< 0.005		< 0.005
フッ素	(mg / L)	0.30		0.40
EPN	(mg / L)	<0.0006		<0.0006
電気伝導率 (μ S / cm)		1098		1090
pH		7.9		8.4
水温 (℃)		17.0		15.5
臭気		無臭		無臭
外観		無色		有色

計画番号: 041

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市旭区都岡町

測定機関: 横浜市

深度区分: 浅井戸
利用用途: その他

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	0.0003
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0020	< 0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0040	< 0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0031	0.0024
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
ベンゼン (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	306	300
pH	6.7	6.9
水温 (℃)	18.0	10.7
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 042

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市旭区鶴ヶ峰

測定機関: 横浜市

深度区分: 深井戸
利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	(mg/L)	< 0.0010
全シアン (mg/L)	(mg/L)	< 0.10
鉛 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
六価クロム (mg/L)	(mg/L)	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
総水銀 (mg/L)	(mg/L)	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	(mg/L)	< 0.0005
PCB (mg/L)	(mg/L)	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	(mg/L)	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0002
チウラム (mg/L)	(mg/L)	< 0.0006
シマジン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	(mg/L)	< 0.0020
ベンゼン (mg/L)	(mg/L)	< 0.0010
セレン (mg/L)	(mg/L)	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	(mg/L)	< 0.005
フッ素 (mg/L)	(mg/L)	< 0.10
EPN (mg/L)	(mg/L)	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	301	275
pH	8.1	8.1
水温 (℃)	21.0	8.6
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 043

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市区鶴ヶ峰

深度区分: 浅井戸

利用用途: 池用水

計画番号: 044

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜保土ヶ谷区狩場町

深度区分: 深井戸

利用用途: その他

	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	<0.0010		<0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	< 0.10		< 0.10	
EPN	<0.0006		<0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	548		531	
pH	7.4		7.8	
水温 (℃)	18.0		14.2	
水臭	下水臭		下水臭	
臭外	有色		有色	

	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	< 0.10		<0.0010	
全シアン	< 0.005		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.005		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	< 0.10		< 0.10	
EPN	<0.0006		<0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	252		252	
pH	7.7		7.8	
水温 (℃)	19.3		14.7	
水臭	無臭		無臭	
臭外	有色		無色	

計画番号: 045

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市保土ヶ谷区川辺町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 046

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市西区老松町

深度区分: 深井戸

利用用途: 池用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	0.30		0.20	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	758		703	
	pH	8.4		8.4	
	水温 (℃)	20.0		16.3	
	臭気	下水臭		無臭	
	外観	有色		有色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	0.40		0.30	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	664		653	
	pH	8.6		8.5	
	水温 (℃)	20.1		17.3	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	有色		有色	

計画番号: 047

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市新谷区五貫目町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	測定値	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム		< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
全シアン		< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
鉛		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム		< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
ヒ素		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
P C B		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
四塩化炭素		< 0.0002	< 0.0002	0.0010	0.0010
1, 2-ジクロロエタン		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1, 1-ジクロロエチレン		0.0090	0.0090	< 0.0020	< 0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン		< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン		0.0062	0.0062	0.0063	0.0063
1, 1, 2-トリクロロエタン		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン		0.0170	0.0170	0.0150	0.0150
テトラクロロエチレン		0.0006	0.0006	0.0008	0.0008
1, 3-ジクロロプロペン		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
ベンゼン		< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
セレン		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フッ素		< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
EPN		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		272	272	273	273
pH		7.1	7.1	7.7	7.7
水温 (℃)		19.3	19.3	14.7	14.7
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
色		無色	無色	無色	無色

計画番号: 048

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市新谷区相沢

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

項目	測定値	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム		< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
全シアン		< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
鉛		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム		< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
ヒ素		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
P C B		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
四塩化炭素		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1, 2-ジクロロエタン		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1, 1-ジクロロエチレン		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン		< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
テトラクロロエチレン		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1, 3-ジクロロプロペン		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ		< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
ベンゼン		< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
セレン		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フッ素		< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
EPN		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		323	323	320	320
pH		7.7	7.7	6.9	6.9
水温 (℃)		17.4	17.4	15.2	15.2
臭気		無臭	無臭	下水臭	下水臭
色		無色	無色	無色	無色

計画番号: 049

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市瀬谷区阿久和町測定機関: 横浜市
利用用途: その他
深度区分: 浅井戸

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	254	269
pH	7.6	7.4
水温 (℃)	17.5	15.4
臭気	無臭	無臭
外観	有色	無色

計画番号: 050

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 横浜市泉区和泉町
測定機関: 横浜市
利用用途: その他
深度区分: 浅井戸

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	295	292
pH	7.3	6.9
水温 (℃)	19.0	16.3
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 051

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市区中田町

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)		<0.0010	
	全シアン	(mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10	
	鉛	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	六価クロム	(mg/ℓ)		< 0.040	
	ヒ素	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	総水銀	(mg/ℓ)		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)		<0.0005	
	P C B	(mg/ℓ)		<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/ℓ)		<0.0006	
	シマジン	(mg/ℓ)		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	(mg/ℓ)		<0.0020	
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	
	セレン	(mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002	
	フェノール類	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	フッ素	(mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10	
	EPN	(mg/ℓ)		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)		506	525	
	pH		7.3	7.0	
	水温 (℃)		18.0	16.2	
	臭気観		無臭 無色	下水臭 無色	

計画番号: 052

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市区下飯田町

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)		<0.0010	
	全シアン	(mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10	
	鉛	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	六価クロム	(mg/ℓ)		< 0.040	
	ヒ素	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	総水銀	(mg/ℓ)		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)		<0.0005	
	P C B	(mg/ℓ)		<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020	
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/ℓ)		<0.0006	
	シマジン	(mg/ℓ)		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	(mg/ℓ)		<0.0020	
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	
	セレン	(mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002	
	フェノール類	(mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005	
	フッ素	(mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10	
	EPN	(mg/ℓ)		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)		276	251	
	pH		6.8	7.3	
	水温 (℃)		18.0	15.2	
	臭気観		無臭 無色	無臭 無色	

計画番号: 053

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市内区保野町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 054

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市内区東保野町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	0.0002		0.0008	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0052		0.0082	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	E P N	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	256		253	
	pH	8.0		7.8	
	水温 (℃)	18.3		15.6	
	臭気観	無臭 無色		無臭 無色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		0.0005	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		0.0030	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0016		0.0032	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	0.1500	*	0.3300	*
	テトラクロロエチレン	0.0005		0.0021	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	E P N	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	255		262	
	pH	8.0		7.5	
	水温 (℃)	18.5		14.0	
	臭気観	無臭 無色		無臭 無色	

計画番号: 055

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市戸塚区上矢部町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 056

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市戸塚区上倉田町

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	(mg / L)		(mg / L)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.2500	*	0.3800	*
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	0.0940	*	0.1100	*
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	0.10		0.10	
E P N	< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μ S / cm)	407		394	
p H	8.2		7.9	
水温 (℃)	21.0		12.9	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	(mg / L)		(mg / L)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.0850	*	0.1400	*
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	< 0.10		< 0.10	
E P N	< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μ S / cm)	752		760	
p H	7.5		7.0	
水温 (℃)	18.0		14.3	
臭気	無臭		下水臭	
外観	無色		有色	

計画番号: 057

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市港南区港南台

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 058

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市磯子区田中

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)		< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
	P C B (mg/L)		<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	0.0007
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)		<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	262	262
	pH	8.3	8.3
	水温 (℃)	18.0	15.9
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)		< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
	P C B (mg/L)		<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	0.0007
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)		<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	263	353
	pH	7.9	8.1
	水温 (℃)	21.5	15.3
	臭気	その他臭	無臭
	外観	有色	有色

計画番号: 059

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市金沢区六浦町

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロパン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	423		427	
	pH	8.2		8.0	
	水温 (℃)	17.7		15.8	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	有色		有色	

計画番号: 060

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横浜市

測定地点: 横浜市栄区上郷町

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロパン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	482		468	
	pH	7.9		8.0	
	水温 (℃)	17.9		16.9	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	無色		無色	

計画番号： 061

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 神奈川県

測定地点： 鎌倉市小町

深度区分： 浅井戸

利用用途： 生活用水

計画番号： 062

調査区分： 定期モニタリング

測定機関： 神奈川県

測定地点： 厚子市厚子

深度区分： 浅井戸

利用用途： 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全鉛 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	六価クロム (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	ヒ素 (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	総水銀 (mg/L)	0.006	0.011 *
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
その他項目	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	430	330
	pH	7.6	8.0
	水温 (°C)	16.0	12.8
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全鉛 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	六価クロム (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	ヒ素 (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	総水銀 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
その他項目	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	0.10	0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	520	570
	pH	7.4	7.8
	水温 (°C)	16.2	14.2
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 063

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 三浦郡葉山町一色

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
健康	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
健康	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
その他項目	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	0.10		0.10	
	E P N	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	330		310	
一般項目	pH	7.0		7.2	
	水温 (°C)	16.9		15.0	
	臭	下水臭		下水臭	
	外観	有色		有色	

計画番号: 064

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市鷹取町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
健康	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
健康	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
その他項目	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	E P N	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	500		550	
一般項目	pH	7.2		7.2	
	水温 (°C)	16.2		14.7	
	臭	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 065

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市浦郷町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	0.10	< 0.10
E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	3900	2100
pH	7.6	7.5
水温 (℃)	22.4	19.0
臭気 無臭		
色 無色		

計画番号: 066

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市田浦大作町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	0.10	< 0.10
E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	310	310
pH	6.6	6.7
水温 (℃)	16.0	12.5
臭気 無臭		
色 無色		

計画番号: 067

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市坂本町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	0.10	0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	600	620
pH	8.2	7.9
水温 (℃)	21.0	13.3
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 068

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市佐野町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	240	210
pH	6.4	6.4
水温 (℃)	15.7	15.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 069

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市池田町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 070

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市小原台

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	350		330	
	pH	7.3		7.2	
	水温 (°C)	16.3		16.2	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	380		380	
	pH	6.7		7.4	
	水温 (°C)	18.5		13.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 071

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 機須賀市久里浜

深度区分: 浅井戸

測定機関: 機須賀市

利用用途: 生活用水

項目	測定値	平成10年 2月	
		平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010		<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10		< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040		< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040		<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005
1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010		<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002		< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10		< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	520		540
pH	7.3		7.7
水温 (℃)	16.6		15.0
臭気	無臭		無臭
色	無色		無色

計画番号: 072

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 機須賀市大矢部

深度区分: 浅井戸

測定機関: 機須賀市

利用用途: 生活用水

項目	測定値	平成10年 2月	
		平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010		<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10		< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040		< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040		<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005
1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020		<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010		<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002		< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005		< 0.005
フッ素 (mg/L)	0.10		< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	310		320
pH	6.5		6.9
水温 (℃)	18.0		12.5
臭気	無臭		無臭
色	無色		無色

計画番号: 073

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横須賀市

測定地点: 横須賀市長沢

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)		<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	460	460
	pH	6.6	7.0
	水温 (℃)	18.4	17.7
	臭	無臭	無臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 074

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 横須賀市

測定地点: 横須賀市津久井

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	390	420
	pH	8.0	8.0
	水温 (℃)	17.8	18.0
	臭	無臭	無臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 076

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市林

利用用途: 生活用水

深度区分: 浅井戸

計画番号: 076

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市長井

利用用途: 生活用水

深度区分: 浅井戸

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0020		< 0.0020	
	トリクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	テトラクロロエチレン	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0006		< 0.0006	
	チウラム	< 0.0003		< 0.0003	
	シマジン	< 0.0020		< 0.0020	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0010		< 0.0010	
	ベンゼン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	570		550	
	pH	6.7		6.6	
	水温 (℃)	17.5		14.5	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0020		< 0.0020	
	トリクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	テトラクロロエチレン	< 0.0002		< 0.0002	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0006		< 0.0006	
	チウラム	< 0.0003		< 0.0003	
	シマジン	< 0.0020		< 0.0020	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0010		< 0.0010	
	ベンゼン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	390		380	
	pH	7.7		7.9	
	水温 (℃)	19.8		11.7	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 077

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 機須賀市

測定地点: 機須賀市秋谷

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 078

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 三浦市諏訪町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	430		420	
	pH	6.6		7.1	
	水温 (℃)	17.5		15.5	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	0.10		0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	870		870	
	pH	8.8		8.8	
	水温 (℃)	18.8		17.8	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 079

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市西橋本

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	健康	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
			(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
カドミウム			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全シアン			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
鉛			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム			<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
ヒ素			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン			0.0029	0.0029	0.0015	0.0015
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン			0.0007	0.0007	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
ベンゼン			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
セレン			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フッ素			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
EPN			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)			300	300	300	300
pH			6.8	6.8	6.8	6.8
水温 (℃)			17.3	17.3	16.3	16.3
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭
色			無色	無色	無色	無色

計画番号: 080

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市宮下

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	健康	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
			(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
カドミウム			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全シアン			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
鉛			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム			<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
ヒ素			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン			0.0020	0.0020	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン			0.0023	0.0023	0.0023	0.0023
1,3-ジクロロプロペン			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ			<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
ベンゼン			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
セレン			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フッ素			<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
EPN			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)			290	290	300	300
pH			6.7	6.7	6.8	6.8
水温 (℃)			18.2	18.2	16.6	16.6
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭
色			無色	無色	無色	無色

計画番号: 081

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 相模原市磯野辺

深度区分: 深井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
健康項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)	<0.005	<0.10	<0.005	<0.10
			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観	(°C)	260	7.1	270	7.2
			無臭 無色	無臭 無色	無臭 無色	無臭 無色

計画番号: 082

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 相模原市大島
深度区分: 浅井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 生活用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
健康項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)	<0.005	<0.10	<0.005	<0.10
			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観	(°C)	160	7.0	170	7.0
			無臭 無色	無臭 無色	無臭 無色	無臭 無色

計画番号: 083

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市大島

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0034		0.0061	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	320		310	
	pH	6.7		6.8	
	水温 (℃)	17.5		15.8	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 084

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市清新

深度区分: 深井戸

利用用途: 農業用水

		平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	0.0030		0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0120		0.0050	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	0.0330	*	0.0250	
	テトラクロロエチレン	0.0024		0.0013	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	300		290	
	pH	7.0		7.2	
	水温 (℃)	18.3		14.1	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 085

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市田名

深度区分: 浅井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	PCB	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		0.0004	
環境	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	0.0040		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	290		350	
	pH	7.0		6.9	
	水温 (°C)	17.1		18.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	
その他項目					

計画番号: 086

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市東野辺

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	PCB	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	0.0006		0.0005	
環境	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0310		0.0070	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0010		0.0008	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		0.0012	
	トリクロロエチレン	0.0640	*	0.0620	*
	テトラクロロエチレン	0.3500	*	0.1000	*
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
	フッ素	<0.10		<0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	280		280	
	pH	7.0		7.1	
	水温 (°C)	18.4		15.5	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	
その他項目					

計画番号: 087

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市上溝

深度区分: 浅井戸

利用用途: 営業用水

項目	測定値	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム		<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全鉛		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
六価クロム		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素		<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
総水銀		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン		0.0140	0.0140	0.0089	0.0089
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		0.0170	0.0170	0.0150	0.0150
テトラクロロエチレン		0.0042	0.0042	0.0038	0.0038
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ		<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
ベンゼン		<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フッ素		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
EPN		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		270	270	270	270
pH		6.7	6.7	6.8	6.8
水温 (°C)		19.0	19.0	15.5	15.5
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
色		無色	無色	無色	無色

計画番号: 088

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市並木

深度区分: 深井戸

利用用途: 営業用水

項目	測定値	平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム		<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全鉛		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
六価クロム		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素		<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
総水銀		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素		0.0006	0.0006	0.0005	0.0005
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン		0.0100	0.0100	0.0087	0.0087
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
テトラクロロエチレン		0.0060	0.0060	0.0057	0.0057
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ		<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
ベンゼン		<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フッ素		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
EPN		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		240	240	240	240
pH		6.9	6.9	6.9	6.9
水温 (°C)		16.8	16.8	15.8	15.8
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
色		無色	無色	無色	無色

計画番号: 089

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市上溝

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 090

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市大野台

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0076	0.0067
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0070	0.0070
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0032	0.0031
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	280	290
一般項目	P H	6.7	6.7
	水温 (℃)	17.0	16.0
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	0.0005	0.0004
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0030	0.0020
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0074	0.0063
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0840	0.0800
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0110	0.0140
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	230	240
一般項目	P H	6.9	6.9
	水温 (℃)	16.4	16.0
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

計画番号: 091

調査区分: 定期モニタリング

測定地点: 相模原市鶴野森

深度区分: 深井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 生活用水

健康項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	0.0005		0.0003	
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0009		0.0006	
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	0.0120		0.0110	
テトラクロロエチレン	0.0057		0.0048	
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	< 0.10		< 0.10	
EPN	< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	330		340	
pH	7.1		7.0	
水温 (℃)	16.7		14.8	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

計画番号: 092

調査区分: 定期モニタリング

測定地点: 相模原市田名

深度区分: 浅井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 生活用水

健康項目	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	< 0.005		< 0.005	
フッ素	< 0.10		< 0.10	
EPN	< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	250		270	
pH	6.6		6.6	
水温 (℃)	16.2		16.4	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

計画番号： 093

調査区分： 定期モニタリング
測定地点： 相模原市大野台

深度区分： 深井戸

測定機関： 相模原市

利用用途： 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0004	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0080	0.0080
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0080	0.0070
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0270	0.0230
健康項目	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0890	0.0870
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0020	0.0018
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	260	260
	pH	7.0	7.0
	水温 (℃)	16.2	16.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号： 094

調査区分： 定期モニタリング
測定地点： 相模原市田名

深度区分： 浅井戸

測定機関： 相模原市

利用用途： 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	220	280
	pH	6.5	6.5
	水温 (℃)	15.5	15.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 095

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市下瀬

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 096

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市麻溝台

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9年 7月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0050 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0040 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		340 6.6 17.9 無臭 無色	350 6.7 16.1 無臭 無色

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9年 7月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0005 <0.0004 0.0090 <0.0040 0.0280 <0.0006 0.0740 0.0016 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0004 <0.0004 0.0030 <0.0040 0.0082 <0.0006 0.0730 0.0089 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		260 7.0 16.4 無臭 無色	250 6.9 16.2 無臭 無色

計画番号: 097

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 相模原市上鶴間測定機関: 相模原市
利用用途: 一般飲用

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	0.0004	0.0004
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0011	0.0010
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0100	0.0140
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0034	0.0048
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	280	280
pH	7.1	7.0
水温 (℃)	21.7	13.6
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 098

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 相模原市磯部
利用用途: その他

測定機関: 相模原市

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0069	0.0026
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	380	320
pH	6.8	6.8
水温 (℃)	16.0	16.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 099

調査区分: 定期モニタリング

測定地点: 相模原市新磯野

深度区分: 深井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 一般飲用

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
健康	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	0.0007	0.0004	0.0004	0.0013
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0089	0.0060	0.0060	0.0010
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	0.0380	0.0350	0.0350	0.0330
健康	テトラクロロエチレン	0.0007	0.0006	0.0006	0.0380
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	240	260	260	250
一般項目	pH	7.1	6.9	6.9	6.9
	水温 (℃)	19.6	16.1	16.1	16.2
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 100

調査区分: 定期モニタリング

測定地点: 相模原市相南

深度区分: 浅井戸

測定機関: 相模原市

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
健康	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	0.0022	0.0022	0.0013	0.0013
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0014	0.0014	0.0010	0.0010
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	0.0340	0.0340	0.0330	0.0330
健康	テトラクロロエチレン	0.0280	0.0280	0.0380	0.0380
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	240	240	250	250
一般項目	pH	7.0	7.0	6.9	6.9
	水温 (℃)	16.5	16.5	16.2	16.2
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色