

計画番号: 101

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 相模原市

測定地点: 相模原市新戸

深度区分: 浅井戸

利用用途: 農業用水

計画番号: 102

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 大和市深見

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

水質検査

	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)
健康	< 0.0010	< 0.10	< 0.0010	< 0.10
鉛	< 0.005	< 0.040	< 0.005	< 0.040
六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ヒ素	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0035	0.0035	0.0024	0.0024
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	320	320	320	320
pH	6.8	6.8	6.7	6.8
水温 (°C)	18.6	18.6	16.6	15.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
色	無色	無色	無色	無色

	平成 9年 7月		平成10年 2月	
	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)
健康	< 0.0010	< 0.10	< 0.0010	< 0.10
鉛	< 0.005	< 0.040	< 0.005	< 0.040
六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ヒ素	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
テトラクロロエチレン	0.0006	0.0006	0.0014	0.0014
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	280	280	260	260
pH	6.7	6.7	6.8	6.8
水温 (°C)	16.4	16.4	15.5	15.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
色	無色	無色	無色	無色

計画番号: 103

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 大和市上草柳

深度区分: 深井戸

利用用途: 池用水

不測

項目	カドミウム 全鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成10年 2月	
			平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0006 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0009 <0.0006 <0.0020 0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0012 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0018 <0.0006 <0.0020 0.0012 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観		250 6.9 16.6 無臭 無色	220 6.9 16.0 無臭 無色

計画番号: 104

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 大和市上草柳

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

不測

項目	カドミウム 全鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成10年 2月	
			平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観		350 6.9 17.5 無臭 無色	320 7.2 14.9 無臭 無色

計画番号: 105

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 大和市草柳

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0003	0.0005
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0005	0.0009
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0029	0.0049
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	240	240
	pH	6.8	6.8
	水温 (℃)	16.6	16.2
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 106

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 大和市上和田

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸

利用用途: 営業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0030	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0044	0.0019
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0310	0.0180
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0110	0.0083
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	260	250
	pH	6.7	6.8
	水温 (℃)	16.6	16.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 107

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 座間市緑ヶ丘

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
健康項目	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	0.0014		0.0027	
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
健康項目	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
その他項目	フッ素	<0.10		<0.10	
	E P N	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	330		310	
一般項目	pH	6.9		6.9	
	水温 (℃)	17.8		14.5	
	臭気 無臭 無色				

計画番号: 108

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 座間市緑ヶ丘

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	<0.10		<0.10	
	鉛	<0.005		<0.005	
	六価クロム	<0.040		<0.040	
	ヒ素	<0.005		<0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
健康項目	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	0.0007		0.0017	
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
健康項目	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	<0.002		<0.002	
	フェノール類	<0.005		<0.005	
その他項目	フッ素	<0.10		<0.10	
	E P N	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	260		250	
一般項目	pH	6.9		7.1	
	水温 (℃)	19.3		17.0	
	臭気 無臭 無色				

計画番号: 109

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 座間市栗原

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

計画番号: 110

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 座間市南栗原

深度区分: 湧水

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	0.0002	0.0004
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0053	0.0110
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0120	0.0260
項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	270	250
	pH	7.0	6.9
	水温 (℃)	19.5	12.5
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0021	0.0040
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0150	0.0290
項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0028	0.0052
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	260	240
	pH	7.0	6.9
	水温 (℃)	18.0	16.5
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 111

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 鹿間市ひが丘

深度区分: 深井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0003 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0009 <0.0006 0.0090 0.0016 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 0.0007 <0.0004 <0.0020 <0.0040 0.0021 <0.0006 0.0220 0.0040 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		260 7.0 16.8 無臭 無色	260 6.9 16.5 無臭 無色

計画番号: 112

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 綾瀬市小園

深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 生活用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.005 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)		< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		250 6.9 16.0 無臭 無色	200 7.2 13.8 無臭 無色

計画番号: 113

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 綾瀬市深谷

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 114

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 綾瀬市早川

深度区分: 湧水

利用用途: 農業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	290	250
	pH	6.3	6.8
	水温 (℃)	17.0	15.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0032	0.0046
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0030	0.0060
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	0.0006
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	280	260
	pH	6.8	7.0
	水温 (℃)	16.8	15.8
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 115

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 海老市下今泉

利用用途: 一般飲用

深度区分: 浅井戸

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	380		360	
	pH	6.7		6.8	
	水温 (℃)	17.0		19.6	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	無色		無色	
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				

計画番号: 116

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 海老市大谷

利用用途: 一般飲用

深度区分: 浅井戸

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	300		280	
	pH	6.2		6.2	
	水温 (℃)	18.4		16.7	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	無色		無色	
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				
	その他項目				

計画番号: 117

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 海老名市大谷

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 118

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市長後

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	0.0009
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	400	370
	pH	7.0	7.0
	水温 (℃)	18.0	17.8
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0005	0.0006
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0020	0.0019
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0030	0.0040
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0063	0.0050
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	0.014
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	260	240
	pH	7.2	7.2
	水温 (℃)	19.1	16.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 119

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市高倉

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康項目	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全鉛	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	ヒ素	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	総水銀	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
健康項目	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
その他項目	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	250	320	250	320
	pH	6.2	6.4	6.2	6.4
	水温 (°C)	20.1	16.0	20.1	16.0
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 120

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市打戻

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康項目	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全鉛	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	ヒ素	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	総水銀	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
健康項目	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
その他項目	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	210	250	210	250
	pH	6.5	6.4	6.5	6.4
	水温 (°C)	18.9	15.5	18.9	15.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 121

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市亀井野

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	230		220	
	pH	5.9		6.1	
	水温 (°C)	18.0		17.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 122

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市遠藤

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	190		240	
	pH	6.3		6.3	
	水温 (°C)	16.0		14.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 123

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市石川

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 124

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市天神町

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

健康項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	<0.0010		<0.0010	
全シアン	<0.10		<0.10	
鉛	<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.040		<0.040	
ヒ素	<0.005		<0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		0.0030	*
テトラクロロエチレン	0.0240	*	0.0260	*
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	<0.002		<0.002	
フェノール類	<0.005		<0.005	
フッ素	<0.10		<0.10	
EPN	<0.0006		<0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	220		220	
pH	6.2		6.4	
水温 (℃)	19.4		13.5	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

健康項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
カドミウム	<0.0010		<0.0010	
全シアン	<0.10		<0.10	
鉛	<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.040		<0.040	
ヒ素	<0.005		<0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	<0.002		<0.002	
フェノール類	<0.005		<0.005	
フッ素	0.10		0.10	
EPN	<0.0006		<0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)	270		280	
pH	8.1		8.1	
水温 (℃)	19.5		18.0	
臭気	金属臭		その他臭	
外観	有色		有色	

計画番号: 125

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市本藤沢

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	220	220
pH	7.3	7.4
水温 (°C)	19.0	14.3
臭気	無臭	無臭
外観	有色	有色

計画番号: 126

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市稲荷

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	200	210
pH	6.8	7.0
水温 (°C)	18.0	12.5
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

調査区分： 定期モニタリング
測定地点： 藤沢市辻堂神社
深度区分： 深井戸

測定機関：	藤沢市
利用用途：	工業用水

		平成 9 年 7 月	平成 10 年 2 月	
健康 環境 項目	カドミウム 全シアン 鉛	(mg / L) (mg / L) (mg / L)	< 0.0010 < 0.10 < 0.005	
	六価クロム	(mg / L)	< 0.040	
	ヒ素	(mg / L)	< 0.005	
	総水銀	(mg / L)	< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg / L)	< 0.0005	
	Pb	(mg / L)	< 0.0005	
	ジクロロメタン	(mg / L)	< 0.0020	
	四塩化炭素	(mg / L)	< 0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg / L)	< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg / L)	< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg / L)	0.0110	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg / L)	< 0.0005	
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg / L)	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg / L)	< 0.0020	
項目	テトラクロロエチレン	(mg / L)	< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg / L)	< 0.0002	
	チウラム	(mg / L)	< 0.0006	
	シマジン	(mg / L)	< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg / L)	< 0.0020	
	ベンゼン	(mg / L)	< 0.0010	
	セレン	(mg / L)	< 0.002	
	フェノール類	(mg / L)	< 0.005	
	フッ素	(mg / L)	< 0.10	
	EPN	(mg / L)	< 0.0006	
	電気伝導率 pH	(μ S / cm) ($^{\circ}$ C)	390 8.2 20.0	
	水温 臭気 外観		無臭 無色	
	その他項目			< 0.005 < 0.10 < 0.0006
				410 8.3 12.8 無臭 無色

調査区分： 定期モニタリング
測定地点： 藤沢市辻堂
深度区分： 浅井戸

測定機関： 藤沢市
利用用途： 生活用水

		平成 9 年 7 月	平成 10 年 2 月	
健康 環境 項目	カドミウム 全	(mg / g) (mg / g)	<0.0010 < 0.10	
	鉛	(mg / g)	< 0.005	
	六価クロム	(mg / g)	< 0.040	
	ヒ素	(mg / g)	< 0.005	
	総水銀	(mg / g)	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg / g)	<0.0005	
	Pb	(mg / g)	<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg / g)	<0.0020	
	四塩化炭素	(mg / g)	<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg / g)	<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg / g)	<0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg / g)	<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg / g)	<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg / g)	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg / g)	<0.0020	
目	テトラクロロエチレン	(mg / g)	<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg / g)	<0.0002	
	チウラム	(mg / g)	<0.0006	
	シマジン	(mg / g)	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg / g)	<0.0020	
	ベンゼン	(mg / g)	<0.0010	
	セレン	(mg / g)	< 0.002	
	その他項目	フェノール類	(mg / g)	< 0.005
		フッ素	(mg / g)	< 0.10
		EPN	(mg / g)	<0.0006
	一般項目	電気伝導率 pH	(μ S / cm)	230 7.2
		臭気 温度	($^{\circ}$ C)	無臭 18.9
		観		330 7.2 18.0 無臭 無色

計画番号: 129

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市鶴沼石上

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	250	640
	pH	7.4	7.0
	水温 (℃)	19.0	16.5
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色
	一般項目		
	臭気		

計画番号: 130

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 藤沢市

測定地点: 藤沢市片瀬

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0050	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	350	350
	pH	7.8	7.8
	水温 (℃)	18.9	17.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	有色
	一般項目		
	臭気		

計画番号: 131

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 高座郡寒川町小動

深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 一般飲用

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/ℓ)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
その他項目	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	電気伝導率 (μS/cm)		280	290	280	280
	pH		6.2	6.7	7.9	7.9
一般項目	水温 (°C)		17.5	15.3	17.2	17.2
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	外観		無色	無色	無色	無色

計画番号: 132

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 高座郡寒川町小谷

深度区分: 深井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/ℓ)	平成9年 7月		平成10年 2月	
			<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
その他項目	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	電気伝導率 (μS/cm)		280	280	280	280
	pH		7.7	7.7	7.9	7.9
一般項目	水温 (°C)		18.6	18.6	17.2	17.2
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	外観		無色	無色	無色	無色

計画番号: 133

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 高座郡寒川町一之宮
深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 一般飲用

計画番号: 134

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 高座郡寒川町一之宮
深度区分: 深井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
その他項目	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	460	450
	pH	6.7	6.8
	水温 (℃)	16.9	17.6
	臭気 観	無臭 無色	無臭 無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
その他項目	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	3800	3700
	pH	7.7	8.0
	水温 (℃)	21.4	21.0
	臭気 観	薬品臭 無色	薬品臭 有色

計画番号: 136

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市堤

利用用途: 一般飲用

深度区分: 浅井戸

計画番号: 136

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市甘沼

利用用途: 生活用水

深度区分: 深井戸

項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目				
カドミウム	<0.0010		<0.0010	
全シアン	<0.10		<0.10	
鉛	<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.040		<0.040	
ヒ素	<0.005		<0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	<0.002		<0.002	
その他項目				
フェノール類	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
フッ素	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
E P N	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
電気伝導率 (μS/cm)	430		430	
pH	6.4		6.5	
水温 (℃)	16.0		16.5	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
健康項目				
カドミウム	<0.0010		<0.0010	
全シアン	<0.10		<0.10	
鉛	<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.040		<0.040	
ヒ素	<0.005		<0.005	
総水銀	<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
P C B	<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
チウラム	<0.0006		<0.0006	
シマジン	<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
セレン	<0.002		<0.002	
その他項目				
フェノール類	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
フッ素	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
E P N	(mg/ℓ)		(mg/ℓ)	
電気伝導率 (μS/cm)	290		300	
pH	7.2		7.4	
水温 (℃)	17.0		17.0	
臭気	無臭		無臭	
外観	無色		無色	

計画番号: 137

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市本村

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 138

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市茅ヶ崎

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	460	430
pH	7.7	7.9
水温 (℃)	19.0	18.7
臭気	薬品臭	薬品臭
外観	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	940	810
pH	7.7	7.8
水温 (℃)	18.0	18.2
臭気	薬品臭	薬品臭
外観	無色	無色

計画番号: 139

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市今宿

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
健康	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
健康	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
その他項目	フェノール類	(mg / L)		(mg / L)	
	フッ素	(mg / L)		(mg / L)	
	EPN	(mg / L)		(mg / L)	
	電気伝導率 (μS / cm)	370		450	
一般項目	pH	6.9		7.0	
	水温 (℃)	16.7		17.0	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 140

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 茅ヶ崎市下町屋

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
健康	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
健康	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
健康	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
健康	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
その他項目	フェノール類	(mg / L)		(mg / L)	
	フッ素	(mg / L)		(mg / L)	
	EPN	(mg / L)		(mg / L)	
	電気伝導率 (μS / cm)	750		730	
一般項目	pH	8.1		8.2	
	水温 (℃)	17.5		17.4	
	臭気	薬品臭		薬品臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 141

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 津久井郡城山町広田

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸
利用用途: 工業用水

		平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
環境	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	150		150	
	pH	8.2		8.1	
	水温 (°C)	17.6		17.0	
	臭気	無臭		無臭	
その他項目	外観	無色		無色	

計画番号: 142

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 津久井郡相模湖町若柳

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸
利用用途: 一般飲用

		平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/L)		(mg/L)	
健康	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	PCB	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
環境	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)	190		170	
	pH	6.5		6.7	
	水温 (°C)	16.0		14.5	
	臭気	無臭		無臭	
その他項目	外観	無色		無色	

計画番号: 143

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 津久井郡藤野町吉野

深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
その他項目	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)		< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)		< 0.10	< 0.10
E P N (mg/ℓ)		<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		260	250
pH		7.2	7.1
水温 (℃)		16.7	15.5
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

計画番号: 144

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 津久井郡津久井町中野

深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
その他項目	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)		< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)		< 0.10	< 0.10
E P N (mg/ℓ)		<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		130	160
pH		6.8	6.7
水温 (℃)		15.5	14.0
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

計画番号: 145

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 愛甲郡愛川町田代

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸
利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラ [*] ム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/ℓ)	平成9年 7月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観		110 7.0 18.5 無臭 無色	110 6.9 12.0 無臭 無色

計画番号: 146

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 愛甲郡愛川町中津

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸
利用用途: 工業用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラ [*] ム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/ℓ)	平成9年 7月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.20 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観		280 6.8 17.5 無臭 無色	270 6.8 17.5 無臭 無色

計画番号: 147

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 愛甲郡愛川町中津

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
健康	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0280	0.0280	0.0470	0.0470
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	0.0030	0.0030
健康	テトラクロロエチレン	0.0900	0.0900	0.0910	0.0910
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	リン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率	440	440	470	470
一般項目	pH	7.1	7.0	7.0	7.0
	水温	17.6	17.2	17.2	17.2
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 148

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 厚木市金田

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2 月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
健康	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0006
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
健康	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
その他項目	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	リン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率	250	250	230	230
一般項目	pH	6.8	6.8	6.8	6.8
	水温	16.4	16.4	16.4	16.4
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

利用用途：生活用水

利用用途：工業用水

		平成 9 年 7 月	平成 10 年 2 月
健康項目	カドミウム (mg / l)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg / l)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg / l)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg / l)		< 0.040
	ヒ素 (mg / l)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg / l)		< 0.0005
	アルキル水銀 (mg / l)		< 0.0005
	P C B (mg / l)		< 0.0005
	ジクロロメタン (mg / l)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg / l)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg / l)		< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg / l)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / l)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / l)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / l)		< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg / l)	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン (mg / l)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg / l)		< 0.0002
	チウラム (mg / l)		< 0.0006
	シマジン (mg / l)		< 0.0003
チオベンカルブ (mg / l)		< 0.0020	
ベンゼン (mg / l)	< 0.0010	< 0.0010	
セレン (mg / l)		< 0.002	
その他項目			
	フェノール類 (mg / l)		< 0.005
	フッ素 (mg / l)		< 0.10
	EPN (mg / l)		< 0.0006
一般項目	電気伝導率 (μ S / cm)	270	250
	pH	7.2	7.3
	水温 (℃)	19.1	15.7
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L) 全シアン (mg/L) 鉛 (mg/L) 六価クロム (mg/L) ヒ素 (mg/L) 総水銀 (mg/L) アルキル水銀 (mg/L) P C B (mg/L) ジクロロメタン (mg/L) 四塩化炭素 (mg/L) 1, 2-ジクロロエタン (mg/L) 1, 1-ジクロロエチレン (mg/L) シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L) 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L) 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L) トリクロロエチレン (mg/L) テトラクロロエチレン (mg/L) 1, 3-ジクロロプロペン (mg/L) チウラム (mg/L) シマジン (mg/L) チオベンカルブ (mg/L) ベンゼン (mg/L) セレン (mg/L)	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 (mg/L) フッ素 (mg/L) E P N (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (℃) 臭気観	270 7.4 17.1 無臭 無色
		250 7.4 17.0 その他臭 無色

計画番号: 151

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 厚木市戸室

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	測定項目	単位	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
			測定値	検出限界	測定値	検出限界
健康項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	(mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	(mg/L)	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0020	0.0020	0.0050	0.0050
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	(mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	E P N	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率	(μS/cm)	320	320	300	300
	pH		6.8	6.8	6.9	6.9
	水温	(℃)	18.0	18.0	13.0	13.0
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	外観		無色	無色	無色	無色

計画番号: 152

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 厚木市戸室

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

健康項目	測定項目	単位	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
			測定値	検出限界	測定値	検出限界
健康項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	(mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	(mg/L)	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0030	0.0030	0.0070	0.0070
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	(mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	E P N	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率	(μS/cm)	240	240	220	220
	pH		6.9	6.9	7.1	7.1
	水温	(℃)	17.0	17.0	17.0	17.0
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	外観		無色	無色	無色	無色

計画番号: 153

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 厚木市小野

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸
利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	230	250
	pH	6.7	6.8
	水温 (℃)	16.5	18.6
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 154

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 厚木市戸田
深度区分: 浅井戸
利用用途: 池用水

測定機関: 神奈川県

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	330	310
	pH	6.9	7.1
	水温 (℃)	18.2	12.3
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 155

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 厚木市戸田

深度区分: 深井戸

利用用途: 農業用水

計画番号: 156

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 愛甲郡清川村煤ヶ谷

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
チウラム (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
シマジン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
ベンゼン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
セレン (mg/ℓ)		
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	270	270
pH	7.8	8.0
水温 (℃)	16.6	16.6
臭気	薬品臭	薬品臭
外観	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
チウラム (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
シマジン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
ベンゼン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
セレン (mg/ℓ)		
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	240	240
pH	6.7	7.1
水温 (℃)	15.0	14.9
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

測定機關： 神奈川區

三、文

利用用途：一般飲用

		平成 9 年 7 月	平成10年 2 月
健康項目	カドミウム (mg / Q)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg / Q)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg / Q)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg / Q)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg / Q)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg / Q)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg / Q)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg / Q)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg / Q)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg / Q)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg / Q)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg / Q)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg / Q)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg / Q)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg / Q)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg / Q)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg / Q)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg / Q)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg / Q)	<0.0006	<0.0006
	シマジ (mg / Q)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg / Q)	<0.0020	<0.0020	
ベンゼン (mg / Q)	<0.0010	<0.0010	
セレン (mg / Q)	< 0.002	< 0.002	
その他項目	フェノール類 (mg / Q)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg / Q)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg / Q)	<0.0006	<0.0006
一般項目	電気伝導率 (μ S / cm)	390	400
	pH	6.9	7.3
	水温 (℃)	17.3	17.0
	臭気 観	無臭 無色	無臭 無色

測定機關： 神奈川區

三、文

利用用途：一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月	
健康項目	カドミウム	(検 / 検)	<0.0010	
	全シアン	(検 / 検)	< 0.10	
	鉛	(検 / 検)	< 0.005	
	六価クロム	(検 / 検)	< 0.040	
	ヒ素	(検 / 検)	< 0.005	
	総水銀	(検 / 検)	<0.0005	
	アルキル水銀	(検 / 検)	<0.0005	
	PCB	(検 / 検)	<0.0005	
	ジクロロメタン	(検 / 検)	<0.0020	
	四塩化炭素	(検 / 検)	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(検 / 検)	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(検 / 検)	<0.0020	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(検 / 検)	<0.0040	
	1,1,1-トリクロロエタン	(検 / 検)	<0.0005	
環境項目	1,1,1,2-トリクロロエタン	(検 / 検)	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(検 / 検)	<0.0020	
	テトラクロロエチレン	(検 / 検)	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(検 / 検)	<0.0002	
	チウラム	(検 / 検)	<0.0006	
	シマジン	(検 / 検)	<0.0003	
	チオベンカルブ	(検 / 検)	<0.0020	
	ベンゼン	(検 / 検)	<0.0010	
	セレン	(検 / 検)	< 0.002	
	フェノール類	(検 / 検)	< 0.005	
	フッ素	(検 / 検)	< 0.10	
	EPN	(検 / 検)	<0.0006	
	その他項目	電気伝導率 (μ S / cm)	390	380
		pH	7.7	7.7
水温		19.3	13.1	
臭気観		無臭 無色	無臭 無色	

計画番号: 159

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 伊勢原市下谷

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 160

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 伊勢原市下谷

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)		< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)		0.10
	E P N (mg/ℓ)		<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	450	450
	pH	7.2	8.1
	水温 (℃)	17.6	16.9
	臭気	薬品臭	薬品臭
	色	無色	無色
	外観		

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1, 3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)		< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)		0.10
	E P N (mg/ℓ)		<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	410	380
	pH	8.0	8.0
	水温 (℃)	18.0	16.8
	臭気	薬品臭	薬品臭
	色	無色	無色
	外観		

計画番号: 161

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 伊勢原市鈴川

深度区分: 浅井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.0009	0.0006
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	320	300
pH	6.9	6.9
水温 (℃)	19.0	18.5
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 162

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 伊勢原市神戸

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	380	360
pH	7.6	7.7
水温 (℃)	17.8	17.5
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 163

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 桑野市菩提

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康項目	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	200	180	200	180
	pH	7.3	7.4	7.3	7.4
	水温 (℃)	16.5	16.5	16.5	16.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 164

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 桑野市戸川

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

項目	測定項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康項目	カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	全シアン	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
	ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040	<0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350
	テトラクロロエチレン	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フッ素	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	290	290	290	290
	pH	7.4	7.4	7.4	7.4
	水温 (℃)	16.5	16.5	16.5	16.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 165

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市曽屋

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 166

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市堀西

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
健康	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	0.0080	0.0080	0.0100	0.0100
	テトラクロロエチレン	0.0690	0.0690	0.1300	0.1300
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
その他項目	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	250	250	250	250
	pH	7.6	7.6	7.6	7.6
	水温 (℃)	17.0	17.0	15.5	15.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

		平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健康	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
健康	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
その他項目	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm)	210	210	200	200
	pH	6.9	6.9	7.1	7.1
	水温 (℃)	19.0	19.0	13.5	13.5
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	外観	無色	無色	無色	無色

計画番号: 167

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市末広町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
カドミウム		< 0.0010		< 0.0010	
全シアン		< 0.10		< 0.10	
鉛		< 0.005		< 0.005	
六価クロム		< 0.040		< 0.040	
ヒ素		< 0.005		< 0.005	
総水銀		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀		< 0.0005		< 0.0005	
P C B		< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン		< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素		< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン		< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン		< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		< 0.0040		< 0.0040	
1, 1, 1-トリクロロエタン		< 0.0005		< 0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン		< 0.0020		< 0.0020	
テトラクロロエチレン		< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ		< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン		< 0.0010		< 0.0010	
セレン		< 0.002		< 0.002	
フェノール類		< 0.005		< 0.005	
フッ素		< 0.10		< 0.10	
EPN		< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)		340		350	
pH		7.6		7.3	
水温 (°C)		18.0		15.5	
臭		無臭		無臭	
外観		無色		無色	

計画番号: 168

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市鶴巻

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
カドミウム		< 0.0010		< 0.0010	
全シアン		< 0.10		< 0.10	
鉛		< 0.005		< 0.005	
六価クロム		< 0.040		< 0.040	
ヒ素		< 0.005		< 0.005	
総水銀		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀		< 0.0005		< 0.0005	
P C B		< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン		< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素		< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン		< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン		< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		< 0.0040		< 0.0040	
1, 1, 1-トリクロロエタン		< 0.0005		< 0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン		< 0.0020		< 0.0020	
テトラクロロエチレン		< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン		< 0.0002		< 0.0002	
チウラム		< 0.0006		< 0.0006	
シマジン		< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ		< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン		< 0.0010		< 0.0010	
セレン		< 0.002		< 0.002	
フェノール類		< 0.005		< 0.005	
フッ素		< 0.10		< 0.10	
EPN		< 0.0006		< 0.0006	
電気伝導率 (μS/cm)		470		440	
pH		7.1		7.4	
水温 (°C)		17.0		13.0	
臭		無臭		無臭	
外観		無色		無色	

計画番号: 169

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 秦野市平沢

測定機関: 神奈川県

利用用途: 生活用水

計画番号: 170

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 秦野市大森町

測定機関: 神奈川県

利用用途: 池用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0230	0.0300 *
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0240	0.0290
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0310	0.0310 *
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0570	0.0990 *
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	310	310
pH	7.6	7.7
水温 (℃)	16.5	16.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	0.0020
シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0027	0.0025
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0110	0.0090
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0330 *	0.0410 *
1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	330	310
pH	7.6	7.7
水温 (℃)	18.5	16.0
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 171

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市曹屋

利用用途: 生活用水

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	測定項目	単位	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
			測定値	検出限界	測定値	検出限界
健康項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	(mg/L)	< 0.10		< 0.10	
	鉛	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0016		0.0020	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0050		0.0060	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0250	*	0.0340	*
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	(mg/L)	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	(mg/L)	< 0.10		< 0.10	
	E P N	(mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)		360		370	
	pH		7.1		7.3	
	水温 (℃)		20.5		17.0	
	臭気		無臭		無臭	
	外観		無色		無色	

計画番号: 172

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 秦野市下大槻

利用用途: 生活用水

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	測定項目	単位	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
			測定値	検出限界	測定値	検出限界
健康項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	(mg/L)	< 0.10		< 0.10	
	鉛	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	(mg/L)	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	(mg/L)	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	(mg/L)	< 0.10		< 0.10	
	E P N	(mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS/cm)		330		330	
	pH		6.9		7.2	
	水温 (℃)		20.0		14.5	
	臭気		無臭		無臭	
	外観		無色		無色	

計画番号: 173

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市北金目

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
その他項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		1100	1100
pH		7.4	7.3
水温 (℃)		23.5	19.5
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

計画番号: 174

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市南金目

深度区分: 深井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
その他項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		290	270
pH		7.7	7.8
水温 (℃)		17.5	14.0
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

計画番号: 175

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市片岡

深度区分: 浅井戸

利用用途: その他

健康項目	(単位)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
カドミウム	(mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン	(mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム	(mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
チウラム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003
シマジン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0010	<0.0010
ベンゼン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002
セレン	(mg/L)		
フェノール類	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素	(mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		340	320
pH		7.2	7.6
水温 (°C)		21.5	14.5
臭気		無臭	無臭
色		無色	無色

計画番号: 176

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市土屋

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	(単位)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
カドミウム	(mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン	(mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム	(mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
チウラム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003
シマジン	(mg/L)	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0010	<0.0010
ベンゼン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002
セレン	(mg/L)		
フェノール類	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
フッ素	(mg/L)	< 0.10	< 0.10
EPN	(mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		340	310
pH		6.6	6.9
水温 (°C)		18.0	15.5
臭気		無臭	無臭
色		無色	無色

計画番号: 177

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 平塚市新町

測定機関: 神奈川県

利用用途: その他

計画番号: 178

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 平塚市新町

測定機関: 神奈川県

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)
健康項目	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS / cm)	160	410	160	410
	pH	7.2	7.4	7.2	7.4
	水温 (℃)	21.5	16.0	21.5	16.0
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	色	無色	無色	無色	無色

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)	(mg / L)
健康項目	カドミウム	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.040	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS / cm)	590	560	590	560
	pH	8.0	8.4	8.0	8.4
	水温 (℃)	19.0	17.0	19.0	17.0
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭
	色	有色	無色	有色	無色

計画番号: 179

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市久領堤

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

計画番号: 180

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 平塚市礼場町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン ジス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	平成9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
		<0.0010		<0.0010	
		<0.10		<0.10	
		<0.005		<0.005	
		<0.040		<0.040	
		<0.005		<0.005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0002		<0.0002	
		<0.0004		<0.0004	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0040		<0.0040	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0010		<0.0010	
		<0.002		<0.002	
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)		(mg/L)	
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観	2600 8.3 19.0 薬品臭 有色		1200 8.2 17.5 薬品臭 有色	

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン ジス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	平成9年 7月		平成10年 2月	
		(mg/L)		(mg/L)	
		<0.0010		<0.0010	
		<0.10		<0.10	
		<0.005		<0.005	
		<0.040		<0.040	
		<0.005		<0.005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0002		<0.0002	
		<0.0004		<0.0004	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0040		<0.0040	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0020		<0.0020	
		<0.0005		<0.0005	
		<0.0010		<0.0010	
		<0.002		<0.002	
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L)		(mg/L)	
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 臭気 外観	180 7.2 17.0 無臭 無色		180 7.3 17.5 無臭 無色	

計画番号: 181

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 中郡大磯町大磯

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 182

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡中井町井ノ口

深度区分: 浅井戸

利用用途: 農業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	P C B (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	440	440
	P H	6.9	7.0
	水温 (℃)	18.0	14.5
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	P C B (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン (mg/L)	< 0.0010	< 0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	120	110
	P H	7.0	7.2
	水温 (℃)	17.6	14.2
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	有色

計画番号: 183

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡中井町井ノ口

深度区分: 深井戸

利用用途: その他

項目	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
	測定値	単位	測定値	単位
健康項目				
カドミウム	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
全シアン	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
鉛	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
六価クロム	< 0.040	(mg/L)	< 0.040	(mg/L)
ヒ素	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
総水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
アルキル水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
P C B	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
ジクロロメタン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
四塩化炭素	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	(mg/L)	< 0.0004	(mg/L)
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	(mg/L)	< 0.0040	(mg/L)
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
トリクロロエチレン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
テトラクロロエチレン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
チウラム	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
シマジン	< 0.0003	(mg/L)	< 0.0003	(mg/L)
チオベンカルブ	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
ベンゼン	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
セレン	< 0.002	(mg/L)	< 0.002	(mg/L)
その他項目				
フェノール類	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
フッ素	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
EPN	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
電気伝導率 (μS/cm)	390		420	
pH	7.3		7.7	
水温 (°C)	20.0		18.7	
臭気	無臭		無臭	
色	無色		無色	

計画番号: 184

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡中井町比奈窪

深度区分: 深井戸

利用用途: 池用水

項目	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
	測定値	単位	測定値	単位
健康項目				
カドミウム	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
全シアン	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
鉛	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
六価クロム	< 0.040	(mg/L)	< 0.040	(mg/L)
ヒ素	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
総水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
アルキル水銀	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
P C B	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
ジクロロメタン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
四塩化炭素	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004	(mg/L)	< 0.0004	(mg/L)
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040	(mg/L)	< 0.0040	(mg/L)
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
トリクロロエチレン	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
テトラクロロエチレン	< 0.0005	(mg/L)	< 0.0005	(mg/L)
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002	(mg/L)	< 0.0002	(mg/L)
チウラム	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
シマジン	< 0.0003	(mg/L)	< 0.0003	(mg/L)
チオベンカルブ	< 0.0020	(mg/L)	< 0.0020	(mg/L)
ベンゼン	< 0.0010	(mg/L)	< 0.0010	(mg/L)
セレン	< 0.002	(mg/L)	< 0.002	(mg/L)
その他項目				
フェノール類	< 0.005	(mg/L)	< 0.005	(mg/L)
フッ素	< 0.10	(mg/L)	< 0.10	(mg/L)
EPN	< 0.0006	(mg/L)	< 0.0006	(mg/L)
電気伝導率 (μS/cm)	190		190	
pH	7.8		8.1	
水温 (°C)	17.1		16.8	
臭気	無臭		無臭	
色	無色		無色	

計画番号: 185

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 足柄上郡中井町遠藤
深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: その他

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	250	230
pH	7.7	7.9
水温 (℃)	17.5	16.1
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 186

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 中郡二宮町二宮
深度区分: 浅井戸
測定機関: 神奈川県
利用用途: 一般飲用

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	380	380
pH	7.0	7.0
水温 (℃)	18.0	16.5
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号: 187

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡松田町松田底子

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

項目	平成 9年 7月		平成10年 2月
	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全シアン	<0.10	<0.10	<0.10
鉛	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
チウラム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シマジン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ	<0.0010	<0.0010	<0.0010
ベンゼン	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	<0.10	<0.10	<0.10
フッ素	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	220	220	220
pH	7.3	6.6	6.6
水温 (℃)	15.2	13.1	13.1
臭気	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色

計画番号: 188

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡大井町西大井

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

項目	平成 9年 8月		平成10年 2月
	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム	<0.0010	<0.0010	<0.0010
全シアン	<0.10	<0.10	<0.10
鉛	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.040	<0.040	<0.040
ヒ素	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0040	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
トリクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
チウラム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シマジン	<0.0020	<0.0020	<0.0020
チオベンカルブ	<0.0010	<0.0010	<0.0010
ベンゼン	<0.002	<0.002	<0.002
セレン	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	<0.10	<0.10	<0.10
フッ素	<0.0006	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	200	190	190
pH	6.9	6.7	6.7
水温 (℃)	22.3	12.7	12.7
臭気	無臭	無臭	無臭
外観	無色	無色	無色

計画番号: 189

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡大井町上大井

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

計画番号: 190

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄上郡開成町吉田島

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	290	290
P H	7.3	7.2
水温 (℃)	17.6	15.3
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	170	160
P H	7.5	7.4
水温 (℃)	14.8	11.7
臭気	無臭	無臭
外観	無色	無色

計画番号： 192

測定機関：神奈川県

測定機関： 神奈川県

测定地点：足柄上郡山北町山北

深度区分：浅井戸

利用用途： 水道水源

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム 全シアン 鉛	(mg / Q) (mg / Q) (mg / Q)	<0.0010 < 0.10 < 0.005
	六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1, 2-ジクロロエタン 1, 1-ジクロロエチレン シス-1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン 1, 1, 2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1, 3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg / Q) (mg / Q)	< 0.0010 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
	その他項目		
	フェノール類 フッ素 EPN	(mg / Q) (mg / Q) (mg / Q)	< 0.005 < 0.10 <0.0006
	電気伝導率 pH 水温 臭気 外観	(μS / cm) (℃)	170 7.5 14.6 無臭 無色
	170 7.6 14.3 無臭 無色		

		平成 9 年	7 月	平成 10 年	2 月
健康 庫 項 目	カドミウム 全シアン 鉛	(mg / Q)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	六価クロム	(mg / Q)	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	ヒ素	(mg / Q)	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	銀	(mg / Q)	< 0.040	< 0.040	< 0.040
	総水銀	(mg / Q)	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	アルキル水銀	(mg / Q)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	P C B	(mg / Q)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	(mg / Q)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	四塩化炭素	(mg / Q)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	(mg / Q)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg / Q)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg / Q)	< 0.0040	< 0.0040	< 0.0040
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg / Q)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg / Q)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	(mg / Q)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	テトラクロロエチレン	(mg / Q)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg / Q)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
そ の 他 項 目	チウラム	(mg / Q)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	(mg / Q)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	(mg / Q)	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020
	ベンゼン	(mg / Q)	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
	セレン	(mg / Q)	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	(mg / Q)	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フッ素	(mg / Q)	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	EPN	(mg / Q)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	電気伝導率	(μ S / cm)	310	290	7.8
	pH		7.6	7.8	14.6
	水温	(°C)	17.9	14.6	無臭
	臭気観		無臭	無臭	無臭
	色観		有色	有色	無色
	その他項目				
	一般項目				

計画番号: 193

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 南足柄市関本

深度区分: 浅井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
その他項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	170	170
	pH	7.0	6.9
	水温 (℃)	16.5	17.0
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 194

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 小原市下大井

深度区分: 深井戸

測定機関: 神奈川県

利用用途: 工業用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
その他項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	230	230
	pH	7.7	8.0
	水温 (℃)	20.3	12.4
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 195

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市下大井

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

健康項目	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	210		220	
	pH	7.6		7.9	
	水温 (°C)	16.5		16.1	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	無色		無色	

計画番号: 196

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市柳新田

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

健康項目	項目	平成 9 年 7 月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
	P C B	< 0.0005		< 0.0005	
	ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
	トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
	テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
	ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	< 0.0006		< 0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	210		210	
	pH	7.7		7.8	
	水温 (°C)	16.8		16.8	
	臭気	無臭		無臭	
健康項目	外観	無色		無色	

計画番号: 197

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市成田

深度区分: 深井戸

利用用途: 一般飲用

計画番号: 198

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市酒匂

深度区分: 深井戸

利用用途: 工業用水

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
P C B (mg/L)		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002
チウラム (mg/L)		<0.0006
シマジン (mg/L)		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)		< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.005
フッ素 (mg/L)		< 0.10
EPN (mg/L)		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	190	200
pH	7.8	8.1
水温 (°C)	19.6	16.3
臭気	無臭	無臭
色	無色	無色

	平成 9年 7月	平成10年 2月
カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)		< 0.040
ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)		<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005
P C B (mg/L)		<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002
チウラム (mg/L)		<0.0006
シマジン (mg/L)		<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)		<0.0020
ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
セレン (mg/L)		< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.005
フッ素 (mg/L)		< 0.10
EPN (mg/L)		<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)	230	240
pH	7.7	8.1
水温 (°C)	17.3	17.2
臭気	無臭	無臭
色	無色	無色

計画番号: 199

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市酒匂

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 200

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市久野

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

項目	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
	(mg/L)		(mg/L)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
1, 1, 1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	(mg/L)		(mg/L)	
フッ素	(mg/L)		(mg/L)	
E P N	(mg/L)		(mg/L)	
電気伝導率	(μS/cm)	360	(μS/cm)	370
pH		6.6		6.8
水温	(℃)	17.1	(℃)	17.0
臭		下水臭		無臭
外観		無色		無色

項目	平成 9 年 7 月		平成 10 年 2 月	
	(mg/L)		(mg/L)	
カドミウム	< 0.0010		< 0.0010	
全シアン	< 0.10		< 0.10	
鉛	< 0.005		< 0.005	
六価クロム	< 0.040		< 0.040	
ヒ素	< 0.005		< 0.005	
総水銀	< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀	< 0.0005		< 0.0005	
P C B	< 0.0005		< 0.0005	
ジクロロメタン	< 0.0020		< 0.0020	
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	
1, 2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	
1, 1-ジクロロエチレン	< 0.0020		< 0.0020	
シス-1, 2-ジクロロエチレン	< 0.0040		< 0.0040	
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0006		0.0005	
1, 1, 2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	0.0090		0.0070	
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005	
1, 3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	
チウラム	< 0.0006		< 0.0006	
シマジン	< 0.0003		< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.0020		< 0.0020	
ベンゼン	< 0.0010		< 0.0010	
セレン	< 0.002		< 0.002	
フェノール類	(mg/L)		(mg/L)	
フッ素	(mg/L)		(mg/L)	
E P N	(mg/L)		(mg/L)	
電気伝導率	(μS/cm)	310	(μS/cm)	300
pH		7.2		7.3
水温	(℃)	19.7	(℃)	14.0
臭		無臭		無臭
外観		無色		無色

計画番号: 201

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市城内

深度区分: 深井戸

利用用途: 池用水

計画番号: 202

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市本町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
その他項目	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		190	200
pH		7.0	6.9
水温 (℃)		16.5	16.0
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
その他項目	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1, 3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		370	510
pH		6.7	6.5
水温 (℃)		17.3	17.0
臭気		無臭	無臭
外観		無色	無色

計画番号: 203

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市東町

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0029		0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	390		400	
	pH	6.9		6.8	
	水温 (℃)	18.0		19.2	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 204

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 小田原市早川

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月		平成10年 2月	
		(mg / L)		(mg / L)	
健康項目	カドミウム	<0.0010		<0.0010	
	全シアン	< 0.10		< 0.10	
	鉛	< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	< 0.040		< 0.040	
	ヒ素	< 0.005		< 0.005	
	総水銀	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	<0.0005		<0.0005	
	P C B	<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン	<0.0020		<0.0020	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	
健康項目	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.0020		<0.0020	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.0040		<0.0040	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005		<0.0005	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0020		<0.0020	
	トリクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	テトラクロロエチレン	<0.0005		<0.0005	
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	<0.0003		<0.0003	
その他項目	チオベンカルブ	<0.0020		<0.0020	
	ベンゼン	<0.0010		<0.0010	
	セレン	< 0.002		< 0.002	
	フェノール類	< 0.005		< 0.005	
	フッ素	< 0.10		< 0.10	
	EPN	<0.0006		<0.0006	
	電気伝導率 (μS / cm)	150		210	
	pH	6.9		6.6	
	水温 (℃)	16.4		16.2	
	臭気	無臭		無臭	
	外観	無色		無色	

計画番号: 205

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄下郡箱根町強羅

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

計画番号: 206

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄下郡箱根町湯本

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	400	470
	P H	6.4	6.2
	水温 (℃)	27.8	25.6
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005
その他項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/ℓ)	< 0.002	< 0.002
	フェノール類 (mg/ℓ)	< 0.005	< 0.005
	フッ素 (mg/ℓ)	< 0.10	< 0.10
	E P N (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006
	電気伝導率 (μS/cm)	490	580
	P H	6.8	6.7
	水温 (℃)	18.0	17.2
	臭気	無臭	無臭
	外観	無色	無色

計画番号: 207

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄下郡真鶴町岩

深度区分: 深井戸

利用用途: 水道水源

計画番号: 208

調査区分: 定期モニタリング

測定機関: 神奈川県

測定地点: 足柄下郡真鶴町真鶴

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		220 7.3 15.8 無臭 無色	230 7.6 15.6 無臭 無色

健康項目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン	(mg/L)	平成 9 年 7 月	平成10年 2月
			<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002	<0.0010 < 0.10 < 0.005 < 0.040 < 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0020 <0.0002 <0.0004 <0.0020 <0.0040 <0.0005 <0.0006 <0.0020 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.0020 <0.0010 < 0.002
その他項目	フェノール類 フッ素 E P N	(mg/L) (mg/L) (mg/L)	< 0.005 < 0.10 <0.0006	< 0.005 < 0.10 <0.0006
一般項目	電気伝導率 (μS/cm) pH 水温 (°C) 臭気 外観		360 6.5 16.6 無臭 無色	390 6.4 16.5 無臭 無色

計画番号: 209

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 足柄下郡湯河原町宮下

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸

利用用途: 一般飲用

計画番号: 210

調査区分: 定期モニタリング
測定地点: 足柄下郡湯河原町門川

測定機関: 神奈川県

深度区分: 浅井戸

利用用途: 生活用水

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
その他項目	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)		< 0.10	< 0.10
E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		190	200
一般項目	pH	7.0	7.2
	水温 (℃)	18.2	16.7
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

		平成 9年 7月	平成10年 2月
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	全シアン (mg/L)	< 0.10	< 0.10
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	六価クロム (mg/L)	< 0.040	< 0.040
	ヒ素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0360	0.0170 *
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0040	<0.0040
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006
その他項目	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.0020	<0.0020
	ベンゼン (mg/L)	<0.0010	<0.0010
	セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002
フェノール類 (mg/L)		< 0.005	< 0.005
フッ素 (mg/L)		< 0.10	< 0.10
E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006
電気伝導率 (μS/cm)		360	420
一般項目	pH	7.0	7.1
	水温 (℃)	16.8	16.0
	臭気	無臭	無臭
	色	無色	無色

