8　公共水域水質測定結果表

注　1　平　均　値：日間平均値の年間平均値
　　2　　n　　：調査検体数
　　　　m　　：基準値等を超えた検体数
　　3　大腸菌群数の3.1E 2等：3.1×10^2

多摩川　　多摩川原橋　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.0	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	6.5	1.7	9.8	32/ 48
		8.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.1	4.2	10.3	48
		7.8 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	<1	25	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.4	5.1	11.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.8E04	4.9E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	1.0	0.6	1.4	2
全窒素	(mg/ℓ)	8.03	3.66	13.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.673	0.283	1.089	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 4
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
亜鉛	(mg/ℓ)	0.022	0.01	0.032	0/ 12
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.05	0/ 12
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.014	<0.01	0.03	0/ 12
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.11	0/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.49	0.16	0.77	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.5	2.93	6.35	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.57	0.2	7.39	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.6	0.229	0.958	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	37.0	15.6	58.4	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	<0.03	0.18	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.034	0.0047	0.062	4
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	-2.0	34.5	48
水温	(℃)	18.1	5.8	29.5	48
流量	(m³/s)	11.96	5.2	38.0	12

多摩川　　多摩水道橋　　河川C　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	6.8	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	4.8	1.4	8.0	27/ 48
		6.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.9	2.5	9.3	48
		7.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	1	34	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.3	7.1	11.3	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.6E03	2.3E03	2.3E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.9	0.5	1.2	2
全窒素	(mg/ℓ)	6.86	2.99	11.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.58	0.221	1.04	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.33	0.111	0.51	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.74	2.53	7.03	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.4	0.06	4.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.515	0.197	0.864	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	32.0	11.0	51.5	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	<0.03	0.13	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	-2.0	34.2	48
水温	(℃)	17.5	5.5	29.5	48
流量	(m³/s)	12.957	5.95	39.83	12

多摩川　二子橋　河川C　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	6.9	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	4.5	1.1	8.7	22/ 48
		5.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.0	3.3	10.8	48
		7.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	8	1	45	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.0	4.4	12.1	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.4E04	3.3E03	4.9E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	1.1	0.9	1.3	2
全窒素	(mg/ℓ)	7.08	2.92	15.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.499	0.249	0.785	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.017	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.12	0/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.25	0.08	0.437	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.67	2.41	7.22	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.76	<0.04	10.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.445	0.214	0.735	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	35.0	11.4	73.7	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.16	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.031	<0.0045	0.082	4
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	1.0	36.0	48
水温	(℃)	17.0	4.6	30.7	48
流量	(m³/s)	13.963	6.33	42.38	12

多摩川　田園調布取水堰（上）　河川C　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.1	8.0	0/ 56
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.8	1.3	7.8	13/ 56
		4.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.9	2.8	11.0	56
		7.2 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	1	50	0/ 56
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.9	4.7	11.7	2/ 56
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.8E04	2.3E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.8	0.8	0.8	2
全窒素	(mg/ℓ)	6.32	2.44	9.54	12
全燐	(mg/ℓ)	0.479	0.231	0.752	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 4
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
亜鉛	(mg/ℓ)	0.018	0.01	0.03	0/ 12
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.08	0/ 12
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.06	0/ 12
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.25	0.08	0.41	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.68	1.97	6.74	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.0	<0.04	2.67	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.421	0.211	0.695	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	33.0	10.5	53.6	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	<0.03	0.17	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	23.0	30.0	27
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.3	36.5	56
水温	(℃)	16.9	4.8	31.0	56
流量	(m³/s)	15.161	7.72	44.14	13

多摩川　六郷橋　河川D 類型　測定機関： 建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.3	6.9	7.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.0	1.7	5.1	0/ 48
		3.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.0	4.1	12.2	48
		6.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	10	2	23	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.7	5.5	9.8	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.4E03	1.7E02	2.3E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	1.1	1.0	1.1	2
全窒素	(mg/ℓ)	7.55	2.7	15.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.441	0.239	0.614	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.022	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.06	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.03	<0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.38	<0.1	1.48	2/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.374	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.28	1.81	8.12	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.59	0.5	6.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.365	0.212	0.568	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	3600.0	42.6	14700.0	48
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	<0.03	0.11	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	1.0	34.5	48
水温	(℃)	17.2	6.0	31.5	48
流量	(㎥/s)				0

多摩川　大師橋　河川D 類型　測定機関： 建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	6.9	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.1	1.0	7.9	0/ 48
		3.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.4	3.6	12.2	48
		7.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	4	23	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.8	6.3	11.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.5E03	4.9E02	3.3E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.9	0.5	1.2	2
全窒素	(mg/ℓ)	7.22	3.19	14.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.414	0.179	0.635	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 4
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
亜鉛	(mg/ℓ)	0.031	0.01	0.16	0/ 12
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.06	0/ 12
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.029	<0.01	0.06	0/ 12
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.48	<0.1	1.48	3/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.22	0.11	0.37	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.26	2.68	8.31	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.31	0.15	4.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.327	0.138	0.481	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	5700.0	47.3	17400.0	48
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	<0.03	0.12	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	19.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	1.0	35.0	48
水温	(℃)	17.3	5.0	31.3	48
流量	(㎥/s)				0

多摩川　一の橋　河川C 類型　測定機関： 川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	9.2	2/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.6	1.6	19.0	27/ 48
		8.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.6	4.5	10.0	48
		8.6 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	2	130	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.3	3.4	17.3	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.4E05	2.8E04	1.3E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	1.0	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.83	3.7	8.8	24
全燐	(mg/ℓ)	0.416	0.2	0.64	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.2	0.11	0.47	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.36	1.9	4.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.78	0.09	1.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.323	0.13	0.54	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	27.0	15.0	39.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.21	0.09	0.42	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	45.0	23.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	-2.1	35.3	48
水温	(℃)	15.8	3.3	29.9	48
流量	(m³/s)	0.6883	0.11	4.79	48

多摩川　堰前橋　河川C 類型　測定機関： 川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	6.8	8.8	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	6.5	2.1	32.0	28/ 48
		7.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.7	3.9	11.0	48
		7.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	1	230	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.1	2.3	12.0	6/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.0E05	2.2E04	7.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.8	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.54	3.6	8.3	24
全燐	(mg/ℓ)	0.333	0.13	0.58	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.19	0.08	0.32	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.47	2.5	5.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.84	0.2	2.1	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.288	0.11	0.55	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	26.0	11.0	39.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.16	0.06	0.26	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	50.0	50.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	-1.7	35.3	48
水温	(℃)	16.0	2.6	28.2	48
流量	(m³/s)	0.989	0.0	6.35	48

多摩川　平瀬橋　河川C 類型　測定機関： 川崎市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	8.0	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.4	2.5	20.0	33/ 48
		9.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.7	4.5	24.0	48
		8.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	2	200	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.4	4.7	10.4	3/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.1E05	1.1E04	1.3E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.6	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.69	4.0	8.1	24
全燐	(mg/ℓ)	0.352	0.15	0.56	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0009	<0.0005	0.0047	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0011	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	0.0004	<0.0003	0.0004	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.022	0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.017	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.23	0.14	0.31	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.17	2.2	4.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.19	0.42	2.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.268	0.09	0.48	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	33.0	19.0	43.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.28	0.21	0.39	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	50.0	45.0	50.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.5	0.1	35.9	48
水温	(℃)	16.3	5.6	28.3	48
流量	(m³/s)	0.9567	0.0	6.83	48

鶴見川　千代橋　河川D 類型　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.2	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.1	3.7	20.0	18/ 47
		9.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.7	6.3	12.0	47
		8.7 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	22	5	150	2/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.7	4.1	10.9	1/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.2E04	4.9E03	3.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	7.33	4.5	11.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.488	0.29	0.92	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	0.06	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.063	0.03	0.12	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.49	0.2	1.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.08	2.1	4.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.22	0.34	7.6	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.377	0.13	0.81	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	35.0	14.0	55.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.11	0.05	0.16	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	4.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.0	37.1	47
水温	(℃)	16.4	0.0	30.8	47
流量	(m³/s)	3.3767	0.0	52.97	47

鶴見川　　亀の子橋　　河川D　類型　　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.6	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	15.0	3.1	45.0	39/ 48
		20.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.7	6.0	28.0	48
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	20	4	370	1/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.1	6.4	10.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.5E04	0.0E00	2.2E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	11.7	7.89	14.8	12
全燐	(mg/ℓ)	0.743	0.373	1.18	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.023	0.02	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	0.03	0.13	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.03	<0.01	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.12	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.01	<0.008	0.011	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.51	0.31	1.05	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.53	3.69	5.51	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	5.86	1.65	9.88	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.603	0.246	0.985	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	40.0	26.8	51.9	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.12	<0.03	0.29	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	24.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	-0.2	33.9	48
水温	(℃)	18.2	7.3	29.4	48
流量	(m³/s)	4.8975	2.43	8.97	12

鶴見川　　大綱橋　　河川E　類型　　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	7.6	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	13.0	2.4	36.0	21/ 48
		18.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	10.0	5.8	42.0	48
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	22	3	560	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.5	5.7	9.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.4E04	2.3E03	1.7E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	11.2	7.93	14.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.779	0.393	1.42	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.025	0.02	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.09	0.02	0.21	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.033	<0.01	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.008	<0.008	0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.45	0.24	0.949	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.25	4.29	6.43	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	4.11	0.4	6.74	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.651	0.239	1.22	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	46.0	27.4	129.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.11	<0.03	0.25	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	1.3	35.5	48
水温	(℃)	18.6	8.9	30.8	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　末吉橋　河川E　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.1	7.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	5.0	1.9	18.0	5/ 48
		5.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.9	5.2	13.0	48
		8.2 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	3	73	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.3	1.6	10.4	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.4E04	4.9E02	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	9.08	6.08	15.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.649	0.249	1.2	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.028	0.02	0.05	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	<0.02	0.11	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.115	0.04	0.26	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.3	0.14	0.5	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.2	0.49	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.1	3.14	5.29	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.22	1.12	6.49	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.507	0.158	0.76	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	4100.0	561.0	8470.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.11	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	25.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	0.8	34.7	48
水温	(℃)	18.5	8.4	29.9	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　臨港鶴見川橋　河川E　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.1	8.1	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.3	1.0	6.9	0/ 48
		2.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.5	3.1	10.0	48
		5.7 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	2	13	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.5	3.8	11.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.1E03	2.3E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	5.2	2.88	9.88	12
全燐	(mg/ℓ)	0.348	0.203	0.747	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.022	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.045	0.02	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.66	0.41	0.94	2/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.17	0.09	0.367	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.4	1.34	3.72	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.72	0.74	4.75	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.268	0.125	0.578	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11000.0	6170.0	14400.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.05	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	20
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	1.1	34.3	48
水温	(℃)	18.4	8.3	28.3	48
流量	(m³/s)				0

鶴見川　　都橋　　河川D　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	7.7	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	12.0	3.4	35.0	30/ 48
		12.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.1	2.8	12.0	48
		9.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	29	4	340	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.9	3.6	10.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.9E04	3.3E03	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	11.8	2.5	19.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.665	0.11	1.2	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.04	0.08	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.038	0.02	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.62	0.08	1.8	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.2	0.82	4.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	5.85	0.75	11.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.418	0.065	0.7	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	37.0	5.0	54.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.11	0.05	0.15	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	27.0	5.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	0.2	35.1	48
水温	(℃)	17.8	6.6	30.7	48
流量	(m³/s)	3.3463	0.74	47.13	48

鶴見川　　大竹橋　　河川D　類型　　測定機関：　建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	6.3	1.9	15.0	15/ 48
		8.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.1	4.1	18.0	48
		9.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	10	2	57	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.5	4.7	10.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.8E04	1.1E03	3.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	12.5	8.44	16.5	12
全燐	(mg/ℓ)	0.569	0.111	1.66	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.025	0.01	0.06	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	0.05	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.047	<0.01	0.15	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.14	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.016	<0.008	0.024	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.53	0.08	1.2	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.73	0.7	15.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.05	0.39	6.17	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.464	0.062	1.58	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	38.0	23.9	54.8	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.1	0.03	0.26	12
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	0.1	32.4	48
水温	(℃)	16.5	4.0	30.0	48
流量	(m³/s)	0.1317	0.05	0.26	12

鶴見川　又口橋　河川D 類型　測定機関： 建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	17.0	3.6	75.0	29/ 48
		20.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	21.0	5.9	100.0	48
		28.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	2	150	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.9	0.9	10.8	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.7E05	7.9E03	1.3E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.5	ND	0.9	2
全窒素	(mg/ℓ)	8.35	4.52	15.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.39	0.157	0.824	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0/ 0
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0/ 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	<0.0005	0.006	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0/ 0
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)				0/ 0
チウラム	(mg/ℓ)				0/ 0
シマジン	(mg/ℓ)				0/ 0
チオベンカルブ	(mg/ℓ)				0/ 0
ベンゼン	(mg/ℓ)				0/ 0
セレン	(mg/ℓ)				0/ 0
フェノール類	(mg/ℓ)	0.007	<0.005	0.012	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.12	0.03	0.27	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.115	<0.01	0.24	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.13	0.11	0.18	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.36	0.05	0.72	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.07	0.56	8.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.81	0.65	14.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.246	0.092	0.608	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	28.0	23.0	32.5	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.55	0.05	1.49	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	27.0	4.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.8	35.6	48
水温	(℃)	15.6	3.3	30.5	48
流量	(㎥/s)	0.1792	0.05	0.4	12

鶴見川　峰大橋　河川E 類型　測定機関： 建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.8	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	5.2	1.2	26.0	5/ 48
		5.2 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.3	3.7	19.0	48
		7.7 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	14	3	83	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.2	4.6	13.1	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.4E04	1.7E03	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.6	ND	1.1	2
全窒素	(mg/ℓ)	3.15	1.32	4.98	12
全燐	(mg/ℓ)	0.129	0.063	0.324	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.006	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.12	0.05	0.21	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.04	<0.01	0.11	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.08	0.04	0.15	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.71	0.8	3.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.53	0.13	1.57	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.072	0.02	0.211	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	18.0	13.0	23.1	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.15	<0.03	0.51	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	22
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.5	-1.2	35.3	48
水温	(℃)	16.4	2.6	30.8	48
流量	(㎥/s)	0.345	0.06	0.77	12

鶴見川　矢上川橋　河川E　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.2	6.8	7.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	12.0	3.8	28.0	24/ 48
		14.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.5	7.0	15.0	48
		10.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	8	2	98	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.5	3.5	8.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.2E04	2.3E02	2.5E05	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.5	ND	1.0	2
全窒素	(mg/ℓ)	11.1	7.53	16.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.48	0.181	0.834	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.006	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0007	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.038	0.02	0.05	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	<0.02	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.07	0.04	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.16	0.12	0.24	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.01	0.008	0.012	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.25	0.15	0.55	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.05	1.35	5.96	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	5.5	1.05	11.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.37	0.097	0.662	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	550.0	31.7	2170.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.14	0.05	0.48	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	0.9	34.7	48
水温	(℃)	19.3	10.4	28.9	48
流量	(㎥/s)	2.7858	1.84	3.82	12

入江川　入江橋　河川E　類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5	0.7	9.7	0/ 48
		2.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.9	3.3	9.6	48
		6.2 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	1	76	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.0	2.4	7.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.2E05	2.3E03	2.4E06	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	4.87	1.9	8.6	24
全燐	(mg/ℓ)	0.466	0.2	0.81	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0013	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.07	0.02	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.045	0.01	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.68	0.4	0.9	1/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.19	0.1	0.54	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.61	0.37	5.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.54	0.6	2.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.296	0.076	0.62	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11000.0	55.0	16000.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.04	<0.03	0.05	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	8.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	2.0	38.1	48
水温	(℃)	17.6	7.2	29.1	48
流量	(㎥/s)	0.0813	-1.52	2.9	48

帷子川　水道橋　河川E 類型　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.0	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.8 4.7 (75%値)	1.4	13.0	2/ 47
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.3 7.0 (75%値)	4.1	11.0	47
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	4	130	0/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.1	4.5	9.8	0/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E05	1.3E04	3.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	3.68	2.5	5.8	24
全燐	(mg/ℓ)	0.187	0.09	0.35	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0006	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.02	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.063	0.02	0.16	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.13	0.1	0.3	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.13	0.05	0.18	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.26	0.94	3.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.73	0.13	2.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.094	0.041	0.17	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	1300.0	12.0	6100.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.13	0.04	0.34	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	6.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	1.2	37.5	48
水温	(℃)	16.7	5.6	30.3	48
流量	(m³/s)	4.5411	-5.0	84.57	48

大岡川　清水橋　河川E 類型　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.8 3.5 (75%値)	0.9	15.0	1/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.7 6.0 (75%値)	3.7	10.0	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	12	1	280	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.9	3.2	9.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.3E05	3.3E03	2.4E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	2.34	1.4	4.2	24
全燐	(mg/ℓ)	0.152	0.096	0.22	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.087	0.03	0.16	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.38	0.1	0.7	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.09	0.06	0.12	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.27	0.75	2.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.47	0.12	0.84	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.09	0.061	0.16	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6100.0	59.0	13000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.09	<0.03	0.16	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	4.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	1.5	34.7	48
水温	(℃)	16.4	4.8	30.0	48
流量	(m³/s)	1.155	-4.07	46.89	48

宮川　　瀬戸橋　　河川E　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.6	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.8	0.6	8.6	0/ 48
		2.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	4.3	1.9	8.8	48
		4.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	1	74	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.4	2.5	11.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.2E04	1.7E03	3.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.48	0.85	2.5	24
全燐	(mg/ℓ)	0.147	0.091	0.22	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0012	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.178	0.1	0.28	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.6	0.4	0.8	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.08	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.66	0.22	1.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.46	0.18	0.71	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.11	0.068	0.19	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11000.0	53.0	18000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.12	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	8.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	1.0	33.1	48
水温	(℃)	17.0	6.4	28.3	48
流量	(㎥/s)	0.3138	-2.09	3.81	48

侍従川　　平潟橋　　河川E　類型　　測定機関：　横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.8	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.7	0.5	5.6	0/ 48
		1.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.8	2.0	8.9	48
		4.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	1	44	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.4	5.1	10.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.2E04	4.6E02	4.9E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.06	0.49	1.7	24
全燐	(mg/ℓ)	0.105	0.06	0.27	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.065	0.02	0.16	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.82	0.5	1.1	3/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.01	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.49	0.03	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.25	<0.04	0.42	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.067	0.011	0.1	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	13000.0	1000.0	17000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	13.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	1.1	34.5	48
水温	(℃)	16.7	3.9	29.0	48
流量	(㎥/s)	0.1085	-9.75	5.74	48

麓取川　　追浜橋　　河川E　類型　　測定機関：　横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.7	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	4.1	0.7	22.0	2/ 48
		5.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.3	2.4	14.0	48
		5.6 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	8	1	61	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.2	2.4	11.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.9E05	2.3E03	5.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.87	0.93	5.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.21	0.1	0.62	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.108	0.05	0.17	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.67	0.3	1.0	2/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.08	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.63	0.15	1.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.1	0.89	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.123	0.056	0.21	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	12000.0	210.0	17000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.1	<0.03	0.27	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	14.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	-1.2	32.8	48
水温	(℃)	16.7	3.6	28.7	48
流量	(m³/s)	0.0408	-1.83	4.57	48

平作川　　夫婦橋　　河川E　類型　　測定機関：　横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.1	1.1	9.8	0/ 48
		3.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	6.8	4.3	10.0	48
		6.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	2	140	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.2	2.6	8.9	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.2E06	4.9E03	1.3E07	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	6.04	3.4	8.6	24
全燐	(mg/ℓ)	0.449	0.2	0.74	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.052	0.03	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.32	0.1	0.6	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.23	0.1	0.54	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.82	0.66	4.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.55	0.45	6.1	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.431	0.099	0.68	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6600.0	120.0	13000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.18	0.04	0.32	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	4.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	-1.6	36.8	48
水温	(℃)	17.3	4.6	28.2	48
流量	(m³/s)	1.4638	-6.35	17.05	48

松越川　竹川合流後　河川E　類型　測定機関：横須賀市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.7	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	13.0	2.1	32.0	29/ 48
		18.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	12.0	6.1	21.0	48
		15.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	17	4	62	0/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.9	1.4	9.8	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.7E05	3.3E04	7.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	1.0	ND	2.2	4
全窒素	(mg/ℓ)	6.81	4.5	10.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.768	0.19	1.2	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.073	0.03	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.36	0.1	0.71	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.05	1.1	3.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.14	0.42	6.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.565	0.11	0.9	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	230.0	39.0	2300.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	1.92	1.0	3.3	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	19.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.7	4.3	32.0	48
水温	(℃)	17.5	5.6	33.4	48
流量	(㎥/s)	0.3156	-0.25	1.42	48

下山川　下山橋　河川E　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.4	1.8	22.0	8/ 48
		7.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.3	4.5	16.0	48
		10.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	42	6	260	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.8	1.3	9.5	1/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.1E05	2.3E04	1.7E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.7	ND	1.6	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.15	3.1	10.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.635	0.18	1.3	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.065	0.03	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.28	0.1	0.6	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.18	0.07	0.32	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.69	0.45	2.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.45	0.39	7.6	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.496	0.13	1.0	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	900.0	20.0	9600.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	1.07	0.5	2.8	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	23.0	4.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.7	4.2	31.9	48
水温	(℃)	16.7	6.7	30.5	48
流量	(㎥/s)	0.2846	0.0	1.3	48

森戸川（葉山町）　森戸橋　河川E 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.8	2.6	21.0	11/ 48
		9.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.9	5.1	18.0	48
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	27	3	340	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	4.9	1.2	9.7	4/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.9E05	3.3E04	7.0E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.9	ND	1.7	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.64	3.2	9.1	24
全燐	(mg/ℓ)	0.73	0.2	1.5	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.083	0.06	0.12	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.28	0.1	0.7	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.24	0.1	0.39	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.58	0.33	2.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.6	0.63	5.2	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.562	0.17	0.91	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2600.0	21.0	11000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.73	0.49	1.0	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	27.0	8.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	3.8	32.1	48
水温	(℃)	17.1	6.5	30.7	48
流量	(m³/s)	0.1246	0.0	0.64	48

田越川　渚橋　河川E 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.7	8.6	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3	0.4	12.0	1/ 48
		1.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.9	1.7	12.0	48
		4.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	2	67	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.9	4.4	11.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.9E03	1.0E02	2.7E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.05	0.35	2.6	24
全燐	(mg/ℓ)	0.093	0.042	0.17	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.04	0.01	0.08	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.78	0.5	1.0	3/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.54	0.13	2.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.14	0.08	0.21	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.061	0.025	0.089	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	13000.0	1800.0	19000.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.04	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	8.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.6	3.7	33.4	48
水温	(℃)	18.1	7.7	29.8	48
流量	(m³/s)	0.8863	-2.93	10.52	48

滑川　　滑川橋　　河川E　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.7	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.0	0.6	14.0	1/ 48
		2.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.3	2.9	16.0	48
		5.6 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	1	250	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.4	4.0	10.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.7E04	3.3E03	4.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.75	1.0	3.4	24
全燐	(mg/ℓ)	0.261	0.17	0.36	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.28	0.1	0.7	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.16	0.55	2.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.15	0.05	0.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.232	0.15	0.33	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	4700.0	46.0	17000.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	<0.03	0.11	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	6.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	4.0	32.4	48
水温	(℃)	16.9	6.3	31.4	48
流量	(m³/s)	0.2688	-1.63	7.21	48

神戸川　　神戸橋　　河川E　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.7	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	4.0	1.4	9.1	0/ 48
		4.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.5	4.1	12.0	48
		8.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	10	2	46	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.4	1.3	16.3	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.3E04	1.7E04	7.9E04	12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	3.46	2.0	5.2	24
全燐	(mg/ℓ)	0.316	0.14	0.45	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.03	0.08	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.133	0.01	0.57	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	0.1	0.2	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.12	0.06	0.19	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.7	0.99	3.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.99	0.14	3.2	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.238	0.12	0.33	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	250.0	6.0	1900.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.27	0.13	0.41	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	12.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.3	4.4	32.5	48
水温	(℃)	16.5	6.9	30.9	48
流量	(m³/s)	0.1079	-0.45	1.05	48

境川　境橋　河川D 類型　測定機関： 相模原市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	7.7	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	14.0 18.0 (75%値)	4.9	37.0	36/ 47
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	13.0 15.0 (75%値)	4.2	33.0	47
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	16	4	86	0/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.1	3.9	8.1	0/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.0E05	7.9E02	3.5E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.5	ND	0.8	4
全窒素	(mg/ℓ)	12.2	5.6	35.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.299	0.45	2.4	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 24
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 24
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 24
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 24
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 24
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0014	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.007	<0.005	0.013	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.08	0.02	0.21	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.043	0.03	0.07	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	0.04	0.12	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.025	<0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.28	0.13	0.55	0/ 12
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.16	0.39	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.74	0.77	2.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	5.47	0.6	12.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.958	0.34	1.5	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	55.0	20.0	86.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.56	0.03	1.3	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	19.0	2.0	30.0	48
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	0.3	36.5	48
水温	(℃)	17.3	8.1	31.0	48
流量	(m³/s)	0.751	0.37	2.9	48

境川　鶴間橋　河川D 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.1 12.0 (75%値)	3.7	17.0	14/ 24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	12.0 13.0 (75%値)	7.1	18.0	24
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	3	79	0/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.7	4.0	8.2	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.2E05	1.7E03	7.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	8.98	5.6	15.0	12
全燐	(mg/ℓ)	1.188	0.34	4.0	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0007	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.02	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.11	0.05	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.053	<0.01	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.12	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.054	<0.008	0.1	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.41	<0.01	0.87	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.54	1.1	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	4.95	1.3	9.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.771	0.26	1.3	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	52.0	2.7	84.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.21	<0.03	0.94	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	26.0	9.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	4.6	32.0	24
水温	(℃)	16.9	8.5	28.5	24
流量	(m³/s)	1.3121	0.13	3.06	24

境川　新道大橋　河川D 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.4	3.0	31.0	9/ 24
		9.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	12.0	7.4	25.0	24
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	2	160	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.3	5.4	9.4	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.1E04	1.3E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	10.4	6.5	17.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.617	0.24	0.91	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.037	0.03	0.05	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.09	0.04	0.19	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.023	0.01	0.03	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.17	<0.1	0.47	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.054	<0.008	0.1	1/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.99	0.01	2.2	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.43	2.1	10.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	4.1	<0.04	9.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.503	0.23	0.8	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	42.0	3.4	54.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.1	<0.03	0.29	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	3.1	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	4.6	33.2	24
水温	(℃)	19.0	9.5	29.0	24
流量	(m³/s)	2.775	0.24	5.44	24

境川　高鎌橋　河川D 類型　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.0	3.2	19.0	24/ 48
		12.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.8	5.7	18.0	48
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	17	2	120	1/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.3	5.7	8.8	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E05	1.3E04	3.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	10.1	6.7	15.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.705	0.3	1.0	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.038	0.02	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	0.1	0.2	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.58	0.3	0.93	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.88	3.0	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	4.34	1.0	9.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.543	0.23	0.82	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	43.0	24.0	59.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.23	0.11	0.34	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	18.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	2.5	35.0	48
水温	(℃)	18.2	10.2	29.7	48
流量	(m³/s)	2.4538	1.01	8.12	48

境川　大道橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.9 12.0 (75%値)	3.5	19.0	26/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.2 10.0 (75%値)	6.2	13.0	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	18	3	64	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.0	4.2	7.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.9E04	3.3E03	2.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.49	6.7	13.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.753	0.36	1.3	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.018	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.11	0.06	0.2	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.055	0.02	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.4	0.2	0.64	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.08	3.4	6.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.79	0.19	8.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.584	0.27	1.1	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	37.0	22.0	48.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	<0.03	0.12	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	3.0	33.5	48
水温	(℃)	18.8	11.5	29.0	48
流量	(㎥/s)	4.9542	2.21	11.46	48

境川　境川橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	6.9	7.8	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.2 10.0 (75%値)	2.9	16.0	16/ 47
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.2 10.0 (75%値)	5.3	13.0	47
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	3	85	0/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.6	3.3	7.4	0/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.9E04	4.9E03	1.8E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.38	6.9	14.0	23
全燐	(mg/ℓ)	0.719	0.32	1.0	23
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 23
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.018	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.1	0.05	0.15	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.053	0.04	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.18	0.83	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.53	3.0	5.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.95	0.36	8.2	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.597	0.25	0.94	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	210.0	24.0	1100.0	23
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.08	<0.03	0.16	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	18.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	3.0	33.4	47
水温	(℃)	18.7	10.5	31.0	47
流量	(㎥/s)	9.9923	1.1	19.55	47

境川　吉倉橋　河川D　類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.4	8.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	5.1	2.0	14.0	6/ 48
		5.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.5	4.3	15.0	48
		7.8 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	17	4	75	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.9	4.3	15.5	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.2E04	3.3E03	1.7E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	4.62	3.4	5.4	24
全燐	(mg/ℓ)	0.225	0.1	0.39	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.077	0.03	0.17	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.18	0.08	0.29	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.65	1.6	4.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.87	0.29	1.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.153	0.064	0.23	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	40.0	25.0	57.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.16	0.05	0.3	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	28.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.4	3.1	34.5	48
水温	(℃)	17.1	7.3	30.3	48
流量	(m³/s)	0.8096	0.11	3.48	48

境川　鷹匠橋　河川D　類型　測定機関：横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.4	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.5	2.7	23.0	19/ 48
		7.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.4	5.5	15.0	48
		10.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	4	76	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.0	4.7	8.4	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.0E05	2.3E04	2.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	10.4	5.9	15.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.03	0.27	1.7	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.048	0.03	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	<0.1	0.2	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.56	0.11	1.6	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	5.82	3.6	7.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.35	0.36	5.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.796	0.19	1.2	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	58.0	24.0	76.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.1	0.05	0.16	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.7	3.3	32.5	48
水温	(℃)	19.3	10.8	30.3	48
流量	(m³/s)	3.6256	1.63	13.73	48

境川　川名橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.0	7.7	0/ 45
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.1	4.1	16.0	26/ 45
		11.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	11.0	7.2	18.0	45
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	28	4	210	2/ 45
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.4	2.5	7.2	0/ 45
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.5E05	2.4E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.68	6.3	14.0	23
全燐	(mg/ℓ)	0.959	0.31	1.4	23
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 23
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.028	0.02	0.06	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.12	0.08	0.17	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.07	0.04	0.12	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.56	0.29	1.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	4.68	2.8	6.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.08	0.58	7.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.859	0.21	1.2	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	52.0	31.0	65.0	23
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.17	0.03	0.27	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	7.0	30.0	22
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	2.5	34.0	45
水温	(℃)	19.2	11.0	32.0	45
流量	(㎥/s)	3.3324	0.21	7.92	45

境川　鵜川橋　河川D 類型　測定機関： 横浜市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	5.2	2.0	19.0	5/ 48
		7.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.1	4.5	12.0	48
		9.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	4	67	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.8	4.2	9.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.2E05	7.9E03	3.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.62	4.0	16.0	24
全燐	(mg/ℓ)	1.068	0.34	1.5	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.017	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.03	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.067	0.05	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	<0.1	0.2	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.009	<0.008	0.01	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.14	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	7.23	4.2	11.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.52	0.33	0.85	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.884	0.28	1.2	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	62.0	19.0	91.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.14	0.11	0.16	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	16.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	3.7	33.9	48
水温	(℃)	19.2	11.2	29.4	48
流量	(㎥/s)	0.7677	0.09	5.01	48

引地川　下土棚大橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.2	7.7	0/ 46
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	6.9	3.0	12.0	13/ 46
		8.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.2	5.6	14.0	46
		9.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	3	49	0/ 46
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.2	2.7	8.3	0/ 46
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.4E04	3.3E03	7.9E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.6	ND	1.3	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.8	7.0	11.0	23
全燐	(mg/ℓ)	0.872	0.37	2.1	23
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0012	0.0009	0.0016	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0015	0.0012	0.002	0/ 23
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.143	0.03	0.52	1/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.13	0.09	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.033	0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.21	0.37	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.58	2.6	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.15	1.8	5.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.507	0.22	0.81	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	37.0	25.0	62.0	23
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.35	0.05	0.66	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	17.0	30.0	23
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.2	0.5	32.0	46
水温	(℃)	17.7	11.5	26.0	46
流量	(m³/s)	1.8319	0.87	3.08	46

引地川　石川橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	6.9	7.7	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	10.0	5.6	24.0	35/ 47
		13.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	13.0	6.6	35.0	47
		14.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	18	4	46	0/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.1	3.3	7.2	0/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E05	7.9E04	3.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	1.4	ND	2.8	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.85	6.8	11.0	23
全燐	(mg/ℓ)	1.08	0.61	1.6	23
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.006	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.001	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.002	<0.002	0.002	0/ 23
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0009	0/ 23
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.11	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.15	0.07	0.24	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.065	0.03	0.12	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.25	<0.1	1.0	1/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.195	0.14	0.25	2/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.34	0.25	0.46	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.08	2.0	4.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.56	1.2	6.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.806	0.45	1.1	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	43.0	27.0	58.0	23
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.53	0.14	0.98	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	20.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	1.2	32.0	47
水温	(℃)	18.0	10.0	27.8	47
流量	(m³/s)	2.6981	1.37	5.19	47

引地川　富士見橋　河川D 類型　測定機関： 藤沢市

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	7.7	0/ 46
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.4	5.0	17.0	30/ 46
		9.4 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	11.0	6.8	16.0	46
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	22	9	64	0/ 46
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	4.6	2.4	6.5	0/ 46
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.0E06	1.7E04	2.3E07	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.6	ND	1.2	4
全窒素	(mg/ℓ)	8.05	6.2	10.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.975	0.46	1.5	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.009	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0007	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0008	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.048	0.03	0.07	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.18	0.1	0.39	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.09	0.03	0.2	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	0.145	0.1	0.19	2/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.3	0.2	0.47	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.62	1.4	4.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.53	1.1	6.4	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.8	0.34	1.1	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	43.0	25.0	72.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.11	<0.03	0.22	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	17.0	30.0	22
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	2.8	33.0	46
水温	(℃)	18.0	10.3	30.0	46
流量	(㎥/s)	2.76	1.12	5.98	46

相模川　小倉橋　河川A 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.9	0.1	1.5	0/ 24
		1.2 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.8	1.0	3.0	24
		2.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	6	0/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.8	7.3	11.7	2/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E03	3.3E02	4.9E03	6/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.41	1.1	2.1	12
全燐	(mg/ℓ)	0.047	0.023	0.1	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.06	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.08	0.86	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.07	<0.04	0.13	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.032	0.006	0.084	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.8	6.7	11.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	14.7	-2.6	31.3	24
水温	(℃)	14.2	5.0	24.7	24
流量	(㎥/s)	16.316	10.0	58.1	24

相模川　昭和橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.1	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.3	1.9	0/ 24
		1.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.0	5.8	24
		2.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	1	63	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.7	7.4	12.2	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.5E04	7.9E02	1.3E05	11/ 12
n－ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.4	1.2	1.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.064	0.033	0.12	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.19	1.0	1.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.07	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.044	0.02	0.091	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.2	7.7	11.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.0	-1.0	34.9	24
水温	(℃)	14.2	5.0	24.9	24
流量	(m³/s)	20.029	10.43	82.85	24

相模川　相模大橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3	0.5	2.4	2/ 24
		1.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.8	1.2	14.0	24
		2.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	31	3	550	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.5	6.8	12.5	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E04	4.9E02	4.9E04	11/ 12
n－ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.91	1.4	2.3	12
全燐	(mg/ℓ)	0.076	0.053	0.11	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.1	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.6	1.3	1.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.06	<0.04	0.16	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.052	0.033	0.074	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	12.0	9.6	16.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	1.0	35.5	24
水温	(℃)	14.9	5.5	27.0	24
流量	(m³/s)				0

相模川　寒川取水堰（上）　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.4	8.7	2/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.7	0.1	7.5	8/ 48
		1.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.2	1.4	21.0	48
		2.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	34	3	790	5/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.3	6.5	13.1	9/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.0E04	4.9E02	1.7E05	10/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	2.02	1.4	3.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.101	0.062	0.39	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.09	0.04	0.19	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.022	0.02	0.03	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.59	1.4	1.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.12	<0.04	0.3	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.058	0.041	0.084	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	13.0	8.2	18.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.027	0.024	0.031	4
透視度	(cm)	29.0	6.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.3	-1.0	32.8	48
水温	(℃)	15.2	5.0	28.2	48
流量	(㎥/s)	34.874	13.19	297.77	48

相模川　馬入橋　河川C　類型　測定機関：建設省

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.1	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.0	0.8	3.5	0/ 48
		2.2 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	4.4	2.2	7.9	48
		4.9 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	2	42	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.9	3.5	8.6	3/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.6E04	3.3E02	2.4E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	3.58	1.9	5.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.227	0.084	0.321	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.006	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.032	0.01	0.06	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.035	0.01	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.54	0.12	1.11	2/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.02	0.164	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.43	0.56	2.62	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.26	0.11	2.49	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.174	0.032	0.282	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8900.0	8.0	17900.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.04	12
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	17.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	0.1	34.9	48
水温	(℃)	18.1	9.3	29.7	48
流量	(㎥/s)				0

相模川　弁天橋　河川A 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.6	<0.1	1.6	0/ 24
		0.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	0.9	8.7	24
		1.5 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	13	<1	200	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.9	7.1	12.5	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.8E03	2.0E00	4.9E04	7/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.9	0.71	1.4	12
全燐	(mg/ℓ)	0.032	0.012	0.073	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	<0.02	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.77	0.58	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.05	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.024	0.009	0.065	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.3	5.6	10.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	14.2	-2.8	34.9	24
水温	(℃)	13.5	3.0	24.5	24
流量	(㎥/s)	0.5621	0.05	2.45	23

相模川　両国橋　河川A 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.3	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.4	<0.1	0.9	0/ 24
		0.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1	0.4	4.4	24
		1.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	<1	46	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.2	8.0	12.6	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.8E03	1.3E02	7.9E03	4/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	0.56	0.43	0.82	12
全燐	(mg/ℓ)	0.011	<0.001	0.036	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.4	0.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.005	<0.001	0.022	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.9	7.4	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	13.3	-2.0	33.2	24
水温	(℃)	11.6	2.0	21.0	24
流量	(㎥/s)	4.4129	1.19	12.67	23

相模川　まぶね橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	7.9	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.2	3.1	18.0	24/ 24
		8.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.0	4.3	14.0	24
		9.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	24	2	190	5/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.0	3.2	10.5	17/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E05	2.3E04	4.6E05	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	5.43	2.3	12.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.321	0.13	0.57	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.014	1/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.035	0.02	0.06	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.1	0.06	0.15	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.19	0.04	0.33	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.48	1.0	11.0	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.03	0.26	2.2	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.227	0.082	0.42	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	29.0	8.7	49.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.25	0.05	0.82	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	4.5	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.7	0.8	35.0	24
水温	(℃)	17.0	0.2	30.8	24
流量	(㎥/s)	0.0196	0.0	0.09	24

相模川　第一鮎津橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	7.9	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.4	0.3	2.8	6/ 24
		1.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.8	1.2	20.0	24
		2.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	60	1	1300	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.1	6.7	11.5	2/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.9E03	2.4E02	4.6E04	11/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.59	1.0	2.2	12
全燐	(mg/ℓ)	0.076	0.028	0.22	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	<0.02	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.22	0.9	1.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.17	<0.04	0.48	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.05	0.015	0.14	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.4	6.1	12.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	27.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.7	1.0	34.8	24
水温	(℃)	14.8	6.5	24.9	24
流量	(㎥/s)	2.2777	0.56	6.6	22

相模川　第二鮎津橋　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.6	0.7	6.4	12/ 24
		3.4 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.6	1.7	8.8	24
		4.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	16	2	120	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.2	6.9	11.7	2/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.5E04	4.6E03	7.9E04	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	3.28	1.8	5.9	12
全燐	(mg/ℓ)	0.246	0.081	0.43	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.02	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.05	0.01	0.1	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.53	1.5	3.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.26	<0.04	0.85	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.191	0.062	0.31	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11.0	8.7	15.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.6	0.5	35.0	24
水温	(℃)	14.9	5.2	27.2	24
流量	(㎥/s)	1.215	0.31	3.88	23

相模川　相川水位観測所　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.3	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.2	1.1	8.7	13/ 24
		4.4 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.4	3.0	15.0	24
		6.5 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	2	160	3/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.0	6.6	12.7	5/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.2E04	8.0E00	1.3E05	8/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	3.53	1.6	6.9	12
全燐	(mg/ℓ)	0.226	0.089	0.52	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.009	<0.005	0.03	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.18	0.11	0.37	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.045	0.01	0.1	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.01	0.15	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.25	1.2	2.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.74	<0.04	3.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.177	0.057	0.46	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	24.0	11.0	46.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.04	<0.03	0.05	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	27.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	-1.0	35.2	24
水温	(℃)	15.2	4.0	28.5	24
流量	(㎥/s)	0.9254	0.1	3.4	23

相模川　本川合流前　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	7.7	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	11.0	2.2	31.0	24/ 24
		16.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	10.0	4.2	19.0	24
		14.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	22	8	94	4/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.2	3.7	7.8	20/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.3E05	4.9E04	1.3E06	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	6.13	2.0	13.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.49	0.14	1.2	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.63	0.23	1.0	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.18	0.05	0.3	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.18	0.05	0.31	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.28	0.4	2.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.27	0.1	9.3	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.291	0.082	0.75	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	30.0	13.0	45.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.49	<0.03	1.2	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	27.0	20.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.7	-0.8	36.0	24
水温	(℃)	15.3	3.2	27.4	24
流量	(m³/s)	0.6921	0.01	3.19	24

相模川 (目久尻川) 河原橋　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	7.7	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	11.0	5.5	21.0	24/ 24
		12.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	11.0	6.8	40.0	24
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	52	10	580	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.7	5.0	8.9	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.5E05	1.7E04	1.7E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	7.8	4.6	11.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.641	0.25	1.1	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0015	0.0006	0.0022	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0007	<0.0005	0.001	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.027	0.02	0.04	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.18	0.11	0.21	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.097	0.08	0.13	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.2	<0.1	0.5	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.17	0.48	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.83	2.9	4.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.14	0.69	4.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.468	0.21	0.98	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	42.0	26.0	49.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.14	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	25.0	16.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	-0.1	34.5	24
水温	(℃)	16.4	5.6	30.6	24
流量	(m³/s)	1.8463	0.72	6.87	24

相模川（小出川）　宮の下橋　　河川C　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.2	7.6	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.0	5.4	15.0	24/ 24
		9.4 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	11.0	5.8	15.0	24
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	29	8	170	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	4.9	3.4	7.6	16/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.0E05	1.3E04	3.5E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	7.93	4.9	15.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.802	0.25	1.4	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.014	1/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0007	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0008	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.023	0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.55	0.38	1.0	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.225	0.17	0.29	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	<0.1	0.2	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.21	0.08	0.3	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.2	0.31	2.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	5.02	2.0	10.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.607	0.22	1.3	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	200.0	31.0	700.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.3	<0.03	0.93	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	25.0	8.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	0.5	31.2	24
水温	(℃)	16.7	5.5	31.2	24
流量	(m³/s)	1.8988	0.33	9.33	23

金目川　小田急鉄橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	3.7	0.8	14.2	34/ 48
		4.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.6	2.3	20.0	48
		6.8 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	14	<1	140	4/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.7	5.8	12.5	5/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.3E04	5.0E00	4.6E05	7/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	7.29	3.2	12.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.456	0.15	1.2	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0009	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0034	0.0007	0.0067	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.078	<0.01	0.22	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.13	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.21	0.06	0.45	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.02	0.78	3.9	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	3.44	0.54	7.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.344	0.11	0.9	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	31.0	13.0	44.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.1	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	19.0	3.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	0.0	34.0	48
水温	(℃)	16.8	10.2	25.5	48
流量	(m³/s)	1.911	0.55	5.87	48

金目川　花水橋　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.1	8.1	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.0	2.8	18.0	34/ 48
		10.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.4	4.9	18.0	48
		9.6 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	20	6	130	2/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.7	3.9	10.5	3/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.7E05	4.6E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.9	4
全窒素	(mg/ℓ)	6.56	2.2	12.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.54	0.2	0.92	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0008	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.058	<0.01	0.17	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.1	0.07	0.15	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.017	<0.01	0.05	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	<0.1	0.16	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.14	0.42	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.08	1.2	4.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.77	0.28	3.8	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.413	0.15	0.7	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	31.0	14.0	44.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.33	0.08	0.86	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	21.0	1.4	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	0.7	31.4	48
水温	(℃)	17.3	8.0	31.1	48
流量	(㎥/s)	5.7517	1.4	.0	46

金目川　渋田川合流前　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	9.8	3.8	24.0	17/ 24
		13.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.8	5.1	18.0	24
		12.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	29	7	180	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.2	4.8	9.6	1/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.7E04	2.2E04	4.9E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	6.22	2.6	10.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.626	0.21	1.0	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.092	0.02	0.19	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.14	0.1	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.023	<0.01	0.09	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.17	<0.1	0.34	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.33	0.15	0.65	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.7	1.5	4.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.06	0.5	3.9	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.495	0.13	0.97	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	44.0	23.0	59.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.19	<0.03	0.62	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	21.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	5.0	32.0	24
水温	(℃)	17.0	8.7	29.0	24
流量	(㎥/s)	1.7088	0.48	7.5	24

金目川　鈴川合流前　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.1	7.8	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	7.6	2.7	17.0	15/ 24
		9.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	9.6	3.1	20.0	24
		11.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	19	6	59	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.0	3.7	7.4	5/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.6E04	7.9E03	2.2E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	5.97	1.8	11.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.495	0.18	1.0	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.087	0.02	0.21	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.19	0.13	0.32	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.037	<0.01	0.15	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.14	<0.1	0.23	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.19	0.1	0.29	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.26	1.2	5.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.2	0.24	5.5	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.376	0.12	0.78	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	23.0	11.0	32.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.38	<0.03	0.93	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	21.0	3.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	4.7	33.0	24
水温	(℃)	16.4	7.5	28.2	24
流量	(m³/s)	2.6721	0.33	10.8	24

葛川　吉田橋　河川C　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.5	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	12.0	3.5	21.0	46/ 48
		13.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	13.0	7.0	61.0	48
		13.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	38	4	670	4/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.4	3.5	10.1	11/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.3E05	3.5E04	2.4E06	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	0.5	ND	1.1	4
全窒素	(mg/ℓ)	9.92	5.1	17.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.872	0.36	1.5	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.015	1/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	<0.0005	0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.158	0.04	0.31	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.12	0.05	0.34	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.015	<0.01	0.03	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.15	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.5	0.2	1.0	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.04	1.6	7.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	4.15	1.7	7.8	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.645	0.34	1.0	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	34.0	15.0	45.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.43	0.08	1.0	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	21.0	2.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.3	0.9	34.3	48
水温	(℃)	17.2	6.0	32.9	48
流量	(m³/s)	0.5502	0.15	2.28	40

中村川　押切橋　河川C 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.3	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	6.5 7.4 (75%値)	1.6	19.0	24/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	8.1 9.1 (75%値)	3.9	37.0	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	25	5	290	5/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.0	6.0	11.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.4E04	7.0E03	1.1E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.5	4
全窒素	(mg/ℓ)	5.63	2.8	9.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.458	0.22	1.2	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0021	<0.0005	0.0053	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.01	<0.005	0.02	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.03	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.09	0.07	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.038	0.02	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.13	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.25	0.11	0.74	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	3.2	1.9	4.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	1.52	0.42	4.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.299	0.13	0.47	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	19.0	12.0	24.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.24	0.16	0.3	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	29.0	19.5	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.4	31.4	48
水温	(℃)	16.7	7.6	30.5	48
流量	(m³/s)	0.8192	0.27	3.3	48

森戸川（小田原市）　万石橋　河川D 類型　測定機関： 神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.4	8.7	1/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.1 2.8 (75%値)	0.7	4.3	0/ 24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.3 4.4 (75%値)	1.2	6.7	24
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	1	66	0/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.0	6.7	13.0	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.1E04	3.1E03	9.4E04	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	2.25	1.2	3.4	12
全燐	(mg/ℓ)	0.125	0.089	0.22	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.009	<0.005	0.016	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.27	0.11	0.48	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.032	0.01	0.06	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.05	0.01	0.15	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.53	0.6	2.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.19	0.07	0.7	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.072	0.051	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11.0	6.8	16.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.19	0.04	0.47	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.6	3.7	31.8	24
水温	(℃)	16.3	10.1	25.9	24
流量	(m³/s)	0.7725	0.07	3.66	24

森戸川（小田原市）　親木橋　　河川D　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.1	8.2	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	4.5	1.5	10.0	5/ 48
		5.2 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.3	2.4	9.3	48
		6.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	4	36	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.3	6.4	10.0	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.8E04	1.2E04	1.8E05	12
n－ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	0.5	4
全窒素	(mg/ℓ)	4.87	1.7	12.0	24
全燐	(mg/ℓ)	0.509	0.15	1.3	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1，2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1，1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1，1，1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1，1，2－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.0006	<0.0005	0.0027	0/ 24
1，3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.009	<0.005	0.02	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.013	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.16	0.11	0.24	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.052	0.02	0.07	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	<0.1	0.15	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.14	0.04	0.32	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.32	0.6	2.6	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.72	0.38	10.0	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.399	0.1	1.0	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	47.0	11.0	96.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.7	0.29	1.1	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.3	2.8	31.8	48
水温	(℃)	17.8	10.4	28.2	48
流量	(㎥/s)	2.314	0.74	7.59	48

酒匂川　十文字橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.6	8.7	1/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.2	0.6	1.6	0/ 24
		1.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.3	3.0	24
		2.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	1	15	0/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.4	7.5	12.7	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.6E03	2.3E03	1.2E04	12/ 12
n－ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.21	0.96	1.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.108	0.06	0.16	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1，2－ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1，1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1，1，1－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1，1，2－トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1，3－ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.021	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.14	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.88	0.7	1.1	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	<0.04	0.15	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.075	0.028	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.6	5.8	8.4	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.1	0.04	0.17	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.1	4.8	34.4	24
水温	(℃)	14.4	7.8	25.1	24
流量	(㎥/s)	19.556	10.19	56.69	24

酒匂川　報徳橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.5	8.6	2/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1 1.3 (75%値)	0.4	1.8	0/ 24
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7 1.9 (75%値)	0.4	5.5	24
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	<1	45	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.2	6.6	13.1	2/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.0E03	1.3E03	9.4E03	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.21	0.95	1.7	12
全燐	(mg/ℓ)	0.098	0.056	0.17	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.009	<0.005	0.018	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	0.02	0.15	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.14	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.93	0.7	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.09	<0.04	0.18	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.066	0.028	0.1	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.9	5.5	8.8	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.08	0.03	0.15	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.2	3.7	32.9	24
水温	(℃)	15.2	8.3	24.8	24
流量	(㎥/s)	19.835	9.07	61.44	24

酒匂川　飯泉取水堰（上）　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.3	8.8	3/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3 1.5 (75%値)	0.5	2.4	7/ 48
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1 2.3 (75%値)	0.9	3.9	48
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	1	31	1/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.8	6.8	12.2	2/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.3E03	2.3E03	1.7E04	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.48	1.0	1.8	24
全燐	(mg/ℓ)	0.109	0.055	0.19	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.015	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.18	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.03	0.01	0.06	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.04	0.8	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.15	0.06	0.32	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.072	0.03	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.5	5.9	10.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.09	0.04	0.15	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.038	0.023	0.061	4
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	21
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	2.0	33.8	48
水温	(℃)	16.1	9.1	29.0	48
流量	(㎥/s)	24.37	12.97	81.67	48

酒匂川　酒匂橋　河川B　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.4	8.8	6/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3	0.6	2.8	0/ 48
		1.6 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.3	1.1	4.1	48
		2.6 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	1	21	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.0	7.2	13.5	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.6E03	1.3E03	1.4E04	5/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.55	1.1	1.9	24
全燐	(mg/ℓ)	0.108	0.069	0.15	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.01	<0.005	0.019	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	0.03	0.15	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	0.1	<0.1	0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.04	0.01	0.05	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.1	0.8	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.13	0.06	0.22	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.07	0.036	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	11.0	6.8	23.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.08	0.03	0.14	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	20
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	2.7	32.4	48
水温	(℃)	16.4	8.5	28.9	48
流量	(m³/s)	12.542	1.48	71.75	48

酒匂川　県境　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.6	8.3	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.6	2.1	1/ 24
		1.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	0.7	4.5	24
		2.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	12	1	160	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.2	7.7	12.4	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.6E03	2.3E03	1.7E04	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.26	0.85	1.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.121	0.06	0.2	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.009	<0.005	0.014	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.08	<0.02	0.24	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.14	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.09	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.01	0.7	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.07	<0.04	0.15	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.099	0.041	0.15	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.0	7.1	8.9	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.05	<0.03	0.1	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	14.4	0.4	29.2	24
水温	(℃)	14.6	7.7	23.7	24
流量	(m³/s)	0.3943	0.16	0.77	14

酒匂川　峰下橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.5	1.8	0/ 24
		1.4 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.8	0.5	3.4	24
		2.1 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	1	17	0/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.3	8.5	12.2	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	6.9E03	3.1E03	1.2E04	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.26	0.96	1.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.172	0.13	0.21	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	<0.02	0.07	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.12	0.1	0.14	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	0.01	0.02	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.99	0.8	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.07	<0.04	0.12	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.135	0.088	0.17	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.9	7.1	9.7	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	<0.03	0.11	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	15.6	2.8	31.8	24
水温	(℃)	13.5	6.3	22.0	24
流量	(㎥/s)	10.936	5.82	16.5	16

酒匂川　文久橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	8.3	7.6	9.2	7/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.2	0.7	3.7	1/ 24
		1.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	0.5	10.0	24
		2.2 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	1	53	2/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.7	8.0	13.8	0/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.3E03	5.0E02	3.4E04	11/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	2.41	1.8	2.9	12
全燐	(mg/ℓ)	0.054	0.038	0.074	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.009	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.86	1.3	2.4	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.07	<0.04	0.11	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.038	0.028	0.058	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.7	6.2	9.1	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.08	<0.03	0.15	6
クロロフィルa	(mg/㎥)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	4.0	32.6	24
水温	(℃)	14.8	6.0	26.6	24
流量	(㎥/s)	1.2167	0.01	6.24	24

酒匂川　狩川橋　河川A　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.0	8.2	0/ 24
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5	0.9	5.2	14/ 24
		3.3 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.0	1.7	5.9	24
		3.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	8	2	34	1/ 24
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.1	6.3	11.6	3/ 24
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.7E04	3.3E03	5.8E04	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	2.16	1.7	2.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.136	0.092	0.2	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	0.007	<0.005	0.012	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.04	0.03	0.05	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	0.11	<0.1	0.15	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.03	0.11	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.3	1.0	1.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.12	0.58	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.093	0.06	0.13	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	12.0	9.3	15.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.19	0.14	0.22	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.9	4.6	33.7	24
水温	(℃)	17.1	10.8	25.8	24
流量	(m³/s)	9.8413	5.5	32.81	24

山王川　山王橋　河川E　類型　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.7	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5	1.1	7.5	0/ 48
		2.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.3	1.9	7.3	48
		3.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	15	1	120	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.9	6.2	14.7	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.3E04	4.9E03	1.3E05	12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	2.7	1.9	3.7	24
全燐	(mg/ℓ)	0.153	0.078	0.37	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.13	0.06	0.27	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.012	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.08	0.02	0.19	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.96	1.7	2.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	<0.04	0.23	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.103	0.024	0.23	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	22.0	9.9	34.0	24
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.07	0.05	0.11	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	28.0	9.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.4	2.9	29.5	48
水温	(℃)	18.1	10.3	27.3	48
流量	(m³/s)	1.2635	0.02	3.62	48

早川　　観光会館前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.0	0/ 23
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.7	1.0	3.1	5/ 23
		1.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.3	1.4	4.7	23
		2.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	2	21	0/ 23
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.0	8.4	11.9	0/ 23
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.9E04	3.3E03	1.3E05	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)				0
全窒素	(mg/ℓ)	1.28	0.97	1.6	12
全燐	(mg/ℓ)	0.127	0.09	0.16	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	0.051	0.02	0.08	12/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.23	0.18	0.3	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.017	0.01	0.03	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.04	0.85	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.06	<0.04	0.11	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.077	0.031	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	45.0	24.0	59.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.9	2.9	34.5	23
水温	(℃)	15.9	8.9	25.0	23
流量	(m³/s)	2.7867	1.27	6.91	23

早川　　早川橋　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.5	0/ 47
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.1	0.9	5.4	19/ 47
		2.5 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.9	1.7	8.7	47
		3.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	2	110	1/ 47
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.9	8.0	13.0	0/ 47
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	3.6E04	4.9E03	1.3E05	12/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.51	1.1	2.3	24
全燐	(mg/ℓ)	0.153	0.085	0.28	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.007	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	0.04	0.011	0.072	12/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.16	0.09	0.2	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.015	<0.01	0.02	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.1	0.96	1.3	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	<0.04	0.16	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.101	0.048	0.15	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	37.0	19.0	55.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.06	0.03	0.08	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	22.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.8	0.3	32.5	47
水温	(℃)	16.0	8.1	25.0	47
流量	(m³/s)	3.6842	0.96	14.59	47

新崎川　吉浜橋　河川B　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.8	0.4	7.9	3/ 48
		2.0 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.1	6.9	48
		2.2 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	3	<1	15	0/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.6	8.5	10.6	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.0E05	1.3E04	1.6E06	12/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	2.01	1.4	2.9	24
全燐	(mg/ℓ)	0.086	0.034	0.16	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002	<0.0002	0.0004	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.06	<0.02	0.13	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.015	<0.01	0.04	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.04	0.01	0.11	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.66	1.2	2.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.16	<0.04	0.36	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.065	0.018	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.8	4.4	10.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.24	0.11	0.43	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.0	2.6	34.0	48
水温	(℃)	16.1	11.0	25.5	48
流量	(m³/s)	0.6204	0.1	1.95	48

千歳川　千歳橋　河川B　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.7	1/ 48
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.9	0.6	10.0	4/ 48
		2.1 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.7	1.7	8.2	48
		3.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	7	2	26	1/ 48
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.7	7.6	13.2	0/ 48
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.8E04	4.9E03	7.0E04	11/ 12
n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4
全窒素	(mg/ℓ)	1.39	1.2	2.5	24
全燐	(mg/ℓ)	0.103	0.052	0.22	24
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 12
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
ヒ素	(mg/ℓ)	0.018	<0.005	0.031	9/ 12
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 24
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 24
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 6
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 6
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.06	0/ 6
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 6
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 6
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.03	0.01	0.04	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.06	0.96	1.2	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.08	<0.04	0.17	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.073	0.034	0.11	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	45.0	13.0	71.0	24
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.04	<0.03	0.08	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	24
透明度	(m)				0
気温	(℃)	16.6	1.9	30.8	48
水温	(℃)	16.9	8.8	28.0	48
流量	(m³/s)	1.6031	0.59	4.91	48

丹沢湖流入河川　落合発電所　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.5	7.8	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.6	0.1	1.2	0/ 12
		0.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.6	2.1	12
		1.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	1	<1	2	0/ 12
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.5	8.9	12.0	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E02	0.0E00	7.9E02	0/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	0.43	0.21	0.67	12
全燐	(mg/ℓ)	0.01	<0.001	0.016	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.2	0.5	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.06	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.007	<0.001	0.012	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.9	4.0	32.6	12
水温	(℃)	13.6	8.2	21.4	12
流量	(m³/s)	2.8436	0.0	4.56	11

丹沢湖流入河川　玄倉水位観測所　河川A　類型　測定機関：神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.0	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.7	0.1	2.1	1/ 12
		0.7 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.7	1.6	12
		1.4 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	2	<1	6	0/ 12
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.2	8.0	11.7	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.1E02	2.0E00	7.9E03	1/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	0.63	0.32	0.92	12
全燐	(mg/ℓ)	0.006	<0.001	0.012	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.52	0.3	0.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.006	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
塩分濃度	(‰)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.1	3.5	32.6	12
水温	(℃)	14.3	7.4	22.9	12
流量	(m³/s)	0.9683	0.19	4.78	12

丹沢湖流入河川　河内川　湖流入前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.6	8.3	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.3	1.5	0/ 12
		0.8 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.2	0.9	2.0	12
		1.3 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	2	<1	7	0/ 12
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.1	8.4	11.7	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	9.4E02	1.7E02	3.5E03	3/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	0.76	0.49	1.0	12
全燐	(mg/ℓ)	0.021	0.008	0.034	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.58	0.4	0.8	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.013	0.005	0.024	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.3	<2.0	3.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	18.4	3.8	31.8	12
水温	(℃)	15.6	7.8	24.3	12
流量	(m³/s)	0.715	0.15	2.84	12

丹沢湖流入河川　世附川　湖流入前　　河川A　類型　　測定機関：　神奈川県

項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.7	8.4	0/ 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.6	<0.1	1.0	0/ 12
		0.9 (75%値)			
化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	2.3	12
		1.0 (75%値)			
浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	1	<1	2	0/ 12
溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.4	8.5	12.8	0/ 12
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.3E01	2.0E00	8.4E01	0/ 12
n-ヘキサン抽質物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	2
全窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.15	0.96	12
全燐	(mg/ℓ)	0.008	<0.001	0.014	12
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.04	0/ 2
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.38	0.1	0.7	0/ 12
アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.04	12
燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.005	<0.001	0.008	12
塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
塩分濃度	(%)				0
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	6
クロロフィルa	(mg/m³)				0
トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)				0
透視度	(cm)	30.0	30.0	30.0	12
透明度	(m)				0
気温	(℃)	17.5	2.4	28.6	12
水温	(℃)	13.5	6.0	22.9	12
流量	(m³/s)	1.3058	0.1	9.16	12

相模湖　　境川橋　　河川A　類型

測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.3	0.4	3.0	1/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.1	1.6	2.7	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	8	3	25	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.7	8.1	11.1	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E04	7.9E02	3.3E04	11/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.53	1.3	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.127	0.089	0.15	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.14	1.0	1.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.47	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.1	0.045	0.13	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.8	4.1	8.5	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.05	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	0.5	24.0	12
	水温	(℃)	13.6	7.3	20.8	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.5	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.1	0.8	1.7	0/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.2	1.7	2.8	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	10	4	35	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.5	8.1	11.2	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.51	1.4	1.7	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.131	0.11	0.16	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.15	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.21	0.12	0.32	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.106	0.089	0.13	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.0	4.8	7.7	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	13.4	7.3	19.9	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.2	0.9	2.1	1/ 12
			1.3 (75%値)			
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	2.2	1.7	2.8	12
			2.4 (75%値)			
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	9	4	30	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	9.6	8.1	11.2	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E04	7.9E02	3.3E04	11/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.52	1.35	1.75	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.129	0.1	0.155	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.015	0.01	0.02	0/ 2
	総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.15	1.0	1.35	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.22	0.13	0.4	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.104	0.068	0.13	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.9	4.7	7.7	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.05	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	0.5	24.0	12
	水温	(℃)	13.5	7.3	20.4	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	1.5	0.7	2.5	12
	気温	(℃)	16.1	5.6	30.0	12

相模湖　　日連大橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	9.2	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.5	3.1	1/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	1.5	3.1	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	9	2	25	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.0	8.5	12.6	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E04	1.3E03	4.9E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.35	0.96	1.7	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.107	0.035	0.16	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.02	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.03	0.5	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.18	0.1	0.37	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.084	<0.001	0.12	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.0	2.5	7.1	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.05	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	0.5	27.0	12
	水温	(℃)	14.3	7.4	25.7	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.5	<0.1	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	1.5	2.9	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	12	5	34	1/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.6	8.3	10.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.55	1.3	2.0	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.128	0.1	0.18	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.13	0.9	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.22	0.1	0.36	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.103	0.078	0.12	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.4	4.2	6.2	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	13.4	7.3	20.2	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.6	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.4	2.1	1/ 12
			0.8 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	1.5	2.8	12
			2.5 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	11	4	30	1/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.8	8.6	10.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E04	1.3E03	4.9E04	12/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.45	1.2	1.75	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.117	0.068	0.165	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.08	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.2	0.11	0.35	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.093	0.042	0.12	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.7	6.7	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.05	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	0.5	27.0	12
	水温	(℃)	13.9	7.35	23.0	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	1.4	0.6	2.4	12
	気温	(℃)	16.6	3.0	32.2	12

相模湖　　湖央西部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.5	9.2	4/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.0	0.6	3.8	6/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.7	1.4	4.8	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	2	10	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.4	8.8	12.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.7E03	2.3E02	7.9E03	8/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.42	1.1	2.1	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.095	0.047	0.13	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.0	0.6	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.18	0.09	0.28	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.057	0.005	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.1	3.6	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	19.0	0.8	64.0	12
	水温	(℃)	15.1	6.5	24.7	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.5	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.9	0.5	1.7	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.5	2.5	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	2	12	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.9	6.5	10.2	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.39	1.2	1.7	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.1	0.075	0.13	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.08	0.9	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.12	0.08	0.2	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.076	0.041	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.9	6.5	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	13.5	6.4	20.6	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.5	0.7	2.5	3/ 12
			1.7 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.4	1.5	3.6	12
			2.7 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	3	11	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.7	8.6	10.3	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	2.7E03	2.3E02	7.9E03	8/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.4	1.15	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.097	0.065	0.13	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.04	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.15	0.09	0.24	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.066	0.023	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.8	6.5	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	19.0	0.8	64.0	12
	水温	(℃)	14.3	6.45	22.7	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.0	1.0	3.1	12
	気温	(℃)	17.4	4.8	32.4	12

相模湖　　湖央東部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.5	9.2	3/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.5	0.4	2.9	3/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.4	1.2	4.4	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	1	8	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.7	9.4	14.3	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.3E03	2.2E02	3.3E03	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.37	0.99	1.7	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.086	0.038	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.98	0.6	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	<0.04	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.055	<0.001	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.1	3.8	6.5	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	15.0	0.5	51.0	12
	水温	(℃)	14.9	6.2	25.4	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.7	0.4	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.6	1.2	2.3	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	8	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.6	1.9	10.0	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.4	1.2	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.091	0.063	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.07	0.9	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.13	0.04	0.3	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.074	0.038	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.9	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	12.5	5.9	20.3	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.4	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.2	0.5	1.7	0/ 12
			1.4 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.2	3.0	12
			2.2 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	7	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.1	6.1	10.8	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.3E03	2.2E02	3.3E03	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.39	1.1	1.75	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.089	0.055	0.12	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.03	0.8	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.12	0.06	0.23	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.065	0.02	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.2	3.9	6.6	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	15.0	0.5	51.0	12
	水温	(℃)	13.7	6.05	22.0	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.1	1.3	2.9	12
	気温	(℃)	17.8	6.2	33.3	12
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.029	0.017	0.052	4

相模湖　　相模湖大橋　　河川A　類型

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.5	9.2	3/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3	0.2	3.0	2/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.3	1.2	3.8	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	9	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.4	9.1	13.5	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.9E03	4.9E02	2.2E04	7/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.38	1.1	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.086	0.042	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.03	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	0.04	0.24	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.054	<0.001	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.1	3.9	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	14.0	0.8	44.0	12
	水温	(℃)	14.9	6.1	25.4	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.4	7.7	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.3	1.1	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	1.3	2.2	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	2	9	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.3	0.8	9.9	5/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.46	1.2	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.093	0.063	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.08	1.0	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.14	0.09	0.28	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.074	0.044	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.4	3.6	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	12.3	6.0	20.2	12

測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.4	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.5	1.9	0/ 12
			1.2 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.4	2.8	12
			2.0 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	8	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.9	6.6	9.9	2/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.9E03	4.9E02	2.2E04	7/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.42	1.15	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.09	0.061	0.12	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.02	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.05	0.9	1.25	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.12	0.07	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.065	0.023	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.8	6.8	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	14.0	0.8	44.0	12
	水温	(℃)	13.6	6.05	21.5	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.1	1.5	2.6	12
	気温	(℃)	18.5	6.2	35.6	12

津久井湖　　沼本ダム　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.4	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.8	0.8	2.8	3/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.4	1.7	3.1	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	7	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.5	5.8	11.9	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.6E03	3.3E02	7.9E04	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	1.4	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.48	1.1	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.089	0.058	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.08	0.9	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	0.04	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.057	0.02	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.4	4.3	15.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	12.0	1.3	26.0	12
	水温	(℃)	13.8	6.0	21.8	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	1.4	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.3	2.8	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	2	9	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.0	5.3	11.3	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.4	1.2	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.088	0.066	0.12	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.1	1.0	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	0.05	0.21	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.061	0.022	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.7	4.1	7.1	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	13.5	6.1	21.5	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.5	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.4	0.7	2.1	2/ 12
			1.5 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.2	1.6	2.7	12
			2.5 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	2	7	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.2	5.6	11.6	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	7.6E03	3.3E02	7.9E04	6/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	1.4	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.44	1.15	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.089	0.063	0.12	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.09	0.95	1.25	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	0.07	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.059	0.022	0.1	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.0	4.2	10.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	12.0	1.3	26.0	12
	水温	(℃)	13.7	6.05	21.7	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	1.9	1.2	2.7	12
	気温	(℃)	16.3	2.4	31.3	12

津久井湖　　名手橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.4	9.2	3/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.8	0.4	4.3	4/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.7	1.4	5.0	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	1	14	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	11.0	7.6	13.7	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E03	7.0E01	3.3E03	5/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.4	1.1	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.059	0.012	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.98	0.7	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	<0.04	0.29	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.024	<0.001	0.084	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.5	3.3	8.3	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	15.0	1.3	66.0	12
	水温	(℃)	16.1	5.7	27.7	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.4	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.5	1.3	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.2	1.7	2.7	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	8	2	16	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.0	7.6	11.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.36	1.1	1.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.068	0.043	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.04	0.9	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	0.05	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.04	0.007	0.084	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.0	3.4	9.4	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	13.5	5.7	23.1	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.6	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.4	0.6	2.5	1/ 12
			1.8 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.5	1.7	3.7	12
			2.6 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	2	15	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	10.5	7.6	11.9	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E03	7.0E01	3.3E03	5/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.38	1.15	1.75	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.064	0.035	0.1	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.01	0.85	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.11	0.05	0.22	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.032	0.004	0.084	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.7	3.4	8.9	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	15.0	1.3	66.0	12
	水温	(℃)	14.8	5.7	24.5	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.5	0.6	4.6	12
	気温	(℃)	18.7	6.5	34.1	12

津久井湖　　湖央部　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.4	8.7	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.2	0.4	3.4	1/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.4	1.6	4.7	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	3	1	6	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.9	5.9	12.0	1/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E03	1.7E02	3.3E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.44	1.1	2.1	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.045	0.013	0.097	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.05	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.05	0.8	1.2	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.09	<0.04	0.32	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.017	<0.001	0.041	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.6	7.1	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	12.0	0.9	71.0	12
	水温	(℃)	15.4	5.5	26.0	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.3	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.2	2.0	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	1.4	2.5	12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	6	2	9	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.9	3.6	10.7	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.38	1.1	1.7	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.05	0.039	0.077	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.09	0.8	1.3	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.09	<0.04	0.2	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.025	0.005	0.042	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.6	7.3	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	12.9	5.3	24.5	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.8	7.4	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.2	0.5	1.9	0/ 12
			1.5 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.3	1.5	3.4	12
			2.4 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	2	7	0/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.9	5.0	11.2	3/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.1E03	1.7E02	3.3E03	4/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	1.41	1.1	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.048	0.027	0.071	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.02	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	0.01	0.05	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.07	0.85	1.25	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.09	0.05	0.18	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.021	0.003	0.042	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.3	3.6	6.8	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	12.0	0.9	71.0	12
	水温	(℃)	14.2	5.4	25.3	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	3.1	1.0	4.7	12
	気温	(℃)	18.6	6.2	37.2	12
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.028	0.020	0.045	4

津久井湖　　道志橋　　河川A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	8.1	7.5	8.7	2/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	2.2	0.2	6.7	5/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	3.4	1.6	6.8	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	5	2	11	0/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	11.2	8.4	13.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.5E03	3.3E02	3.3E04	7/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.28	0.99	1.6	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.049	0.019	0.091	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.92	0.6	1.1	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	<0.04	0.28	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.009	<0.001	0.033	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.5	3.2	8.9	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	23.0	1.8	74.0	12
	水温	(℃)	15.5	2.2	27.8	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.9	7.5	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	1.7	0.2	3.6	4/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	3.3	1.8	6.0	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	13	2	59	2/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.4	8.2	13.4	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.37	1.0	1.9	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.054	0.027	0.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.93	0.7	1.1	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	0.06	0.16	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.018	<0.001	0.038	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.8	3.0	9.4	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	13.7	2.2	23.9	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	8.0	7.6	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量	(BOD) (mg/ℓ)	2.0 2.5 (75%値)	0.6	4.0	7/ 12
	化学的酸素要求量	(COD) (mg/ℓ)	3.4 4.0 (75%値)	1.7	4.8	12
	浮遊物質量	(SS) (mg/ℓ)	9	3	31	1/ 12
	溶存酸素量	(DO) (mg/ℓ)	10.8	8.6	13.6	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	5.5E03	3.3E02	3.3E04	7/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	1.33	1.0	1.65	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.052	0.023	0.082	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.03	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.92	0.75	1.1	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.1	0.05	0.2	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.013	<0.001	0.035	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.7	3.1	9.2	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	23.0	1.8	74.0	12
	水温	(℃)	14.6	2.2	24.5	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	2.0	1.0	2.7	12
	気温	(℃)	17.9	4.3	33.3	12

丹沢湖　　湖央部　　湖沼A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.8	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.6	1.7	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.3	2.8	0/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	2	<1	6	1/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.7	8.4	10.7	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E01	0.0E00	4.9E01	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.55	0.41	0.88	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.011	<0.001	0.024	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.34	0.2	0.6	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.07	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.009	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	1.4	7.8	12
	水温	(℃)	15.2	6.3	28.4	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.3	6.9	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.2	1.4	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5	0.7	1.9	0/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	3	<1	7	3/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.8	5.0	10.3	6/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.54	0.39	1.0	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.008	<0.001	0.019	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.36	0.3	0.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.11	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	<2.0	<2.0	<2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	7.28	5.6	9.7	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.1	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.6	1.3	12
			1.1 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	1.3	2.3	0/ 12
			1.9 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	3	1	6	1/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.8	7.0	10.5	3/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	1.6E01	0.0E00	4.9E01	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.55	0.41	0.94	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.01	0.004	0.017	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 12
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	亜鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.05	<0.02	0.07	0/ 2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.055	<0.01	0.1	0/ 2
	総クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	EPN	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	フッ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.008	<0.008	<0.008	0/ 2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.35	0.25	0.5	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.09	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.005	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.4	1.4	7.8	12
	水温	(℃)	11.2	5.95	17.8	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	3.5	1.4	6.0	12
	気温	(℃)	17.1	4.4	30.6	12
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)	0.016	0.012	0.023	4

丹沢湖　　大仏大橋　　湖沼A　類型

測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.4	0.7	4.2	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.3	1.2	4.4	2/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	<1	13	3/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.7	8.4	11.1	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.6E01	5.0E00	3.5E02	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.7	0.52	1.0	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.017	0.007	0.055	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.35	0.2	0.5	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.07	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.008	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	5.2	1.0	12.3	12
	水温	(℃)	15.2	5.9	27.6	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.3	6.9	7.6	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.1	1.5	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.8	0.6	4.3	1/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	1	17	4/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.1	3.3	10.7	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.67	0.45	0.98	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.014	0.005	0.037	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.33	0.2	0.5	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.1	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.006	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/m³)				0
	水温	(℃)	8.92	5.6	14.9	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.5	7.3	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.1	0.5	2.9	12
			1.1 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	0.9	3.3	2/ 12
			2.2 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	1	15	2/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.9	6.3	10.5	2/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	8.6E01	5.0E00	3.5E02	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.69	0.55	0.99	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.016	0.008	0.032	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.34	0.25	0.5	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.04	0.09	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.005	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(‰)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m³)	5.2	1.0	12.0	12
	水温	(℃)	12.1	5.75	18.1	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	3.2	0.9	7.0	12
	気温	(℃)	16.0	4.8	28.6	12

丹沢湖　　湖東部　　湖沼A　類型　　測定機関　：神奈川県

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度	(pH)	7.7	7.3	8.5	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	2.2	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.0	1.4	3.1	1/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	3	<1	10	3/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.6	8.5	10.8	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.5E01	0.0E00	3.5E02	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.62	0.49	0.86	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.012	<0.001	0.032	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.37	0.2	0.6	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.08	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.005	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.8	0.7	7.8	12
	水温	(℃)	15.1	5.9	27.8	12
下層	水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.0	7.7	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.4	1.3	12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.8	1.1	2.7	0/ 12
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	5	<1	11	4/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.7	3.1	10.8	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)				0/ 0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.58	0.45	0.73	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.011	<0.001	0.018	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.33	0.3	0.4	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.08	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.011	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0
	クロロフィルa	(mg/㎥)				0
	水温	(℃)	8.31	5.6	12.2	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度	(pH)	7.6	7.2	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.9	0.6	1.8	12
			1.0 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.5	2.7	0/ 12
			2.0 (75%値)			
	浮遊物質量 (SS)	(mg/ℓ)	4	1	11	4/ 12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.6	5.9	10.5	3/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.4E01	0.0E00	3.5E02	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				0
	全窒素	(mg/ℓ)	0.6	0.47	0.8	12
	全燐	(mg/ℓ)	0.012	0.004	0.025	12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	全シアン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)				0/ 0
	PCB	(mg/ℓ)				0/ 0
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	0/ 2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/ 2
	チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/ 2
	シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/ 2
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	0/ 2
	セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)				0/ 0
	銅	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜鉛	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0/ 0
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0/ 0
	総クロム	(mg/ℓ)				0/ 0
	EPN	(mg/ℓ)				0/ 0
	フッ素	(mg/ℓ)				0/ 0
	ニッケル	(mg/ℓ)				0/ 0
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.35	0.25	0.45	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.04	0.08	12
	燐酸態燐	(mg/ℓ)	0.002	<0.001	0.006	12
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	2.0	<2.0	2.0	12
	塩分濃度	(%)				0
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa	(mg/㎥)	3.8	0.7	7.8	12
	水温	(℃)	11.7	5.75	17.7	12
	透視度	(cm)				0
	透明度	(m)	3.2	0.8	6.5	12
	気温	(℃)	15.4	3.6	28.6	12