

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	7.3	6.8	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	0.9	0.2	1.5	/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.1 (75%値)			
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.6	1.1	2.2	12/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.8 (75%値)	0	2	4/ 12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	1	4.6	11.2	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.8	5.0E00	5.4E02	6/ 12
	マンヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	1.1E02	ND	ND	/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	ND	0.20	0.34	12/ 12
	全有機炭素 (mg/ℓ)	0.008	0.006	0.011	12/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	活性酸素 (mg/ℓ)				
下層	水素イオン濃度 (PH)				
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				
	マンヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	全有機炭素 (mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	活性酸素 (mg/ℓ)				
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)				
	クロロフィル a (mg/ml)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.8	7.0	8.9	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.9	0.4	2.2	/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	1.1	2.4	12/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1	0	3	4/ 12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.4	8.2	11.2	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.3E02	2.7E01	7.9E02	11/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.20	0.40	12/ 12
	全リン	(mg/ℓ)	0.009	0.005	0.013	12/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.06	0.04	0.07	12/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/ 12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.042	0.006	0.083	12/ 12
	有機リン	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.001	12/ 12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	6.9	6.5	7.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.8	0.1	1.9	/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5	1.1	2.3	12/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1	0	3	2/ 12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.5	1.3	10.2	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.29	0.19	0.37	/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.008	0.005	0.011	12/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.06	0.09	12/ 12
	全リン	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.089	0.032	0.140	12/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.001	12/ 12
	活性酸素	(mg/ℓ)	6.5	5.9	7.1	12/ 12
	有機リン	(mg/ℓ)	2.5	1.2	4.4	12/ 12
層						
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.4	6.9	7.8	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.9	0.3	2.1	/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	(75%値)	2.2	12/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1.7	1.1	3	5/ 12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.9	5.3	10.7	5/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.3E02	2.7E01	7.9E02	11/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.21	0.39	12/ 12
	全リン	(mg/ℓ)	0.008	0.006	0.011	12/ 12
	カルシウム	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 2
	有機リン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	クロム (6価)	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 2
層	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 2
	総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	PCB	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2/ 2
	亜銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/ 2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/ 2
	マンガン	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	0.04	2/ 2
	クロム	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	2/ 2
	銅	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	2/ 2
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/ 2
	ケル	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/ 2
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.07	0.05	0.08	12/ 12
層	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.066	0.035	0.082	12/ 12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.001	<0.001	0.001	12/ 12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	6.6	6.0	7.1	12/ 12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	<0.03	<0.03	<0.03	12/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	3.5	0.9	6.3	12/ 12
	クロロフィル a	(mg/ml)				
	透明度 (cm)	(cm)	5.9	4.5	8.5	12/ 12
	透視度 (m)	(m)	13.4	2.0	28.5	12/ 12
	透気温 (℃)	(℃)	11.0	6.0	17.5	12/ 12
	水					

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.0	7.4	8.9	3/12
	生物化学的(BOD)酸素要求量	(mg/ℓ)	1.3	0.4	6.2	/12
	化学的(COD)酸素要求量	(mg/ℓ)	2.1	0.7	8.7	1/12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	2	0	17	1/12
	溶解酸素量(DO)	(mg/ℓ)	9.8	8.4	11.3	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E01	0.0	1.7E02	0/12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.58	0.32	1.30	12/12
	全リン	(mg/ℓ)	0.010	0.003	0.042	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.005	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.390	0.220	0.650	12/12
下層	溶解酸素量(DO)	(mg/ℓ)	0.004	0.001	0.013	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	2.0	1.6	2.3	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	15.0	1.3	100.0	12/12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.2	6.6	7.6	0/12
	生物化学的(BOD)酸素要求量	(mg/ℓ)	0.5	0.3	0.6	/12
	化学的(COD)酸素要求量	(mg/ℓ)	0.9	0.6	1.2	0/12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	1	0	4	0/12
	溶解酸素量(DO)	(mg/ℓ)	7.1	3.1	10.4	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.45	0.33	0.60	/12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.008	0.002	0.016	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	0.01	12/12
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.350	0.220	0.470	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.004	0.001	0.010	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	2.0	1.6	2.4	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	15.0	1.3	100.0	12/12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.6	7.2	8.0	0/12
	生物化学的(BOD)酸素要求量	(mg/ℓ)	0.9	0.5	3.4	/12
	化学的(COD)酸素要求量	(mg/ℓ)	1.5	0.7	4.8	1/12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	2	1	10	1/12
	溶解酸素量(DO)	(mg/ℓ)	8.5	6.5	10.5	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.8E01	0.0	1.7E02	0/12
全層	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.52	0.33	0.91	12/12
	全リン	(mg/ℓ)	0.009	0.004	0.025	12/12
	カドミウム	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	銅	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	鉛	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	マンガン	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	クロム (6価)	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	鉛	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
全層	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2/12
	銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/12
	鉛	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/12
	鉄	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	0.02	2/12
	マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/12
	クロム	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	2/12
	ニッケル	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/12
	ケル	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.370	0.220	0.540	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.004	0.001	0.010	12/12
全層	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	2.0	1.6	2.3	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	15.0	1.3	100.0	12/12
	透明度 (cm)	(cm)	4.3	1.7	5.7	12/12
	水温 (℃)	(℃)	16.9	6.6	26.5	12/12
	水温 (℃)	(℃)	11.4	7.2	17.0	12/12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.4	8.9	3/12
	生物化学的(BOD) (mg/ℓ)	0.9	0.3	1.9	/12
	酸素要求量 (75%値)				
	化学的(COD) (mg/ℓ)	1.7	0.7	3.5	1/12
	酸素要求量 (75%値)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1	0	4	0/12
	溶解性物質 (DO) (mg/ℓ)	10.0	8.5	10.9	0/12
	溶存酸素量 (DO) (mg/ℓ)	1.7E01	0.0	7.0E01	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.53	0.35	0.81	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.007	0.003	0.021	12
	全窒素 (mg/ℓ)				
	アンモニウム窒素 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.04	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.005	12
下層	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.370	0.260	0.510	12
	硫酸性窒素 (mg/ℓ)	0.003	<0.001	0.010	12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)	1.9	1.6	2.2	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィルa (mg/㎡)	9.6	1.1	33.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	7.3	6.6	7.6	0/12
	生物化学的(BOD) (mg/ℓ)	0.5	0.3	0.9	/12
	酸素要求量 (75%値)				
	化学的(COD) (mg/ℓ)	1.0	0.7	1.7	0/12
	酸素要求量 (75%値)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	3	0	11	2/12
	溶解性物質 (DO) (mg/ℓ)	7.0	2.4	10.4	6/12
	溶存酸素量 (DO) (mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.44	0.34	0.56	/12
全層	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.009	0.002	0.019	12
	全窒素 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	アンモニウム窒素 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.05	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.005	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.330	0.260	0.430	12
	硫酸性窒素 (mg/ℓ)	0.005	0.001	0.017	12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)	2.0	1.7	2.4	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	クロロフィルa (mg/㎡)				
	水素イオン濃度 (PH)				
	生物化学的(BOD) (mg/ℓ)				
	酸素要求量 (75%値)				
	化学的(COD) (mg/ℓ)				
全層	酸素要求量 (75%値)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				
	溶解性物質 (DO) (mg/ℓ)				
	溶存酸素量 (DO) (mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	アンモニウム窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硫酸性窒素 (mg/ℓ)				
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)				
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	クロロフィルa (mg/㎡)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.4	9.1	4/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	2.5	0.6	7.1	/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	4.3	1.2	13.0	5/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7	0	33	4/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	9.9	7.5	11.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.1E01	0.0	9.4E01	0/12
	π-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.73	0.43	1.30	12/12
	全リン	(mg/ℓ)	0.022	0.004	0.110	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.03	<0.01	0.08	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.350	0.250	0.520	12/12
	有機酸イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	0.005	0.001	0.012	12/12
下層	塩素イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	1.9	1.6	2.4	12/12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	55.0	2.7	280.0	12/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)				
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.2	6.7	7.7	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.6	0.3	0.8	/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1	0.7	1.7	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	2	0	5	0/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.2	1.9	10.6	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				/12
	π-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.49	0.39	0.58	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.008	0.002	0.019	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.005	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.360	0.250	0.470	12/12
	有機酸イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	0.004	<0.001	0.016	12/12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	2.1	1.8	2.7	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/㎡)				
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.7	7.3	8.0	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.6	0.6	3.9	/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.9	(75%値)		
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	2.7	1.3	6.9	3/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	3.0	(75%値)		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	4	0	18	3/12
全層	π-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	8.1	6.0	10.5	6/12
	全窒素	(mg/ℓ)	2.1E01	0.0	9.4E01	0/12
	全リン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.61	0.41	0.93	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.015	0.005	0.058	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	有機酸イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	塩素イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	ND	ND	ND	0/12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	<0.005	<0.005	<0.005	2/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/12
全層	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	0.02	2/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.05	<0.05	<0.05	2/12
	π-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/12
	全窒素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.05	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.360	0.250	0.470	12/12
	有機酸イオン濃度 (6項目)	(mg/ℓ)	0.005	0.002	0.011	12/12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	2.0	1.7	2.4	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12/12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	55.0	2.7	280.0	12/12
全層	透明度	(cm)	3.6	1.4	4.9	12/12
	水温 (℃)	(℃)	15.6	4.7	26.0	12/12
	水質 (℃)	(℃)	11.5	7.0	17.9	12/12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.6	7.3	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.6	3.5	7.3	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	6.3	3.8	10.8	/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	3.3E04	7.9E02	3.4E05	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	4.50	1.90	6.30	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.280	0.160	0.340	12
	全有機炭素	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	2.50	0.43	4.50	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.170	0.070	0.410	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	1.300	0.810	1.900	12
	塩酸イオン濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	0.190	0.110	0.270	12
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	16.810	3.400	29.400	12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	0.05	0.03	0.08	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	11.0	0.3	40.0	12
	クロロフィル a	(mg/m ²)				12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.8	7.4	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.0	3.0	8.5	1/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	5.5	2.3	8.0	/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.70	1.20	5.70	/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.220	0.120	0.350	12
	全窒素	(mg/ℓ)				12
	全有機炭素	(mg/ℓ)	2.40	0.28	3.80	12
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.120	0.073	0.170	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.820	0.420	1.300	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.140	0.084	0.260	12
	塩酸イオン濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	23.940	14.480	30.020	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				12
	クロロフィル a	(mg/m ²)				12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.7	7.4	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	5.3	3.4 (75%値)	7.9	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	5.9 (75%値)			/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	5.9	3.1	9.4	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	3.3E04	7.9E02	3.4E05	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	4.10	1.60	5.70	12
全層	全有機炭素	(mg/ℓ)	0.250	0.150	0.350	12
	カドミウム	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	クロム (6価)	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	ヒ素	(mg/ℓ)		<0.05	<0.05	0/ 12
	総水銀	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	PCB	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜銅	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.03	2
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2
	溶解性クロム	(mg/ℓ)	0.03	<0.02	0.06	2
	総フッ素	(mg/ℓ)	0.11	0.03	0.19	2
全層	ニッケル	(mg/ℓ)	0.6	0.3	0.8	2
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	2.50	0.36	3.90	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.140	0.072	0.260	12
	塩酸イオン濃度 (mg/ℓ)	(mg/ℓ)	1.100	0.720	1.500	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.170	0.100	0.270	12
	クロロフィル a	(mg/m ²)	20.380	8.940	29.710	12
	透明度 (cm)	(cm)	0.05	0.03	0.08	12
	透視度 (m)	(m)	11.0	0.3	40.0	12
	透視度 (cm)	(cm)				12
	透視度 (m)	(m)	1.2	0.3	2.0	12
	透視度 (v)	(v)	19.8	5.6	34.0	12
	透視度 (v)	(v)	17.8	9.1	26.9	12

-151-

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (P H)	8.1	7.8	8.6	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (B O D) (m g / ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (C O D) (m g / ℓ)	4.3	1.8	7.6	0/ 12
	浮遊物質 (S S) (m g / ℓ)	8.6	6.4	13.7	/
	溶解性酸素 (D O) (m g / ℓ)	3.1E02	7.0E00	2.3E03	0/ 12
	大腸菌群数 (M P N / 100 m ℓ)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (m g / ℓ)	2.20	1.00	4.40	/ 12
	全窒素 (m g / ℓ)	0.110	0.073	0.180	12
	全リン (m g / ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)	1.10	0.06	2.60	12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)	0.084	0.057	0.140	12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)	0.830	0.180	4.500	12
中層	有機リン (m g / ℓ)	0.072	0.049	0.100	12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)	28.930	22.360	31.610	12
	ヒ素 (m g / ℓ)	0.04	<0.03	0.08	12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)	23.0	1.7	79.0	12
	銅 (m g / ℓ)	7.9	7.7	8.0	0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)	2.2	1.4	3.1	0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)	4.6	0.9	8.5	/
	マンガン (m g / ℓ)	1.10	0.39	2.10	3/ 12
	クロム (m g / ℓ)	0.098	0.067	0.160	/
	大腸菌群数 (M P N / 100 m ℓ)	0.41	0.17	0.89	/
	n-ヘキサン抽出物質 (m g / ℓ)	0.044	0.011	0.069	/
	全窒素 (m g / ℓ)	0.300	0.130	0.410	/
下層	全リン (m g / ℓ)	0.080	0.050	0.140	12
	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)	32.240	31.450	32.910	12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				12
	有機リン (m g / ℓ)				12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				12
	ヒ素 (m g / ℓ)				12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				12
	銅 (m g / ℓ)				12
	鉛 (m g / ℓ)				12
	鉄 (m g / ℓ)				12
	マンガン (m g / ℓ)				12
クロム (m g / ℓ)				12	
全層	水素イオン濃度 (P H)	8.0	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (B O D) (m g / ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (C O D) (m g / ℓ)	3.3	1.6 (7 5 % 値)	5.2	0/ 12
	浮遊物質 (S S) (m g / ℓ)	3.7			/
	溶解性酸素 (D O) (m g / ℓ)	6.7	4.1	8.4	0/ 12
	大腸菌群数 (M P N / 100 m ℓ)	3.1E02	7.0E00	2.3E03	/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (m g / ℓ)	ND	ND	ND	/ 12
	全窒素 (m g / ℓ)	1.60	0.70	2.90	12
	全リン (m g / ℓ)	0.100	0.070	0.160	12
	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				12
層	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
	大腸菌群数 (M P N / 100 m ℓ)				0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (m g / ℓ)				0/ 12
	全窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				0/ 12
	銅 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉛 (m g / ℓ)				0/ 12
	鉄 (m g / ℓ)				0/ 12
	マンガン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (m g / ℓ)				0/ 12
層	アンモニア性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	亜硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	硝酸性窒素 (m g / ℓ)				0/ 12
	有機リン (m g / ℓ)				0/ 12
	クロム (6 価) (m g / ℓ)				0/ 12
	ヒ素 (m g / ℓ)				0/ 12
	総アルキル水銀 (m g / ℓ)				

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n	
全層	水素イオン濃度 (P H)	8.1	7.9	8.2	0/ 12	
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)		(75%値)		/	
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	3.2	2.0	4.4	0/ 12	
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	4.1	(75%値)		/	
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.1	4.3	9.5	0/ 12	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.6E03	2.0E00	1.0E04	/ 12	
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	/ 12	
	全窒素 (mg/ℓ)	1.20	0.72	1.50	12/ 12	
	全リン (mg/ℓ)	0.099	0.060	0.160	12/ 12	
	全層	カドミウム (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
シンク (mg/ℓ)		ND	ND	ND	0/ 12	
有機リン (mg/ℓ)		ND	ND	ND	0/ 2	
鉛 (mg/ℓ)		<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12	
クロム (6価) (mg/ℓ)		<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12	
ヒ素 (mg/ℓ)		<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12	
総水銀 (mg/ℓ)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12	
アルキル水銀 (mg/ℓ)		ND	ND	ND	0/ 2	
PCB (mg/ℓ)		ND	ND	ND	0/ 2	
全層		フェーノール類 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	銅 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	亜硫酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2	
	溶解性鉄 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	溶解性マンガン (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	溶解性クロム (mg/ℓ)					
	総フッ素 (mg/ℓ)	1.0	0.9	1.1	2	
	ニッケル (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	全層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.45	0.18	0.75	12
		亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.052	0.027	0.095	12
活性酸素 (mg/ℓ)		0.350	0.140	0.460	12	
塩素イオン濃度 (mg/ℓ)		0.064	0.041	0.110	12	
陰イオン界面活性剤 (％)		30.640	25.820	32.350	12	
クロロフィル a (mg/ml)		0.04	<0.03	0.07	12	
		28.0	2.5	78.0	12	
透視		透明度 (cm)	3.1	1.1	8.1	12
		水温 (℃)	17.9	7.0	28.7	12
		気温 (℃)	16.2	9.5	23.5	12
	水質					

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.8	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	4.3	2.1	6.7	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	8.3	5.6	11.0	/
	溶解性固形物 (DO) (mg/ℓ)	6.5E02	7.0E00	3.3E03	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	2.10	1.30	3.00	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.120	0.074	0.180	12
	全燐 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	1.00	0.34	1.80	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.085	0.051	0.140	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.480	0.270	0.640	12
中層	溶解性酸素 (mg/ℓ)	0.074	0.037	0.099	12
	クロロム (6 価) (mg/ℓ)	28.580	22.130	31.580	12
	塩分濃度 (‰)	0.04	<0.03	0.09	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	27.0	2.2	71.0	12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	カドミウム (mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	銅 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	鉛 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	鉄 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	マンガン (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
下層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	1.0	0.9	1.1	2/ 2
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2/ 2
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/ 2
	溶解性マンガン (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/ 2
	溶解性クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/ 2
	溶解性鉄 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	2/ 2
	総ケル (mg/ℓ)	1.0	0.9	1.1	2/ 2
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/ 2
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.68	0.22	1.10	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.065	0.044	0.120	12
	溶解性酸素 (mg/ℓ)	0.390	0.260	0.490	12
	溶解性窒素 (mg/ℓ)	0.075	0.053	0.100	12
底層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	30.260	27.710	31.950	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.04	<0.03	0.09	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	27.0	2.2	71.0	12
	塩分濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	透明度 (cm)	3.5	1.4	9.3	12
	水温 (℃)	19.0	7.7	30.7	12
	底層水温 (℃)	16.8	10.0	24.8	12
	透視水				12
	全層				12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	7.7	7.3	7.9	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	5.2	2.7	7.8	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	6.0	2.5	8.8	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.1E04	3.3E03	2.2E05	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	5.10	2.20	10.00	/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.270	0.110	0.530	12
	全燐 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	2.20	0.47	6.60	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.160	0.081	0.220	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.820	0.260	1.600	12
下層	燐酸イオン濃度 (mg/ℓ)	0.240	0.095	0.460	12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)	21.690	12.980	29.820	12
	塩素分濃度 (mg/ℓ)	0.13	0.04	0.51	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	12.0	0.7	51.0	12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.8	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.8	1.7	3.9	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.0	4.3	9.0	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	1.60	0.99	2.50	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.086	0.049	0.140	/
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				/
全層	全窒素 (mg/ℓ)	0.47	0.18	0.93	12
	全燐 (mg/ℓ)	0.067	0.040	0.120	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.340	0.170	0.480	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.063	0.033	0.110	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	29.990	27.700	32.070	12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)				12
	塩素分濃度 (mg/ℓ)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)	7.8	7.6	8.0	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	4.0	2.4	5.7	/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	4.7	2.4	5.7	0/ 12
全層	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	6.6	4.0	8.9	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.1E04	3.3E03	2.2E05	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	3.40	1.70	6.20	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.180	0.089	0.310	12
	全燐 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	燐酸イオン濃度 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	塩素分濃度 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
全層	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	クロロフィル a (mg/m ³)	ND	ND	ND	0/ 12
	水素イオン濃度 (PH)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	0/ 12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.03	0.02	0.03	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	0.7	0.7	0.7	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	全燐 (mg/ℓ)				0/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	1.30	0.36	3.80	12
全層	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.110	0.061	0.170	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.580	0.250	1.000	12
	燐酸イオン濃度 (mg/ℓ)	0.150	0.078	0.260	12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)	25.840	20.710	30.650	12
	塩素分濃度 (mg/ℓ)	0.13	0.04	0.51	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	12.0	0.7	51.0	12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
全層	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.5	0.8	5.5	12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	18.6	7.3	30.4	12
	全窒素 (mg/ℓ)	17.6	9.4	26.0	12
	全燐 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	燐酸イオン濃度 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (mg/ℓ)				12
	塩素分濃度 (mg/ℓ)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (P H)	(P H)	8.0	7.8	8.3	0/ 12
	生物化学的 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	酸素要求量					
	化学的 (COD)	(mg/ℓ)	3.2	1.7	5.8	0/ 12
	酸素要求量		3.7	(75%値)		
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.6	5.5	9.0	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.1E04	3.3E02	5.4E04	0/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	1.60	1.10	2.40	/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.097	0.049	0.140	12
	全炭素	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
下層	磷酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 2
	有機炭素	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム (6 価)	(mg/ℓ)		<0.05	<0.05	0/ 12
	塩素イオン濃度 (%)	(%)		<0.02	<0.02	0/ 12
	塩素分濃度 (%)	(%)		<0.0005	<0.0005	0/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 2
	クロロフィル a	(mg/m ²)		ND	ND	0/ 2
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.006	2
	亜銅	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	溶解性鉄	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2
	マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	クロム	(mg/ℓ)	0.03	0.02	0.03	2
	銅	(mg/ℓ)	0.8	0.7	0.8	2
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.39	0.10	0.85	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.067	0.018	0.140	12
	磷酸性窒素	(mg/ℓ)	0.320	0.094	0.470	12
	有機炭素	(mg/ℓ)	0.064	0.033	0.120	12
	塩素イオン濃度 (%)	(%)	29.960	27.400	32.090	12
	塩素分濃度 (%)	(%)	<0.03	<0.03	0.08	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	26.0	1.1	75.0	12
	クロロフィル a	(mg/m ²)				12
	透明度 (cm)	(cm)	2.8	1.2	6.0	12
	透視度 (m)	(m)	18.7	7.5	30.5	12
	水温 (℃)	(℃)	16.4	8.8	24.1	12
	気水					

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (P H)	(mg/ℓ)	8.1	7.9	8.3	0/12
	生物化学的 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	酸素要求量		2.8	1.7	4.1	0/12
	化学的 (COD)	(mg/ℓ)	3.6	(75%)		
	酸素要求量					
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.9	6.5	9.2	0/12
	溶存酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	4.0E02	5.0E00	3.4E03	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		ND	ND	ND	/12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	1.10	0.82	2.00	0/12
	窒素	(mg/ℓ)	0.064	0.039	0.080	0/12
	全窒素	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)				
下層	アンモニウム性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
全層	アンモニウム性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2/2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/2
	塩素イオン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	塩素イオン	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.02	2/2
	塩素イオン	(mg/ℓ)	0.8	0.7	0.8	2/2
	クロロフィル a	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	アンモニウム性窒素	(mg/ℓ)	0.22	0.02	0.51	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.053	0.016	0.092	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.260	0.110	0.400	12/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	0.038	0.015	0.070	12/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)	31.230	27.750	32.790	12/12
全層	アンモニウム性窒素	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.04	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.0	1.1	53.0	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
全層	アンモニウム性窒素	(mg/ℓ)	3.4	1.5	8.0	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	16.5	5.5	29.0	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	16.4	9.4	25.2	12/12
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	塩素イオン	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/ℓ)				

-158-

—159—

11 東京湾 平潟湾内 梅城B 類型

測定機関：横浜市

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	7.7	7.6	8.2	7/ 12
	生物化学的(BOD)酸要求量				/
	化学的(COD)酸要求量	4.7	2.6	8.4	10/ 12
	浮遊物質(SS)	5.5	3.3	9.6	/
	溶存酸素量(DO)	2.1E05	3.3E03	1.3E06	5/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	2.70	1.30	3.80	0/ 12
	窒素	0.260	0.110	0.460	12/ 12
	全窒素				
	アンモニア性窒素	0.82	0.32	1.40	12/ 12
	亜硝酸性窒素	0.093	0.048	0.130	12/ 12
	硝酸性窒素	0.380	0.130	1.000	12/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	0.200	0.100	0.320	12/ 12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	25.280	14.520	31.750	12/ 12
	塩分濃度 (‰)	0.10	<0.03	0.26	12/ 12
	陰イオン界面活性剤	13.0	0.2	100.0	12/ 12
	クロロフィル a				
	水素イオン濃度 (PH)	7.9	7.7	8.3	1/ 12
	生物化学的(BOD)酸要求量				/
	化学的(COD)酸要求量	3.9	1.8	8.1	8/ 12
	浮遊物質(SS)	6.5	3.8	8.7	/
	溶存酸素量(DO)	1.90	1.20	3.50	1/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.190	0.098	0.470	/
	n-ヘキサン抽出物質	0.50	0.25	0.86	12/ 12
	窒素	0.070	0.036	0.110	12/ 12
	全窒素	0.300	0.130	0.490	12/ 12
全層	アンモニア性窒素	0.130	0.077	0.310	12/ 12
	亜硝酸性窒素	28.310	21.110	32.030	12/ 12
	硝酸性窒素				
	塩素イオン濃度 (‰)				
	塩分濃度 (‰)				
	陰イオン界面活性剤				
	クロロフィル a				
	透視	1.9	0.8	2.7	12/ 12
	透明度 (cm)	17.5	6.4	30.3	12/ 12
	水温 (℃)	17.0	8.0	25.6	12/ 12
	水				
	平均値				
	最小値				
	最大値				
	m/n				

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/y
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	7.9	8.6	3/ 12
	生物化学的 (BOD) (mg/ℓ)				/
	酸素要求量	4.3	2.3	6.8	9/ 12
	化学的 (COD) (mg/ℓ)				
	酸素要求量	9.1	6.1	12.0	/
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				0/ 12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	9.1E03	2.0E00	1.0E05	/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	1.60	1.00	2.40	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.120	0.063	0.210	12
	全リン (mg/ℓ)				12
下層	アンモニウム性窒素 (mg/ℓ)	0.64	0.07	0.93	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.076	0.044	0.120	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.490	0.210	1.100	12
	有機リン (mg/ℓ)	0.073	0.033	0.120	12
	クロム (6価) (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)	27.180	11.480	31.540	12
	塩分濃度 (‰)	0.04	<0.03	0.07	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	22.0	2.8	58.0	12
	クロロフィル a (mg/ml)				12
	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.8	8.1	0/ 12
	生物化学的 (BOD) (mg/ℓ)				/
	酸素要求量	2.0	1.2	2.9	0/ 12
下層	化学的 (COD) (mg/ℓ)				
	酸素要求量	5.0	0.4	9.8	/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				6/ 12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)				/
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				/
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.64	0.41	0.87	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.076	0.052	0.150	12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニウム性窒素 (mg/ℓ)	0.15	0.03	0.25	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.024	0.011	0.045	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.190	0.130	0.290	12
	有機リン (mg/ℓ)	0.059	0.035	0.120	12
下層	クロム (6価) (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)	33.380	31.520	34.190	12
	塩分濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)				12
	クロロフィル a (mg/ml)				12
	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的 (BOD) (mg/ℓ)				/
	酸素要求量	3.2	1.8	4.7	4/ 12
	化学的 (COD) (mg/ℓ)	3.7	1.8	4.7	4/ 12
	酸素要求量	7.1	4.0	9.9	2/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	9.1E03	2.0E00	1.0E05	/ 12
下層	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	1.10	0.82	1.60	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.097	0.065	0.160	12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニウム性窒素 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	有機リン (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム (6価) (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	塩分濃度 (‰)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	ND	ND	ND	0/ 12
下層	クロロフィル a (mg/ml)				0/ 12
	水素イオン濃度 (PH)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	生物化学的 (BOD) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	酸素要求量	<0.1	<0.1	<0.1	2
	化学的 (COD) (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	酸素要求量	<0.01	<0.01	<0.01	2
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.0	0.8	1.1	2
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)				2
	全窒素 (mg/ℓ)				2
	全リン (mg/ℓ)				2
下層	アンモニウム性窒素 (mg/ℓ)	0.39	0.10	0.53	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.050	0.028	0.074	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.340	0.170	0.640	12
	有機リン (mg/ℓ)	0.066	0.044	0.110	12
	クロム (6価) (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)	30.280	22.490	32.620	12
	塩分濃度 (‰)	0.04	<0.03	0.07	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	22.0	2.8	58.0	12
	クロロフィル a (mg/ml)				12
	水素イオン濃度 (PH)	2.9	0.8	7.4	12
	生物化学的 (BOD) (mg/ℓ)	17.1	6.2	31.0	12
	酸素要求量	16.2	9.6	24.4	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/y
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.4	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.6	1.7	7.0	7/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	9.4	7.7	11.5	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	4.7E02	0.0	3.4E03	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	1.20	0.80	2.10	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.068	0.033	0.100	12
	全リン	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.23	0.02	0.56	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.058	0.010	0.120	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.240	0.016	0.430	12
下層	有機炭素	(mg/ℓ)	0.025	0.006	0.057	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	30.350	24.100	33.660	12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	<0.03	<0.03	0.04	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	21.0	2.3	57.0	12
	クロロフィル a	(mg/m ²)				12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	7.9	7.7	8.3	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.3	0.9	1.5	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	6.2	2.2	8.3	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)				4/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.61	0.38	0.82	/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.054	0.029	0.160	12
全層	全窒素	(mg/ℓ)	0.09	0.02	0.21	12
	全リン	(mg/ℓ)	0.019	<0.005	0.040	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.180	0.140	0.260	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.043	0.020	0.100	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	33.660	33.240	34.060	11
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)				
	塩分濃度 (‰)	(‰)				
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/m ²)				
	透明度 (cm)	(cm)	3.2	1.3	7.5	12
	透気水	(℃)	18.0	6.5	29.5	12
	水温 (℃)	(℃)	16.1	9.8	22.9	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	7.8	8.5	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	3.2	1.4	6.5	6/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				/
	溶解性酸素 (DO) (mg/ℓ)	9.2	7.4	11.7	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.7E02	1.1E01	5.4E03	/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	1.00	0.70	1.90	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.065	0.031	0.120	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.18	<0.01	0.41	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.049	0.006	0.110	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.230	<0.005	0.390	12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	0.025	0.004	0.057	12
	塩素イオン濃度 (‰)	30.780	26.180	32.840	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィル a (mg/m ²)	18.0	1.2	56.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.8	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.9	1.2	3.9	1/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				/
	溶解性酸素 (DO) (mg/ℓ)	7.1	4.0	9.0	2/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				/
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.80	0.52	1.30	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.051	0.033	0.085	12
全層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.16	0.03	0.36	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.036	0.015	0.079	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.200	0.110	0.330	12
	塩素イオン濃度 (‰)	0.035	0.008	0.079	12
	塩素イオン濃度 (‰)	32.270	30.630	33.140	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	クロロフィル a (mg/m ²)				
	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.6	1.3	4.5	4/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	3.3	(7.5%値)		
	溶解性酸素 (DO) (mg/ℓ)	8.2	6.2	9.7	0/ 12
全層	大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.7E02	1.1E01	5.4E03	/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.92	0.67	1.60	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.058	0.032	0.089	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	塩素イオン濃度 (‰)				
	塩素イオン濃度 (‰)				
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	クロロフィル a (mg/m ²)				
	水素イオン濃度 (PH)				
全層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.17	0.02	0.39	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.043	0.013	0.095	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.220	0.085	0.350	12
	塩素イオン濃度 (‰)	0.030	0.007	0.056	12
	塩素イオン濃度 (‰)	31.530	28.870	32.990	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィル a (mg/m ²)	18.0	1.2	56.0	12
	水素イオン濃度 (PH)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	塩素イオン濃度 (‰)				
全層	塩素イオン濃度 (‰)	3.8	1.5	12.0	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	17.7	6.4	29.0	12
	クロロフィル a (mg/m ²)	16.3	8.8	23.9	12

17 東京湾 大津湾 海域B 類型

測定機関：横須賀市

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.7	1.1	4.7	5/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	8.7	7.3	10.1	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.9E01	0.0	4.9E02	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.82	0.54	1.20	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.047	0.024	0.073	12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.12	0.01	0.31	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.035	0.007	0.086	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.190	0.005	0.270	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.022	0.003	0.057	12
	塩素イオン濃度 (‰)	31.610	28.280	33.570	12
下層	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	<0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィル a (mg/ml)	11.0	0.5	33.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.7	8.1	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3	0.6	2.1	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	6.9	4.5	8.2	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				/
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				/
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.53	0.33	0.69	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.040	0.028	0.064	12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.08	0.02	0.19	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.021	<0.005	0.066	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.190	0.100	0.270	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.033	0.022	0.058	12
全層	塩素イオン濃度 (‰)	33.560	31.910	34.330	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)				12
	クロロフィル a (mg/ml)				12
	水素イオン濃度 (PH)	8.1	8.0	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.0	1.0	3.2	1/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.9	6.6	8.5	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.9E01	0.0	4.9E02	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.67	0.51	0.90	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.044	0.028	0.057	12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	ND	ND	ND	0/ 2
全層	クロロフィル a (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	活性酸素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	鉛 (6価) (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム (6価) (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	ヒ素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 2
	銅 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜鉛 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	鉄 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2
	マンガン (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	溶解性マンガン (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	2
	銅 (mg/ℓ)	0.9	0.8	0.9	2
全層	クロロフィル a (mg/ml)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.10	0.02	0.25	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.028	<0.005	0.076	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.190	0.110	0.260	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.028	0.015	0.051	12
	塩素イオン濃度 (‰)	32.590	31.160	33.760	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ml)	<0.03	<0.03	0.04	12
	クロロフィル a (mg/ml)	11.0	0.5	33.0	12
	透明度 (cm)	3.9	1.5	7.5	12
	水温 (℃)	18.7	9.3	31.4	12
	気温 (℃)	16.4	10.5	22.3	12
	水温 (℃)				12
	気温 (℃)				12
	透明度 (cm)				12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	2.0	1.1	3.7	2/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/l)	7.8	6.2	9.4	/
	溶解性物質 (DO)	(mg/l)	1.4E03	4.9E01	5.4E03	0/ 12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	0.59	0.39	0.87	12
	全窒素	(mg/l)	0.041	0.033	0.053	12
	全窒素	(mg/l)				12
	アンモニウム性窒素	(mg/l)	0.09	<0.01	0.24	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.021	0.006	0.045	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.150	<0.005	0.220	12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.0	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.5	1.0	2.3	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/l)	7.3	5.7	8.2	/
	溶解性物質 (DO)	(mg/l)	0.53	0.30	0.77	12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.036	0.029	0.045	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	0.07	<0.01	0.17	12
	全窒素	(mg/l)	0.018	0.005	0.036	12
	全窒素	(mg/l)	0.210	0.034	0.940	12
	アンモニウム性窒素	(mg/l)	0.025	0.010	0.037	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	33.340	31.730	34.100	12
	硝酸性窒素	(mg/l)				12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/l)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/l)	1.8	1.1	2.9	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/l)	7.5	6.1	8.6	/
	溶解性物質 (DO)	(mg/l)	1.4E03	4.9E01	5.4E03	0/ 12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	0.56	0.35	0.82	12
	全窒素	(mg/l)	0.039	0.031	0.049	12
	全窒素	(mg/l)				12
	アンモニウム性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
全層	クロム (6価)	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム (3価)	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	水銀	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	鉛	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	銅	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
	亜鉛	(mg/l)	ND	ND	ND	0/ 12
	鉄	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
	マンガン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
	クロム	(mg/l)	0.9	0.8	0.9	0/ 12
	銅	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	亜鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/ 12
	鉄	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/ 12
全層	アンモニウム性窒素	(mg/l)	0.08	<0.01	0.21	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.020	0.006	0.041	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.180	0.017	0.530	12
	溶解性物質 (DO)	(mg/l)	0.025	0.007	0.037	12
	アンモニウム性窒素	(mg/l)	33.090	31.570	34.040	12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	0.04	12
	硝酸性窒素	(mg/l)	5.7	0.8	20.0	12
	クロロフィル a	(mg/m ³)				12
	透明度	(cm)	4.5	2.0	7.0	12
	水温	(℃)	18.5	8.8	31.5	12
	水温	(℃)	17.3	11.6	25.3	12
	水温	(℃)				12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	2.0	1.2	3.4	1/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.2	6.0	8.4	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	2.0E04	2.7E01	1.0E05	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	0.95	0.35	1.80	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.062	0.033	0.110	12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.25	0.05	0.71	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.032	0.007	0.069	12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.250	0.030	0.980	12
	塩素イオン濃度 (‰)	31.340	24.680	33.960	12
下層	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.07	12
	クロロフィル a (mg/m ³)	3.7	0.4	10.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	8.0	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.7	1.1	2.8	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.3	5.6	8.3	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	0.55	0.38	0.81	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.038	0.030	0.048	12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				/
	全窒素 (mg/ℓ)	0.08	0.01	0.16	12
	全リン (mg/ℓ)	0.019	0.007	0.044	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.140	0.031	0.200	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.023	0.006	0.031	12
全層	塩素イオン濃度 (‰)	32.900	30.520	33.980	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
全層	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
全層	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				12
全層	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
全層	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (PH)				12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				12
全層	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				12
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				12
	全窒素 (mg/ℓ)				12
	全リン (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				12
	塩素イオン濃度 (‰)				12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ³)				12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.4	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	3.4	1.4	7.5	9/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	9.1	7.7	10.7	/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	9.1E02	0.0	5.4E03	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	2/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	1.10	0.55	1.50	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.057	0.028	0.089	12
	全燐	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.18	<0.01	0.39	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.047	0.021	0.120	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.210	0.052	0.360	12
中層	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	0.021	0.004	0.042	12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	30.510	24.000	32.800	12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.05	12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	20.0	2.1	83.0	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				12
	全窒素	(mg/ℓ)				12
	全燐	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				12
下層	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	8.0	7.7	8.1	1/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5	0.9	2.2	/
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	6.8	4.5	8.8	1/ 12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	0.66	0.27	1.10	/
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.045	0.028	0.065	8/ 12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				/
	全窒素	(mg/ℓ)				12
	全燐	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.10	0.02	0.28	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.024	0.005	0.045	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.180	0.100	0.270	12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	0.035	0.018	0.059	12
底層	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	33.470	32.520	34.150	12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				12
	全窒素	(mg/ℓ)				12
	全燐	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				12
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	7.9	8.4	3/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.8	1.0	5.7	6/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	8.8	7.5	10.4	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.2E02	0.0	1.4E03	1/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素	(mg/ℓ)	0.94	0.70	1.40	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.049	0.029	0.087	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.18	<0.01	0.66	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.044	0.013	0.120	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.200	0.053	0.330	12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.0	7.9	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.3	0.8	1.8	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	6.9	4.8	8.3	9/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.52	0.39	0.68	12
	窒素	(mg/ℓ)	0.039	0.027	0.052	12
	全窒素	(mg/ℓ)				/
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.08	0.01	0.16	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.020	0.007	0.039	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.160	0.110	0.200	12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	0.9	3.4	5/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	2.6	(75%)		/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	7.8	6.7	8.7	3/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.2E02	0.0	1.4E03	1/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素	(mg/ℓ)	0.73	0.59	0.96	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.044	0.028	0.065	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
全層	クロム (6価)	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	ヒ素	(mg/ℓ)		<0.05	<0.05	0/ 12
	水銀	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルミニウム	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	リン	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	鉄	(mg/ℓ)		<0.005	<0.005	0/ 12
	マンガン	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	0/ 12
	ニッケル	(mg/ℓ)	0.9	0.8	0.9	2/ 2
	ケル	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/ 2
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.13	0.01	0.40	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.032	0.010	0.080	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.180	0.082	0.260	12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	0.026	0.014	0.038	12
	塩素	(mg/ℓ)				/
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	32.180	29.600	33.240	12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	<0.03	<0.03	0.03	12
	透明度 (cm)	(cm)	13.0	1.9	37.0	12
	透視	(cm)	3.9	1.5	7.0	12
	透気	(m)	17.3	7.9	28.7	12
	水温	(℃)	16.3	10.0	24.3	12
	水	(℃)				/

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (P H)	(P H)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	2.1	0.8	4.9	5/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.7	6.5	9.7	/
	溶解酸素 (DO)	(mg/ℓ)	1.1E01	0.0	4.9E01	0/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.63	0.41	1.10	0/ 12
	窒素	(mg/ℓ)	0.039	0.027	0.051	12
	全窒素	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.08	<0.01	0.17	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.028	0.007	0.064	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.160	0.025	0.330	12
	有機炭素	(mg/ℓ)	0.022	0.003	0.035	12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	32.360	29.690	33.840	12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	<0.03	<0.03	0.03	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	6.7	0.6	17.0	12
	クロロフィル a	(mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (P H)	(P H)	8.0	7.8	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.3	0.7	4.8	1/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.0	5.6	8.3	/
	溶解酸素 (DO)	(mg/ℓ)				8/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.40	0.30	0.59	/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.032	0.022	0.046	/
	窒素	(mg/ℓ)				12
	全窒素	(mg/ℓ)				12
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.01	0.13	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.016	<0.005	0.060	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.140	0.100	0.200	12
	有機炭素	(mg/ℓ)	0.027	0.016	0.040	12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	34.060	33.600	34.480	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				12
	クロロフィル a	(mg/m ³)				12
	水素イオン濃度 (P H)	(P H)	8.1	8.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.7	0.8	4.4	3/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1.9			/
	溶解酸素 (DO)	(mg/ℓ)	7.3	6.1	8.6	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	1.1E01	0.0	4.9E01	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
全層	窒素	(mg/ℓ)	0.52	0.41	0.73	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.036	0.027	0.044	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	有機炭素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	クロム (6価)	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	総アルキル水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	フェノール類	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
全層	溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	溶解性クロム	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.01	2
	総マンガン	(mg/ℓ)	0.9	0.8	0.9	2
	フェノール	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.06	0.01	0.14	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.022	<0.005	0.039	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.150	0.089	0.230	12
	有機炭素	(mg/ℓ)	0.025	0.013	0.034	12
	塩分濃度 (‰)	(‰)	33.210	31.870	33.880	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィル a	(mg/m ³)	6.7	0.6	17.0	12
	透明度 (cm)	(cm)	5.4	2.0	11.0	12
	透視度 (m)	(m)	18.1	8.0	33.4	12
	透気水	(℃)	16.2	11.1	21.7	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.4 (75%)	0.7 (75%)	2.3	3/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.4	6.7	8.4	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	3.5E01	0.0	3.3E02	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.45	0.27	0.72	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.034	0.018	0.045	12
	全リン	(mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	活性酸素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 2
下層	クロム (6価)	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	ヒ素	(mg/ℓ)		<0.05	<0.05	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	水銀	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)		<0.0005	<0.0005	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 2
	鉄	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 2
	マンガン	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	0/ 2
	クロム	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	0/ 2
	ケル	(mg/ℓ)		0.8	0.9	2
	ニッケル	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		<0.005	<0.005	2
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		<0.1	<0.1	2
	活性酸素	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
	マンガン	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	クロム	(mg/ℓ)		0.9	0.9	2
	ケル	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
	ニッケル	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.04	0.09	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.016	0.049	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.160	0.220	12
	クロム	(mg/ℓ)		0.021	0.030	12
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12
	ケル	(mg/ℓ)		<0.03	<0.03	12
	ニッケル	(mg/ℓ)		8.5	28.0	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12
	ケル	(mg/ℓ)		<0.03	<0.03	12
	ニッケル	(mg/ℓ)		8.5	28.0	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12
	ケル	(mg/ℓ)		<0.03	<0.03	12
	ニッケル	(mg/ℓ)		8.5	28.0	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.007	0.049	12
	活性酸素	(mg/ℓ)		0.083	0.220	12
	マンガン	(mg/ℓ)		0.013	0.030	12
	クロム	(mg/ℓ)		33.450	34.380	12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3 (75%)	0.5 (75%)	2.3	1/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.6	7.0	8.4	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	8.2E02	2.0E00	3.4E03	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	3/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.39	0.18	0.99	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.025	0.011	0.056	12/ 12
	全燐 (mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	有機燐 (mg/ℓ)				
	クロム (6価) (mg/ℓ)				
下層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.1	0.4	1.4	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.4	6.0	8.2	/
	溶解性酸素量 (DO) (mg/ℓ)	0.31	0.16	0.49	7/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.019	0.011	0.029	/
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)	0.03	<0.01	0.16	12/ 12
	全燐 (mg/ℓ)	0.007	<0.005	0.013	12/ 12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.063	<0.005	0.110	12/ 12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.011	0.001	0.017	12/ 12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	有機燐 (mg/ℓ)				
	クロム (6価) (mg/ℓ)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.5	2/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.6	0.7	3.6	/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.8	6.7	9.0	3/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1.9E01	0.0	2.2E02	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	4/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.38	0.16	0.65	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.024	0.006	0.043	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.01	0.15	12
	全リン	(mg/ℓ)	0.014	<0.005	0.055	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.090	<0.005	0.180	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.011	<0.001	0.037	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	33.280	29.550	34.730	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.03	<0.03	<0.03	12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.0	7.8	8.1	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.0	0.7	1.9	/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	7.1	6.0	8.3	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	0.31	0.21	0.83	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	0.024	0.015	0.035	9/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.05	<0.01	0.38	/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.009	0.005	0.019	/
	全窒素	(mg/ℓ)	0.110	0.059	0.160	12
	全リン	(mg/ℓ)	0.020	0.012	0.030	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	34.400	33.810	34.670	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.05	<0.01	0.38	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.009	0.005	0.019	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.020	0.012	0.030	12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	1.3	0.8	2.3	2/ 12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5	0.8	2.3	2/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.7	8.4	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.9E01	0.0	2.2E02	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.35	0.22	0.74	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.024	0.016	0.035	12
	全リン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	9.8	2.5	18.0	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	16.2	4.7	28.1	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	17.2	12.8	22.2	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	17.2	12.8	22.2	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	17.2	12.8	22.2	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	17.2	12.8	22.2	12

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.4	1/ 12
	生物化学的(BOD) 酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的(COD) 酸素要求量	(mg/ℓ)	1.6	0.7	3.3	4/ 12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	7.9	6.7	9.1	/
	溶解性酸素(DO)	(mg/ℓ)	1.0E00	0.0	2.0E00	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.35	0.21	0.53	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.022	0.013	0.036	12
	全窒素	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.04	<0.01	0.15	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.010	<0.005	0.031	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.080	<0.005	0.170	12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.8	8.2	0/ 12
	生物化学的(BOD) 酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的(COD) 酸素要求量	(mg/ℓ)	0.9	0.6	1.3	0/ 12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	7.1	6.0	8.5	/
	溶解性酸素(DO)	(mg/ℓ)	0.31	0.09	0.63	9/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.020	0.009	0.026	/
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.06	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.015	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.094	0.011	0.150	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.017	0.006	0.025	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	34.430	34.010	34.670	12
全層						
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.3	0/ 12
	生物化学的(BOD) 酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的(COD) 酸素要求量	(mg/ℓ)	1.3	0.8	2.0	0/ 12
	浮遊物質(SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.7	8.5	/
	溶解性酸素(DO)	(mg/ℓ)	1.0E00	0.0	2.0E00	4/ 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.33	0.20	0.56	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.021	0.015	0.028	12
	全窒素	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
全層	クロム(6価)	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	ヒ素	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	鉛	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	鉄	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2
	マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	クロム	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ケ素	(mg/ℓ)	0.9	0.9	0.9	2
	ルン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.03	0.01	0.11	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.018	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.088	0.050	0.160	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.014	0.009	0.020	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	33.960	32.910	34.710	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.03	12
	クロロフィルa	(mg/m ²)	3.3	0.3	12.0	12
	透明度 (cm)	(cm)	9.0	2.5	17.0	12
	透視度 (m)	(m)	16.6	4.4	28.5	12
	気温 (℃)	(℃)	17.3	12.5	22.4	12
	水温 (℃)	(℃)				

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	1.1	0.5	2.0	0/12
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3	0.5	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.5	6.8	8.1	5/12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	9.0E00	0.0	9.4E01	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	0.28	0.17	0.43	12/12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.024	0.017	0.033	12/12
	全リン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
下層	クロム (6価) (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	ヒ素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	総アルキル水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	P C B (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	フエノール類 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	2/2
	銅 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	亜鉛 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/2
	鉄 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	マンガン (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	クロム (mg/ℓ)	0.9	0.9	0.9	2/2
	ニッケル (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	12/12
下層	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.015	12/12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.087	0.050	0.130	12/12
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	0.014	0.012	0.020	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	34.030	32.810	34.710	12/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	クロロフィル a (mg/m ³)	3.2	0.2	13.0	12/12
	透明度 (cm)	8.4	2.5	17.0	12/12
	水温 (℃)	16.9	4.5	28.9	12/12
	水温 (℃)	17.5	12.7	22.3	12/12
	透気水				
	全窒素 (mg/ℓ)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	7.9	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.5 (75%値)	0.5 (75%値)	2.8	3/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.7	6.5	9.1	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	5.5E02	0.0	3.4E03	2/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.37	0.21	0.63	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.027	0.014	0.040	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.2	0.5	2.3	1/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.4	6.3	8.3	/
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	0.33	0.15	0.66	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.023	0.014	0.032	/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.05	12/12
	全リン	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.020	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.074	0.007	0.170	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.011	0.002	0.023	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	33.310	31.330	34.780	12/12
全層	クロム (6価)	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.04	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	6.7	0.3	26.0	12/12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/m ³)				
	銅	(mg/ℓ)				
	鉛	(mg/ℓ)				
	鉄	(mg/ℓ)				
	マンガン	(mg/ℓ)				
	クロム	(mg/ℓ)				
	ニッケル	(mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	4.8	1.5	9.5	12/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	17.5	4.0	28.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	18.3	12.6	26.1	12/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)				
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	0.02	0.01	0.05	12/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	0.008	<0.005	0.018	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	0.073	0.020	0.140	12/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	0.012	0.002	0.022	12/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	33.590	31.740	34.730	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	<0.03	<0.03	0.04	12/12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	6.7	0.3	26.0	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)				
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	4.8	1.5	9.5	12/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)	17.5	4.0	28.9	12/12
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	18.3	12.6	26.1	12/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)				
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.2 (75%値)	0.6	1.8	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.5 (75%値)			/
	溶解性酸素 (DO) (mg/ℓ)	7.6	6.6	8.4	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.0E00	0.0	3.3E01	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素 (mg/ℓ)	0.28	0.13	0.48	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.020	0.015	0.026	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	塩素イオン濃度 (‰)				
下層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.2 (75%値)	0.6	1.8	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.5 (75%値)			/
	溶解性酸素 (DO) (mg/ℓ)	7.6	6.6	8.4	6/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.0E00	0.0	3.3E01	0/ 12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素 (mg/ℓ)	0.28	0.13	0.48	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.020	0.015	0.026	12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	塩素イオン濃度 (‰)				

— 180 —

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3	0.5 (75%値)	2.1	1/12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.5	0.5 (75%値)		/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.5	6.5	8.8	5/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	1.5E01	0.0	1.3E02	0/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.28	0.12	0.49	12/12
	全リン (mg/ℓ)	0.020	0.013	0.025	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.007	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.057	<0.005	ND	0/12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	0.009	0.001	<0.02	0/12
	塩分濃度 (‰)	33.620	31.860	34.780	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.05	0/12
	クロロフィル a (mg/㎡)	2.5	0.3	<0.0005	0/12
	銅 (mg/ℓ)	0.005	<0.005	<0.005	0/12
	鉛 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
	鉄 (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
	マンガン (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
	クロム (6価) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
	水銀 (mg/ℓ)	0.9	0.9	0.9	0/12
	アルキル水銀 B (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	P (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3	0.5 (75%値)	2.1	1/12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	1.5	0.5 (75%値)		/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.5	6.5	8.8	5/12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	1.5E01	0.0	1.3E02	0/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.28	0.12	0.49	12/12
	全リン (mg/ℓ)	0.020	0.013	0.025	12/12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.007	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.057	<0.005	ND	0/12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	0.009	0.001	<0.02	0/12
	塩分濃度 (‰)	33.620	31.860	34.780	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.05	0/12
	クロロフィル a (mg/㎡)	2.5	0.3	<0.0005	0/12
	銅 (mg/ℓ)	0.005	<0.005	<0.005	0/12
	鉛 (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
	鉄 (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
	マンガン (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
	クロム (6価) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	0/12
	水銀 (mg/ℓ)	0.9	0.9	0.9	0/12
	アルキル水銀 B (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	P (mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.02	0/12
全層	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.006	<0.005	0.012	12/12
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.070	0.012	0.130	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	0.011	0.003	0.018	12/12
	塩分濃度 (‰)	33.830	32.740	34.680	12/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	クロロフィル a (mg/㎡)	2.5	0.3	13.0	12/12
	透明度 (cm)	8.5	3.0	13.0	12/12
	水温 (℃)	18.1	6.0	29.3	12/12
	気温 (℃)	18.5	13.1	26.1	12/12
	水				

- 182 -

— 183 —

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.1	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.3 (75℃値)	0.6 (75℃値)	2.9	2/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.8	7.1	9.2	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	2.8E02	4.0E00	2.2E03	4/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	1/ 12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)	0.30	0.16	0.65	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.020	0.013	0.028	12
	全炭素 (mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
中層	水素イオン濃度 (PH)				
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	全炭素 (mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
下層	水素イオン濃度 (PH)				
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)				
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/ℓ)				
	全窒素 (mg/ℓ)				
	全炭素 (mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)				
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)				
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)				

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.1	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.3	0.6	2.4	3/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	7.8	7.0	9.2	4/ 12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.2E02	0.0	2.4E03	1/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素	(mg/ℓ)	0.37	0.15	0.67	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.019	0.011	0.027	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.007	<0.005	0.016	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.080	<0.005	0.130	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.009	0.001	0.019	12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	33.550	30.670	34.690	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィル a	(mg/m ³)	2.7	0.2	11.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	0.9	0.5	1.3	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	7.0	6.3	7.9	8/ 12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				/
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	0.26	0.12	0.45	12
	窒素	(mg/ℓ)	0.022	0.015	0.026	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.012	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.110	0.031	0.180	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.019	0.010	0.025	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	34.340	32.590	34.640	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	クロロフィル a	(mg/m ³)				
全層						
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1	0.7	1.6	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)	7.5	6.9	8.2	6/ 12
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	2.2E02	0.0	2.4E03	1/ 12
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.16	0.56	12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.021	0.017	0.026	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	クロロフィル a	(mg/m ³)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	水素イオン濃度 (PH)	(PH)				
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)				
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)				
	溶解性酸素 (DO)	(mg/ℓ)				
	大腸菌数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/ℓ)				
	窒素	(mg/ℓ)				
	全窒素	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.03	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.012	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.094	0.023	0.160	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.014	0.009	0.022	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	33.950	32.600	34.670	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィル a	(mg/m ³)	2.7	0.2	11.0	12
	透明度 (cm)	(cm)				
	水温 (℃)	(℃)				
	気圧 (hPa)	(hPa)				
	水深 (m)	(m)				
	流速 (cm/s)	(cm/s)				
	潮流 (cm/s)	(cm/s)				

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.1	8.3	0/12
	生物化学的 (BOD) (mg/l)				/
	酸素要求量	1.3	0.5	2.6	1/12
	化学的 (COD) (mg/l)				/
	酸素要求量	7.6	6.9	9.3	5/12
	浮遊物質 (SS) (mg/l)	2.3E02	0.0	1.3E03	1/12
	溶解性酸素 (DO) (mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.30	0.10	0.74	12/12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)	0.020	0.007	0.038	12/12
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
下層	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.03	<0.01	0.13	12/12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.007	<0.005	0.016	12/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.079	<0.005	0.140	12/12
	有機酸 (mg/l)	0.012	0.001	0.033	12/12
	塩素イオン濃度 (mg/l)	33.410	30.130	34.610	12/12
	塩分濃度 (‰)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	2.2	0.2	12.0	12/12
	クロロフィル a (mg/m ²)				
	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.2	0/12
	生物化学的 (BOD) (mg/l)				/
	酸素要求量	0.8	0.6	1.1	0/12
	化学的 (COD) (mg/l)				/
	酸素要求量	7.0	6.3	7.9	9/12
	浮遊物質 (SS) (mg/l)				/
	溶解性酸素 (DO) (mg/l)	0.24	0.15	0.33	12/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.023	0.011	0.030	12/12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.005	<0.005	0.014	12/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.100	0.020	0.160	12/12
	有機酸 (mg/l)	0.019	0.008	0.027	12/12
	塩素イオン濃度 (mg/l)	34.520	34.210	34.670	12/12
	塩分濃度 (‰)				
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				
	クロロフィル a (mg/m ²)				
全層					
全層	水素イオン濃度 (PH)	8.1	8.0	8.2	0/12
	生物化学的 (BOD) (mg/l)				/
	酸素要求量	1.1	0.7	1.6	0/12
	化学的 (COD) (mg/l)				/
	酸素要求量	7.4	6.8	8.3	6/12
	浮遊物質 (SS) (mg/l)	2.3E02	0.0	1.3E03	1/12
	溶解性酸素 (DO) (mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0.27	0.13	0.51	12/12
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)	0.022	0.012	0.033	12/12
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
全層	アンモニウム性窒素 (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	ND	ND	ND	0/12
	有機酸 (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	塩素イオン濃度 (mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	塩分濃度 (‰)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	クロロフィル a (mg/m ²)	ND	ND	ND	0/12
	水素イオン濃度 (PH)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12
	生物化学的 (BOD) (mg/l)				/
	酸素要求量	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	化学的 (COD) (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	2/2
	酸素要求量	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	浮遊物質 (SS) (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	溶解性酸素 (DO) (mg/l)	0.9	0.8	0.9	2/2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	n-ヘキササン抽出物質 (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	全窒素 (mg/l)				
	全リン (mg/l)				
	アンモニウム性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	0.07	12/12
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.005	<0.005	0.010	12/12
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.092	0.016	0.140	12/12
	有機酸 (mg/l)	0.016	0.008	0.029	12/12
	塩素イオン濃度 (mg/l)	33.970	32.290	34.630	12/12
	塩分濃度 (‰)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	2.2	0.2	12.0	12/12
	クロロフィル a (mg/m ²)				
	透明度 (cm)	11.8	3.0	20.0	12/12
	水温 (℃)	16.0	3.4	27.0	12/12
	気温 (℃)	17.2	12.7	22.5	12/12

15. 相模湾 湾央西 海域A 類型

測定機関：神奈川県

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.1	8.4	1/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.2	0.3	2.7	2/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.8	6.9	9.7	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	4.3E01	0.0	3.3E02	5/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.26	0.13	0.55	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.017	0.006	0.022	12
	全有機炭素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.07	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.014	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.080	0.013	0.140	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.009	0.001	0.018	12
下層	塩素イオン濃度 (‰)	33.520	30.340	34.700	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィル a (mg/m ²)	2.4	0.2	12.0	12
	水素イオン濃度 (PH)	8.1	7.9	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	0.7	0.5	1.0	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)				/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	7.1	6.4	7.7	9/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				/
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.25	0.15	0.45	12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.021	0.011	0.035	12
	全有機炭素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.013	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.087	0.024	0.130	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.018	0.007	0.028	12
	塩素イオン濃度 (‰)	34.520	34.020	34.650	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				12
	クロロフィル a (mg/m ²)				12

層	項目 (単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (PH)	8.2	8.0	8.2	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	1.0 (75%値)	0.4 (75%値)	1.6	0/ 12
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	7.4	6.9	8.5	/
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	4.3E01	0.0	3.3E02	5/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/ 12
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.26	0.17	0.50	0/ 12
	全窒素 (mg/ℓ)	0.019	0.009	0.028	12
	全有機炭素 (mg/ℓ)				12
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	活性酸素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/ 12
	活性酸素 (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/ 12
全層	塩素イオン濃度 (‰)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	クロロフィル a (mg/m ²)				0/ 12
	水素イオン濃度 (PH)	<0.005	<0.005	<0.005	2
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	化学的酸素要求量 (COD) (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2
	浮遊物質 (SS) (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	溶解酸素量 (DO) (mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2
	ノーヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	0.9	0.9	0.9	2
	全窒素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2
	全有機炭素 (mg/ℓ)				2
	アンモニア性窒素 (mg/ℓ)	0.02	<0.01	0.04	12
全層	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.010	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.085	0.019	0.120	12
	活性酸素 (mg/ℓ)	0.014	0.006	0.019	12
	塩素イオン濃度 (‰)	34.020	32.380	34.660	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	<0.03	<0.03	<0.03	12
	クロロフィル a (mg/m ²)	2.4	0.2	12.0	12
透視水	透明度 (cm)	12.3	3.0	18.0	12
	水温 (℃)	16.7	4.5	28.2	12
	水温 (℃)	17.4	12.9	22.5	12
	水温 (℃)				12

—188—

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	2.0	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1.1	(75%値)		/
	溶解性物質 (DO)	(mg/ℓ)	7.6	6.8	8.7	4/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.4E01	0.0	1.7E02	0/ 12
	マンヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.09	0.55	12
	全炭素	(mg/ℓ)	0.021	0.012	0.028	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)		<0.02	<0.02	0/ 12
下層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)		<0.05	<0.05	0/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	鉄	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	マンガン	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
	クロム	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	ケル	(mg/ℓ)		0.9	0.9	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/ 12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	2.0	0/ 12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	1.1	(75%値)		/
	溶解性物質 (DO)	(mg/ℓ)	7.6	6.8	8.7	4/ 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.4E01	0.0	1.7E02	0/ 12
	マンヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/ 12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.09	0.55	12
	全炭素	(mg/ℓ)	0.021	0.012	0.028	12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)		<0.02	<0.02	0/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)		<0.002	<0.002	0/ 12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)		<0.02	<0.02	0/ 12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	0/ 12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/ 12
	銅	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	鉛	(mg/ℓ)		ND	ND	0/ 12
	鉄	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	マンガン	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
	クロム	(mg/ℓ)		<0.01	<0.01	2
	ケル	(mg/ℓ)		0.9	0.9	2
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		<0.02	<0.02	2
全層	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.011	12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.093	0.035	0.130	12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.014	0.007	0.022	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	33.700	31.580	34.570	12
	クロロフィル a	(mg/㎡)	<0.03	<0.03	0.03	12
	透明度 (cm)	(cm)	4.5	0.2	30.0	12
	水温 (℃)	(℃)				
	透視					
	透視					
	透視					
	透視					
	透視					
	透視					

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.1	8.4	1/12
	生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	1.3	0.5	2.7	2/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	7.8	7.1	9.6	5/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.1E01	0.0	4.9E02	0/12
	ヘキサリン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.11	0.55	12/12
	全有機炭素	(mg/ℓ)	0.018	0.006	0.028	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.005	<0.005	0.015	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.079	<0.005	0.130	12/12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.1	7.9	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	0.7	0.5	1.1	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	7.1	6.2	8.0	8/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				/
	ヘキサリン抽出物質	(mg/ℓ)	0.23	0.03	0.43	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.023	0.016	0.040	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.04	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.016	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.098	0.031	0.140	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	0.018	0.012	0.024	12/12
全層						
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	1.0	0.5	1.7	0/12
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	7.4	6.9	8.4	6/12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	7.1E01	0.0	4.9E02	0/12
	ヘキサリン抽出物質	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.26	0.14	0.49	12/12
	全有機炭素	(mg/ℓ)	0.021	0.013	0.028	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
全層	クロム (6価)	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	鉛	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	0/12
	水銀	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12
	銅	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12
	鉄	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	マンガン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロム (3価)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	銅	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	鉄	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	マンガン	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	クロム (3価)	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
	銅	(mg/ℓ)	ND	ND	ND	0/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	<0.005	<0.005	<0.005	2/2
	生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	2/2
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)	<0.01	<0.01	<0.01	2/2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)	0.9	0.9	0.9	2/2
	ヘキサリン抽出物質	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	2/2
	全窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.011	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.088	0.034	0.130	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.014	0.008	0.022	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	33.970	32.100	34.680	12/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	<0.03	<0.03	0.03	12/12
	生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	3.5	0.2	22.0	12/12
	化学的酸素要求量	(mg/ℓ)				/
	浮遊物質濃度 (SS)	(mg/ℓ)				/
	溶解性酸素濃度 (DO)	(mg/ℓ)				/
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	(MPN/100ml)				/
	ヘキサリン抽出物質	(mg/ℓ)				/
	全窒素	(mg/ℓ)				/
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)				/
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)				/
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				/
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)				/
	クロロフィル a	(mg/m ³)				/
全層	透明度 (cm)	(cm)	11.7	3.5	22.0	12/12
	水温 (℃)	(℃)	17.5	7.9	28.8	12/12
	塩素イオン濃度 (‰)	(‰)	17.4	13.0	23.4	12/12

-191-

層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
上層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1 (75%)	0.4 (75%)	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.5	8.6	5/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.2E02	0.0	1.3E03	1/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.56	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.016	0.010	0.026	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.061	<0.005	ND	0/12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.009	0.001	<0.02	0/12
下層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.2	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.0	0.4	1.4	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.3	6.3	7.9	6/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	0.22	0.12	0.40	12/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	0.015	0.010	0.023	12/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	0.03	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	0.013	12/12
	全リン	(mg/ℓ)	0.054	0.011	0.110	12/12
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.011	0.002	0.023	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	34.300	33.420	34.710	12/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)				
	活性酸素	(mg/ℓ)				
層	項目	(単位)	平均値	最小値	最大値	m/n
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1 (75%)	0.4 (75%)	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.5	8.6	5/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.2E02	0.0	1.3E03	1/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.56	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.016	0.010	0.026	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.061	<0.005	ND	0/12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.009	0.001	<0.02	0/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1 (75%)	0.4 (75%)	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.5	8.6	5/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.2E02	0.0	1.3E03	1/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.56	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.016	0.010	0.026	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.061	<0.005	ND	0/12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.009	0.001	<0.02	0/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1 (75%)	0.4 (75%)	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.5	8.6	5/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.2E02	0.0	1.3E03	1/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.56	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.016	0.010	0.026	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.061	<0.005	ND	0/12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.009	0.001	<0.02	0/12
全層	水素イオン濃度 (PH)	(PH)	8.2	8.0	8.3	0/12
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/ℓ)				/
	化学的酸素要求量 (COD)	(mg/ℓ)	1.1 (75%)	0.4 (75%)	2.0	0/12
	浮遊物質 (SS)	(mg/ℓ)	7.5	6.5	8.6	5/12
	溶解酸素量 (DO)	(mg/ℓ)	1.2E02	0.0	1.3E03	1/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	ND	ND	ND	0/12
	ノーヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	0.24	0.14	0.56	12/12
	全窒素	(mg/ℓ)	0.016	0.010	0.026	12/12
	全リン	(mg/ℓ)				
	アンモニア性窒素	(mg/ℓ)	0.01	<0.01	<0.002	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	ND	0/12
	硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.061	<0.005	ND	0/12
	活性酸素	(mg/ℓ)	0.009	0.001	<0.02	0/12