

64 酒 匂 川 報 徳 橋 河川A類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.1	9.0	3	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.6	4.4	13.0	6	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.1	0.1	3.8	5	溶解性鉄 (mg/L)	0.03	0.00	0.18	12
化学的(COD)(mg/L)	1.5	0.0	3.8	48	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.02	12
浮遊物質(SS)(mg/L)	15.1	0.0	130.0	6	総クロム (mg/L)				
5-キシラン抽出物質 (抽出等)	0.0	0.0	0.0	4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	45*10**03	94*10**01	92*10**04	44	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)					全りん (mg/L)	0.107	0.033	0.230	24
有機リン (mg/L)					リン酸態りん (mg/L)	0.085	0.040	0.180	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	総窒素 (mg/L)	2.29	0.74	12.00	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.00	0.45	24
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.023	0.007	0.160	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	0.975	0.075	1.500	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	陰イオン性界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.00	0.25	24
P B (mg/L)					塩素イオン (mg/L)	7.6	6.5	9.2	24
透視度 (cm)	29.3	15.0	30.0	33	塩分濃度 (%)				
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/ml)				
気温 (℃)	15.6	-0.5	32.0	48					
水温 (℃)	15.1	5.5	27.0	48					
流量 (m³/S)									
一流									

65 酒 匂 川

飯泉取水堰(上)

河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.5	8.4	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO) (mg/L)	9.8	6.5	12.0	1	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.2	0.1	3.5	7	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.05	0.25	12
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	1.8	0.2	5.2		48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	12
浮遊物質 (SS) (mg/L)	14.8	0.0	97.0	5	48	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.0		4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	53*10**03	21*10**01	54*10**04	44	48	フェノール類 (mg/L)	0.001	0.013	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.158	0.400	24
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.130	0.310	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素 (mg/L)	2.02	9.70	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.11	0.41	24
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.024	0.044	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	1.101	1.700	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.11	24
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	8.5	12.0	24
透明度 (cm)	29.1	11.0	30.0		33	塩分濃度 (%)			
透明度 (m)						クロロフィル a (mg/ml)			
気温 (°C)	15.6	-0.5	31.0		48				
水温 (°C)	15.1	4.5	27.0		48				
流量 (m³/S)	25.54	15.89	61.05		12				
...									

66 酒 匂 川

酒 匂 橋

河川B類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n	
水系イオン濃度 (pH)	7.8	7.3	9.7	2 / 48	銅	(mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.2	0.9	12.0	1 / 48	亜鉛	(mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.4	0.1	4.4	2 / 48	溶解性鉄	(mg/L)	0.04	0.00	0.18	12
化学的(COD)(mg/L)	2.4	0.4	5.6	48	溶解性マンガンの	(mg/L)	0.00	0.00	0.03	12
酸素要求量					総クロム	(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	11.2	1.0	47.0	5 / 48	フッ素	(mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
ナベキサン抽出物質(油分等)	0.0	0.0	0.0	4	フェノール類	(mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	38*10**03	63*10**01	92*10**04	36 / 48	ニッケル	(mg/L)	0.00	0.00	0.00	6
シン	0.00	0.00	0.00	0 / 24	全リン	(mg/L)	0.204	0.068	1.200	24
アルキル水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	リン酸態リン	(mg/L)	0.137	0.067	0.220	24
有機機	0.0	0.0	0.0	0 / 2	総窒素	(mg/L)	3.14	1.00	12.00	24
カドミウム(mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 24	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.15	0.00	0.54	24
鉛	0.00	0.00	0.00	0 / 24	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.030	0.000	0.048	24
クロム(6価)(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	硝酸性窒素	(mg/L)	1.909	0.710	6.100	24
ヒ素(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	陰イオン活性剤	(mg/L)	0.02	0.00	0.12	24
総水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 24	塩素イオン	(mg/L)	13.3	8.0	31.0	24
P C B(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩分濃度(%)					
透明度(cm)	30.0	50.0	30.0	33	クロロフィルa(mg/m ²)					
透明度(m)										
気温(℃)	15.6	-0.5	34.0	48						
水温(℃)	15.9	5.3	27.0	48						
流量(ml/S)	20.62	4.50	56.64	48						
一流										

67 酒匂川(鮎沢川) 峰下橋 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m	n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.5	8.2	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.2	8.3	13.3	0	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.1	0.1	2.5	3	48	溶解性鉄(mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.5	0.6	4.2		48	溶解性マンガン(mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
浮遊物質(SS)(mg/L)	9.1	1.0	41.0	3	48	総クロム(mg/L)				
ノーベキサン抽出物質(油分等)(mg/L)	0.0	0.0	0.0		4	フッ素(mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	23*10**03	23*10**02	49*10**04	48	48	フェノール類(mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル(mg/L)	0.00	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)						全リン (mg/L)	0.180	0.130	0.270	24
有機燐 (mg/L)						リン酸態リン(mg/L)	0.159	0.120	0.198	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素(mg/L)	1.33	1.00	2.10	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素(mg/L)	0.15	0.00	0.36	24
クロム(6価)(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.032	0.020	0.051	24
ヒ素(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	硝酸性窒素(mg/L)	1.051	0.780	1.900	24
総水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤(mg/L)	0.02	0.00	0.07	24
P (mg/L)						塩素イオン(mg/L)	4.2	2.9	7.9	24
透明度 (cm)	29.1	10.0	30.0		36	塩分濃度(%)				
透明度 (m)						クロロフィルa(mg/ml)				
気温 (℃)	13.9	0.0	32.0		48					
水温 (℃)	13.7	6.0	21.3		48					
流量 (m³/s)	11.78	6.14	16.50		36					

68 酒匂川(川音川) 文久橋 河川A類型

測定機関：神奈川県 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	7.8	9.4	9 / 48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.4	7.9	14.0	0 / 48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.0	0.1	6.3	2 / 48	溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2	0.1	11.0	48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
浮遊物質(SS)(mg/L)	13.9	0.0	200.0	6 / 48	総クロム (mg/L)				
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.1	4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	15*10**03	11*10**02	79*10**03	48 / 48	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)					全リン (mg/L)	0.060	0.027	0.100	24
有機磷 (mg/L)					リン酸態リン (mg/L)	0.048	0.004	0.100	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 24	総窒素 (mg/L)	1.69	1.20	2.60	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.00	0.29	24
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.018	0.005	0.054	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	硝酸性窒素 (mg/L)	1.515	0.790	2.200	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	0.17	24
P C B (mg/L)					塩素イオン (mg/L)	4.2	3.0	7.7	24
透明度 (cm)	28.6	4.0	30.0	36	塩分濃度 (%)				
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/m ³)				
気温 (℃)	14.7	0.0	33.0	48					
水温 (℃)	14.6	3.4	28.0	48					
流量 (m ³ /S)									

69 酒匂川(狩川)

狩川橋

河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.1	8.1	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.9	6.9	11.0	3	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.8	0.0	9.3	19	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.15	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.7	0.0	8.8		48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	12
浮遊物質量(SS) (mg/L)	11.6	1.0	140.0	3	48	総クロム (mg/L)			
5-ヘキサン抽出物質 (抽分等)	0.0	0.0	0.0		4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	29*10**03	70*10**00	27*10**04	42	48	フェノール類 (mg/L)	0.001	0.010	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)						全リン (mg/L)	0.201	1.200	24
有機燐 (mg/L)						リン酸態リン (mg/L)	0.130	0.230	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素 (mg/L)	2.68	11.00	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.24	0.65	24
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.044	0.071	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	1.401	1.800	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.09	0.37	24
P (mg/L)						塩素イオン (mg/L)	11.8	16.0	24
透明度 (cm)	29.2	9.0	30.0		33	塩分濃度 (%)			
透明度 (m)						クロロフィルa (mg/m ²)			
気温 (°C)	15.6	-0.5	32.0		48				
水温 (°C)	16.7	8.6	27.0		48				
流量 (m ³ /S)	8.22	3.00	13.65		12				

70 山 王 川 足柄小学校前 河川E類型 測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.1	8.3	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.01	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.6	6.7	12.0	0	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	1.9	0.3	11.0	1	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.14	0.31	12
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	3.9	1.1	33.0		48	溶解性マンガンの (mg/L)	0.02	0.03	12
浮遊物質(SS) (mg/L)	21.3	2.0	230.0	0	48	総クロム (mg/L)			
5-ヘキサシン抽出物質 (抽出等)	0.2	0.1	0.3		4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.2	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	65*10**03	70*10**02	17*10**04		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	12
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)						全リン (mg/L)	0.137	0.049	24
有機機 (mg/L)						リン酸態リン (mg/L)	0.052	0.016	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素 (mg/L)	2.97	4.00	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.17	1.00	24
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.037	0.071	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	2.371	3.000	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン性界面活性剤 (mg/L)	0.33	1.20	24
P B (mg/L)						塩素イオン (mg/L)	7.6	9.5	24
透視度 (cm)	27.5	2.5	30.0		48	塩分濃度 (%)			
透明度 (m)						クロロフィル a (mg/ml)			
気温 (℃)	15.3	6.1	33.0		48				
水温 (℃)	14.8	3.0	27.5		48				
流量 (ml/S)	0.49	0.15	1.72		48				
一 流 量 (ml/S)									

71 山王川 山王橋 河川E類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.5	7.1	7.9	0 / 48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.3	4.9	12.0	0 / 48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	3.8	0.6	28.0	3 / 48	溶解性鉄 (mg/L)	0.07	0.00	0.12	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.4	1.8	11.0	48	溶解性マンガン (mg/L)	0.04	0.01	0.07	12
浮遊物質(SS) (mg/L)	12.6	1.0	120.0	0 / 48	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.9	0.1	1.4	4 / 48	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.1	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	74*10**03	40*10**02	22*10**04	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.220	0.110	1.100	24
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.120	0.039	0.980	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 24	総窒素 (mg/L)	3.05	2.10	5.20	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.42	0.08	1.60	24
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.132	0.039	1.100	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 24	硝酸性窒素 (mg/L)	2.071	1.300	4.400	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 24	陰イオン活性剤	0.20	0.07	0.58	24
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	46.3	13.0	290.0	24
透視度 (cm)	28.4	4.0	30.0	48	塩分濃度 (%)				
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/m ³)				
気温 (°C)	15.5	0.0	33.5	48					
水温 (°C)	16.6	8.0	28.8	48					
流量 (m ³ /S)	1.37	0.24	2.52	46					

72 早 川

観光会館前

河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.4	7.9	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.9	8.5	11.0	0	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.1	0.3	2.6	1	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.08	0.00	12
化学的(COD)(mg/L)	1.9	0.8	3.5		48	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	12
酸素要求量	3.6	1.0	8.0	0	48	総クロム (mg/L)			
浮遊物質(SS) (mg/L)	1.0	0.6	1.6	4	4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.1	12
n-ヘキサン抽出物質 (抽出等)	18*10**03	40*10**02	63*10**03	12	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
シアン (mg/L)						全リン (mg/L)	0.111	0.054	24
アルキル水銀 (mg/L)						リン酸態リン (mg/L)	0.069	0.033	24
有機機 (mg/L)						総窒素 (mg/L)	1.10	0.69	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.00	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.016	0.008	24
クロム (6価) (mg/L)	0.02	0.00	0.04	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	0.835	0.560	24
ヒ素 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	24
総水銀 (mg/L)						塩素イオン (mg/L)	35.0	21.0	24
PCB (mg/L)						塩分濃度 (%)		54.0	
透明度 (cm)	30.0	50.0	30.0		48	クロロフィルa (mg/m ²)			
透明度 (m)									
気温 (℃)	14.3	0.8	32.0		48				
水温 (℃)	14.9	7.6	22.5		48				
流量 (m ³ /s)	3.21	2.50	4.67		48				
一流									

73 早 川 早 川 橋 河川A類型 測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.2	8.4	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.8	8.3	12.0	0	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.1	0.2	2.8	4	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.05	0.17	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.0	0.5	4.5	48	48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.01	12
浮遊物質(SS) (mg/L)	4.4	0.0	28.0	1	48	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.6	0.3	0.8	4	4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.1	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	29*10**03	90*10**02	79*10**03	12	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	12
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.109	0.170	24
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.076	0.110	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素 (mg/L)	1.23	1.60	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.13	24
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.021	0.031	24
ヒ素 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	0.930	1.200	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.05	0.12	24
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	28.7	38.0	24
透視度 (cm)	29.9	25.0	30.0	48	48	塩分濃度 (%)			
透明度 (m)						クロロフィルa (mg/m ³)			
気温 (°C)	15.4	0.1	33.5	48	48				
水温 (°C)	15.3	5.9	25.5	48	48				
流量 (m ³ /S)	4.99	2.58	8.48	48	48				
流									

74 新 崎 川

吉 浜 橋

河川B類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.4	7.0	7.7	0	銅 (mg/L)	0.00	0.01	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.8	8.7	11.0	0	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.5	0.1	7.0	3	溶解性鉄 (mg/L)	0.05	0.16	12
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.1	0.6	6.5	48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	12
浮遊物質(SS)(mg/L)	8.7	0.0	120.0	5	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ベンゼン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.6	0.2	1.0	4	フッ素 (mg/L)	0.0	0.1	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	50*10**03	14*10**03	17*10**04	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	全リン (mg/L)	0.126	0.330	24
有機リン (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	リン酸態リン (mg/L)	0.057	0.096	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	総窒素 (mg/L)	2.11	2.60	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.14	0.43	24
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.027	0.048	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	1.692	2.000	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.18	0.46	24
P O B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)	6.9	8.2	24
透明度 (cm)	28.9	10.0	30.0	48	塩分濃度 (%)	5.6		
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/ml)			
気温 (℃)	15.4	0.1	30.5	48				
水温 (℃)	14.7	8.5	22.0	48				
流量 (ml/S)	0.97	0.37	1.87	48				
一流								

75 千 歳 川 千 歳 橋 河川B類型 測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.4	6.8	8.3	0	48	銅 (mg/L)	0.00	0.00	12
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.2	7.5	11.0	0	48	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	12
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	2.8	0.4	8.2	14	48	溶解性鉄 (mg/L)	0.03	0.00	12
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	3.7	1.2	8.1		48	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	12
浮遊物質(SS) (mg/L)	7.3	2.0	24.0	0	48	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.7	0.2	0.9	4		フッ素 (mg/L)	0.0	0.1	12
大腸菌群数(MPN/100ml)	61*10**03	14*10**03	17*10**04	12	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	6
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.203	0.089	24
有機機 磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.105	0.052	24
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	24	総窒素 (mg/L)	1.97	1.30	24
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.24	0.00	24
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	24	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.049	0.022	24
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.02	0	24	硝酸性窒素 (mg/L)	1.296	1.000	24
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	24	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.25	0.00	24
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	40.9	28.0	24
透視度 (cm)	30.0	30.0	30.0		48	塩分濃度 (%)		61.0	
透明度 (m)						クロロフィルa (mg/ml)			
気温 (℃)	15.4	0.0	30.5		48				
水温 (℃)	15.8	7.8	24.8		48				
流量 (ml/s)	1.49	0.90	2.80		48				
流									

76 丹沢湖流入河川(落合発電所) 落合発電所 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.4	6.5	7.8	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.6	9.0	13.0	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.8	0.4	2.8	1	12	溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.6	0.3	1.8		12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	1.9	0.0	9.0	0	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
n-ヘキサン抽出物質(油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		2	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	31*10**01	00*10**00	17*10**02	2	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.014	0.005	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.005	0.001	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.37	0.28	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.274	0.160	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	界面活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	3.5	4.9	12
透明度 (cm)	30.0	50.0	30.0		12	塩分濃度 (%)			
透明度 (m)						クロロフィルa (mg/m ²)			
気温 (℃)	17.2	2.1	31.4		12				
水温 (℃)	12.4	4.0	20.1		12				
流量 (m ³ /S)	4.19	1.34	8.76		12				
一流									

測定機関：神奈川県

77 丹沢湖流入河川(玄倉川) 玄倉水位観測所 河川A 類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	6.9	7.9	0 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.0	8.5	12.0	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.7	0.1	1.3	0 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.6	0.3	1.1	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	1.9	0.0	5.0	0 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (抽分等)	0.0	0.0	0.0	2	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	22*10**01	02*10**00	70*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.010	0.005	0.017	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.003	0.000	0.005	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	0.51	0.37	0.66	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.00	0.06	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.000	0.000	0.005	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.394	0.260	0.580	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	3.8	3.1	5.2	12
透明度 (cm)	30.0	50.0	30.0	12	塩分濃度 (%)				
透明度 (m)					クロロフィル a (mg/ml)				
気温 (℃)	17.9	3.2	30.8	12					
水温 (℃)	15.1	6.8	24.3	12					
流量 (m³/s)	0.75	0.49	1.95	12					

78 丹沢湖流入河川(河内川) 湖流入前 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.1	8.5	0 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.8	8.3	12.0	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.7	0.2	1.2	0 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.7	0.5	0.9	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	1.8	0.0	6.0	0 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
ノーヘキサン抽出物質(油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	95*10**01	79*10**00	33*10**02	4 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.013	0.005	0.026	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.005	0.001	0.011	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	0.54	0.32	0.74	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001	0.000	0.007	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.398	0.240	0.620	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	4.6	3.4	6.2	12
透視度 (cm)	30.0	50.0	30.0	12	塩分濃度 (%)				
透明度 (m)					クロロフィル a (mg/m ³)				
気温 (℃)	17.7	3.0	30.8	12					
水温 (℃)	15.5	6.5	24.6	12					
流量 (m ³ /S)	0.74	0.43	1.55	12					
一流									

79 丹沢湖流入河川(世附川) 湖流入前 河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.2	8.2	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.8	8.5	12.0	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.6	0.2	1.4	0	12	溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.6	0.3	1.5		12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	2.5	0.0	16.0	0	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ドヘキサン抽出物質(油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		2	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	62*10**01	11*10**00	49*10**02	1	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.019	0.004	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.006	0.001	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.51	0.41	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.000	0.005	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.371	0.260	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	3.8	3.0	12
透明度 (cm)	30.0	30.0	30.0		12	塩分濃度 (%)		5.4	
透明度 (m)						クロロフィルa (mg/m ³)			
気温 (°C)	17.0	2.0	31.4		12				
水温 (°C)	13.9	4.8	23.2		12				
流量 (m ³ /S)	1.17	0.30	3.50		12				
流									

1 相模湖 境川橋 河川A類型

測定機関：神奈川県

川 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.5	6.7	8.6	1	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.4	7.9	10.0	0	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	1.4	0.6	2.3	3	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	2.7	1.7	4.6	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質重量(SS)(mg/L)	6.8	4.0	12.5	0	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	0.1	0.0	0.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	30*10**03	22*10**02	24*10**04	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	全リン (mg/L)	0.118	0.069	0.160	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	リン酸態リン (mg/L)	0.084	0.061	0.106	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	総窒素 (mg/L)	1.67	1.30	1.95	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.09	0.06	0.14	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.028	0.018	0.038	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	1.158	0.950	1.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.05	0.00	0.08	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)	7.1	2.6	15.6	12
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)				
透明度 (m)	1.4	0.2	2.0	12	クロロフィルa (mg/m ²)	0.8	0.2	1.6	12
気温 (℃)	16.8	2.0	29.9	12					
水温 (℃)	13.3	7.2	20.0	12					
流量 (m ³ /S)									
一流									

2 相模湖 日連大橋 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	6.8	8.9	2 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	10.2	8.9	12.3	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.5	0.6	3.1	2 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	0.04	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	2.8	1.5	5.4	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)	6.7	2.5	15.5	0 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
ローベキサン抽出物質 (抽分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	0.1	0.1	0.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	49*10**02	02*10**00	14*10**03	8 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.106	0.083	0.135	12
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.078	0.042	0.102	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	1.61	1.20	1.90	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.03	0.11	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.027	0.019	0.035	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	1.025	0.670	1.250	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.04	0.00	0.06	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	5.7	3.2	8.2	12
透明度 (cm)	1.6	0.9	2.8	12	塩分濃度 (%)	10.1	0.1	40.0	12
透明度 (m)	17.4	5.9	30.7	12	クロロフィルa (mg/ml)				
気温 (℃)	14.1	7.1	23.9	12					
水温 (℃)									
流量 (ml/S)									

3 相 模 湖

湖 央 西 部

河川A類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.0	8.8	2	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.7	8.2	12.3	0	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.5	0.8	2.4	2	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	0.03	2
化学的(COD)(mg/L)	2.6	1.5	4.7	12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
酸化学的要求量					総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	4.6	2.5	8.5	0	フッ素 (mg/L)	0.1	0.1	0.1	2
ナフヘキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.0	12	フェノール類 (mg/L)	0.003	0.000	0.005	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	41*10**01	00*10**00	17*10**02	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	全リン (mg/L)	0.090	0.052	0.145	12
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	リン酸態リン (mg/L)	0.067	0.038	0.110	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	総窒素 (mg/L)	1.52	1.14	1.85	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.00	0.11	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.027	0.017	0.035	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	0.988	0.615	1.200	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)	5.6	2.8	7.2	12
PGB (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩分濃度 (‰)	19.0	1.3	84.0	12
透視度 (cm)					クロロフィルa (mg/ml)				
透明度 (m)	2.2	1.1	3.5	12					
気温 (℃)	16.9	5.6	32.5	12					
水温 (℃)	14.0	7.3	22.7	12					
流量 (m ³ /S)									

4 相模湖 湖央東部 河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.9	6.8	8.7	1 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	8.3	5.5	10.5	4 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.6	0.7	3.3	3 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	2.4	1.7	3.6	12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)	3.5	1.0	6.5	0 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
n-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	0.1	0.0	0.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	59*10**01	00*10**00	49*10**02	1 12	フェノール類 (mg/L)	0.003	0.000	0.005	2
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	全リン (mg/L)	0.081	0.045	0.125	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 2	リン酸態リン (mg/L)	0.058	0.030	0.102	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 2	総窒素 (mg/L)	1.55	1.35	1.75	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.00	0.31	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.028	0.017	0.039	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.981	0.465	1.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	塩素イオン (mg/L)	5.6	2.6	7.5	12
透視度 (cm)	2.3	1.4	3.4	12	塩分濃度 (%)	15.8	0.4	77.0	12
透明度 (m)	16.7	6.3	27.9	12	クロロフィルa (mg/ml)				
気温 (℃)	12.9	7.1	18.4	12					
水温 (℃)									
流量 (m ³ /S)									

5 相 模 湖

相模湖大橋 河川A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水系イオン濃度 (pH)	7.9	6.9	8.8	1	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.6	6.0	10.8	3	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.9	0.5	4.8	5	溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.02	2
化学的(COD)(mg/L)	2.5	1.6	3.6	12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.05	0.10	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	4.1	1.5	7.5	0	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ノベキサン抽出物質(油分等)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	0.1	0.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	78*10**01	02*10**00	33*10**02	3	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	全リン (mg/L)	0.081	0.130	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	リン酸態リン (mg/L)	0.058	0.102	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	総窒素 (mg/L)	1.51	1.80	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.11	0.44	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.028	0.046	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	0.933	1.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.02	0.06	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)	6.4	8.2	12
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	2.3	1.3	3.7	12	クロロフィルa (mg/ml)	15.2	82.0	12
気温 (℃)	17.2	6.8	27.2	12				
水温 (℃)	12.5	6.8	18.7	12				
流量 (ml/S)								
一流								

1 津久井湖 沼本ダム 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	6.8	8.1	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.0	6.4	11.5	2	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.4	0.4	3.3	1	12	溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.02	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.5	1.3	4.0		12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)	6.2	3.0	23.0	0	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		12	フッ素 (mg/L)	0.1	0.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	44*10**01	79*10**00	17*10**02	1	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.090	0.135	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.070	0.100	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	1.61	1.85	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.13	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.026	0.042	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	1.114	1.350	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.04	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	6.5	7.9	12
透明度 (cm)						塩分濃度(%)			
透明度 (m)	1.9	0.9	2.9		12	クロロフィルa (mg/m ²)	6.7	32.0	12
気温 (℃)	17.2	6.1	27.0		12				
水温 (℃)	13.4	6.6	19.8		12				
流量 (m ³ /S)									

測定機関：神奈川県

2 津久井湖 名手橋 河川A類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.3	9.5	3 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.2	8.0	13.3	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.9	0.8	3.9	5 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.13	0.02	0.23	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.5	1.9	6.7	12 / 12	溶解性マンガンを (mg/L)	0.15	0.00	0.29	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	14.5	3.5	41.5	3 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12 / 12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN /100ml)	37*10**01	00*10**00	13*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.065	0.044	0.086	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.049	0.023	0.073	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	1.73	1.50	2.40	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.17	0.00	0.98	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.025	0.005	0.044	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	1.045	0.695	1.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン性界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.03	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	7.0	5.2	7.8	12
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)				
透明度 (m)	1.5	0.3	4.0	12 / 12	クロロフィル a (mg/m ²)	19.1	1.2	73.0	12
気温 (°C)	17.1	3.6	28.5	12 / 12					
水温 (°C)	14.8	6.2	24.3	12 / 12					
流量 (m ³ /S)									
一流									

測定機関：神奈川県

3 津久井湖 湖央部 河川A類型

	湖央部				河川A類型				測定機関：神奈川県			
	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.1	9.0	3 / 12	銅 (mg/L)				0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	9.1	7.9	10.2	0 / 12	亜鉛 (mg/L)				0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.2	0.4	2.1	1 / 12	溶解性鉄 (mg/L)				0.02	0.00	0.03	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	2.9	1.9	5.6	12	溶解性マンガン (mg/L)				0.15	0.07	0.23	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)	6.8	3.0	21.0	0 / 12	総クロム (mg/L)				0.00	0.00	0.00	2
ニッケル抽出物質 (抽出等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)				0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100mL)	37*10**01	00*10**00	13*10**02	2 / 12	フェノール類 (mg/L)				0.000	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)				0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)				0.047	0.031	0.065	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)				0.035	0.017	0.052	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)				1.62	1.40	2.00	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.11	0.00	0.25	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.017	0.005	0.032	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)				1.050	0.635	1.350	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)				0.01	0.00	0.03	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				7.0	2.9	11.5	12
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)							
透明度 (m)	2.2	0.9	6.0	12	クロロフィルa (mg/m ²)				14.0	0.5	51.0	12
気温 (°C)	16.7	4.6	26.8	12								
水温 (°C)	13.4	5.8	21.8	12								
流量 (m ³ /S)												

4 津久井湖 道志橋 河川A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.2	9.8	1	9	銅 (mg/L)	0.00	0.00	1
溶存酸素量(DO)(mg/L)	10.5	8.1	12.9	0	9	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	1
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	2.6	0.8	4.5	4	9	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.02	1
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	3.9	1.5	7.6		9	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	1
浮遊物質(SS)(mg/L)	10.6	2.0	45.5	1	9	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	1
ノーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		9	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	1
大腸菌群数(MPN/100ml)	13*10**02	13*10**00	46*10**02	4	9	フェノール類 (mg/L)	0.005	0.005	1
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	1	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	1
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	1	全リン (mg/L)	0.055	0.017	9
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	1	リン酸態リン (mg/L)	0.034	0.017	9
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	1	総窒素 (mg/L)	2.09	1.60	9
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	1	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.32	0.13	9
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	1	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.068	0.007	9
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	1	硝酸性窒素 (mg/L)	1.121	0.855	9
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	9	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.02	0.00	9
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	1	塩素イオン (mg/L)	7.1	5.5	9
透明度 (cm)						塩分濃度 (‰)			
透明度 (m)	1.6	0.9	3.7		9	クロロフィルa (mg/ml)	23.1	0.5	9
気温 (℃)	19.4	6.5	27.6		9				
水温 (℃)	17.3	3.9	25.0		9				
流量 (m³/s)									
一流									

1 芦ノ湖 湖北中央部 湖沼A A類型

測定機関：神奈川県 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.5	6.9	8.0	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.7	5.6	11.2	4	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	1.4	0.7	2.1		12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.04	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	2.1	1.2	4.4	12	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.02	2
浮遊物質(SS) (mg/L)	1.3	0.0	2.9	6	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	11*10**01	11*10**00	33*10**01	7	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.007	0.010	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.001	0.002	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.57	1.60	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.09	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001	0.013	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.080	0.515	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	7.1	9.0	12
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	5.6	4.0	9.0		12	クロロフィルa (mg/ml)	4.6	11.3	12
気温 (℃)	12.4	2.0	23.8		12				
水温 (℃)	10.5	5.0	16.5		12				
流量 (ml/S)									

測定機関：神奈川県

2 芦ノ湖 湖央部 湖沼A A類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.4	6.9	8.0	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.6	6.1	11.0	4	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)	1.2	0.5	1.8		12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.04	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.7	1.0	2.5	11	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.03	2
浮遊物質 (SS)(mg/L)	0.9	0.0	2.3	4	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	51*10**00	11*10**00	11*10**01	4	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.007	0.011	12
有機リン (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.001	0.003	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.57	1.49	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.10	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.016	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.173	1.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	6.8	8.5	12
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	5.9	3.5	9.5		12	クロロフィル a (mg/m ²)	2.4	6.7	12
気温 (°C)	12.3	0.7	24.3		12				
水温 (°C)	10.1	5.0	15.8		12				
流量 (m ³ /S)									
一流									

3 芦ノ湖 湖西部 湖沼A A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.5	7.0	8.0	0 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.6	6.2	10.9	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.3	0.8	1.9	12 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	0.04	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.7	0.8	2.6	11 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	1.2	0.0	1.9	7 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
ノーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12 / 12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	61*10**01	13*10**00	54*10**02	8 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.007	0.002	0.010	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.001	0.000	0.003	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	0.59	0.18	1.53	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.00	0.11	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.165	0.000	1.285	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	7.0	5.1	8.5	12
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)				
透明度 (m)	5.8	4.0	9.0	12 / 12	クロロフィル a (mg/ml)	2.8	0.0	7.2	12
気温 (℃)	11.9	1.0	24.0	12 / 12					
水温 (℃)	10.1	5.0	15.6	12 / 12					
流量 (ml/S)									

測定機関：神奈川県

4 芦ノ湖 湖東部 湖沼AA類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.0	8.7	1	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.3	6.9	11.0	1	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.4	1.0	2.0		12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.8	0.7	3.5	10	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	1.5	0.5	2.6	8	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0		12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	67*10**01	79*10**00	17*10**02	12	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.008	0.003	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.002	0.000	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.56	0.19	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.000	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.113	0.000	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P O B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	6.8	5.3	12
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	5.4	4.0	10.0		12	クロロフィル a (mg/ml)	4.0	0.2	12
気温 (℃)	12.4	0.0	24.0		12				
水温 (℃)	10.3	5.0	15.8		12				
流量 (ml/S)									

測定機関：神奈川県

湖沼A類型

湖 央 部

1 丹 沢 湖

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.1	8.1	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.2	6.6	11.0	1	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	0.9	0.3	2.2		12	溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.2	0.6	2.7	0	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	2.9	0.5	11.0	2	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
5-ヘキサン抽出物質 (抽分等)	0.0	0.0	0.0		12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	18*10**01	08*10**00	13*10**02	1	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全りん (mg/L)	0.014	0.005	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態りん (mg/L)	0.004	0.000	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.44	0.34	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.286	0.210	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	4.0	3.1	12
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	3.1	0.5	5.4		12	クロロフィルa (mg/m ²)	6.4	0.5	12
気温 (℃)	17.8	5.5	30.6		12				
水温 (℃)	11.8	6.6	17.2		12				
流量 (m ³ /S)									

測定機関：神奈川県

大仏大橋 湖沼A類型

2 丹 沢 湖

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.2	8.0	0 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.5	7.4	11.0	1 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.1	0.3	2.6	12 / 12	溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.4	0.7	3.0	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.00	0.03	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	3.7	0.0	16.5	3 / 12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
カーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12 / 12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	15*10**01	02*10**00	79*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.012	0.001	0.025	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.004	0.000	0.013	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 2	総窒素 (mg/L)	0.47	0.33	0.61	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	0.03	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.000	0.009	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.297	0.210	0.480	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.03	12
P O B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)	4.1	3.2	5.2	12
透視度 (cm)					塩分濃度 (‰)				
透明度 (m)	3.1	0.6	6.1	12 / 12	クロロフィル a (mg/m ²)	9.7	0.3	49.8	12
気温 (℃)	17.3	5.0	30.4	12 / 12					
水温 (℃)	12.8	6.7	20.1	12 / 12					
流量 (m ³ /s)									

3 丹 沢 湖

湖 東 部 湖 沼A類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.2	8.2	0	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.5	7.7	11.0	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.1	0.3	3.3	12	12	溶解性鉄 (mg/L)	0.04	0.02	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.4	0.7	3.5	1	12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.03	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	3.5	0.0	18.5	2	12	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	2
ローキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	11*10**01	05*10**00	49*10**01	0	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.014	0.002	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.005	0.000	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.46	0.38	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	硝酸性窒素 (mg/L)	0.290	0.205	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)	3.9	3.1	12
透視度 (cm)						塩分濃度 (%)			
透明度 (m)	3.1	0.5	5.7	12	12	クロロフィル a (mg/ml)	9.6	0.6	12
気温 (°C)	17.4	5.4	30.5	12	12				
水温 (°C)	12.5	6.6	18.7	12	12				
流量 (ml/S)									

測定機関：神奈川県

4 丹沢湖 湖西部 湖沼A類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.1	8.1	0	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	9.3	7.1	10.5	1	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)	1.3	0.6	2.5	12	溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
酸素要求量	1.7	0.9	3.8	1	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)	3.5	1.0	9.0	4	総クロム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
ノーヘキサン抽出物 (mg/L)	53*10**00	00*10**00	22*10**01	0	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	0.00	0.00	0.00	0	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアン (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	全リン (mg/L)	0.015	0.003	0.032	12
アルキル水銀 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	リン酸態リン (mg/L)	0.004	0.001	0.011	12
有機燐 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	総窒素 (mg/L)	0.45	0.35	0.58	12
カドミウム (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001	0.000	0.005	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	0.256	0.180	0.365	12
ヒ素 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	陰イオン活性剤	0.00	0.00	0.03	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)	3.8	3.2	5.3	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩分濃度 (‰)	15.6	2.7	63.3	12
透明度 (cm)	2.5	0.6	4.7	12	クロロフィル a (mg/ml)				
透明度 (m)	16.2	3.8	31.1	12					
気温 (℃)	11.9	6.6	18.2	12					
水温 (℃)									
流量 (ml/S)									

1 東京湾 多摩川河口先 海域C類型 測定機関：川崎 市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.4	8.4	1 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.3	3.9	10.7	0 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	0.04	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	6.7	3.2	11.4	4 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.05	0.03	0.06	2
浮遊物質重量(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
ピーケサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	22*10**03	46*10**01	94*10**03		フェノール類 (mg/L)	0.008	0.007	0.009	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	全リン (mg/L)	0.327	0.150	0.595	12
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 2	リン酸態リン (mg/L)	0.247	0.104	0.425	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 12	総窒素 (mg/L)	4.19	2.65	6.30	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	2.53	0.78	4.60	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.132	0.057	0.220	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.801	0.480	1.205	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 12	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.10	0.04	0.23	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)	1.1	0.5	1.7	12	塩分濃度(%)	20.364	13.115	30.225	12
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/ml)	43.2	0.8	220.0	12
気温 (℃)	18.1	8.2	30.2	12					
水温 (℃)	17.9	9.4	29.1	12					
流量 (m ³ /S)									

2 東京湾 浮島沖 海域B類型 測定機関：川崎市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.7	8.3	1	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.2	5.3	8.7	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.02	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.4	2.1	9.3	8	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)						総クロム (mg/L)			
ドブエキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	12	フッ素 (mg/L)	0.9	1.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	89*10**02	00*10**00	79*10**03		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.127	0.071	12
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.083	0.038	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	1.45	0.79	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.45	0.11	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.045	0.027	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.298	0.140	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.04	0.07	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)	29.842	32.515	12
透明度 (m)	2.0	0.5	3.9		12	クロロフィル a (mg/m ²)	59.1	490.0	12
気温 (℃)	17.3	8.4	30.1		12				
水温 (℃)	16.6	9.5	24.7		12				
流量 (m ³ /S)									

3 東京湾

千鳥町沖

海域B類型

測定機関：川崎市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.8	8.3	0 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	7.4	4.9	9.1	1 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.00	0.04	2
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	3.7	1.8	6.6	8 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
5-ヘキサシン抽出物質 (抽出等)	0.0	0.0	0.0	0 / 12	フッ素 (mg/L)	1.0	0.9	1.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	49*10**02	05*10**00	34*10**03	12	フェノール類 (mg/L)	0.004	0.000	0.007	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.112	0.061	0.190	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.071	0.037	0.105	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	1.20	0.83	1.57	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.35	0.05	0.70	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.039	0.024	0.067	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.264	0.105	0.400	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.04	0.00	0.10	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	30.518	25.830	32.865	12
透明度 (m)	2.4	0.8	4.7	12	クロロフィルa (mg/ml)	42.8	2.2	300.0	12
気温 (℃)	17.5	7.1	28.3	12					
水温 (℃)	16.5	9.5	23.7	12					
流量 (m³/S)									

4 東京湾 川崎航路 海域C類型 測定機関：川崎市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.7	8.4	1 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.5	5.4	9.2	0 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.2	2.4	9.4	1 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.02	0.01	0.02	2
浮遊物質重量(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
ニッケル抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.0	12	フッ素 (mg/L)	1.0	0.9	1.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	62*10**01	05*10**00	33*10**02	12	フェノール類 (mg/L)	0.003	0.000	0.005	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	全リン (mg/L)	0.124	0.068	0.255	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 2	リン酸態リン (mg/L)	0.079	0.041	0.111	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 12	総窒素 (mg/L)	1.58	0.98	2.50	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.60	0.22	1.20	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.046	0.026	0.073	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.283	0.098	0.395	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	0.07	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	塩素イオンの (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度(%)	29.980	25.735	32.445	12
透明度 (m)	2.2	0.6	3.8	12	クロロフィルa (mg/ml)	46.3	0.8	330.0	12
気温 (℃)	18.1	7.8	29.4	12					
水温 (℃)	17.5	9.4	25.5	12					
流量 (ml/S)									
流									

5 東 京 湾 京浜運河千鳥町 海域C類型 測定機関：川 崎 市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.8	8.2	0 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	6.8	4.3	8.4	0 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.2	2.1	10.5	1 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
ニッケル抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.5	12	フッ素 (mg/L)	1.1	1.0	1.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	36*10**01	23*10**00	17*10**02	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
					ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12					
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	全リン (mg/L)	0.139	0.072	0.375	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 2	リン酸態リン (mg/L)	0.084	0.027	0.165	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 12	総窒素 (mg/L)	1.60	0.87	2.71	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.70	0.28	1.23	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.045	0.029	0.068	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.277	0.135	0.365	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	0.11	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	30.801	27.105	32.515	12
透明度 (m)	2.4	0.5	4.6	12	クロロフィル a (mg/ml)	63.2	1.0	540.0	12
気温 (℃)	18.2	7.6	29.2	12					
水温 (℃)	17.4	10.0	25.4	12					
流量 (ml/S)									
一流									

6 東京湾 川崎港防波堤沖 海域C類型 測定機関：川崎市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.9	8.5	1 12	銅 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	5.1	9.8	0 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	4.5	2.0	13.0	1 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
有機物抽出 (mg/L)	0.1	0.0	1.0	12	フッ素 (mg/L)	1.0	0.9	1.1	2
大腸菌群数(MPN /100ml)	79*10**01	02*10**00	49*10**02	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	全リン (mg/L)	0.131	0.066	0.370	12
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 2	リン酸態リン (mg/L)	0.080	0.042	0.149	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 12	総窒素 (mg/L)	1.43	0.90	2.86	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.41	0.18	0.67	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.038	0.005	0.062	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.234	0.050	0.325	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	0.09	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (‰)	30.562	27.380	32.780	12
透明度 (m)	2.3	0.9	4.2	12	クロロフィル a (mg/m ³)	76.9	1.8	660.0	12
気温 (℃)	17.6	7.8	28.2	12					
水温 (℃)	16.8	9.5	24.5	12					
流量 (m ³ /S)									

7 東 京 湾 京浜運河扇町 海域C類型 測定機関：川 崎 市

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.9	8.4	1 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	6.9	4.7	8.6	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.03	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	4.5	2.5	12.3	1 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)			
5-β-キサン抽出物質 (抽分等)	0.0	0.0	0.0	12 / 12	フッ素 (mg/L)	1.0	1.0	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	56*10**01	07*10**00	46*10**02	12 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.140	0.069	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.087	0.043	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	1.64	0.96	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.69	0.35	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.046	0.032	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.279	0.118	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)	2.2	0.5	4.0	12 / 12	塩分濃度 (%)	30.471	26.980	12
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/m ²)	71.9	1.4	12
気温 (℃)	18.4	7.4	29.8	12 / 12				
水温 (℃)	17.2	9.6	25.1	12 / 12				
流量 (m ³ /S)								

8 東京湾 扇島沖 海域B類型

測定機関：川崎市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.1	8.0	8.4	1	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	7.7	5.7	9.0	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.02	0.04	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	3.9	1.8	8.5	7	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質量(SS) (mg/L)						総クロム (mg/L)			
5-ヘキサン抽出物質 (抽出等)	0.0	0.0	0.0	0	12	フッ素 (mg/L)	1.0	1.1	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	89*10**01	02*10**00	79*10**02		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.100	0.175	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.064	0.113	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	1.00	1.31	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.25	0.43	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.033	0.055	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.211	0.350	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.09	12
P O B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)	31.300	32.955	12
透明度 (m)	2.4	0.9	4.7		12	クロロフィル a (mg/m ³)	49.2	202.1	12
気温 (℃)	17.1	7.1	27.6		12				
水温 (℃)	16.5	9.0	22.8		12				
流量 (m ³ /S)									
一流									

9 東京湾 鶴見川河口先 海域C類型 測定機関：横浜 市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.2	8.0	8.5	3	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.4	5.6	8.6	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.01	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.6	2.5	6.8	0	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)						総クロム (mg/L)			
5-ヘキサン抽出物質 (抽分等)	0.3	0.0	0.9	12	12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	96*10**03	17*10**02	54*10**04	12	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.187	0.101	12
有機磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.134	0.041	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	3.97	2.30	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	1.33	0.57	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.074	0.049	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.428	0.185	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.15	0.03	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)						塩分濃度 (%)	26.576	20.274	12
透明度 (m)	2.0	0.5	4.1		12	クロロフィル a (mg/m ³)	32.0	1.1	12
気温 (℃)	18.8	8.6	33.8		12				
水温 (℃)	18.2	10.2	26.2		12				
流量 (m ³ /S)									

10 東京湾 横浜港内 海域C類型 測定機関：横浜市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.4	2	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.3	5.2	8.9	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
酸素要求量の(COD)(mg/L)	3.3	1.9	6.9	0	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	2
酸素要求量						総クロム (mg/L)			
浮遊物質(SS) (mg/L)						フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	2
n-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.2	0.0	0.6		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	10*10**03	79*10**01	24*10**03		12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12				
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.112	0.073	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.076	0.049	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	1.50	2.00	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.35	0.06	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.048	0.066	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.263	0.098	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.04	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)						塩分濃度 (%)	30.235	26.857	12
透明度 (m)	2.8	1.0	4.8		12	クロロフィル a (mg/m ³)	29.8	220.0	12
気温 (℃)	18.5	8.6	31.2		12				
水温 (℃)	17.3	9.8	24.7		12				
流量 (m ³ /S)									

11 東京湾 中の瀬北 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.4	8.2	8.5	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.1	6.4	9.3	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	2.7	1.0	4.9	7 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.02	0.02	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
フーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.2	0.0	1.0	1 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	4.8*10**01	0.0*10**00	3.4*10**02	2 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.061	0.039	0.110	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.033	0.019	0.052	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.99	0.63	1.60	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.15	0.00	0.35	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.026	0.006	0.048	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.191	0.080	0.395	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.02	0.00	0.06	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	31.799	29.516	32.955	12
透明度 (m)	3.7	1.2	8.0	12	クロロフィル a (mg/m ²)	21.0	0.8	85.0	12
気温 (°C)	18.9	8.3	31.8	12					
水温 (°C)	16.7	9.4	23.5	12					
流量 (m ³ /s)									

12 東京湾 本牧沖 海域B類型 測定機関：横浜市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.5	6	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.0	6.4	9.1	0	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)	2.8	1.3	6.3	4	溶解性マンガンの (mg/L)	0.02	0.01	0.03	2
酸素要求量					総クロム (mg/L)				
浮遊物質重量(SS)(mg/L)					フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.9	2
ノーヘキサン抽出物質 (油分等)	0.2	0.0	1.1	1	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	21*10**01	00*10**00	79*10**01	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シンアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	全リン (mg/L)	0.072	0.044	0.125	12
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	リン酸態リン (mg/L)	0.041	0.028	0.068	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	総窒素 (mg/L)	1.09	0.68	1.36	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.18	0.06	0.42	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.028	0.008	0.045	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	硝酸性窒素 (mg/L)	0.189	0.070	0.320	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.04	0.00	0.23	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩素イオン (mg/L)				
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	塩分濃度(%)	31.904	29.857	33.100	12
透視度 (cm)					クロロフィルa (mg/ml)	33.7	1.8	250.0	12
透明度 (m)	3.1	0.8	6.1	12					
気温 (℃)	18.1	7.4	31.8	12					
水温 (℃)	17.2	10.3	24.9	12					
流量 (ml/S)									

13 東京湾 磯子沖 海域C類型

測定機関：横浜 市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.4	8.2	8.6	8 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.2	6.3	9.5	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	4.3	1.4	22.6	1 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
5-β-キサン抽出物質 (油分等)	0.3	0.0	1.4	12 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	51*10**01	08*10**00	54*10**02	12 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.101	0.059	0.360	12
有機磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.048	0.028	0.070	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	1.33	0.79	2.46	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.22	0.00	0.52	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.033	0.013	0.050	12
ヒ素 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.202	0.047	0.365	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン性界面活性剤 (mg/L)	0.08	0.00	0.70	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	31.201	27.356	32.774	12
透明度 (m)	3.2	0.5	5.9	12 / 12	クロロフィル a (mg/ml)	94.8	1.2	1000.0	12
気温 (℃)	18.4	7.8	34.2	12 / 12					
水温 (℃)	17.4	9.7	25.4	12 / 12					
流量 (m³/s)									

14 東京湾 中の瀬南 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.4	8.2	8.5	6 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.9	6.0	9.2	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)					溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	0.02	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	2.2	1.5	3.5	5 / 12	総クロム (mg/L)				
揮発性抽出物質 (油分等)	0.1	0.0	0.5	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	10*10**01	00*10**00	12*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.051	0.037	0.073	12
有機リン (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.030	0.016	0.061	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.87	0.55	1.30	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.00	0.22	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.023	0.005	0.040	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.158	0.078	0.300	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.05	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	32.395	31.052	33.308	12
透明度 (m)	3.8	1.7	6.0	12	クロロフィル a (mg/m ²)	13.4	0.8	71.0	12
気温 (°C)	19.2	8.3	32.1	12					
水温 (°C)	17.0	8.9	24.2	12					
流量 (m ³ /s)									

15 東京湾 富岡沖 海域B類型 測定機関：横浜市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	5	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.0	6.4	9.3	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.5	1.5	3.9	4	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.01	2
浮遊物質(SS)(mg/L)						総クロム (mg/L)			
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.2	0.0	0.6	1	12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	22*10**01	00*10**00	24*10**02		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.063	0.042	12
有機炭 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.037	0.021	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	1.01	0.56	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.15	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.028	0.009	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.184	0.080	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.02	0.00	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)						塩分濃度 (%)	31.827	28.170	12
透明度 (m)	3.5	1.5	6.1		12	クロロフィルa (mg/m ³)	14.7	62.0	12
気温 (℃)	18.2	7.4	34.0		12				
水温 (℃)	17.2	10.0	24.8		12				
流量 (m ³ /S)									

16 東京湾 第三海堡東 海域A類型

測定機関：神奈川県

県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	7 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.1	8.7	5 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.8	1.0	2.8	5 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
n-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.1	0.0	0.5	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	29*10**00	00*10**00	33*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.042	0.028	0.061	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.024	0.011	0.043	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.65	0.41	0.82	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.08	0.00	0.16	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.017	0.004	0.028	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.133	0.067	0.205	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	33.030	31.166	33.792	12
透明度 (m)	4.9	1.9	8.0	12	クロロフィルa (mg/m ²)	9.6	0.5	41.0	12
気温 (℃)	19.4	8.3	32.1	12					
水温 (℃)	17.4	10.2	24.6	12					
流量 (m ³ /s)									
一流									

17 東京湾 平潟湾沖 海域B類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	6	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶解酸素量(DO)(mg/L)	7.9	6.2	9.6	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	3.1	0.9	12.9	4	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)						総クロム (mg/L)			
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.2	0.0	1.0	2	12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	14*10**02	02*10**00	79*10**02		12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.077	0.044	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.040	0.012	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	1.04	0.56	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.16	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.027	0.008	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.182	0.063	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.06	0.00	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)						塩分濃度 (‰)	31.808	29.014	12
透明度 (m)	3.4	0.5	6.0		12	クロロフィル a (mg/ml)	59.5	640.0	12
気温 (℃)	18.1	7.4	34.5		12				
水温 (℃)	17.3	9.9	24.4		12				
流量 (m ³ /s)									

18 東京湾 平潟湾内 海域B類型

測定機関：横 浜 市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.2	7.8	8.6	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	6.9	4.5	10.7	1 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)					溶解性鉄(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)	5.2	2.2	10.3	11 / 12	溶解性マンガンの(mg/L)	0.01	0.01	0.01	2
酸素要求量					総クロム(mg/L)				
浮遊物質(SS) (mg/L)					フッ素(mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.3	0.0	1.6	2 / 12	フェノール類(mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN /100ml)	86*10**03	49*10**02	34*10**04	12	ニッケル(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	全リン(mg/L)	0.227	0.099	0.350	12
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	リン酸態リン(mg/L)	0.154	0.081	0.238	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	総窒素(mg/L)	2.08	1.05	3.50	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	アンモニア性窒素(mg/L)	0.49	0.14	1.15	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.051	0.023	0.085	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素(mg/L)	0.243	0.034	0.620	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.15	0.00	0.40	12
総水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	塩素イオン(mg/L)				
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩分濃度(%)	28.649	23.747	32.074	12
透視度(cm)					クロロフィルa(mg/ml)	30.7	0.2	280.0	12
透明度(m)	2.1	0.5	3.1	12					
気温(℃)	17.7	6.7	31.3	12					
水温(℃)	17.7	9.3	28.5	12					
流量(ml/S)									
一流									

19 東京湾 夏島沖 海域C類型

測定機関：横須賀市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	6 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.1	9.4	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	2.5	1.5	3.7	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.02	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
油分抽出物 (油分等)	0.0	0.0	0.1	12 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	41*10**01	23*10**00	24*10**02	12 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.062	0.043	0.089	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.036	0.025	0.061	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.94	0.52	1.20	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.13	0.00	0.33	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.026	0.012	0.043	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.170	0.031	0.310	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.02	0.00	0.06	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	31.934	29.177	33.343	12
透明度 (m)	3.7	2.0	7.0	12 / 12	クロロフィル a (mg/m ²)	8.3	0.8	27.0	12
気温 (°C)	18.4	6.6	30.5	12 / 12					
水温 (°C)	17.4	9.8	24.8	12 / 12					
流量 (m ³ /S)									

20 東京湾 大津湾 海域B類型 測定機関：横須賀市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	6	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.9	6.4	9.0	0	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
酸素要求量						溶解性マンガン (mg/L)	0.02	0.01	2
化学的(COD)(mg/L)	2.1	1.4	3.3	1	12	総クロム (mg/L)			
酸素要求量						フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	2
浮遊物質(SS) (mg/L)						フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
ローベキサン抽出物質 (油分等)	0.1	0.0	0.6	1	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	46*10**00	00*10**00	27*10**01		12	全リン (mg/L)	0.051	0.038	12
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	リン酸態リン (mg/L)	0.030	0.016	12
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	総窒素 (mg/L)	0.78	1.15	12
有機機 磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.11	0.00	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.022	0.007	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.160	0.074	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	陰イオン性剤 (mg/L)	0.02	0.00	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	2	塩素イオン (mg/L)			
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	塩分濃度 (‰)	32.561	30.341	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	クロロフィルa (mg/m ²)	13.1	54.0	12
透視度 (cm)									
透明度 (m)	4.2	1.5	9.0		12				
気温 (℃)	19.9	9.0	32.8		12				
水温 (℃)	17.0	9.8	24.1		12				
流量 (m ³ /S)									
一									

21 東京湾 浦賀港内 海域B類型

測定機関：横須賀市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.9	6.3	9.0	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)					溶解性鉄(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)	2.1	0.9	3.3	1 / 12	溶解性マンガンの(mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
酸素要求量					総クロム(mg/L)				
浮遊物質(SS)(mg/L)					フッ素(mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
有機物抽出物(油分等)(mg/L)	0.1	0.0	0.2	0 / 12	フェノール類(mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	54*10**01	17*10**00	17*10**02	12	ニッケル(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12					
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン(mg/L)	0.048	0.035	0.081	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン(mg/L)	0.029	0.009	0.066	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素(mg/L)	0.69	0.45	0.98	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素(mg/L)	0.10	0.00	0.20	12
クロム(6価)(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.018	0.003	0.037	12
ヒ素(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素(mg/L)	0.136	0.034	0.240	12
総水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤(mg/L)	0.02	0.00	0.06	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン(mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度(%)	32.812	30.699	33.794	12
透明度 (m)	4.5	1.8	9.0	12	クロロフィルa(mg/ml)	5.8	0.0	23.0	12
気温 (℃)	19.7	9.0	32.8	12					
水温 (℃)	17.6	11.5	25.5	12					
流量 (ml/S)									

22 東京湾

浦賀沖 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	6 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.8	6.2	8.7	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.6	0.9	2.8	3 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
ノーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.1	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.8	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	16*10**00	00*10**00	13*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.035	0.025	0.049	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.022	0.014	0.033	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.53	0.32	0.78	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.00	0.22	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.015	0.003	0.027	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.123	0.054	0.245	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.07	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (‰)	33.268	31.389	34.172	12
透明度 (m)	5.5	1.9	12.0	12	クロロフィル a (mg/m ²)	5.7	0.3	21.0	12
気温 (℃)	19.7	8.9	32.1	12					
水温 (℃)	17.4	12.0	24.4	12					
流量 (m ³ /S)									
一流									

23 東京湾 久里浜港内 海域B類型 測定機関：横須賀市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.5	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.0	8.6	0 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.9	1.1	3.3	1 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
有機物抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.1	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	30*10**03	70*10**01	13*10**04	12 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.072	0.039	0.105	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.052	0.010	0.098	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.88	0.41	1.35	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.17	0.00	0.40	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.022	0.010	0.043	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.150	0.049	0.320	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.03	0.00	0.08	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	32.402	30.554	33.559	12
透明度 (m)	3.0	2.0	4.5	12 / 12	クロロフィルa (mg/m ²)	6.8	0.4	23.0	12
気温 (°C)	19.7	8.9	32.5	12 / 12					
水温 (°C)	17.8	10.9	25.2	12 / 12					
流量 (m ³ /S)									

1 相模湾 城ヶ島沖 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.4	2 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.6	9.0	5 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的(BOD)(mg/L)					溶解性鉄(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的(COD)(mg/L)					溶解性マンガン(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
酸素要求量	1.3	0.4	2.3	1 / 12	総クロム(mg/L)				
浮遊物質(SS)(mg/L)					フッ素(mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
ローベキサン抽出物質(油分等)	0.1	0.0	0.6	1 / 12	フェノール類(mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	0.3*10**00	0.0*10**00	2.1*10**00	0 / 12	ニッケル(mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
シアニン(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	全リン(mg/L)	0.025	0.014	0.034	12
アルキル水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	リン酸態リン(mg/L)	0.014	0.007	0.021	12
有機機(mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	総窒素(mg/L)	0.52	0.30	0.66	12
カドミウム(mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	アンモニア性窒素(mg/L)	0.07	0.00	0.23	12
鉛(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.010	0.004	0.020	12
クロム(6価)(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素(mg/L)	0.089	0.031	0.140	12
ヒ素(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	陰イオン活性剤(mg/L)	0.00	0.00	0.03	12
総水銀(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	塩素イオン(mg/L)				
P C B(mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩分濃度(%)	34.095	33.243	34.617	12
透明度(cm)					クロロフィルa(mg/m ³)	5.9	0.0	15.0	12
透明度(m)	9.7	4.0	24.0	12					
気温(℃)	14.9	3.1	28.5	12					
水温(℃)	17.3	12.5	22.7	12					
流量(ml/S)									

2 相模湾 城ヶ島西 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	2 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.5	6.7	8.3	5 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.2	0.3	2.4	2 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)			
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.1	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	29*10**00	00*10**00	33*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全りん (mg/L)	0.024	0.017	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態りん (mg/L)	0.013	0.008	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.40	0.23	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.009	0.003	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.076	0.032	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	34.191	33.205	12
透明度 (m)	10.7	4.0	25.0	12	クロロフィルa (mg/m ³)	3.8	0.3	12
気温 (℃)	14.9	3.1	29.5	12				
水温 (℃)	17.6	12.6	22.4	12				
流量 (m ³ /S)								

3 相 模 湾 小 網 代 湾 海 域 A 類 型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.5	2 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.5	6.6	8.3	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9	0.5	1.5	0 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
懸濁物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
ドレーキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.1	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	0.3*10**00	0.0*10**00	2.3*10**00	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.020	0.016	0.027	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.006	0.019	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.35	0.27	0.50	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.08	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.007	0.003	0.009	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.061	0.030	0.096	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)	11.2	4.5	25.0	12	塩分濃度 (%)	34.322	33.904	34.650	12
透明度 (m)					クロロフィル a (mg/m ³)	2.4	0.2	8.1	12
気温 (℃)	15.1	3.2	30.0	12					
水温 (℃)	17.8	12.9	22.3	12					
流量 (m ³ /S)									
一流									

4 相模湾

小田和湾

海域A類型

測定機関：横須賀市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.5	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.8	6.9	9.1	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.3	0.8	2.1	1 / 12	溶解性マンガニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
パーベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.1	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	48*10**00	00*10**00	24*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.024	0.017	0.033	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.004	0.018	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.46	0.28	0.62	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.04	0.00	0.13	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.008	0.004	0.013	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.054	0.018	0.089	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	34.116	33.560	34.718	12
透明度 (m)	6.5	3.0	10.3	12	クロロフィル a (mg/ml)	3.4	0.1	10.0	12
気温 (℃)	15.3	4.5	30.0	12					
水温 (℃)	18.0	12.4	23.0	12					
流量 (ml/S)									

5 相模湾 葉山沖 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.0	8.5	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.1	0.5	3.0	1 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
油分等抽出物質 (mg/L)	0.1	0.0	0.4	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	15*10**00	00*10**00	10*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.020	0.011	0.026	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.011	0.006	0.017	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.40	0.31	0.55	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.09	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.009	0.000	0.019	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.052	0.030	0.083	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	34.196	33.605	34.666	12
透明度 (m)	10.6	3.0	25.0	12	クロロフィル a (mg/m ²)	1.8	0.2	6.0	12
気温 (℃)	15.6	5.3	31.9	12					
水温 (℃)	18.2	13.0	24.3	12					
流量 (m ³ /S)									
一流									

6 相 模 湾

由比ヶ浜沖

海域A類型

測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.4	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.3	8.4	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.1	0.7	1.7	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.1	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	61*10**00	00*10**00	49*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.021	0.015	0.026	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.006	0.018	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.41	0.24	0.56	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.10	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.008	0.003	0.017	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.055	0.022	0.099	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)	8.9	3.0	17.5	12	塩分濃度 (%)	34.053	33.224	34.658	12
透明度 (m)					クロロフィルa (mg/ml)	1.8	0.1	5.1	12
気温 (℃)	15.9	6.1	30.8	12					
水温 (℃)	18.2	12.8	23.4	12					
流量 (ml/S)									
一流									

7 相 模 湾 七里ヶ浜沖 海域A類型 測定機関：神 奈 川 県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.4	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	7.7	6.3	8.6	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	1.1	0.7	1.9	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質重量(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)							
石油抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.1	0.0	0.2	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	51*10**00	00*10**00	33*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.022	0.016	0.025	0.022	0.016	0.025	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.004	0.018	0.012	0.004	0.018	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.37	0.24	0.48	0.37	0.24	0.48	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.07	0.02	0.00	0.07	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.008	0.000	0.017	0.008	0.000	0.017	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.054	0.009	0.095	0.054	0.009	0.095	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)							
透視度 (cm)					塩分濃度 (‰)	34.035	33.253	34.641	34.035	33.253	34.641	12
透明度 (m)	8.7	3.2	16.0	12	クロロフィルa (mg/ml)	2.2	0.1	6.7	2.2	0.1	6.7	12
気温 (℃)	15.9	5.8	31.0	12								
水温 (℃)	18.2	13.1	24.2	12								
流量 (ml/s)												
一流												

8 相模湾 江ノ島西 海域A類型 測定機関：藤沢市

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.2	8.0	8.4	2 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.2	5.1	8.3	8 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	2.5	1.2	3.4	8 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質重量(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.1	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.7	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	99*10**03	94*10**01	54*10**04	11 / 12	フェーカル類 (mg/L)	0.003	0.000	0.005	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.143	0.065	0.264	12
有機磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.126	0.040	0.250	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	2.21	1.00	4.11	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.76	0.31	1.58	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.050	0.019	0.079	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.226	0.049	0.495	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.28	0.04	0.77	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	29.978	27.962	33.488	12
透明度 (m)	5.1	2.5	10.0	12	クロロフィル a (mg/ml)	3.0	0.0	13.0	12
気温 (℃)	16.1	6.3	31.1	12					
水温 (℃)	18.2	12.6	24.5	12					
流量 (ml/S)									

9 相 模 湾 辻 堂 冲 海域A類型

測定機関：藤 沢 市

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.4	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.2	8.7	2 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.1	0.8	1.7	0 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質重量(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)			
ローベキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.2	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	32*10**01	02*10**00	24*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.026	0.014	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.015	0.005	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.42	0.23	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.010	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.061	0.008	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	33.921	32.731	12
透明度 (m)	7.4	2.1	14.5	12	クロロフィルa (mg/ml)	3.5	0.0	12
気温 (℃)	16.3	6.2	31.2	12				
水温 (℃)	18.5	13.1	25.0	12				
流量 (ml/s)								

10 相模湾

茅ヶ崎沖

海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.1	8.5	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.8	6.4	8.8	2 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.3	0.4	3.1	1 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
ニッケル抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	23*10**01	00*10**00	13*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.024	0.019	0.035	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.013	0.007	0.022	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.40	0.27	0.51	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.07	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.009	0.003	0.016	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.055	0.014	0.104	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.04	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	33.968	32.587	34.592	12
透明度 (m)	8.7	2.9	21.0	12	クロロフィルa (mg/m ³)	4.1	0.1	16.0	12
気温 (°C)	16.5	6.7	31.9	12					
水温 (°C)	18.4	13.0	24.3	12					
流量 (m ³ /S)									

測定機関：神奈川県

11 相模湾 平塚沖 海域A類型

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	3 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.6	8.4	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.3	0.7	2.1	1 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	0.00	0.01	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
ニヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.2	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.6	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	45*10**02	12*10**00	24*10**03	7 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.035	0.017	0.081	12
有機磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.026	0.011	0.075	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.66	0.31	1.20	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.09	0.00	0.30	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.012	0.005	0.020	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.121	0.051	0.323	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	0.04	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	32.072	24.673	34.761	12
透明度 (m)	6.8	2.7	15.0	12	クロロフィルa (mg/m ²)	2.5	0.2	17.0	12
気温 (℃)	15.3	4.4	29.7	12					
水温 (℃)	18.5	12.8	24.6	12					
流量 (m ³ /s)									
一流									

12 相模湾 大磯沖 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO) (mg/L)	7.7	7.0	8.3	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	1.1	0.5	1.6	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質重量 (SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)			
ピークサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.0	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	11*10**02	00*10**00	79*10**02	2 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.022	0.009	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.011	0.003	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.42	0.29	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.009	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.060	0.016	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P (B) (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	33.880	32.988	12
透明度 (m)	9.3	3.0	19.0	12	クロロフィル a (mg/m ³)	2.5	0.2	12
気温 (℃)	15.9	5.5	30.0	12				
水温 (℃)	18.4	12.9	23.8	12				
流量 (m ³ /S)								
流								

13 相模湾 湾央東 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	3	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.6	8.4	4	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.1	0.5	1.7	0	12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質濃度(SS)(mg/L)						総クロム (mg/L)			
ニヘキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.1	0	12	フッ素 (mg/L)			
大腸菌群数(MPN/100ml)	27*10**00	00*10**00	12*10**01	0	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.021	0.012	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.004	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	0.47	0.15	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.03	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.067	0.033	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン表面活性剤 (mg/L)	0.01	0.00	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透視度 (cm)						塩分濃度 (‰)	34.244	33.469	12
透明度 (m)	11.2	4.5	26.0		12	クロロフィル a (mg/m ³)	2.2	0.1	12
気温 (℃)	14.1	1.5	27.0		12				
水温 (℃)	17.4	11.6	21.9		12				
流量 (m ³ /S)									

14 相模湾 湾 央 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	3	12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.5	6.9	8.0	4	12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)						溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	0.9	0.7	1.3	0	12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)						総クロム (mg/L)			
5-ヘキサギン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.2	0	12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	74*10**01	00*10**00	79*10**02	1	12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	全リン (mg/L)	0.019	0.014	12
有機炭素 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0	2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.002	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0	12	総窒素 (mg/L)	0.36	0.27	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0	12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.069	0.036	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0	2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)						塩分濃度 (%)	34.155	32.573	12
透明度 (m)	10.9	4.5	18.0		12	クロロフィルa (mg/m ²)	1.6	0.0	12
気温 (°C)	14.4	3.6	29.4		12				
水温 (°C)	17.9	12.5	21.9		12				
流量 (m ³ /S)									

15 相模湾 湾央西 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.3	8.5	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶解酸素量(DO)(mg/L)	7.5	6.5	8.4	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)	1.2	0.8	1.7	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質 (SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
石油抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	32*10**01	00*10**00	34*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.022	0.015	0.031	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.005	0.021	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.41	0.24	0.86	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.00	0.41	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.007	0.000	0.013	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.070	0.033	0.150	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.03	12
P C B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (‰)	34.187	33.625	34.683	12
透明度 (m)	11.5	5.6	18.0	12	クロロフィル a (mg/m ²)	2.3	0.0	17.0	12
気温 (℃)	14.0	2.9	28.9	12					
水温 (℃)	17.7	12.7	22.1	12					
流量 (m ³ /s)									
一流									

16 相模湾 国府津冲 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	4 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.5	6.8	8.3	5 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9	0.6	1.4	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)				
5-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.1	0.0	0.4	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	78*10**01	00*10**00	79*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.021	0.010	0.032	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.013	0.005	0.022	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.33	0.18	0.55	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.00	0.13	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.006	0.000	0.014	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.068	0.026	0.130	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.03	12
P B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	34.071	33.071	34.643	12
透明度 (m)	11.1	3.1	32.0	12	クロロフィルa (mg/m ²)	1.6	0.0	6.1	12
気温 (°C)	16.4	5.9	30.4	12					
水温 (°C)	18.0	13.4	22.6	12					
流量 (m ³ /S)									

測定機関：神奈川県

17 相模湾 小田原沖 海域A類型

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.5	3 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.7	8.4	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9	0.6	1.1	0 / 12	溶解性マンガン (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)			
n-ヘキサン抽出物質 (油分等)	0.1	0.0	0.5	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.8	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	35*10**02	10*10**00	33*10**03	3 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.027	0.013	12
有機リン (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.020	0.007	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.41	0.20	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.007	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.133	0.050	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
PCB (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)					塩分濃度 (%)	32.187	22.698	12
透明度 (m)	11.5	3.9	29.0	12	クロロフィルa (mg/m ³)	1.2	0.1	12
気温 (℃)	16.9	6.5	30.4	12				
水温 (℃)	17.6	13.4	22.4	12				
流量 (m ³ /S)								

18 相模湾 根府川沖 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	3 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.7	8.5	2 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.8	0.4	1.4	0 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)					総クロム (mg/L)				
ローキサン抽出物質 (油分等)	0.0	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	77*10**00	00*10**00	79*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.020	0.014	0.029	12
有機機 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.013	0.005	0.020	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.32	0.19	0.53	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.00	0.07	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.000	0.013	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.075	0.040	0.135	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P-CB (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)	11.0	4.0	31.0	12	塩分濃度 (%)	33.977	33.255	34.663	12
透明度 (m)					クロロフィル a (mg/m ³)	1.4	0.0	3.9	12
気温 (℃)	17.6	7.4	31.6	12					
水温 (℃)	17.9	13.6	22.5	12					
流量 (m ³ /S)									

19 相模湾 真鶴沖 海域A類型 測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n		平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	5 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.6	6.7	8.5	4 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量 (BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量 (COD)(mg/L)					溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS)(mg/L)	0.9	0.2	1.3	0 / 12	総クロム (mg/L)				
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.1	0.0	0.3	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	0.9	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	28*10**00	00*10**00	12*10**01	0 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	0.000	2
シアニン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.021	0.015	0.029	12
有機機 磷 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.012	0.004	0.021	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.35	0.20	0.52	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.00	0.00	0.04	12
クロム (6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.006	0.000	0.011	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.074	0.026	0.140	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	12
P G B (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)				
透視度 (cm)					塩分濃度 (%)	33.948	33.047	34.616	12
透明度 (m)	9.1	2.8	20.0	12	クロロフィル a (mg/m ³)	2.3	0.0	7.6	12
気温 (℃)	17.1	7.3	31.4	12					
水温 (℃)	17.8	13.3	22.7	12					
流量 (m ³ /S)									

20 相模湾 吉浜沖 海域A類型

測定機関：神奈川県

	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	n
水素イオン濃度 (pH)	8.3	8.2	8.4	6 / 12	銅 (mg/L)	0.00	0.00	2
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.7	6.8	9.2	3 / 12	亜鉛 (mg/L)	0.0	0.0	2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)					溶解性鉄 (mg/L)	0.00	0.00	2
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	0.9	0.2	1.7	0 / 12	溶解性マンガンの (mg/L)	0.00	0.00	2
浮遊物質(SS) (mg/L)					総クロム (mg/L)			
ローベキサン抽出物質 (油分等) (mg/L)	0.0	0.0	0.2	0 / 12	フッ素 (mg/L)	0.9	0.8	2
大腸菌群数(MPN/100ml)	45*10**01	00*10**00	54*10**02	1 / 12	フェノール類 (mg/L)	0.000	0.000	2
シアン (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	ニッケル (mg/L)	0.00	0.00	2
アルキル水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	全リン (mg/L)	0.017	0.012	12
有機燐 (mg/L)	0.0	0.0	0.0	0 / 2	リン酸態リン (mg/L)	0.008	0.001	12
カドミウム (mg/L)	0.000	0.000	0.000	0 / 12	総窒素 (mg/L)	0.34	0.21	12
鉛 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.01	0.00	12
クロム(6価) (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.000	12
ヒ素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0 / 12	硝酸性窒素 (mg/L)	0.045	0.000	12
総水銀 (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 12	陰イオン活性剤 (mg/L)	0.00	0.00	12
P (mg/L)	0.0000	0.0000	0.0000	0 / 2	塩素イオン (mg/L)			
透明度 (cm)					塩分濃度 (‰)	34.054	32.895	12
透明度 (m)	10.9	5.4	18.5	12	クロロフィルa (mg/ml)	1.7	0.0	12
気温 (℃)	17.3	7.2	31.2	12				
水温 (℃)	18.6	13.2	25.3	12				
流量 (m ³ /s)								

