

II 測定局属性

No	測定局名	種別 (注1)	設置主体	設置 年・月	所在地	所在地 変更の有無	用途 地域	自動車 NOx法 特定 地域	公害 防止 画地	総量 削減 地域
1	川崎市公害監視C	環	川崎	39.3	川崎市川崎区宮本町 2-25	無	商	○	○	○
2	大師健康ランチ	環	川崎	40.3	川崎市川崎区台町 26-7	無	住	○	○	○
3	田島健康ランチ	環	国	42.8	川崎市川崎区田島町 20-15	無	住	○	○	○
4	幸保健所	環	川崎	46.6	川崎市幸区戸手 2-12-11	無	住	○	○	○
5	中原保健所	環	川崎	40.3	川崎市中原区小杉町 3-245	無	商	○	○	○
6	生活文化会館	環	川崎	46.5	川崎市高津区溝口 1-6-10	無	商	○	○	○
7	宮前区鷺沼プール	環	川崎	53.3	川崎市宮前区土橋 3-1-2	無	住	○	○	○
8	登戸小学校	環	川崎	5.4	川崎市多摩区登戸 1329	無	住	○	○	○
9	麻生区弘法松公園	環	川崎	54.3	川崎市麻生区百合丘 2-10	無	住	○	○	○
10	鶴見区潮田交流プラザ	環	横浜	41.2	横浜市鶴見区本町通4-171-23	有	商	○	○	○
11	鶴見区生麦小学校	環	横浜	48.4	横浜市鶴見区生麦町 4-15-1	無	住	○	○	○
12	港北区総合庁舎	環	横浜	40.2	横浜市港北区大豆戸町 26-1	有	商	○	○	○
13	神奈川区総合庁舎	環	横浜	40.2	横浜市神奈川区広台太田町 3-8	無	商	○	○	○
14	西区平沼小学校	環	横浜	46.1	横浜市西区平沼 2-11-36	無	商	○	○	○
15	神奈川県庁	環	県	40.4	横浜市中区日本大通 1	無	商	○	○	○
16	中区加曾台	環	横浜	39.4	横浜市中区根岸加曾台 1-1	無	住	○	○	○
17	中区本牧	環	横浜	48.4	横浜市中区本牧大里町 155-18	無	風致	○	○	○
18	南区横浜商業高校	環	横浜	57.4	横浜市南区南太田町 2-122	無	住	○	○	○
19	港南区野庭中学校	環	横浜	55.4	横浜市港南区野庭町 630	無	住	○	○	○
20	磯子区総合庁舎	環	横浜	42.1	横浜市磯子区磯子 3-5-1	無	商	○	○	○
21	金沢区長浜	環	横浜	46.1	横浜市金沢区富岡東 6-16-1	無	風致	○	○	○
22	戸塚区汲沢小学校	環	横浜	59.2	横浜市戸塚区汲沢 3-6-1	無	住	○	○	○
23	保土ヶ谷区桜丘高校	環	横浜	44.1	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘312	無	住	○	○	○
24	旭区鶴ヶ峯小学校	環	横浜	55.5	横浜市旭区鶴ヶ峰 1-42	無	住	○	○	○
25	瀬谷区南瀬谷小学校	環	横浜	56.4	横浜市瀬谷区南瀬谷 1-1-1	無	住	○	○	○
26	緑区三保小学校	環	横浜	7.4	横浜市緑区三保町 1867	無	住	○	○	○
27	栄区犬山小学校	環	横浜	4.4	横浜市栄区犬山町 6-1	無	住	○	○	○
28	泉区総合庁舎	環	横浜	9.4	横浜市泉区和泉町4636-2	無	未	○	○	○
29	青葉区総合庁舎	環	横浜	7.4	横浜市青葉区市ヶ尾 31-4	無	未	○	○	○
30	都筑区総合庁舎	環	横浜	7.4	横浜市都筑区茅ヶ崎中央 32-1	無	商	○	○	○
31	横須賀市役所	環	横須賀	45.11	横須賀市小川町 11	無	商	○	○	○
32	横須賀市追浜行政C	環	横須賀	46.3	横須賀市夏島町 9	無	住	○	○	○
33	横須賀市久里浜行政C	環	横須賀	47.11	横須賀市久里浜 6-14-2	無	住	○	○	○
34	横須賀市西行政C	環	横須賀	48.12	横須賀市長坂 1-2-2	無	住	○	○	○
35	横須賀市衣笠行政C	環	横須賀	46.3	横須賀市公郷町 2-11	無	商	○	○	○
36	三浦市三崎中学校	環	県	46.3	三浦市城山町 5-1	無	住	○	○	○
37	逗子市役所	環	県	60.4	逗子市逗子 5-2-16	無	商	○	○	○
38	鎌倉市役所	環	県	46.4	鎌倉市御成町 18-10	無	住	○	○	○
39	藤沢市役所	環	藤沢	46.4	藤沢市朝日町 1-1	無	商	○	○	○
40	藤沢市湘南台文化C	環	藤沢	元.8	藤沢市湘南台 1-8	無	商	○	○	○
41	藤沢市御所見小学校	環	藤沢	10.4	藤沢市打戻 1902	無	住	○	○	○
42	茅ヶ崎市役所	環	県	46.2	茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1	無	商	○	○	○
43	平塚市役所 (注3)	環	県	46.3	平塚市浅間町 9-1	無	住	○	○	○
44	小田原市役所	環	県	46.3	小田原市荻窪 300	無	住	○	○	○
45	南足柄市役所	環	県	52.8	南足柄市関本440	無	住	○	○	○
46	秦野市役所	環	県	46.3	秦野市桜町 1-3-2	無	住	○	○	○
47	伊勢原市役所	環	県	46.3	伊勢原市田中 348	無	商	○	○	○
48	厚木市役所	環	県	46.4	厚木市中町 3-17-17	無	商	○	○	○
49	大和市役所	環	県	45.11	大和市下鶴間 1-1-1	無	商	○	○	○
50	海老名市役所	環	県	元.10	海老名市勝瀬 175	無	無指定	○	○	○

(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局を示している。

(注3) 平塚市役所測定局は平成11年4月より設置主体が平塚市となった。

(注4) 測定局番号“45”の南足柄市役所局は、12年2月1日より南足柄市生駒局に移設されたが、

11年度測定結果が南足柄市役所局のため、南足柄市役所局の属性を記した。

(平成12年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東 経 139°	北 緯 35°	採気口		風向風速計 の高さ (m)
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)	
5階建5階	鉄筋コンクリート等	50.0	42° 25"	31° 42"	有	20	28
2階建屋上	コンクリートブロック	30.0	44° 13"	31° 44"	有	13	16
2階建屋上	鉄筋コンクリート等	40.0	42° 55"	30° 43"	有	16	17
2階建屋上	コンクリートブロック	30.0	41° 46"	32° 29"	有	12	14
3階建屋上	コンクリートブロック	22.2	39° 33"	34° 23"	有	15	27
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	40.0	37° 02"	35° 45"	有	25	27
地上独立局	鉄筋コンクリート等	28.6	34° 45"	34° 50"	有	5	10
地上独立局	コンクリートブロック	19.2	33° 44"	37° 07"	有	4	13
地上独立局	鉄筋コンクリート等	22.8	31° 07"	35° 59"	有	4	12
建物の3階屋上	鉄筋コンクリート等	—	41° 18"	29° 49"	—	12	56 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	40° 29"	29° 31"	—	4	19 ^{注2)}
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	—	38° 09"	30° 56"	—	19	26 ^{注2)}
庁舎の7階	鉄筋コンクリート等	—	37° 57"	28° 24"	—	26	30 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	37° 06"	27° 15"	—	5	20 ^{注2)}
1階建1階	木造	35.6	38° 41"	26° 44"	有	5	26
建物の4階屋上	コンテナ	—	39° 04"	24° 59"	—	15	20 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	39° 54"	24° 39"	—	3	10
地上独立局	コンテナ	—	36° 44"	25° 47"	—	5	10
地上独立局	コンテナ	—	34° 21"	23° 02"	—	5	20 ^{注2)}
庁舎の3階	鉄筋コンクリート等	—	37° 18"	23° 55"	—	10	51 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	38° 11"	21° 31"	—	4	15
地上独立局	コンテナ	—	31° 04"	23° 40"	—	5	20 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	35° 21"	26° 53"	—	1	17 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	33° 16"	28° 07"	—	5	18 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	29° 23"	27° 15"	—	5	18 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	31° 48"	30° 45"	—	4	20 ^{注2)}
地上独立局	コンテナ	—	34° 32"	21° 17"	—	4	20 ^{注2)}
庁舎の4階	鉄筋コンクリート等	—	29° 32"	24° 52"	—	20	25 ^{注2)}
庁舎の4階屋上	鉄筋コンクリート等	—	32° 26"	32° 57"	—	20	35 ^{注2)}
庁舎の3階	鉄筋コンクリート等	—	34° 26"	32° 31"	—	16	60 ^{注2)}
8階建7階	鉄筋コンクリート等	18.3	40° 32"	16° 38"	有	25	55
5階建5階	鉄筋コンクリート等	10.0	38° 05"	18° 52"	無	17	22
4階建1階	鉄筋コンクリート等	10.0	42° 30"	13° 30"	有	5	19
地上独立局	鉄筋コンクリート等	21.8	37° 54"	13° 10"	有	5	10
5階建5階	鉄筋コンクリート等	17.4	40° 09"	15° 11"	有	16	34
地上独立局	コンテナ	7.7	37° 25"	08° 29"	無	2	16
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	15.0	35° 00"	17° 32"	無	24	26
6階建4階	鉄筋コンクリート等	25.0	33° 00"	18° 58"	無	14	29
地上独立局	コンテナ	8.8	29° 42"	20° 08"	有	4	6
3階建屋上	鉄筋コンクリート等	24.0	23° 29"	22° 16"	有	10	26
地上独立局	コンテナ	9.6	25° 11"	24° 00"	有	3	19
7階建3階	鉄筋コンクリート等	16.0	24° 29"	19° 51"	無	10	37
2階建2階	鉄筋コンクリート等	25.9	21° 00"	19° 58"	無	5	11
7階建1階	鉄筋コンクリート等	38.5	09° 20"	15° 40"	無	10	43
5階建5階	鉄筋コンクリート等	16.0	06° 11"	19° 03"	無	17	23
地上独立局	鉄筋コンクリート等	12.9	13° 22"	22° 16"	一部無	4	5
3階建2階	鉄筋コンクリート等	62.4	19° 07"	24° 00"	無	6	25
5階建屋上	鉄筋コンクリート等	18.6	21° 56"	26° 24"	無	29	35
地上独立局	コンテナ	7.0	27° 45"	29° 03"	無	3	5
2階建2階	鉄骨プレハブ	16.9	23° 37"	26° 37"	無	8	5

(注2) 建物の屋上に設置しているものについては目安である。

No	測定局名	種別 (注1)	設置主体	設置年・月	所在地	所在地の有無	用地用途	自動車NOx法特定地域	公害防止計画地域	総量削減計画地域
51	座間市役所	環	県	8.1	座間市緑ヶ丘1-1-1	無	住	○	○	
52	綾瀬市役所	環	県	10.6	綾瀬市早川550	無	未	○	○	
53	相模原市役所	環	相模原	46.4	相模原市中央2-11-15	無	商	○	○	
54	相模原市相模台	環	相模原	47.12	相模原市桜台20-1	無	住	○	○	
55	相模原市橋本	環	相模原	49.2	相模原市橋本6-15-27	無	住	○	○	
56	愛川町角田	環	県	48.8	愛川町角田104-4	無	未	○	○	
57	津久井町中野	環	県	52.8	津久井郡津久井町中野636-1	無	未			
58	川崎市役所前	自	川崎	47.12	川崎市川崎区宮本町1	無	商	○	○	○
59	川崎区新川通り交差点	自	川崎	49.3	川崎市川崎区南町17	無	商	○	○	○
60	川崎区池上新田公園前	自	川崎	56.3	川崎市川崎区池上町3	有	工	○	○	○
61	幸区遠藤町交差点	自	川崎	48.3	川崎市幸区遠藤町1	無	商	○	○	○
62	中原平和公園	自	川崎	4.10	川崎市中原区木月住吉町1957-1	無	住	○	○	○
63	高津区二子	自	川崎	61.4	川崎市高津区溝口5-15-7	無	準工	○	○	○
64	宮前区馬絹交差点	自	川崎	54.3	川崎市宮前区馬絹1596	無	商	○	○	○
65	多摩区本村橋	自	川崎	5.12	川崎市多摩区宿河原2-59-2	無	住	○	○	○
66	麻生区柿生	自	川崎	3.4	川崎市麻生区片平191	無	住	○	○	○
67	鶴見区下末吉小学校	自	横浜	54.4	横浜市鶴見区下末吉2-25-6	無	準工	○	○	○
68	西区浅間下交差点	自	横浜	46.3	横浜市西区浅間町1-16	無	商	○	○	○
69	港南中学校	自	横浜	51.1	横浜市港南区港南中央通り6-1	無	住	○	○	○
70	磯子区滝頭	自	横浜	4.4	横浜市磯子区滝頭3-1-68	無	商	○	○	○
71	戸塚区矢沢交差点	自	横浜	47.1	横浜市戸塚区戸塚町4272	無	住	○	○	○
72	旭区都岡小学校	自	横浜	47.1	横浜市旭区都岡町4-8	無	住	○	○	○
73	青葉台	自	横浜	47.1	横浜市青葉区しらとり台5	無	住	○	○	○
74	環境都筑工場前	自	横浜	63.4	横浜市都筑区平台27-1	無	準工	○	○	○
75	横須賀市小川町	自	横須賀	6.3	横須賀市小川町2-13	無	商	○	○	○
76	新逗子駅前	自	県	5.6	逗子市逗子5-10-19	無	商	○		
77	鎌倉市滑川	自	県	2.4	鎌倉市由比ヶ浜4-1	無	住	○	○	
78	藤沢橋	自	藤沢	46.4	藤沢市藤沢1-1	無	商	○	○	
79	茅ヶ崎駅前交差点	自	県	46.3	茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1	無	商	○	○	
80	平塚市松原歩道橋(注2)	自	県	46.3	平塚市天沼2-5	無	商	○	○	
81	小田原市民会館	自	県	46.3	小田原市本町1-5-12	無	商	○		
82	秦野市本町	自	県	46.3	秦野市本町1-10-14	無	商	○	○	
83	厚木市金田神社	自	県	5.6	厚木市金田172	無	準工	○	○	
84	大和市深見台交差点	自	県	63.7	大和市深見台4-1	無	住	○	○	
85	相模原市上溝	自	相模原	63.3	相模原市上溝2322-2	無	住	○	○	
86	相模原市淵野辺十字路	自	相模原	56.2	相模原市鹿沼台2-1969-1先	無	住	○	○	
87	伊勢原市谷戸岡	自	県	9.4	伊勢原市大住台1-1-1	無	住	○	○	
88	移動局山北町老人憩家(注3)	移動	県	10.7	山北町山北1981	有	—			
89	移動局秦野戸川(注4)	移動	県	11.8	秦野市戸川1322	有	—			
90	TVK鶴見	立体	県	48.6	横浜市鶴見区三ツ池公園	無	未			
91	TVK平塚	立体	県	49.7	平塚市万田790高麗山公園	無	未			

(注1) 種別の「環」は一般環境大気測定局、「自」は自動車排出ガス測定局、「移」は移動測定局、「立」は立体気象観測測定局を示す。また、測定局は種別順に示した。

(注2) 平塚市松原歩道橋測定局は平成11年4月より設置主体が平塚市となった。

(注3) 移動局山北町老人憩家は平成11年7月に測定を中止した。

(注4) 移動局秦野戸川は平成11年8月に測定を開始した。

(平成12年3月31日現在)

設置場所	構造	面積 (m ²)	東 経 139°	北 緯 35°	採気口		風向風速計 の高さ (m)	備 考
					集合管 の有無	地上から の高さ (m)		
7階建4階	鉄筋コンクリート等	13.1	24' 38"	29' 07"	有	15	33	
7階建地下1階	鉄筋コンクリート等	8.6	25' 44"	26' 02"	有	3	10	
7階建7階	鉄筋コンクリート等	18.0	23' 35"	34' 10"	有	7	37	
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	24' 38"	31' 08"	無	4	18	
地上独立局	コンクリートブロック	19.8	20' 47"	35' 42"	無	3	11	
地上独立局	コンテナ	7.0	19' 33"	31' 32"	無	2(SPMのみ3)	15	
地上独立局	コンテナ	7.0	15' 40"	34' 59"	無	2(SPMのみ3)	10	
地上独立局	コンテナ	2.1	42' 24"	31' 38"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	42' 18"	31' 25"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	43' 55"	31' 05"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	41' 41"	32' 24"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	39' 41"	33' 50"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	4.7	37' 06"	36' 18"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	35' 55"	34' 45"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	5.5	34' 21"	36' 35"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.6	30' 02"	35' 18"	無	2	—	
地上独立局	コンテナ	—	40' 43"	31' 10"	—	2	—	
地上独立局	コンテナ	—	36' 53"	27' 43"	—	3	—	
地上独立局	コンテナ	—	35' 37"	23' 51"	—	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	37' 40"	25' 03"	—	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	31' 51"	23' 43"	—	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	31' 30"	28' 55"	—	3	—	
地上独立局	コンテナ	—	31' 05"	32' 10"	—	4	—	
地上独立局	コンテナ	—	34' 16"	31' 28"	—	1	—	
地上独立局	鉄筋コンクリート等	17.0	40' 29"	16' 42"	有	3	8	
地上独立局	アルミパネル造	4.3	34' 58"	17' 22"	無	3	—	
地上独立局	コンテナ	7.0	32' 57"	18' 22"	無	2(SPMのみ3)	6	
地上独立局	木造	17.4	29' 24"	20' 34"	有	5	8	
地上独立局	コンテナ	13.0	24' 29"	19' 48"	無	2	—	
地上独立局	コンクリートブロック	13.0	21' 33"	19' 47"	無	2(SPMのみ3)	—	
6階建1階	コンクリートブロック	11.4	09' 44"	14' 50"	無	2(SPMのみ3)	36	
地上独立局	コンクリートブロック	12.9	13' 54"	22' 11"	無	3	—	
地上独立局	アルミパネル造	4.3	22' 16"	27' 47"	無	2(SPMのみ4)	—	
地上独立局	コンテナ	7.0	28' 09"	28' 06"	無	2(SPMのみ3)	—	
地上独立局	コンクリートブロック	13.6	21' 34"	32' 43"	無	3	—	
地上独立局	コンクリートブロック	7.2	23' 44"	33' 40"	有	3	—	
地上独立局	コンテナ	6.7	16' 55"	23' 13"	無	2(SPMのみ3)	—	
地上独立局	コンテナ	6.7	04' 58"	21' 25"	無	2(SPMのみ3)	5	
地上独立局	コンテナ	6.7	10' 40"	24' 05"	無	2(SPMのみ3)	5	
地上独立局	コンテナ	6.7	40' 01"	31' 16"	無	—	15.70.125	海拔25m
地上独立局	コンテナ	7.0	18' 50"	19' 03"	無	—	23.48	海拔189m