

- 建築工事等で足場（朝顔含む）、仮囲い等の占用申請をする場合は、次の書類等を提出してください。

申請時に必要な書類

- ①道路占用許可申請書（HP からダウンロードできます）

（<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wk7/cnt/f12379/p36901.html>）

- ②図面

- ・位置図（住宅地図等）
- ・平面図（足場等の配置状況がわかるもの）
- ・横断図（足場設置後の歩道等の有効幅員や高さがわかるもの）
- ・その他（足場転倒防止のため、壁つなぎを設置する場合はその位置がわかるもの）

- ③写真

- ・施工前の起点側、終点側（遠景、近景）
- ・足場設置前の歩道幅員がわかるもの（スケールをあてること）

- ④使用する製品等の安全性がわかるもの（裏面参照）

※労働安全衛生法第 88 条による足場設置の計画届を所管労働基準監督署に提出した場合は、その写しを添付すること。（表紙のみ）

足場設置前に提出する書類

- ①事着手届（HP からダウンロードできます）

足場設置後に提出する書類

- ①工事完了届（HP からダウンロードできます）

- ②写真

- ・足場等設置後の歩道等の有効幅員がわかるもの（スケールをあてること）
- ・施工状況（壁つなぎがある場合は設置状況がわかるもの）
- ・安全対策状況（誘導員、カラーコーン等の配置がわかるもの）
- ・許可条件で指示のあった事項（工事標示板等）

工事完了後に提出する書類

- ①道路占用廃止届（HP からダウンロードできます）

- ②写真

- ・施工後（足場等撤去）の起点側、終点側（施工前の写真と比較できるもの）

その他

北久里浜地区で占用する場合は、北久里浜まちづくり協議会会長へ工事内容の事前説明をお願いします。（046-833-1360）


●仮設機材製品の安全性の確認方法

	規格等	品 目	厚生労働省規格等の適合の確認方法
新 品	厚生労働大臣の定める規格	① 型枠支保工用のパイプサポート等の規格 パイプサポート、補助サポート、ウイングサポート ② 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 建枠、交さ筋かい、布枠、床付き布枠、持送り枠、布板一側足場用の布板及びその支持金具、移動式足場用の建枠及び脚輪、壁つなぎ用金具、脚柱ジョイント、アームロック、単管ジョイント、緊結金具、固定型ベース金具、ジャッキ型ベース金具 ③ 吊り足場用の吊りチェーン及び吊り枠の規格 吊りチェーン、吊り枠	
	認定基準対象品	① 一般製品 ネットフレーム、安全ネット、メッシュシート、低層住宅用メッシュシート、ガードポスト、金属製足場板、鋼製脚立、アルミニウム合金製脚立、切梁サポート、鉄骨用クランプ、吊りチェーン用クランプ、ピボット型ベース金具、階段枠、強化プラスチック製足場板、枠組足場階段開口部用手すり枠、移動式室内足場、防音パネル、防音パネル等取付用クランプ、枠組足場用手すり枠、はり枠等、挟締金具、高所作業台、アルミニウム合金製可搬式作業台、親綱支柱、支柱用親綱、緊張器、幅木、建築工事用垂直ネット ② くさび緊結式足場占有部材 緊結部付支柱、緊結部付布材、緊結部付床付き布枠、緊結部付ブラケット、ねじ管式ジャッキ型ベース金具、屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具、くさび式足場用梁枠、くさび式足場用斜材、くさび式足場用手すり及び中さん、緊結部付腕木	仮設工業会「認定合格証」と認定合格マークの刻印等
	単品承認対象品	認定基準の適用を受けない足場部材、墜落防止設備、室内作業足場の単品製品	仮設工業会「単品承認証」と承認の刻印
	システム承認対象品	足場、型枠支保工、システム式吊り足場等のシステム製品	仮設工業会「承認証」
経 年 品	仮設機材全般	① 足場（枠組足場、くさび緊結式足場、システム式吊り足場等） ② 型枠支保工（パイプサポート、システム支保工、ビーム等） ③ 室内作業用足場（脚立、移動式室内足場、アルミニウム合金製可搬式作業台等） ④ 墜落防止設備（先行手すり、安全ネット、親綱支柱等） ⑤ 飛来落下物防止設備（メッシュシート、防音パネル、建津工事用垂直ネット） ⑥ その他仮設機材	仮設工業会「適用工場承認証」（整備済スタンプ）


※認定合格証、承認証、適用工場承認証の例



●平面図の例




●横断面図の例



※1 足場、仮囲い等を歩道上に設置する場合は、歩道幅員の 1/3 以内かつ 1.0m 以内とする。

※2 朝顔を歩道上空に設置する場合は、路面から 2.5m 以上とする。

●歩道有効幅員の考え方



※3 足場、仮囲い等の占用幅が基準値以内でも、有効幅員が確保できない場合は不許可とする。