



神奈川県  
環境農政部大気水質課

平成21年度神奈川県  
公共用水域及び地下水の水質測定計画

---

平成21年 3 月



# 目 次

## I 公共用水域水質測定計画

平成21年度公共用水域水質測定計画-----	1
別表1 測定項目及び測定頻度-----	2
別表2 測定地点及び測定機関-----	5
別表3 測定方法及び数値の取扱い方法-----	11
図1 河川水質測定地点-----	15
図2 相模湖水質測定地点-----	16
図3 津久井湖水質測定地点-----	16
図4 芦ノ湖水質測定地点-----	17
図5 丹沢湖水質測定地点-----	17
図6 宮ヶ瀬湖水質測定地点-----	18
図7 東京湾水質測定地点-----	19
図8 相模湾水質測定地点-----	20

## II 地下水質測定計画

平成21年度地下水質測定計画-----	23
別表1 測定地点及び測定機関-----	25
別表2 測定方法及び数値の取扱い方法-----	40
平成21年度地下水質測定地点図-----	42

## III 参考資料

1 公共用水域水質調査地点別項目別頻度表-----	46
2 要監視項目調査-----	50



# I 公共用水域水質測定計画



# 平成 21 年度公共用水域水質測定計画

## 1 目的

この計画は、水質汚濁防止法第 16 条の規定に基づき、神奈川県内の公共用水域の水質の測定について必要な事項を定めるものである。

## 2 実施期間

平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月までとする。

## 3 測定項目及び測定頻度

別表 1 のとおりとする。

- 健康項目……………人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められた 26 項目
- 生活環境項目…生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準として定められた 10 項目
- 特殊項目……………法・条例の排水規制の対象である 7 項目
- その他の項目………環境基準の達成状況を判断する上で必要な 8 項目
- 観測項目……………採水時に現場にて観測する 13 項目

## 4 測定地点及び測定機関

別表 2 のとおりとする。

## 5 採水時期

採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶものとする。

## 6 採水部位

- (1) 河川については、原則として流心部とし、水面から水深の 2 割程度の深さとする。
- (2) 湖沼及び海域については、上層（水面下 0.5 m）及び下層（水深が 5.1 m 以下の地点にあっては底上 1 m、5.1 m を超える地点にあっては水面下 5.0 m）の 2 層とする。

## 7 測定方法

別表 3 に掲げる方法とする。別表に掲げていない事項については、別に定める水質測定計画における水質分析方法によるものとする。

## 8 測定結果の送付等

- (1) 測定機関は、毎月の測定結果を神奈川県知事に送付するものとする。
- (2) 測定結果の送付の期限は、測定月の翌月の末日とする。  
ただし、健康項目について、環境基準値を超える数値を検出した場合は、速やかに神奈川県知事に連絡するとともに、当該水域に関し追跡調査を行うものとする。

## 9 測定結果の公表

公共用水域水質測定計画に基づき各測定機関が行った測定結果の公表は、各測定機関が個別に行うほか、神奈川県知事が取りまとめて行う。

## 10 その他

この計画に定めない事項については、各測定機関が協議して定めるものとする。

別表1 測定項目及び測定頻度

項目区分	項目番号	項目	測定頻度		
			河川	湖沼	海域
観測項目	1	天候	採水時に毎回	採水時に毎回	採水時に毎回
	2	前日天候	年12日(1日1回)	年12日(1日1回)	年12日(1日1回)
	3	水深	採水時に毎回	採水時に毎回	採水時に毎回
	4	採取水深	〃	〃	〃
	5	流速	〃	—	—
	6	流量	〃	—	—
	7	気温	〃	採水時に毎回	採水時に毎回
	8	水温	〃	〃	〃
	9	色相	〃	〃	〃
	10	透視度	〃	—	—
	11	透明度	—	採水時に毎回	採水時に毎回
	12	臭気	採水時に毎回	〃	〃
	13	外観	〃	〃	〃
健康項目	1	カドミウム	年12日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	年6日(1日1回2層混合)
	2	全シアン	〃	〃	〃
	3	鉛	〃	〃	〃
	4	六価クロム	〃	〃	〃
	5	砒素	〃	〃	〃
	6	総水銀	〃	年12日(1日1回2層混合)	〃
	7	アルキル水銀※1	—※1	—※1	—※1
	8	P C B	環境基準点のみ年2日(1日1回)	主要点のみ年2日(1日1回2層混合)	年2日(1日1回2層混合)
	9	ジクロロメタン	年2日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	〃
	10	四塩化炭素	年12日(1日1回)	年12日(1日1回2層混合)	〃
	11	1,2-ジクロロエタン	年2日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	〃
	12	1,1-ジクロロエチレン	〃	〃	〃
	13	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	〃	〃
	14	1,1,1-トリクロロエタン	年12日(1日1回)	年12日(1日1回2層混合)	〃
	15	1,1,2-トリクロロエタン	年2日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	〃
	16	トリクロロエチレン	年12日(1日2回)	年12日(1日1回2層混合)	年4日(1日1回2層混合)
	17	テトラクロロエチレン	〃	〃	〃
	18	1,3-ジクロロプロパン	年2日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	年2日(1日1回2層混合)
	19	チウラム	〃	〃	〃
	20	シマジン	〃	〃	〃
	21	チオベンカルブ	〃	〃	〃
	22	ベンゼン	〃	〃	〃
	23	セレン	〃	〃	〃
	24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	年12日(1日1回)	年12日(1日1回2層)	年12日(1日1回2層)



項目区分	項目番号	項目	測定頻度		
			河川	湖沼	海域
	25	ふっ素※2	年6日(1日1回)	年2日(1日1回2層混合)	—
	26	ほう素※2	〃	〃	—
生活環境項目	27	pH	年12日(1日4回)	年12日、1日1回2層	年12日(1日1回2層)
	28	BOD	〃	〃	—
	29	COD	〃	〃	年12日(1日1回2層)
	30	SS	〃	〃	—
	31	DO	〃	〃	年12日(1日1回2層)
	32	大腸菌群数	年12日(1日1回)	年12日(1日1回上層)	年12日(1日1回上層)
	33	n-ヘキサン抽出物質	年2日(1日2回)	主要点のみ年12日(1日1回上層)	〃
	34	全窒素	年12日(1日2回)	年12日(1日1回2層)	年12日(1日1回2層)
	35	全リン	〃	〃	〃
	36	全亜鉛	年12日(1日1回)	年12日(1日1回2層混合)	年12日(1日1回2層混合)
特殊項目	37	フェノール類	年6日(1日1回)	主要点のみ年2日(1日1回2層混合)	年2日(1日1回2層混合)
	38	銅	〃	〃	〃
	39	溶解性鉄	〃	〃	〃
	40	溶解性マンガン	〃	〃	〃
	41	クロム	環境基準点のみ年2日(1日1回)	〃	—
	42	EPN	〃	〃	年2日(1日1回2層混合)
	43	ニッケル	年2日(1日1回)	〃	〃
その他の項目	44	アンモニア性窒素	年12日(1日1回)	年12日(1日1回2層)	年12日(1日1回2層)
	45	磷酸態リン	〃	〃	〃
	46	電気伝導率	年12日(1日4回)	〃	—
	47	塩化物イオン	年12日(1日2回)	〃	—
	48	塩分	—	—	年12日(1日1回2層)
	49	陰イオン界面活性剤	年6日(1日1回)	年2日(1日1回上層)	年6日(1日1回上層)
	50	クロロフィルa	—	年12日(1日1回上層)	年12日(1日1回上層)
	51	トリハロメタン生成能	特定点のみ年4日(1日1回)	特定点のみ年2日(1日1回2層混合)	—

- 注 1 各測定機関は、汚濁源の状況や環境基準の達成状況及び知見の集積状況に応じ、適宜測定項目及び頻度の効率化を行うことができる。
- 2 「年12日」とは、毎月測定することを示す。  
「年6日」とは、隔月で測定することを示す。  
「年2日」とは、半年ごとに測定することを示す。
- 3 「1日1回」とは、日中に1回測定することを示す。  
「1日2回」とは、12時間間隔で2回測定することを示す(ただし、潮汐の影響を受ける場合を除く)。  
「1日4回」とは、6時間間隔で4回測定することを示す。

- 4 「－」とは測定しないことを示す。
- 5 主要点とは、湖沼の測定地点のうち、相模湖境川橋及び湖央東部、津久井湖沼本ダム及び湖央部、芦ノ湖湖央部、丹沢湖湖央部及び湖西部をいう。
- 6 特定点とは、水道水源となっている多摩川原橋、田園調布取水堰（上）、寒川取水堰（上）、飯泉取水堰（上）、相模湖湖央東部、津久井湖湖央部、丹沢湖湖央部及び宮ヶ瀬湖ダム中央をいう。
- 7 ※1 アルキル水銀は、総水銀が検出された場合分析を行う。
- 8 ※2 ふっ素及びほう素は汽水域については測定しない。

別表2 測定地点及び測定機関

1 総括表

水 域	測 定 地 点 数	内 訳	
		環 境 基 準 点	そ の 他
河 川	87	38	49
湖 沼	19	8	11
(相模湖)	(5)	(1)	(4)
(津久井湖)	(4)	(1)	(3)
(芦ノ湖)	(4)	(4)	(0)
(丹沢湖)	(4)	(1)	(3)
(宮ヶ瀬湖)	(2)	(1)	(1)
海 域	42	29	13
(東京湾)	(22)	(21)	(1)
(相模湾)	(20)	(8)	(12)
計	148	75	73

注 東京湾の環境基準点は、全窒素及び全燐のみに係る環境基準点1カ所を含む。

2 河 川

水 域	支 川	番 号	測 定 地 点	類 型	測 定 機 関
多 摩 川		①	多 摩 川 原 橋	B ・ 生 物 B	国 土 交 通 省
		2	多 摩 水 道 橋		国 土 交 通 省
		3	二 子 橋 (第 三 京 浜)		国 土 交 通 省
		④	田 園 調 布 取 水 堰 (上)		国 土 交 通 省
		5	六 郷 橋		国 土 交 通 省
		⑥	大 師 橋		国 土 交 通 省
	三 沢 川	⑦	一 の 橋	C	川 崎 市
	二ヶ領本川	⑧	堰 前 橋	B	川 崎 市
	平 瀬 川	⑨	平 瀬 橋 (人 道 橋)	B	川 崎 市
鶴 見 川		10	千 代 橋	D	横 浜 市
		⑪	亀 の 子 橋		国 土 交 通 省
		⑫	大 綱 橋	E	国 土 交 通 省
		13	末 吉 橋		国 土 交 通 省
		⑭	臨 港 鶴 見 川 橋		国 土 交 通 省
	恩 田 川	15	都 橋	(D)	横 浜 市
	大 熊 川	16	大 竹 橋	(D)	国 土 交 通 省
	鳥 山 川	17	又 口 橋	(D)	国 土 交 通 省
	早 濑 川	18	峯 大 橋	(E)	国 土 交 通 省
	矢 上 川	19	矢 上 川 橋	(E)	国 土 交 通 省
	麻 生 川	20	耕 地 橋	(D)	川 崎 市
	真 福 寺 川	21	水 車 橋 前	(D)	川 崎 市

水域	支川	番号	測定地点	類型	測定機関
入江川		②②	入江橋	B※	横浜市
帷子川		②③	水道橋	B※	横浜市
大岡川		②④	清水橋	B※	横浜市
宮川		②⑤	瀬戸橋	B※	横浜市
侍従川		②⑥	平潟橋	B※	横浜市
鷹取川		②⑦	追浜橋	B※	横須賀市
平作川		②⑧	夫婦橋	B	横須賀市
松越川		②⑨	竹川合流後	E	横須賀市
下山川		③⑩	下山橋	E	神奈川県
森戸川(葉山町)		③⑪	森戸橋	E	神奈川県
田越川		③⑫	渚橋	B	神奈川県
滑川		③⑬	滑川橋	B	神奈川県
神戸川		③⑭	神戸橋	B	神奈川県
境川		35	常矢橋	D	相模原市
		36	鶴間橋		大和市
		37	新道大橋		大和市
		38	高鎌橋		横浜市
		39	大道橋		藤沢市
		④⑩	境川橋		藤沢市
	柏尾川  (いたち川)	41	吉倉橋		横浜市
		42	鷹匠橋		横浜市
		43	川名橋		藤沢市
		44	いたち川橋		横浜市
引地川		45	福田橋	D	大和市
		46	下土棚大橋		藤沢市
		47	石川橋		藤沢市
		④⑧	富士見橋		藤沢市
相模川		49	小倉橋	A	相模原市
		50	昭和橋		厚木市
		51	相模大橋		神奈川県
		⑤②	寒川取水堰(上)		神奈川県
		⑤③	馬入橋		C
	道志川	54	両国橋	(A)	相模原市
		55	弁天橋	(A)	相模原市
	鳩川		56	馬船橋	(A)
中津川		⑤⑦	第1鮎津橋	A	厚木市

水域	支川	番号	測定地点	類型	測定機関
相模川	小鮎川	58	第2鮎津橋	(A)	厚木市
	玉川	59	相川水位観測所	(A)	厚木市
	永池川	60	新竹沢橋	(A)	神奈川県
	目久尻川	61	河原橋	(C)	神奈川県
	小出川	62	宮の下橋	(C)	茅ヶ崎市
金目川		63	小田急鉄橋	A	神奈川県
		64	花水橋	C	神奈川県
	鈴川	65	下之宮橋		平塚市
	渋田川	66	立堀橋		平塚市
葛川		67	吉田橋	C	神奈川県
中村川		68	押切橋	C	神奈川県
森戸川 (小田原市)		69	万石橋	D	小田原市
		70	親木橋		小田原市
酒匂川		71	県境	A	神奈川県
		72	峰下橋		神奈川県
		73	十文字橋		神奈川県
		74	報徳橋		小田原市
		75	飯泉取水堰(上)		小田原市
		76	酒匂橋	B	小田原市
		77	玄倉水位観測所	A	神奈川県
		78	湖流入前		神奈川県
		79	落合発電所		神奈川県
		80	湖流入前		神奈川県
		81	文久橋		神奈川県
		82	狩川橋		小田原市
山王川		83	山王橋	B	小田原市
早川		84	会館橋	A	神奈川県
		85	早川橋		小田原市
新崎川		86	吉浜橋	A	神奈川県
千歳川		87	千歳橋	A	神奈川県

- 注 1 番号が○で囲まれている測定地点は、環境基準点である。(湖沼及び海域も同じ)
- 2 類型欄のカッコ内は類型指定していないため、流入先の本川の類型を示す。
- 3 B※は「大腸菌群数に係る基準値については、当分の間適用しない。」

### 3 湖 沼

#### (1) 相模湖

番号	測定地点	位 置	類 型	測定機関
⑧⑧	境川橋	—	河川 A	相模原市
89	日連大橋	—		相模原市
90	湖中央西部	勝瀬橋の右岸と新相模湖マヤA館を結んだ線上の、新直下の岸から0.25kmの地点		相模原市
91	湖中央東部	遊覧船さん橋延長0.25kmの地点		相模原市
92	相模湖大橋	—		相模原市

#### (2) 津久井湖

番号	測定地点	位 置	類 型	測定機関
⑨③	沼本ダム	—	河川 A	相模原市
94	名手橋	—		相模原市
95	湖中央部	放水塔と串川注水口を結んだ線の串川注水口側から0.29kmの地点		相模原市
96	道志橋	—		相模原市

#### (3) 芦ノ湖

番号	測定地点	位 置	類 型	測定機関
⑨⑦	湖北中央部	逆川口とトリカブトを結んだ線の逆川口側から0.6kmの地点	湖 沼 AA	神奈川県
⑨⑧	湖中央部	逆川口とトリカブトを結んだ線の逆川口側から3.4kmの地点		神奈川県
⑨⑨	湖西部	逆川口とトリカブトを結んだ線の逆川口側から5.2kmの地点		神奈川県
⑩⑩	湖東部	弁天の鼻と沓石を結んだ線の弁天の鼻側から0.6kmの地点		神奈川県

#### (4) 丹沢湖

番号	測定地点	位 置	類 型	測定機関
⑩①	湖中央部	城山突端と田ノ入発電所取水口を結んだ線の中央	湖 沼 A	神奈川県
102	大仏大橋	—		神奈川県
103	湖東部	サカイ沢橋右岸と棚上橋左岸を結んだ線の中央		神奈川県
104	湖西部	梯子沢橋左岸と方の口沢橋左岸を結んだ線の中央		神奈川県

#### (5) 宮ヶ瀬湖

番号	測定地点	位 置	類 型	測定機関
⑩⑤	ダムサイト	猿とひ橋直上流網場の基礎を結んだ線の中央	湖 沼 A	国土交通省
106	ダム中央	落合ITVボールと鷲ヶ沢上流半島頂上を結んだ線の中央		国土交通省

4 海域

(1) 東京湾

番号	測定地点	緯度	経度	水域	類型	測定機関
⑩⑦	京浜運河千鳥町	N35° 30'16"	E139° 45'12"	東京湾(6)	C	川崎市
⑩⑧	東扇島防波堤西	N35° 28'45"	E139° 44'45"			川崎市
⑩⑨	京浜運河扇町	N35° 29'31"	E139° 43'16"			川崎市
⑩⑩	鶴見川河口先	N35° 28'34"	E139° 41'07"			横浜市
⑩⑪	横浜港内	N35° 27'37"	E139° 38'49"			横浜市
⑩⑫	磯子沖	N35° 23'40"	E139° 38'52"	東京湾(7)	C	横浜市
⑩⑬	夏島沖	N35° 18'24"	E139° 38'48"	東京湾(8)	C	横須賀市
⑩⑭	浮島沖	N35° 30'16"	E139° 48'30"	東京湾(9)	B	川崎市
⑩⑮	平潟湾内	N35° 19'47"	E139° 37'36"	東京湾(10)	B	横浜市
⑩⑯	東扇島沖	N35° 29'02"	E139° 47'44"	東京湾(12)	B	川崎市
⑩⑰	扇島沖	N35° 27'39"	E139° 44'53"			川崎市
⑩⑱	本牧沖	N35° 25'09"	E139° 41'42"			横浜市
⑩⑲	富岡沖	N35° 22'12"	E139° 40'24"			横浜市
120	平潟湾沖	N35° 20'18"	E139° 39'30"			横浜市
⑩⑳	大津湾	N35° 16'44"	E139° 42'00"	東京湾(13)	B	横須賀市
⑩㉑	浦賀港内	N35° 14'16"	E139° 43'28"	東京湾(14)	B	横須賀市
⑩㉒	久里浜港内	N35° 13'25"	E139° 43'08"	東京湾(15)	B	横須賀市
⑩㉓	中の瀬北	N35° 25'16"	E139° 44'44"	東京湾(16)	A	神奈川県
⑩㉔	中の瀬南	N35° 21'02"	E139° 43'18"			神奈川県
⑩㉕	第三海堡東	N35° 17'08"	E139° 45'28"	東京湾(17)	A	神奈川県
⑩㉖	浦賀沖	N35° 13'40"	E139° 45'48"			神奈川県
128	劔崎沖	N35° 08'22"	E139° 45'28"			神奈川県

全窒素及び全燐の水域類型に係る環境基準点

番号	測定地点	水域	類型	番号	測定地点	水域	類型
⑩⑯	東扇島沖	東京湾(ロ)	IV	⑩㉓	中の瀬北	東京湾(ニ)	III
⑩⑰	扇島沖			⑩㉔	中の瀬南		
⑩⑱	本牧沖			⑩㉕	第三海堡東	東京湾(ホ)	II
⑩⑲	富岡沖			⑩㉖	浦賀沖		
⑩⑬	夏島沖	東京湾(ハ)	IV	⑩㉗	劔崎沖		

注 劔崎沖は全窒素及び全燐のみに係る環境基準点である。

## (2) 相模湾

番号	測定地点	緯度	経度	水域	類型	測定機関
129	江の島西	N35° 18'06"	E139° 28'21"	相模湾(1)	A	藤沢市
130	辻堂沖	N35° 18'24"	E139° 26'52"			藤沢市
131	城ヶ島沖	N35° 07'00"	E139° 37'36"			神奈川県
132	城ヶ島西	N35° 08'02"	E139° 35'48"	相模湾(2)	A	神奈川県
133	小網代湾	N35° 10'12"	E139° 35'48"			神奈川県
134	小田和湾	N35° 12'57"	E139° 36'23"			横須賀市
135	葉山沖	N35° 15'30"	E139° 33'36"			神奈川県
136	由比ヶ浜沖	N35° 17'12"	E139° 32'36"			神奈川県
137	七里ヶ浜沖	N35° 17'36"	E139° 30'12"			神奈川県
138	茅ヶ崎沖	N35° 18'06"	E139° 23'49"			茅ヶ崎市
139	平塚沖	N35° 18'24"	E139° 21'01"			平塚市
140	大磯沖	N35° 17'36"	E139° 17'13"			神奈川県
141	湾央東	N35° 14'48"	E139° 28'21"			神奈川県
142	湾央	N35° 14'48"	E139° 22'25"			神奈川県
143	湾央西	N35° 14'48"	E139° 16'25"			神奈川県
144	国府津沖	N35° 16'20"	E139° 13'33"			小田原市
145	小田原沖	N35° 14'48"	E139° 11'13"			小田原市
146	根府川沖	N35° 12'36"	E139° 09'37"			小田原市
147	真鶴沖	N35° 09'43"	E139° 09'37"			神奈川県
148	吉浜沖	N35° 08'38"	E139° 07'45"	神奈川県		



別表3 測定方法及び数値の取扱い方法

## 1 健康項目

項 目	測 定 方 法	報告下限値 (mg/L)	(参考) 環境基準値
カドミウム	J I S K 0 1 0 2 5 5.1 備考1 溶媒抽出原子吸光法	0. 0 0 1	0.01mg/L以下
	” 5 5.2 電気加熱原子吸光法		
	” 5 5.3 ICP 発光分光分析法		
	” 5 5.4 ICP 質量分析法		
全 シ ア ン	J I S K 0 1 0 2 3 8.1.2及び3 8.2 吸光光度法	0. 1	検出されないこと
	” 3 8.1.2及び3 8.3 吸光光度法		
鉛	J I S K 0 1 0 2 5 4.1 備考1 溶媒抽出原子吸光法	0. 0 0 5	0.01mg/L以下
	” 5 4.2 電気加熱原子吸光法		
	” 5 4.3 ICP 発光分光分析法		
	” 5 4.4 ICP 質量分析法		
六 価 ク ロ ム	J I S K 0 1 0 2 6 5.2.1ジフェニルピリジン 吸光光度法	0. 0 2	0.05mg/L以下
	” 6 5.2.3 電気加熱原子吸光法		
	” 6 5.2.4 ICP 発光分光分析法		
	” 6 5.2.5 ICP 質量分析法		
砒 素	J I S K 0 1 0 2 6 1.2 水素化物発生原子吸光法	0. 0 0 5	0.01mg/L以下
	” 6 1.3 水素化物発生ICP 発光 分光分析法		
	” 6 1.4 ICP 質量分析法		
総 水 銀	環境基準告示 付表1 還元気化原子吸光法	0. 0 0 0 5	0.0005mg/L以下
アルキル水銀	環境基準告示 付表2 ガスクロマトグラフ法	0. 0 0 0 5	検出されないこと
P C B	環境基準告示 付表3 ガスクロマトグラフ法	0. 0 0 0 5	検出されないこと
ジクロロメタン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 2	0.02mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
四 塩 化 炭 素	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 0 2	0.002mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
	J I S K 0 1 2 5 5.5 溶媒抽出GC法(ECD)		
1,2-ジクロロエタン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 0 4	0.004mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
1,1-ジクロロエチレン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 2	0.02mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
シス-1,2-ジクロロエチレン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 4	0.04mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
1,1,1-トリクロロエタン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 0 5	1mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		
	J I S K 0 1 2 5 5.5 溶媒抽出GC法(ECD)		
1,1,2-トリクロロエタン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法	0. 0 0 0 6	0.006mg/L以下
	” 5.2 ヘッドスペースGC-MS法		

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)	(参考) 環境基準値
トリクロロエチレン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法 " 5.2 ヘッドスペースGC-MS法 " 5.5 溶媒抽出GC法(ECD)	0.002	0.03mg/L以下
テトラクロロエチレン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法 " 5.2 ヘッドスペースGC-MS法 " 5.5 溶媒抽出GC法(ECD)	0.0005	0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法 " 5.2 ヘッドスペースGC-MS法	0.0002	0.002mg/L以下
チウラム	環境基準告示 付表4 高速夜体クロマトグラフ法	0.0006	0.006mg/L以下
シマジン	環境基準告示 付表5の第1 GC-MS法 " 付表5の第2 GC法(FTD)	0.0003	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	環境基準告示 付表5の第1 GC-MS法 " 付表5の第2 GC法(FTD)(ECD)	0.002	0.02mg/L以下
ベンゼン	J I S K 0 1 2 5 5.1 パージトラップGC-MS法 " 5.2 ヘッドスペースGC-MS法	0.001	0.01mg/L以下
セレン	J I S K 0 1 0 2 67.2 水素化合物発生原子吸光法 " 67.3 水素化合物発生ICP発光分 光分析法 " 67.4 ICP質量分析法	0.002	0.01mg/L以下
硝酸性窒素	淡水 J I S K 0 1 0 2 43.2.3 銅・カドミウム還元ナフチルレゾルジン 吸光光度法 J I S K 0 1 0 2 43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0.05	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 10mg/L以下
	海水 J I S K 0 1 0 2 43.2.3 銅・カドミウム還元ナフチルレゾルジン 吸光光度法	0.05	
亜硝酸性窒素	淡水 J I S K 0 1 0 2 43.1.1 ナフチルレゾルジン吸光光度法 J I S K 0 1 0 2 43.1.2 イオンクロマトグラフ法	0.05	
	海水 J I S K 0 1 0 2 43.1.1 ナフチルレゾルジン吸光光度法	0.05	
ふっ素	J I S K 0 1 0 2 34.1 吸光光度法 J I S K 0 1 0 2 34.1c(注(6)第三文を除く)に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存し ない場合にあつては、これを省略することができる。) 及び環境基準告示 付表6 イオンクロマトグラフ法	0.08	0.8mg/L以下
ほう素	J I S K 0 1 0 2 47.1 钨リブル吸光光度法	0.02	1mg/L以下
	" 47.3 ICP発光分光分析法		
	" 47.4 ICP質量分析法		

## 2 生活環境項目

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)
pH	J I S K 0 1 0 2 12.1	—
B O D	J I S K 0 1 0 2 21	0.1
C O D	J I S K 0 1 0 2 17 過マンガン酸カリウムによる酸素要求量	0.1

項 目	測 定 方 法	報告下限値 (mg/L)
S S	環境基準告示 付表7	1
D O	J I S K 0 1 0 2 3 2.1 ウィンター・ソジ化トリウム変法 " 3 2.3 隔膜電極法	0. 1
大 腸 菌 群 数	環境基準告示 別表2備考4 最確数法	—
n-ヘキサン抽出物質	環境基準告示 付表9	0. 5
全 窒 素	淡水 J I S K 0 1 0 2 4 5.2 紫外吸光光度法 海水 J I S K 0 1 0 2 4 5.4 銅・カドミウム還元法	0. 0 5 0. 0 2
全 燐	J I S K 0 1 0 2 4 6.3.1 へルキニ二硫酸リウム分解法 J I S K 0 1 0 2 4 6.3.1備考11 加熱濃縮操作	0. 0 0 3
全 亜 鉛	J I S K 0 1 0 2 5 3.1 溶媒抽出フレイム原子吸光法 " 5 3.2 電気加熱原子吸光法 " 5 3.3 ICP 発光分光分析法 " 5 3.4 ICP 質量分析法 *規格53で使用する水については環境基準告示付表8の1(1)による。	0. 0 0 1

### 3 特殊項目

項 目	測 定 方 法	報告下限値 (mg/L)
フェノール類	J I S K 0 1 0 2 2 8.1 吸光光度法	0. 0 0 5
銅	J I S K 0 1 0 2 5 2.2 溶媒抽出フレイム原子吸光法 " 5 2.3 電気加熱原子吸光法 " 5 2.4 ICP 発光分光分析法 " 5 2.5 ICP 質量分析法	0. 0 1
溶 解 性 鉄	J I S K 0 1 0 2 5 7.2 フレイム原子吸光法 " 5 7.3 電気加熱原子吸光法 " 5 7.4 ICP 発光分光分析法	0. 0 2
溶解性マンガン	J I S K 0 1 0 2 5 6.2 フレイム原子吸光法 " 5 6.3 電気加熱原子吸光法 " 5 6.4 ICP 発光分光分析法 " 5 6.5 ICP 質量分析法	0. 0 1
ク ロ ム	J I S K 0 1 0 2 6 5.1.1 ジフェニルピリジン吸光光度法 " 6 5.1.3 電気加熱原子吸光法 " 6 5.1.4 ICP 発光分光分析法 " 6 5.1.5 ICP 質量分析法	0. 0 2
E P N	環境庁通知 付表1の第1 GC-MS法 " 付表1の第2 GC法(FTD)(ECD)(FPD)	0. 0 0 0 6
ニ ッ ケ ル	J I S K 0 1 0 2 5 9.3 ICP 発光分光分析法 環境庁通知 付表4 ICP 質量分析法 " 付表5 電気加熱原子吸光法 J I S K 0 1 0 2 5 9.2 溶媒抽出フレイム原子吸光法	0. 0 0 8

#### 4 その他項目

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)
アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1 42.2 吸光光度法	0.04
磷酸態磷	淡水 JIS K 0102 46.1.1 吸光光度法 海水 JIS K 0102 46.1.1備考6 吸光光度法	0.005 0.001
電気伝導率	JIS K 0102 13	1 mS/m
塩化物イオン	JIS K 0102 35.1 硝酸銀滴定法 JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	2
塩分	海洋観測指針 5.3 サリノメータ法	—
陰性界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1 染料ブルー吸光光度法	0.03
クロロフィルa	上水試験方法 VI-4-27	—
トリハロム生成能	環境庁告示第30号別表に掲げる方法に準ずる方法	—
(クロロホルム生成能)		0.0001
(ブロモジクロロメタン生成能)		0.0001
(ジブロモクロロメタン生成能)		0.0001
(ブromoホルム生成能)		0.0001

(注1) 表中の用語は、次による。

- JIS : 日本工業規格
- 環境基準告示 : 昭和46年12月28日環境庁告示第59号
- 環境庁告示第30号 : 平成7年6月16日環境庁告示第30号
- 環境庁通知 : 平成11年3月12日付け環水企第89号、環水管第69号及び環水規第79号環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長、水質管理課長及び水質規制課長通知

(注2) 有効数字

- ・ 有効数字は2桁 (ただし、塩分は4桁) とし、3桁目以下又は報告下限値を下回る桁については切り捨てる。ただし、pHについては、小数点第2位を四捨五入し小数点第1位までとし、DOについては、小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位までとする。
- ・ 硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、両者の測定値の合計を求めた後に、前項の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

(注3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、両者の報告下限値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とする。



図2 相模湖水質測定地点




図3 津久井湖水質測定地点




図4 芦ノ湖水質測定地点




図5 丹沢湖水質測定地点




図6 宮ヶ瀬湖水質測定地点





図7 東京湾水質測定地点





図 8 相模湾水質測定地点



(注) (1) 及び (2) は相模湾の水域区分を示す。

## Ⅱ 地下水質測定計画



# 平成 21 年度地下水質測定計画

## 1 目的

この計画は、水質汚濁防止法第 16 条の規定に基づき、神奈川県内の地下水質の測定について必要な事項を定めるものである。

## 2 実施期間

平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月までとする。

## 3 調査の種類

調査の種類は、次のとおりとする。

### (1) 概況調査

県内の全体的な地下水質の状況を把握するため実施する水質調査とし、次の方式により調査を実施する。

#### ア メッシュ調査

県内を 1 k mメッシュに分割し、メッシュ内に存在する井戸の水質について調査する。

#### イ 定点調査

定点において長期的な観点から水質の経年的変化を調査する。

### (2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに、汚染原因の究明に資するために調査する。

### (3) 継続監視調査

汚染地域について継続的に監視を行うために調査する。

なお、継続監視調査は、汚染が改善されたことが確認された時点で終了とする。

## 4 測定項目

原則として次に掲げるとおりとする。

調査の種類	測定項目	
概況調査	環境基準項目	(1)カドミウム (2)全シアン (3)鉛 (4)六価クロム (5)砒素 (6)総水銀 (7)アルキル水銀 <sup>(※)</sup> (8)P C B (9)ジクロロメタン (10)四塩化炭素 (11)1,2-ジクロロエタン (12)1,1-ジクロロエチレン (13)シス-1,2-ジクロロエチレン (14)1,1,1-トリクロロエタン (15)1,1,2-トリクロロエタン (16)トリクロロエチレン (17)テトラクロロエチレン (18)1,3-ジクロロプロペン (19)チウラム (20)シマジン (21)チオベンカルブ (22)ベンゼン (23)セレン (24)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (25)ふっ素 (26)ほう素 ※アルキル水銀については、総水銀が検出されたときのみ測定する。
	一般項目	(27)電気伝導率 (28) p H (29)水温 (30)臭気 (31)外観
汚染井戸周辺地区調査	汚染範囲を確認するために必要な項目	
継続監視調査	基準超過項目、超過のおそれのある項目及び一般項目	

5 測定頻度

概況調査及び継続監視調査は、原則として年1回、10月に実施とする。

6 測定地点及び測定機関

別表1に掲げるとおりとする。

7 測定方法等

測定方法及び測定結果の数値の取扱いは、別表2に掲げる方法による。

8 測定結果の報告

測定機関は、測定結果を地下水質測定結果報告書（別に定める様式）により神奈川県知事に報告する。

9 測定結果の公表

地下水質測定計画に基づき各測定機関が行った測定結果の公表は、各測定機関が個別に行うほか、神奈川県知事が取りまとめて行う。

10 その他

この計画に定めない事項については、各測定機関が協議して定めるものとする。

## 別表1 測定地点及び測定機関

### 1 総括表

調査区分	概況調査			継続監視調査	合計
	メッシュ調査	定点調査	計		
地点数	312	105	417	154	571

### 内 訳

#### (1) 深度区分

	浅井戸	深井戸	計
メッシュ調査	270	42	312
定点調査	76	29	105
継続監視調査	106	48	154
総 計	452	119	571

- (注) ・「浅井戸」…不圧帯水層から取水する井戸。一般的に水質は地上の条件に影響されやすい。  
 ・「深井戸」…被圧帯水層から取水する井戸。一般的に水質は地上の条件に影響されにくい。  
 (不圧帯水層か被圧帯水層か不明の場合は、井戸深度が30mを目途に分類)

#### (2) 用途区分

	一般 飲用	生活 用水	工業 用水	農業 用水	営業 用水	飲用 原料	池用水	水道 水源	その他	計
メッシュ調査	49	223	19	4	1	0	2	0	14	312
定点調査	23	41	15	3	3	1	3	0	16	105
継続監視調査	11	85	20	10	11	0	3	0	14	154
総 計	83	349	54	17	15	1	8	0	44	571

- (注) ・「一般飲用」…主に一般家庭で飲用として用いられているもの。(量の大小は問わない)  
 ・「生活用水」…主に一般家庭で洗濯、風呂、洗車、水まき等に用いられているもの。  
 ・「営業用水」…銭湯等に用いられているもの。  
 ・「飲用原料」…飲料水を製造する原料として用いられているもの。  
 ・「その他」…その他の利用用途のもの。(現在使用していないものを含む)

### 2 概況調査

#### (1) メッシュ調査

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用 途	
1388	横浜市瀬谷区上瀬谷町	浅井戸	生活用水	横浜市
1480	横浜市旭区上川井町	浅井戸	生活用水	横浜市
1481	横浜市旭区川井本町	浅井戸	生活用水	横浜市
1482	横浜市旭区上白根町	浅井戸	生活用水	横浜市
1483	横浜市旭区上白根	浅井戸	生活用水	横浜市
1484	横浜市保土ヶ谷区新井町	浅井戸	生活用水	横浜市
1485	横浜市保土ヶ谷区新井町	浅井戸	生活用水	横浜市
1486	横浜市保土ヶ谷区上菅田町	浅井戸	生活用水	横浜市
1487	横浜市神奈川区羽沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
1488	横浜市神奈川区片倉	浅井戸	生活用水	横浜市
1489	横浜市神奈川区片倉	浅井戸	生活用水	横浜市

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
1580	横浜市港北区篠原台町	浅井戸	生活用水	横浜市
1581	横浜市神奈川区七島町	浅井戸	生活用水	横浜市
1582	横浜市神奈川区新子安	浅井戸	生活用水	横浜市
1583	横浜市鶴見区岸谷	浅井戸	生活用水	横浜市
1378	横浜市瀬谷区本郷	浅井戸	生活用水	横浜市
1379	横浜市瀬谷区相沢	浅井戸	生活用水	横浜市
1470	横浜市旭区下川井町	浅井戸	生活用水	横浜市
1471	横浜市旭区金が谷	浅井戸	生活用水	横浜市
1472	横浜市旭区今宿東町	浅井戸	生活用水	横浜市
1473	横浜市旭区白根	浅井戸	生活用水	横浜市
1474	横浜市旭区白根	浅井戸	生活用水	横浜市
1475	横浜市保土ヶ谷区上菅田町	浅井戸	生活用水	横浜市
1476	横浜市神奈川区羽沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
1477	横浜市保土ヶ谷区常盤台	浅井戸	生活用水	横浜市
1478	横浜市神奈川区神大寺	浅井戸	生活用水	横浜市
1479	横浜市神奈川区神大寺	浅井戸	生活用水	横浜市
1570	横浜市神奈川区旭ヶ丘	浅井戸	生活用水	横浜市
1571	横浜市神奈川区鳥越	浅井戸	生活用水	横浜市
1572	横浜市神奈川区子安通	浅井戸	生活用水	横浜市
1368	横浜市瀬谷区本郷	浅井戸	生活用水	横浜市
1369	横浜市瀬谷区相沢	浅井戸	生活用水	横浜市
1460	横浜市瀬谷区二ツ橋町	浅井戸	生活用水	横浜市
1461	横浜市旭区金が谷	浅井戸	生活用水	横浜市
1462	横浜市旭区今川町	浅井戸	生活用水	横浜市
1463	横浜市旭区鶴ヶ峰	浅井戸	生活用水	横浜市
1464	横浜市旭区西川島町	浅井戸	生活用水	横浜市
1465	横浜市保土ヶ谷区西谷町	浅井戸	生活用水	横浜市
1466	横浜市保土ヶ谷区東川島町	浅井戸	生活用水	横浜市
1467	横浜市保土ヶ谷区常盤台	浅井戸	生活用水	横浜市
1468	横浜市保土ヶ谷区岡沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
1469	横浜市神奈川区高島台	浅井戸	生活用水	横浜市
1560	横浜市神奈川区神奈川本町	浅井戸	生活用水	横浜市
1358	横浜市瀬谷区橋戸	浅井戸	生活用水	横浜市
1359	横浜市瀬谷区二ツ橋町	浅井戸	生活用水	横浜市
1450	横浜市旭区東希望が丘	浅井戸	生活用水	横浜市
1451	横浜市旭区東希望が丘	浅井戸	生活用水	横浜市
1452	横浜市旭区さちが丘	浅井戸	生活用水	横浜市
1453	横浜市旭区本宿町	浅井戸	生活用水	横浜市
1454	横浜市旭区鶴ヶ峰	浅井戸	生活用水	横浜市
1455	横浜市旭区市沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
1456	横浜市保土ヶ谷区仏向町	浅井戸	生活用水	横浜市
1457	横浜市保土ヶ谷区峰岡町	浅井戸	生活用水	横浜市
1458	横浜市保土ヶ谷区峰岡町	浅井戸	生活用水	横浜市
1459	横浜市西区浅間町	浅井戸	生活用水	横浜市
0447	横浜市港南区港南台	浅井戸	生活用水	横浜市
0448	横浜市磯子区洋光台	浅井戸	生活用水	横浜市



調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
0449	横浜市磯子区杉田	浅井戸	生活用水	横浜市
0540	横浜市金沢区富岡東	浅井戸	生活用水	横浜市
0541	横浜市金沢区富岡東	浅井戸	生活用水	横浜市
0339	横浜市戸塚区東俣野町	浅井戸	生活用水	横浜市
0430	横浜市戸塚区影取町	浅井戸	生活用水	横浜市
0431	横浜市戸塚区小雀町	浅井戸	生活用水	横浜市
0432	横浜市栄区田谷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0433	横浜市栄区飯島町	浅井戸	生活用水	横浜市
0434	横浜市栄区鍛冶ヶ谷	浅井戸	生活用水	横浜市
0435	横浜市栄区中野町	浅井戸	生活用水	横浜市
0436	横浜市栄区上郷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0437	横浜市磯子区峰町	浅井戸	生活用水	横浜市
0438	横浜市磯子区峰町	浅井戸	生活用水	横浜市
0439	横浜市磯子区氷取沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
0530	横浜市金沢区富岡東	浅井戸	生活用水	横浜市
0424	横浜市栄区公田町	浅井戸	生活用水	横浜市
0425	横浜市栄区上郷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0426	横浜市栄区上郷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0428	横浜市磯子区氷取沢町	浅井戸	生活用水	横浜市
0520	横浜市金沢区西柴	浅井戸	生活用水	横浜市
0415	横浜市栄区公田町	浅井戸	生活用水	横浜市
0416	横浜市栄区上郷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0418	横浜市金沢区釜利谷東	浅井戸	生活用水	横浜市
0419	横浜市金沢区釜利谷東	浅井戸	生活用水	横浜市
0510	横浜市金沢区片吹	浅井戸	生活用水	横浜市
0511	横浜市金沢区柴町	浅井戸	生活用水	横浜市
0406	横浜市栄区上郷町	浅井戸	生活用水	横浜市
0408	横浜市金沢区釜利谷東	浅井戸	生活用水	横浜市
0409	横浜市金沢区釜利谷東	浅井戸	生活用水	横浜市
0500	横浜市金沢区寺前	浅井戸	生活用水	横浜市
0501	横浜市金沢区柴町	浅井戸	生活用水	横浜市
7497	横浜市金沢区朝比奈町	浅井戸	生活用水	横浜市
7498	横浜市金沢区大道	浅井戸	生活用水	横浜市
7499	横浜市金沢区大道	浅井戸	生活用水	横浜市
7590	横浜市金沢区瀬戸	浅井戸	生活用水	横浜市
7488	横浜市金沢区大道	浅井戸	生活用水	横浜市
7489	横浜市金沢区六浦	浅井戸	生活用水	横浜市
7580	横浜市金沢区六浦東	浅井戸	生活用水	横浜市
7478	横浜市金沢区六浦南	浅井戸	生活用水	横浜市
2507	川崎市川崎区鋼管通	浅井戸	生活用水	川崎市
2536	川崎市川崎区宮本町	浅井戸	生活用水	川崎市
2548	川崎市川崎区中瀬	浅井戸	その他	川崎市
2544	川崎市幸区塚越	浅井戸	生活用水	川崎市
2565	川崎市幸区東古市場	浅井戸	生活用水	川崎市
2563	川崎市幸区北加瀬	浅井戸	その他	川崎市
2591	川崎市中原区宮内	浅井戸	生活用水	川崎市
3419	川崎市高津区久本	浅井戸	その他	川崎市

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
3438	川崎市高津区宇奈根	浅井戸	生活用水	川崎市
3424	川崎市多摩区東三田	深井戸	生活用水	川崎市
3425	川崎市多摩区東生田	浅井戸	生活用水	川崎市
3434	川崎市多摩区枳形	浅井戸	生活用水	川崎市
3435	川崎市多摩区登戸	浅井戸	生活用水	川崎市
3442	川崎市多摩区菅仙谷	浅井戸	生活用水	川崎市
3443	川崎市多摩区生田	浅井戸	生活用水	川崎市
3444	川崎市多摩区登戸	浅井戸	生活用水	川崎市
3453	川崎市多摩区菅稲田堤	浅井戸	生活用水	川崎市
3454	川崎市多摩区中野島	浅井戸	生活用水	川崎市
3462	川崎市多摩区菅	浅井戸	生活用水	川崎市
3463	川崎市多摩区菅稲田堤	浅井戸	生活用水	川崎市
3404	川崎市宮前区菅生	浅井戸	生活用水	川崎市
3430	川崎市麻生区金程	浅井戸	生活用水	川崎市
3431	川崎市麻生区高石	浅井戸	生活用水	川崎市
3309	川崎市麻生区片平	浅井戸	一般飲用	川崎市
3328	川崎市麻生区栗木台	浅井戸	生活用水	川崎市
3337	川崎市麻生区黒川	浅井戸	生活用水	川崎市
6468	横須賀市佐島	浅井戸	生活用水	横須賀市
6542	横須賀市須軽谷	浅井戸	生活用水	横須賀市
6544	横須賀市長沢	浅井戸	生活用水	横須賀市
6550	横須賀市林	浅井戸	生活用水	横須賀市
6554	横須賀市長沢	浅井戸	生活用水	横須賀市
6560	横須賀市長坂	浅井戸	生活用水	横須賀市
6562	横須賀市武	浅井戸	生活用水	横須賀市
6566	横須賀市久里浜	浅井戸	生活用水	横須賀市
6572	横須賀市武	浅井戸	生活用水	横須賀市
6584	横須賀市佐原	浅井戸	生活用水	横須賀市
6586	横須賀市吉井	浅井戸	一般飲用	横須賀市
6588	横須賀市東浦賀	浅井戸	生活用水	横須賀市
7502	横須賀市平作	浅井戸	生活用水	横須賀市
7504	横須賀市公郷町	浅井戸	生活用水	横須賀市
7506	横須賀市大津町	浅井戸	生活用水	横須賀市
7522	横須賀市東逸見町	浅井戸	生活用水	横須賀市
7524	横須賀市田戸台	浅井戸	生活用水	横須賀市
7560	横須賀市船越町	浅井戸	生活用水	横須賀市
0338	藤沢市西俣野	浅井戸	生活用水	藤沢市
0347	藤沢市石川	浅井戸	生活用水	藤沢市
0348	藤沢市亀井野	浅井戸	一般飲用	藤沢市
0349	藤沢市西俣野	浅井戸	一般飲用	藤沢市
0357	藤沢市亀井野	浅井戸	生活用水	藤沢市
0358	藤沢市亀井野	浅井戸	一般飲用	藤沢市
0367	藤沢市亀井野	浅井戸	生活用水	藤沢市
0368	藤沢市湘南台	浅井戸	生活用水	藤沢市
0376	藤沢市円行	浅井戸	生活用水	藤沢市
0377	藤沢市湘南台	浅井戸	一般飲用	藤沢市
0386	藤沢市下土棚	深井戸	その他	藤沢市

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
0387	藤沢市下土棚	浅井戸	生活用水	藤沢市
0396	藤沢市長後	浅井戸	生活用水	藤沢市
0397	藤沢市長後	浅井戸	生活用水	藤沢市
0398	藤沢市高倉	浅井戸	生活用水	藤沢市
1306	藤沢市長後	浅井戸	一般飲用	藤沢市
3205	相模原市城山町原宿南	深井戸	その他	相模原市
3207	相模原市橋本	浅井戸	営業用水	相模原市
3209	相模原市宮下	深井戸	工業用水	相模原市
2285	相模原市大島	浅井戸	農業用水	相模原市
2287	相模原市下九沢	浅井戸	生活用水	相模原市
2289	相模原市清新	深井戸	農業用水	相模原市
2381	相模原市淵野辺	深井戸	工業用水	相模原市
2267	相模原市田名	深井戸	工業用水	相模原市
2269	相模原市上溝	浅井戸	生活用水	相模原市
2361	相模原市由野台	深井戸	生活用水	相模原市
2363	相模原市東淵野辺	浅井戸	その他	相模原市
2247	相模原市田名	浅井戸	工業用水	相模原市
2249	相模原市上溝	浅井戸	農業用水	相模原市
2341	相模原市下溝	浅井戸	生活用水	相模原市
2343	相模原市西大沼	浅井戸	農業用水	相模原市
2345	相模原市鷺野森	深井戸	生活用水	相模原市
2229	相模原市当麻	深井戸	生活用水	相模原市
2321	相模原市麻溝台	深井戸	その他	相模原市
2323	相模原市桜台	深井戸	一般飲用	相模原市
2325	相模原市上鶴間	深井戸	生活用水	相模原市
3223	相模原市城山町川尻	浅井戸	一般飲用	相模原市
2271	相模原市津久井町長竹	浅井戸	生活用水	相模原市
2165	相模原市津久井町青野原	浅井戸	一般飲用	相模原市
3135	相模原市相模湖町与瀬本町	浅井戸	生活用水	相模原市
3140	相模原市藤野町小渕	浅井戸	一般飲用	相模原市
3123	相模原市藤野町日連	浅井戸	一般飲用	相模原市
3111	相模原市藤野町名倉	浅井戸	生活用水	相模原市
3100	相模原市藤野町牧野	浅井戸	一般飲用	相模原市
7101	小田原市荻窪	浅井戸	一般飲用	小田原市
7110	小田原市久野	浅井戸	一般飲用	小田原市
7113	小田原市扇町	浅井戸	一般飲用	小田原市
7120	小田原市久野	浅井戸	一般飲用	小田原市
7122	小田原市扇町	浅井戸	生活用水	小田原市
7125	小田原市酒匂	浅井戸	一般飲用	小田原市
7130	小田原市府川	浅井戸	一般飲用	小田原市
7138	小田原市前川	浅井戸	一般飲用	小田原市
7142	小田原市中曾根	深井戸	一般飲用	小田原市
7144	小田原市矢作	浅井戸	一般飲用	小田原市
7146	小田原市田島	浅井戸	生活用水	小田原市
7148	小田原市羽根尾	浅井戸	一般飲用	小田原市
7152	小田原市堀之内	深井戸	一般飲用	小田原市
7157	小田原市上町	浅井戸	一般飲用	小田原市

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
7171	小田原市曾比	深井戸	一般飲用	小田原市
1338	大和市上和田	浅井戸	池用水	大和市
1326	大和市代官	浅井戸	生活用水	大和市
1327	大和市福田	浅井戸	生活用水	大和市
1328	大和市上和田	浅井戸	生活用水	大和市
1316	大和市福田	浅井戸	生活用水	大和市
1317	大和市福田	浅井戸	生活用水	大和市
1306	大和市福田	浅井戸	生活用水	大和市
1307	大和市福田	浅井戸	生活用水	大和市
0211	平塚市土屋	浅井戸	生活用水	平塚市
0213	平塚市千須谷	深井戸	一般飲用	平塚市
0215	平塚市長持	浅井戸	生活用水	平塚市
0217	平塚市中原	浅井戸	一般飲用	平塚市
0219	平塚市四之宮	浅井戸	生活用水	平塚市
0233	平塚市北金目	浅井戸	生活用水	平塚市
0235	平塚市北豊田	浅井戸	生活用水	平塚市
0237	平塚市豊田打間木	浅井戸	生活用水	平塚市
0239	平塚市四之宮	深井戸	生活用水	平塚市
0257	平塚市小鍋島	浅井戸	その他	平塚市
0259	平塚市田村	浅井戸	生活用水	平塚市
7293	平塚市下吉沢	浅井戸	生活用水	平塚市
7295	平塚市山下	浅井戸	その他	平塚市
7297	平塚市豊原町	浅井戸	生活用水	平塚市
7299	平塚市馬入本町	浅井戸	生活用水	平塚市
7279	平塚市高浜台	浅井戸	生活用水	平塚市
0279	厚木市戸田	浅井戸	生活用水	厚木市
0289	厚木市戸田	浅井戸	生活用水	厚木市
1209	厚木市岡田	浅井戸	生活用水	厚木市
1239	厚木市松枝	浅井戸	生活用水	厚木市
1249	厚木市妻田東	浅井戸	生活用水	厚木市
1259	厚木市金田	浅井戸	生活用水	厚木市
1279	厚木市中依知	浅井戸	生活用水	厚木市
1298	厚木市下川入	浅井戸	生活用水	厚木市
1299	厚木市山際	浅井戸	生活用水	厚木市
2208	厚木市下川入	浅井戸	生活用水	厚木市
2209	厚木市山際	浅井戸	生活用水	厚木市
2219	厚木市上依知	浅井戸	生活用水	厚木市
2228	厚木市上依知	深井戸	工業用水	厚木市
2300	厚木市猿ヶ島	浅井戸	生活用水	厚木市
0300	茅ヶ崎市萩園	深井戸	工業用水	茅ヶ崎市
0301	茅ヶ崎市西久保	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市
0310	茅ヶ崎市萩園	浅井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
0311	茅ヶ崎浜之郷	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市
7370	茅ヶ崎市中島	浅井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
7380	茅ヶ崎市浜之郷	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市
7381	茅ヶ崎市柳島	浅井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
7390	茅ヶ崎市柳島	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
7391	茅ヶ崎市柳島海岸	浅井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
0007	南足柄市怒田	浅井戸	生活用水	神奈川県
0017	南足柄市内山	浅井戸	工業用水	神奈川県
7068	南足柄市狩野	浅井戸	生活用水	神奈川県
7069	南足柄市中沼	深井戸	工業用水	神奈川県
7077	南足柄市広町	深井戸	工業用水	神奈川県
7078	南足柄市中沼	浅井戸	池用水	神奈川県
7079	南足柄市和田河原	浅井戸	生活用水	神奈川県
7087	南足柄市広町	浅井戸	生活用水	神奈川県
7089	南足柄市竹松	深井戸	工業用水	神奈川県
7095	南足柄市矢倉沢	深井戸	一般飲用	神奈川県
7097	南足柄市弘西寺	浅井戸	生活用水	神奈川県
7140	南足柄市沼田	浅井戸	生活用水	神奈川県
7160	南足柄市塚原	浅井戸	生活用水	神奈川県
7251	大磯町国府新宿	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7262	大磯町月京	深井戸	一般飲用	神奈川県
7263	大磯町国府本郷	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7264	大磯町東小磯	浅井戸	生活用水	神奈川県
7265	大磯町大磯	深井戸	生活用水	神奈川県
7272	大磯町生沢	深井戸	生活用水	神奈川県
7275	大磯町大磯	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7276	大磯町東町	浅井戸	生活用水	神奈川県
7281	大磯町黒岩	浅井戸	生活用水	神奈川県
7283	大磯町寺坂	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7286	大磯町高麗	深井戸	生活用水	神奈川県
7169	二宮町中里	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7261	二宮町二宮	浅井戸	生活用水	神奈川県
7270	二宮町中里	深井戸	工業用水	神奈川県
7159	二宮町川匂	浅井戸	生活用水	神奈川県
7179	二宮町一色	浅井戸	生活用水	神奈川県
7250	二宮町二宮	浅井戸	生活用水	神奈川県
7251	二宮町二宮	浅井戸	生活用水	神奈川県
7260	二宮町二宮	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0107	中井町岩倉	深井戸	一般飲用	神奈川県
0126	中井町境別所	深井戸	工業用水	神奈川県
7177	中井町遠藤	深井戸	工業用水	神奈川県
7187	中井町北田	浅井戸	生活用水	神奈川県
7188	中井町久所	浅井戸	一般飲用	神奈川県
7189	中井町井ノ口	深井戸	工業用水	神奈川県
7196	中井町鴨沢	深井戸	工業用水	神奈川県
0102	大井町金子	浅井戸	生活用水	神奈川県
0103	大井町山田	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0104	大井町柳	浅井戸	生活用水	神奈川県
7172	大井町西大井	浅井戸	生活用水	神奈川県
7182	大井町金子	浅井戸	その他	神奈川県
7183	大井町山田	深井戸	一般飲用	神奈川県
7191	大井町金手	深井戸	一般飲用	神奈川県

調査メッシュ番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
7195	大井町赤田	深井戸	その他	神奈川県
0101	松田町松田惣領	浅井戸	生活用水	神奈川県
0110	松田町松田庶子	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0111	松田町松田惣領	浅井戸	生活用水	神奈川県
0122	松田町神山	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0150	松田町寄	浅井戸	生活用水	神奈川県
0161	松田町寄	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0018	山北町岸	深井戸	工業用水	神奈川県
0027	山北町山北	浅井戸	一般飲用	神奈川県
0029	山北町向原	深井戸	工業用水	神奈川県
0035	山北町皆瀬川	浅井戸	生活用水	神奈川県
0037	山北町山北	深井戸	工業用水	神奈川県
0042	山北町川西	浅井戸	生活用水	神奈川県
0009	開成町延沢	浅井戸	その他	神奈川県
0019	開成町金井島	浅井戸	その他	神奈川県
0100	開成町吉田島	浅井戸	生活用水	神奈川県
7099	開成町中之名	浅井戸	その他	神奈川県
7180	開成町吉田島	深井戸	生活用水	神奈川県
7181	開成町吉田島	浅井戸	生活用水	神奈川県
7190	開成町吉田島	深井戸	工業用水	神奈川県

## (2) 定点調査

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
1	横浜市緑区いぶき野	浅井戸	その他	横浜市
2	横浜市神奈川区菅田町	浅井戸	その他	横浜市
3	横浜市港北区新吉田町	浅井戸	その他	横浜市
4	横浜市鶴見区元宮	浅井戸	その他	横浜市
5	横浜市瀬谷区相沢	浅井戸	その他	横浜市
6	横浜市泉区和泉町	浅井戸	その他	横浜市
7	横浜市泉区下飯田町	浅井戸	その他	横浜市
8	横浜市戸塚区上倉田町	浅井戸	その他	横浜市
9	川崎市多摩区菅稲田堤	浅井戸	その他	川崎市
10	川崎市宮前区東有馬	浅井戸	生活用水	川崎市
11	川崎市多摩区宿河原	浅井戸	生活用水	川崎市
12	川崎市宮前区土橋	深井戸	生活用水	川崎市
13	川崎市高津区上作延	浅井戸	生活用水	川崎市
14	川崎市高津区野川	深井戸	生活用水	川崎市
15	川崎市高津区下野毛	浅井戸	生活用水	川崎市
16	川崎市中原区中丸子	深井戸	営業用水	川崎市
17	川崎市幸区小向町	浅井戸	その他	川崎市
18	横須賀市小原台	浅井戸	生活用水	横須賀市
19	横須賀市秋谷	浅井戸	生活用水	横須賀市
20	藤沢市辻堂神台	深井戸	工業用水	藤沢市
21	藤沢市辻堂	浅井戸	生活用水	藤沢市
22	藤沢市鶴沼石上	浅井戸	生活用水	藤沢市
23	藤沢市片瀬	深井戸	工業用水	藤沢市
24	藤沢市長後	浅井戸	生活用水	藤沢市
25	藤沢市打戻	浅井戸	生活用水	藤沢市
26	藤沢市天神町	深井戸	その他	藤沢市
27	藤沢市本藤沢	浅井戸	その他	藤沢市
28	相模原市西橋本	深井戸	工業用水	相模原市
29	相模原市千代田	深井戸	営業用水	相模原市
30	相模原市田名塩田	浅井戸	その他	相模原市
31	相模原市文京	深井戸	一般飲用	相模原市
32	相模原市磯部	浅井戸	生活用水	相模原市
33	相模原市相武台	深井戸	生活用水	相模原市
34	相模原市城山町広田	深井戸	工業用水	相模原市
35	相模原市津久井町中野	浅井戸	生活用水	相模原市
36	相模原市相模湖町若柳	浅井戸	一般飲用	相模原市
37	相模原市藤野町吉野	浅井戸	一般飲用	相模原市
38	小田原市早川	浅井戸	一般飲用	小田原市
39	小田原市本町	浅井戸	生活用水	小田原市
40	小田原市東町	浅井戸	一般飲用	小田原市
41	小田原市酒匂	浅井戸	一般飲用	小田原市
42	小田原市成田	深井戸	一般飲用	小田原市
43	小田原市柳新田	浅井戸	一般飲用	小田原市
44	小田原市下大井	深井戸	一般飲用	小田原市
45	大和市深見	浅井戸	生活用水	大和市
46	大和市上草柳	深井戸	池用水	大和市

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用途	
47	大和市上草柳	浅井戸	生活用水	大和市
48	大和市草柳	浅井戸	一般飲用	大和市
49	平塚市北金目	深井戸	生活用水	平塚市
50	平塚市南金目	浅井戸	生活用水	平塚市
51	平塚市片岡	浅井戸	その他	平塚市
52	平塚市土屋	浅井戸	生活用水	平塚市
53	平塚市新町	浅井戸	工業用水	平塚市
54	平塚市新町	深井戸	工業用水	平塚市
55	平塚市久領堤	深井戸	工業用水	平塚市
56	平塚市札場町	浅井戸	生活用水	平塚市
57	厚木市金田	深井戸	工業用水	厚木市
58	厚木市旭町	浅井戸	生活用水	厚木市
59	厚木市戸室	浅井戸	池用水	厚木市
60	厚木市小野	浅井戸	生活用水	厚木市
61	厚木市戸田	浅井戸	生活用水	厚木市
62	厚木市戸田	深井戸	農業用水	厚木市
63	茅ヶ崎市堤	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市
64	茅ヶ崎市甘沼	深井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
65	茅ヶ崎市本村	深井戸	生活用水	茅ヶ崎市
66	茅ヶ崎市茅ヶ崎	深井戸	工業用水	茅ヶ崎市
67	茅ヶ崎市今宿	浅井戸	生活用水	茅ヶ崎市
68	茅ヶ崎市下町屋	深井戸	一般飲用	茅ヶ崎市
69	鎌倉市小町	浅井戸	生活用水	神奈川県
70	逗子市逗子	浅井戸	生活用水	神奈川県
71	三浦市三崎町	浅井戸	一般飲用	神奈川県
72	秦野市菩提	深井戸	工業用水	神奈川県
73	秦野市堀西	浅井戸	農業用水	神奈川県
74	秦野市末広町	浅井戸	生活用水	神奈川県
75	秦野市鶴巻南	浅井戸	飲用原料	神奈川県
76	秦野市下大槻	浅井戸	生活用水	神奈川県
77	伊勢原市下糟屋	浅井戸	一般飲用	神奈川県
78	伊勢原市鈴川	浅井戸	その他	神奈川県
79	伊勢原市神戸	深井戸	工業用水	神奈川県
80	海老名市下今泉	浅井戸	一般飲用	神奈川県
81	海老名市大谷	浅井戸	一般飲用	神奈川県
82	海老名市大谷	深井戸	一般飲用	神奈川県
83	座間市緑ヶ丘	浅井戸	営業用水	神奈川県
84	座間市栗原	浅井戸	生活用水	神奈川県
85	座間市ひばりが丘	深井戸	工業用水	神奈川県
86	南足柄市関本	浅井戸	一般飲用	神奈川県
87	綾瀬市小園	浅井戸	生活用水	神奈川県
88	綾瀬市深谷	浅井戸	その他	神奈川県
89	葉山町一色	浅井戸	生活用水	神奈川県
90	寒川町小動	浅井戸	生活用水	神奈川県
91	寒川町一之宮	浅井戸	一般飲用	神奈川県
92	大磯町大磯	浅井戸	一般飲用	神奈川県
93	二宮町二宮	浅井戸	一般飲用	神奈川県



調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定機関
		浅・深井戸の別	用 途	
94	中井町井ノ口	浅井戸	農業用水	神奈川県
95	中井町比奈窪	深井戸	池用水	神奈川県
96	大井町西大井	浅井戸	生活用水	神奈川県
97	松田町松田庶子	浅井戸	生活用水	神奈川県
98	山北町山北	浅井戸	工業用水	神奈川県
99	開成町吉田島	浅井戸	一般飲用	神奈川県
100	箱根町湯本	浅井戸	生活用水	神奈川県
101	真鶴町真鶴	浅井戸	生活用水	神奈川県
102	湯河原町宮下	浅井戸	生活用水	神奈川県
103	愛川町田代	浅井戸	工業用水	神奈川県
104	愛川町中津	深井戸	工業用水	神奈川県
105	清川村煤ヶ谷	浅井戸	一般飲用	神奈川県

### 3 継続監視調査

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定項目	測定機関
		浅・深井戸の別	用 途		
1	横浜市鶴見区下末吉	浅井戸	生活用水	(5)	横浜市
2	横浜市西区久保町	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
3	横浜市南区六ッ川	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
4	横浜市旭区上白根町	浅井戸	生活用水	(3)	横浜市
5	横浜市磯子区洋光台	浅井戸	生活用水	(13) (16) (17)	横浜市
6	横浜市磯子区洋光台	浅井戸	生活用水	(13) (16) (17)	横浜市
7	横浜市港北区菊名	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
8	横浜市緑区鴨居	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
9	横浜市緑区中山町	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
10	横浜市青葉区市ヶ尾町	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
11	横浜市戸塚区矢部町	浅井戸	生活用水	(3) (12) (13) (15) (16) (17)	横浜市
12	横浜市戸塚区上倉田町	浅井戸	生活用水	(13) (16) (17)	横浜市
13	横浜市泉区岡津町	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
14	横浜市泉区下飯田町	浅井戸	生活用水	(24)	横浜市
15	川崎市宮前区土橋	深井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
16	川崎市幸区東古市場	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
17	川崎市多摩区栗谷	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
18	川崎市宮前区東有馬	深井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
19	川崎市宮前区馬絹	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17) (24)	川崎市
20	川崎市宮前区野川	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
21	川崎市多摩区堰	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
22	川崎市宮前区馬絹	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
23	川崎市高津区坂戸	浅井戸	その他	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
24	川崎市高津区末長	深井戸	工業用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
25	川崎市高津区蟹ヶ谷	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
26	川崎市川崎区堤根	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
27	川崎市川崎区浜町	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
28	川崎市宮前区菅生	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
29	川崎市麻生区黒川	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
30	川崎市麻生区白鳥	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
31	川崎市宮前区犬蔵	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
32	川崎市中原区中丸子	浅井戸	農業用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
33	川崎市中原区上丸子山王町	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
34	川崎市高津区北見方	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
35	川崎市幸区小向仲野町	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
36	川崎市多摩区堰	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	川崎市
37	川崎市麻生区細山	浅井戸	その他	(24)	川崎市
38	川崎市宮前区初山	浅井戸	一般飲用	(24)	川崎市
39	川崎市宮前区有馬	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
40	川崎市宮前区野川	浅井戸	農業用水	(24)	川崎市
41	川崎市中原区井田中ノ町	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
42	川崎市高津区久末	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
43	川崎市高津区千年	浅井戸	生活用水	(24)	川崎市
44	川崎市中原区宮内	浅井戸	農業用水	(24)	川崎市
45	横須賀市大津町	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市
46	横須賀市佐島	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市
47	横須賀市大矢部	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定項目	測定機関
		浅・深井戸の別	用途		
48	横須賀市久里浜	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市
49	横須賀市長井	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市
50	横須賀市津久井	浅井戸	生活用水	(24)	横須賀市
51	藤沢市石川	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	藤沢市
52	藤沢市本藤沢	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	藤沢市
53	藤沢市大鋸	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	藤沢市
54	藤沢市高倉	浅井戸	生活用水	(12) (13) (14) (16) (17)	藤沢市
55	相模原市下九沢	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
56	相模原市小山	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
57	相模原市淵野辺	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
58	相模原市矢部	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
59	相模原市淵野辺	深井戸	その他	(10) (14) (16) (17)	相模原市
60	相模原市富士見	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
61	相模原市相生	深井戸	一般飲用	(10) (14) (16) (17)	相模原市
62	相模原市共和	浅井戸	その他	(10) (14) (16) (17)	相模原市
63	相模原市東淵野辺	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
64	相模原市横山	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
65	相模原市並木	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
66	相模原市東淵野辺	浅井戸	その他	(10) (14) (16) (17)	相模原市
67	相模原市上溝	浅井戸	池用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
68	相模原市大野台	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
69	相模原市大野台	深井戸	生活用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
70	相模原市古淵	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
71	相模原市北里	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
72	相模原市大野台	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
73	相模原市麻溝台	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
74	相模原市相模台	浅井戸	池用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
75	相模原市上鶴間	深井戸	生活用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
76	相模原市相南	深井戸	生活用水	(10) (14) (16) (17)	相模原市
77	相模原市東橋本	浅井戸	生活用水	(24)	相模原市
78	相模原市田名	浅井戸	生活用水	(24)	相模原市
79	相模原市田名	深井戸	工業用水	(24)	相模原市
80	相模原市当麻	浅井戸	営業用水	(24)	相模原市
81	相模原市西大沼	浅井戸	一般飲用	(24)	相模原市
82	小田原市久野	浅井戸	一般飲用	(14) (16)	小田原市
83	小田原市国府津	浅井戸	生活用水	(13)	小田原市
84	大和市上草柳	深井戸	生活用水	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
85	大和市下鶴間	浅井戸	生活用水	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
86	大和市深見西	深井戸	生活用水	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
87	大和市下鶴間	深井戸	一般飲用	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
88	大和市上和田	深井戸	一般飲用	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
89	大和市下鶴間	浅井戸	生活用水	(24)	大和市
90	大和市深見台	深井戸	工業用水	(10) (12) (13) (14) (16) (17)	大和市
91	平塚市上吉沢	浅井戸	その他	(24)	平塚市
92	平塚市下吉沢	浅井戸	生活用水	(24)	平塚市
93	平塚市下吉沢	浅井戸	生活用水	(24)	平塚市
94	平塚市大神	浅井戸	農業用水	(24)	平塚市
95	平塚市真田	浅井戸	農業用水	(24)	平塚市

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定項目	測定機関
		浅・深井戸の別	用途		
96	平塚市万田	深井戸	その他	(17)	平塚市
97	平塚市代官町	浅井戸	生活用水	(17)	平塚市
98	平塚市四之宮	浅井戸	生活用水	(17)	平塚市
99	平塚市土屋	浅井戸	生活用水	(24)	平塚市
100	平塚市大島	浅井戸	生活用水	(24)	平塚市
101	平塚市土屋	深井戸	農業用水	(24)	平塚市
102	平塚市吉際	浅井戸	その他	(24)	平塚市
103	平塚市万田	浅井戸	生活用水	(24)	平塚市
104	厚木市戸室	深井戸	営業用水	(14) (16) (17)	厚木市
105	厚木市上古沢	浅井戸	工業用水	(16)	厚木市
106	厚木市上依知	深井戸	工業用水	(12) (13) (14) (16) (17)	厚木市
107	厚木市旭町	深井戸	生活用水	(13) (16)	厚木市
108	厚木市下萩野	浅井戸	生活用水	(24)	厚木市
109	厚木市棚沢	浅井戸	生活用水	(24)	厚木市
110	茅ヶ崎市堤	浅井戸	生活用水	(24)	茅ヶ崎市
111	茅ヶ崎市下寺尾	浅井戸	生活用水	(24)	茅ヶ崎市
112	茅ヶ崎市赤羽根	浅井戸	生活用水	(24)	茅ヶ崎市
113	茅ヶ崎市十間坂	浅井戸	生活用水	(12) (13) (16)	茅ヶ崎市
114	茅ヶ崎市本村	浅井戸	生活用水	(12) (13) (16)	茅ヶ崎市
115	茅ヶ崎市柳島海岸	浅井戸	生活用水	(12) (13) (16)	茅ヶ崎市
116	鎌倉市材木座	浅井戸	生活用水	(5)	神奈川県
117	鎌倉市台	浅井戸	生活用水	(13) (16)	神奈川県
118	三浦市南下浦町毘沙門	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
119	三浦市南下浦町上宮田	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
120	秦野市戸川	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	神奈川県
121	秦野市曾屋	深井戸	工業用水	(14) (15) (16) (17)	神奈川県
122	秦野市南矢名	浅井戸	農業用水	(24)	神奈川県
123	秦野市菖蒲	浅井戸	一般飲用	(24)	神奈川県
124	秦野市今泉	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
125	秦野市堀山下	浅井戸	その他	(24)	神奈川県
126	秦野市北矢名	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
127	秦野市上大槻	浅井戸	その他	(24)	神奈川県
128	秦野市柳川	浅井戸	一般飲用	(24)	神奈川県
129	秦野市菩提	浅井戸	その他	(24)	神奈川県
130	秦野市鶴巻	浅井戸	その他	(24)	神奈川県
131	伊勢原市沼目	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
132	海老名市本郷	深井戸	工業用水	(12) (13) (14) (16) (17)	神奈川県
133	海老名市上河内	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
134	海老名市今里	浅井戸	農業用水	(24)	神奈川県
135	海老名市本郷	浅井戸	一般飲用	(24)	神奈川県
136	海老名市大谷	深井戸	その他	(24)	神奈川県
137	海老名市柏ヶ谷	深井戸	営業用水	(16) (17)	神奈川県
138	座間市東原	深井戸	農業用水	(10) (14) (16) (17)	神奈川県
139	座間市入谷	深井戸	営業用水	(10) (14) (16) (17)	神奈川県
140	座間市広野台	深井戸	営業用水	(16) (17)	神奈川県
141	綾瀬市小園	深井戸	その他	(5)	神奈川県
142	綾瀬市大上	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	神奈川県
143	綾瀬市大上	深井戸	工業用水	(10) (14) (16) (17)	神奈川県

調査 番号	測定地点	井戸の諸元		測定項目	測定機関
		浅・深井戸の別	用 途		
144	綾瀬市早川	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
145	綾瀬市早川	深井戸	農業用水	(24)	神奈川県
146	綾瀬市吉岡	浅井戸	池用水	(24)	神奈川県
147	綾瀬市吉岡	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
148	綾瀬市上土棚中	深井戸	一般飲用	(17)	神奈川県
149	寒川町一之宮	深井戸	工業用水	(13) (16) (17)	神奈川県
150	寒川町宮山	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
151	大磯町国府本郷	浅井戸	一般飲用	(24)	神奈川県
152	中井町井ノ口	浅井戸	生活用水	(24)	神奈川県
153	松田町寄	深井戸	営業用水	(24)	神奈川県
154	愛川町中津	深井戸	工業用水	(12) (14) (16) (17)	神奈川県

注 測定項目欄の数字は23頁の測定項目の数字と同じ。

なお一般項目は全地点で測定する。

別表2 測定方法及び数値の取扱い方法

## 1 環境基準項目

項 目	測 定 方 法		報告下限値 (mg/L)	( 参 考 ) 環 境 基 準 値
カドミウム	JIS K 0102 55.1 備考1 " 55.2 " 55.3 " 55.4	溶媒抽出原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.001	0.01mg/L以下
全シアン	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 " 38.1.2 及び 38.3	吸光光度法 吸光光度法	0.1	検出されないこと
鉛	JIS K 0102 54.1 備考1 " 54.2 " 54.3 " 54.4	溶媒抽出原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.005	0.01mg/L以下
六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 シフェニルハジド " 65.2.3 " 65.2.4 " 65.2.5	吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.02	0.05mg/L以下
砒素	JIS K 0102 61.2 " 61.3 " 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.005	0.01mg/L以下
総水銀	環境基準告示 付表1	還元気化原子吸光法	0.0005	0.0005mg/L以下
アルキル水銀	環境基準告示 付表2	ガスクロマトグラフ法	0.0005	検出されないこと
P C B	環境基準告示 付表3	ガスクロマトグラフ法	0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.002	0.02mg/L以下
四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 " 5.2 " 5.5	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法 溶媒抽出GC法 (ECD)	0.0002	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.0004	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.002	0.02mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.004	0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 " 5.2 " 5.5	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法 溶媒抽出GC法 (ECD)	0.0005	1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.0006	0.006mg/L以下
トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 " 5.2 " 5.5	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法 溶媒抽出GC法 (ECD)	0.002	0.03mg/L以下
テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 " 5.2 " 5.5	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法 溶媒抽出GC法 (ECD)	0.0005	0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.1 " 5.2	パージトラップGC-MS法 ヘッドスペースGC-MS法	0.0002	0.002mg/L以下

項目	測定方法	報告下限値 (mg/L)	(参考) 環境基準値
チウラム	環境基準告示 付表4 高速液体クロマトグラフ法	0.0006	0.006mg/L以下
シマジン	環境基準告示 付表5の第1 GC-MS法 " 付表5の第2 GC法(FTD)	0.0003	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	環境基準告示 付表5の第1 GC-MS法 " 付表5の第2 GC法(FTD)(ECD)	0.002	0.02mg/L以下
ベンゼン	JIS K 0125 5.1 パージトラップGC-MS法 " 5.2 ヘッドスペースGC-MS法	0.001	0.01mg/L以下
セレン	JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法 " 67.3 水素化合物発生ICP発光分光分析法 " 67.4 ICP質量分析法	0.002	0.01mg/L以下
硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.3 銅・カドミウム還元- " 43.2.5 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 イオンクロマトグラフ法	0.05	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 10mg/L以下
亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 " 43.1.2 イオンクロマトグラフ法	0.05	
ふっ素	JIS K 0102 34.1 吸光光度法 JIS K 0102 34.1c (注(6)第三文を除く)に定め る方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害とな る物質が共存しない場合にあつては、これを省 略することができる。)及び環境基準告示 付 表6 イオンクロマトグラフ法	0.08	0.8mg/L以下
ほう素	JIS K 0102 47.1 トリプル吸光光度法 " 47.3 ICP発光分光分析法 " 47.4 ICP質量分析法	0.02	1mg/L以下

## 2 一般項目

項目	測定方法	報告下限値	(参考) 評価基準値
電気伝導率	JIS K 0102 13	1 mS/m	
pH	JIS K 0102 12.1	—	5.8以上8.6以下

(注1) 表中の用語は、次による。

○JIS：日本工業規格

○環境基準告示：昭和46年12月28日環境庁告示第59号


(注2) 有効数字

- ・有効数字は2桁とし、3桁目以下又は報告下限値を下回る桁については切り捨てる。ただし、pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までとする。
- ・硝酸性窒素と亜硝酸性窒素については、両者の測定値の合計を求めた後に、前者の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に変えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

(注3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、両者の報告下限値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とする。

平成21年度地下水質測定地点図 (メッシュ調査)

メッシュ調査実施メッシュ



10kmメッシュのコード

31	32	33	34	35
20	21	22	23	24
10	11	12	13	14
00	01	02	03	04
70	71	72	73	74
60	61	62	63	64
50	51	52	53	54
55				

1kmメッシュのコード


90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09

約 10 km



平成21年度地下水質測定地点図 (定点調査)


- 定点調査地点 (浅井戸)
- 定点調査地点 (深井戸)



平成21年度地下水質測定地点図 (継続監視調査)

▲ 継続監視調査地点 (浅井戸)

▲ 継続監視調査地点 (深井戸)



### III 參考資料

























古紙配合率 100%再生紙を使用しています



神奈川県

環境農政部大気水質課水質指導班 電話(045)210-4123(直通)  
横浜市中区日本大通1 丁目231-8588 ホームページ <http://www.pref.kanagawa.jp/>