



(1) 主要部位別年齢調整罹患率（年次推移） ※男性


胃



大腸（結腸・直腸）




肺




— 神奈川県 - - - 全国

(1) 主要部位別年齢調整罹患率 (年次推移) ※女性


胃




大腸 (結腸・直腸)




肺



乳房




子宮頸部




— 神奈川県 - - - 全国

(2) 主要部位別年齢調整死亡率（年次推移） ※男性


胃



大腸（結腸・直腸）




肺




— 神奈川県 - - - 全国

(2) 主要部位別年齢調整死亡率 (年次推移) ※女性


胃




大腸 (結腸・直腸)




肺



乳房




子宮頸部




— 神奈川県 - - - 全国

(3) 部位別年齢調整罹患率 (2020年) ※男性




男性のがん罹患率は、全国と比較すると、各部位において下回るか同等であるが、前立腺は大きく上回っている。

(3) 部位別年齢調整罹患率 (2020年) ※女性




女性のがん罹患率は、全国と比較すると、各部位において下回るか同等であるが、乳房は上回っている。

(4) 部位別年齢調整死亡率 (2020年) ※男性



男性のがん死亡率は、全国と比較すると、各部位において下回るか同等の傾向である。

(4) 部位別年齢調整死亡率 (2020年) ※女性



女性のがん死亡率は、全国と比較すると、各部位において下回るか同等であるが、乳房は上回っている。