




Ⓐ～Ⓔの化合物の混合物をエーテルに溶かし、図の操作方法に従って分離した。図中の(A)～(D)に分離される化合物の組合せとして妥当なのはどれか。



- | (A)  | (B) | (C) | (D) |
|------|-----|-----|-----|
| 1. Ⓐ | Ⓑ   | Ⓔ   | Ⓐ   |
| 2. Ⓐ | Ⓔ   | Ⓐ   | Ⓒ   |
| 3. Ⓐ | Ⓔ   | Ⓒ   | Ⓐ   |
| 4. Ⓒ | Ⓐ   | Ⓐ   | Ⓑ   |
| 5. Ⓒ | Ⓐ   | Ⓒ   | Ⓐ   |

正答 3

図のように、原料としてベンゼン 25 mol%，トルエン 75 mol% の混合液を  $40 \text{ mol s}^{-1}$  の割合で蒸留塔に供給し、塔頂からベンゼン 90 mol% の留出液を、塔底からベンゼン 10 mol% の缶出液を得た。このとき、留出液の流量はいくらか。



1.  $4.5 \text{ mol s}^{-1}$
2.  $7.5 \text{ mol s}^{-1}$
3.  $10 \text{ mol s}^{-1}$
4.  $12 \text{ mol s}^{-1}$
5.  $16 \text{ mol s}^{-1}$

正答 2