

足柄ふれあいの村 施設・設備・立木一覧表

(1) 施設一覧

| 施設の種類の等 | 規模構造 | 新築年月日 | 数量 |
|---------|---|---------|-----------------|
| 敷地 | 72,177.60㎡ (借地) | | |
| 管理棟 | 延2,131.56㎡ 鉄筋コンクリート造(RC) | H2.7.20 | 1棟 |
| 集会棟 | 1,019.16㎡ 鉄筋コンクリート造(RC) | H2.7.20 | 1棟 |
| 宿泊コテージA | A1 57.51㎡ A2 50.22㎡ A3 95.31㎡ 木造 | H2.5.31 | 6棟 4棟 10棟 |
| 宿泊コテージB | 1F型 356.25㎡ 2F型 353.81㎡ 木造 | H2.7.20 | 1棟 1棟 |
| 炊事工作棟 | 200.07㎡ 木造 | H2.5.31 | 1棟 |
| 野外炊事場 | 105.30㎡ 木造 | H2.5.31 | 3棟 |
| 工作棟 | 199.26㎡ 木造 | H2.5.31 | 1棟 |
| 野外便所 | 31.12㎡ 木造 | H2.5.31 | 6棟 |
| 車庫 | 26.13㎡ 軽量鉄骨造 | H3.3.28 | 1棟 |
| 足洗場 | 7.72㎡ 軽量鉄骨造 | H4.3.27 | 1棟 |
| 薪倉庫 | 杉の子広場 6.25㎡ 金太郎広場 4.00㎡ そよかぜ広場 10.00㎡ 木造 | H4.3.27 | 1棟 1棟 1棟 |

(2) 設備一覧

| 工作物等の名称 | 規模構造 | 新設年月日 | 数量 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 浄化槽 | 延136.44㎡ 鉄筋コンクリート造(RC) | H2.7.16 | 1個 |
| ガス設備 | | H2.7.16 | 5個 |
| 水道設備 | | H2.7.16 H4.3.27 | 2個 |
| 下水道設備 | | H2.7.16 H2.7.20 | 1個 2個 |
| 照明設備 | 外灯 | H2.7.16 | 55個 |
| 県旗等掲揚塔 | アルミポール H=8.0m | H2.7.16 | 3個 |
| 門 | | H2.7.16 | 5個 |
| 電柱 | | H2.7.16 | 1本 |
| 電線 | 9,327.00m | H2.7.16 | 1式 |
| シンボルサイン (入口標識) | W(幅)=3,700mm H(高さ)=1,300mm | H2.12.17 | 1個 |
| 案内板 | | H2.12.17 | 6個 |
| かこい | 入口スロープ用 65.50m 外周及び村内 611.00m 貯槽用 48.00m | H2.7.16 | 1式 |
| 貯そう | | H2.7.16 | 6個 |
| 土留 | RC造及び石積 プラスチック製 木製 | H2.7.16 H2.7.16 H19.3.29 | 1個 1個 1個 |
| 消火設備 | | H2.7.16 | 2個 |
| 避雷針 | | H2.7.16 | 2個 |

(3) 立木一覧

| 樹種 | 数量 |
|--------|-----|
| アカメガシワ | 1本 |
| ウバメガシ | 1本 |
| エゴノキ | 3本 |
| カリン | 1本 |
| キンモクセイ | 5本 |
| クスノキ | 3本 |
| クヌギ | 3本 |
| ケヤキ | 12本 |
| コナラ | 23本 |
| コブシ | 3本 |
| サクラ | 8本 |
| シラカシ | 1本 |
| タブノキ | 1本 |
| ナズミモチ | 1本 |
| ヒメシャラ | 7本 |
| マテバシイ | 5本 |
| モミジ | 5本 |
| ヤマモモ | 1本 |

愛川ふれあいの村 施設・設備一覧表

(1) 施設一覧

| 施設の種類の等 | 規模構造 | 新設年月日 | 数量 |
|-----------------|--|---------------------------------|----------------|
| 敷地 | 163,756.83㎡ (一部借地) | | |
| センターキャビン | 1,924.80㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 |
| 食堂・浴室棟 | 1,210.94㎡ 鉄骨造(S) | H10.7.1 | 1棟 |
| 屋内運動場 | 1,059.00㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 |
| 宿泊棟 A | A1 403.00㎡ A2 403.00㎡ A3 402.00㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 1棟 1棟 |
| 宿泊棟 B | B1 395.00㎡ B2 395.00㎡ B3 394.00㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 1棟 1棟 |
| 宿泊棟 C | C1 380.00㎡ C2 380.00㎡ C3 380.00㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 1棟 1棟 |
| 野外炊事場 | 78.50㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 2棟 |
| | 93.52㎡ 軽量鉄骨造 | S55.3.28 | 1棟 |
| ログハウス本部棟 | 30.04㎡ 木造 | H3.3.5 | 1棟 |
| 野外便所 | 66.00㎡ (グラント) 33.56㎡ 39.08㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S47.3.31 S48.3.31 S49.7.7 | 2棟 1棟 1棟 |
| 機械棟 | 259.20㎡ 鉄骨造(S) | S47.3.31 | 1棟 |
| プール附属棟 | 113.00㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S47.3.31 | 1棟 |
| 倉庫 | 40.00㎡ 鉄骨造(S) | S49.7.7 | 1棟 |
| | 9.70㎡ 鉄骨造(S) | S49.7.7 | 1棟 |
| | 燃料倉庫 22.56㎡ コンクリート ブロック造(CB) | H2.3.26 | 1棟 |
| | (ログハウス倉庫1) 3.40㎡ (ログハウス倉庫2) 4.00㎡ 木造 | H3.3.5 | 1棟 1棟 |
| | 41.50㎡ 鉄骨造(S) | S49.7.7 | 1棟 |
| プロパン庫 | 16.00㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S47.3.31 | 1棟 |
| 発電機室 | 15.13㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S52.3.31 | 1棟 |
| ポンプ小屋 | 6.51㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S49.10.31 | 1棟 |
| キャンプサイト キャビン | 64.00㎡ コンクリート ブロック造(CB) | S47.3.31 | 1棟 |

(2) 設備一覧

| 工作物等の名称 | 規模構造 | 新設年月日 | 数量 | |
|----------------|---|--|--|----------|
| 門 | 鋼製引戸 H=1.41m、W6.0m | S47.3.31 | 1個 | |
| | 鉄製引戸(正門) H=1.34m、W6.0m | S48.3.31 | 1個 | |
| | 鉄製引戸(南門) H=1.35m、W2.0m | S63.7.19 | 1個 | |
| | 鉄製開戸 H=1.0m、W4.7m | H2.3.10 | 4個 | |
| 囲い | ネットフェンス 331.00m | S47.3.31 | 1式 | |
| | ネットフェンス 47.70m | S48.3.31 | | |
| | ネットフェンス 47.00m | S49.7.7 | | |
| | ネットフェンス 45.00m | S63.7.19 | | |
| | 万代堀 479.00m | S63.7.19 | | |
| | ネットフェンス 32.00m | S63.7.19 | | |
| | 浄化槽 | H3.3.11 | | |
| | 52.00m | | | |
| | 第2テントサイトネットフェンス 24.00m | H3.7.29 | | |
| | コンクリート製擬木 43.50m | S48.9.28 | | |
| ネットフェンス 40.00m | H5.2.25 | | | |
| ネットフェンス 24.00m | S49.7.7 | | | |
| ガス設備 | PLP65A、SGP(白)25A他 | H5.2.25 | 1式 | |
| 水道設備 | 第2テントサイト 50A.316m | S49.7.7 | 1式 | |
| | 野外炊事場 80VD、114m | H3.2.28 | | |
| 下水設備 | 給水主管 HIVP125A、VD80A他 | H5.2.25 | | |
| | ヒューム管 600m | S47.3.31 | 1個 | |
| | 塩ビ管 150φ28m | H2.9.10 | 1個 | |
| | 200VP、250.5m 100VP、25m 200Vu 95m、 柵 6ヶ所 | H3.2.28 H3.4.10 | 1個 1個 | |
| 池井 | コンクリート製 | S48.9.28 | 1個 | |
| 照明設備 | 水銀灯 100W、200W | S47.3.31 | 35個 | |
| 消火設備 | 消火ポンプ | S47.3.31 | 1式 | |
| 煙突 | 12.5m | S47.3.31 | 1個 | |
| 貯槽 | 油槽 5,000L 防火水槽 100t | S47.3.31 H10.7.1 | 1個 1個 | |
| 橋りょう | 鋼製 長さ8m、幅2m | S61.6.6 | 1個 | |
| 電柱 | コンクリート 12m | S47.3.31 | 1本 | |
| | 金属ポール 6.3m | H3.3.30 | 5本 | |
| 電線 | 38口×3C 1,709.40m | S47.6.16 | | |
| | 38口×3C 160.00m | H1.10.30 | 1式 | |
| | 水位警報器用 700.00m | H3.3.30 | | |
| 諸標 | 案内板 180cm×180cm 300cm×200cm 150cm×80cm 180cm×90cm 150cm×80cm 100cm×60cm 120cm×80cm 100cm×50cm | S48.3.31 S62.2.12 S63.7.19 S63.7.19 S63.7.19 S63.7.19 H2.3.25 H2.3.25 | 1個 1個 2個 1個 2個 3個 1個 1個 | |
| | ガードレール | 正門付近 9.00m 歩行者用 113.00m りんどう棟1付近58.50m 第2テントサイト 149.40m | S55.3.28 H2.3.30 S47.3.31 S47.3.31 | 1式 |
| | 浄化槽 | 120人槽 600人槽 | S49.7.7 H10.7.1 | 1個 1個 |
| | 県旗等掲揚塔 | 鉄製 7m | S47.3.31 | 3個 |
| | 鉄塔 | 鉄製ポール拡声器用等 | S49.7.7 | 9個 |
| | | 鉄製火玉落とし用 鉄製ポール時計用 | H2.3.25 H2.3.25 | 1個 1個 |
| | 上屋 | | H22.4.1 | 4個 |
| | 築庭 | | S49.7.7 | 1個 |
| 土留 | グラント周り他施設内 | S49.7.7 | 1個 | |
| その他工作物 | 避雷針 24m 亜鉛メッキ | S49.7.7 | 1個 | |
| | 集会室入口スロープ | S55.3.28 | 1個 | |

(3) 立木一覧

| 樹種 | 数量 |
|---------|------|
| アンズ | 2本 |
| イチョウ | 50本 |
| イヌシデ | 2本 |
| イロハモミジ | 49本 |
| ウメ | 7本 |
| エノキ | 1本 |
| エンジュ | 18本 |
| オニグルミ | 1本 |
| カキ | 6本 |
| カシワ | 8本 |
| カツラ | 8本 |
| カルミヤア | 1本 |
| キンモクセイ | 9本 |
| クヌギ | 27本 |
| クリ | 17本 |
| クワ | 6本 |
| ゲッケイジュ | 1本 |
| ケヤキ | 40本 |
| コナラ | 26本 |
| コブシ | 2本 |
| サクラ | 103本 |
| ザクロ | 2本 |
| サルスベリ | 3本 |
| サンゴジュ | 2本 |
| サンシュユ | 1本 |
| シュロ | 4本 |
| シラカシ | 28本 |
| シラカバ | 82本 |
| スギ | 178本 |
| スダジイ | 3本 |
| ダイオウショウ | 1本 |
| タイサンボク | 1本 |
| ツゲ | 5本 |
| ツバキ | 10本 |
| ドイツトウヒ | 11本 |
| トウカエデ | 99本 |
| トサミズキ | 4本 |
| トチノキ | 3本 |
| ナツツバキ | 13本 |
| ナツミカン | 1本 |
| ニシキギ | 1本 |
| ネムノキ | 1本 |
| ハリギリ | 1本 |
| ヒイラギ | 4本 |
| ヒノキ | 257本 |
| カイツカイブキ | 5本 |
| ヒマラヤスギ | 43本 |
| ヒメシャラ | 25本 |
| ヒメリンゴ | 1本 |
| ビワ | 3本 |
| ブナ | 11本 |
| ポプラ | 2本 |

| 樹種 | 数量 |
|------------|-----|
| マツ | 28本 |
| マテバシイ | 16本 |
| マユミ | 3本 |
| マルメロ (カリン) | 1本 |
| ミズキ | 1本 |
| ムクゲ | 2本 |
| メタセコイヤ | 89本 |
| モクレン | 1本 |
| モミ | 1本 |
| ヤシヤブキ | 10本 |
| ヤナギ | 1本 |
| ヤマボウシ | 4本 |
| ヤマモモ | 4本 |
| ユズリハ | 1本 |