

登録プランの詳細

事業者名	TRENDE株式会社
プランNo	No 9-A
プラン名	ほっとでんき (ほっと10)

1 事業プランの種類 (1つにチェックを入れる)

<input checked="" type="checkbox"/> 電力販売	<input type="checkbox"/> リース
<input type="checkbox"/> その他 ()	

2 契約期間 (譲渡までの期間) ・取扱容量

10	年間
取扱容量	3 kW以上

3 料金比較シミュレーション

○設置費用算出の条件

	住宅の種類	屋根の素材	屋根の形状	設置面	1世帯当たりの年間使用電力量	1世帯当たりの契約アンペア	設置容量
A	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	2,640kWh	30A	3 kW
B	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	4,200kWh	40A	4 kW
C	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	5,040kWh	50A	5 kW

電力販売

販売電力単価	17.89～	円/kWh
--------	--------	-------

A	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	6,088	円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	5,480	円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	608	円

B	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	10,136	円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	9,123	円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	1,013	円

C	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	12,625	円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	11,362	円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	1,263	円

4 諸条件

契約者の年齢制限	70	歳未満
築年数の制限	20	年未満
蓄電池の導入に関する制限	PPA契約後に、お客様が後付けで蓄電池を導入することに 関し制約はありません。ただし、弊社PPA用機器を改造 (ハイブリッド型PCSへ変更) して蓄電池を接続いただく 事はできません。	
その他の制限	<ul style="list-style-type: none"> ・低圧電灯を契約されている方のみ ・現地調査結果 (建屋の状態や方位、周辺環境: 影影響など) により契約をお申込みいただけない場合や、屋根修繕実施などを契約申込 (太陽光発電設備設置) の条件とさせていただく場合がございます。 	

5 太陽光モジュール			
		3 ページ目参照	
6 パワーコンディショナー			
		4 ページ目参照	
7 事業プランの説明・アピールポイント等			
<ul style="list-style-type: none"> ・ご契約期間は10年となります。 ・ご契約期間中は、東京電力E P従量電灯料金のご請求総額を基準とし10%割引した電気料金相当額を、ほっとでんき「ほっと10」電力料金としてお支払いいただきます。 ・電力料金以外のご請求はございません。 ・法人の方でもお申込みいただけます。（賃貸住宅/店舗併設住宅オーナー様など） ・転居の際などには契約を継承（名義変更）いただくことが可能です。 ・解約の場合は、料金プラン定義書に定める買上金でのご精算となります。 ・災害時は太陽光電気を無料でご利用いただけます。 ・ご契約期間中の設備はTRENDE株式会社（東京電力グループ）が保有、管理いたします。 ・ご契約期間満了時に発電設備は無償で譲渡させていただきます。 			
8 保障			
パネル出力保証	契約期間中は弊社設備となりますので契約者さまに対するパネル出力の保証はございません。なお無償譲渡時にパネルメーカーの出力保証（メーカー保証）が継承されます。	保証者	
システム保証	10年	保証者	TRENDE株式会社
施工保証	10年	保証者	TRENDE株式会社
災害補償	10年	補償者	TRENDE株式会社
9 定期点検			
周期	事業者任意	点検者	TRENDE株式会社 または提携工事店
内容（点検対象）	目視・電気計測確認など （日々の電力データ管理において不具合の兆候が検知された設備）	点検費用	TRENDE株式会社負担
10 施工事業者			
事業者名	別紙のとおり		
所在地	別紙のとおり		
連絡先	別紙のとおり		
11 故障時の対応			
<p>TRENDE株式会社の費用により調査、復旧を行います。 調査・復旧に関する費用をご契約者様に請求させていただく事はございません。また、故障や復旧にかかる期間が、電力料金のご請求（割引率）に影響を及ぼすこともございません。 ただし、お客様の責による故障の場合にはこの限りではございません。</p>			
12 特記事項			
<ul style="list-style-type: none"> ・契約には審査（現地調査など）がございます。 ・本契約はリース／ローン契約ではございません。そのため金融機関の借入や与信限度額などに影響することはありません。 ・モジュールメーカー／施工工事店などをご指定いただくことはできません。 ・ご契約満了後のお客様向けに点検、機器交換などのサービス（都度見積）を提供させていただきます。 			
13 事業プランに関する問合せ先等			
URL	https://hotdenki.jp/		
電話番号	0120-987-281		

太陽光モジュール一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	ソーラーフロンティア株式会社	材料種類	薄膜化合物系
	型式	SFK185-S	モジュール 変換効率	15.06
	公証最大出力合計値	185W	出力保証	20年
2	メーカー	ソーラーフロンティア株式会社	材料種類	薄膜化合物系
	型式	SFK180-S	モジュール 変換効率	14.66
	公証最大出力合計値	180W	出力保証	20年
3	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	材料種類	結晶シリコン系
	型式	CS1H-335MS	モジュール 変換効率	19.86
	公証最大出力合計値	335W	出力保証	25年
4	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	材料種類	結晶シリコン系
	型式	CS1K-330MS	モジュール 変換効率	19.86
	公証最大出力合計値	330W	出力保証	25年
5	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	材料種類	結晶シリコン系
	型式	CS6K-300MS	モジュール 変換効率	18.33
	公証最大出力合計値	300W	出力保証	25年
6	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	材料種類	結晶シリコン系
	型式	CS1V-260MS	モジュール 変換効率	19.22
	公証最大出力合計値	260W	出力保証	25年
7	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	材料種類	結晶シリコン系
	型式	CS1V-265MS	モジュール 変換効率	19.59
	公証最大出力合計値	265W	出力保証	25年

パワーコンディショナー一覧

No.	パワーコンディショナー		
1	メーカー	ソーラーフロンティア株式会社	
	型式	KPK-A40-SS-HA	
	変換効率	96	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
2	メーカー	ソーラーフロンティア株式会社	
	型式	KPR-A48-J4-SS-HA	
	変換効率	95.5	<input checked="" type="checkbox"/>
3	メーカー	オムロン株式会社	
	型式	KP44M2-SJ4	
	変換効率	95	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
4	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CPS30N1F	
	変換効率	96.5	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
5	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CPS40N1F	
	変換効率	96.5	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
6	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CPS30N1D	
	変換効率	96	<input type="checkbox"/> 自立運転機能
7	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CPS40N1D	
	変換効率	96	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
8	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CSP44G4F	
	変換効率	96.5	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
9	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CSP44G3D	
	変換効率	96	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
10	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CSR40N1D	
	変換効率	0.95	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
11	メーカー	カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	
	型式	CSR48G4F	
	変換効率	0.95	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能