

登録プランの詳細

事業者名	京セラ関電エナジー合同会社
プランNo	No10
プラン名	ちやんとGood！サービス

1 事業プランの種類（1つにチェックを入れる）

<input checked="" type="checkbox"/> 電力販売	<input type="checkbox"/> リース
<input type="checkbox"/> その他	( )

2 契約期間（譲渡までの期間）・取扱容量

10	年間
取扱容量	2 kW以上

3 料金比較シミュレーション

○設置費用算出の条件

	住宅の種類	屋根の素材	屋根の形状	設置面	1世帯当たりの年間使用電力量	1世帯当たりの契約アンペア	設置容量
A	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	2,640kWh	30A	3kW
B	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	4,200kWh	40A	4kW
C	戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	5,040kWh	50A	5kW

電力販売

販売電力単価	27.52	円/kWh
--------	-------	-------

A	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	6,541 円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	6,269 円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	272 円

B	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	10,857 円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	10,255 円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	602 円

C	太陽光発電導入前の月々の電気代 (a)	13,489 円
	太陽光発電導入後の月々の電気代 (b)	12,507 円
	導入前後での電気代の差額 (a) - (b) (c)	982 円

4 諸条件

契約者の年齢制限	60	歳未満
築年数の制限	39	年未満
蓄電池の導入に関する制限	設置不可	
その他の制限	契約期間中、エネファーム等の発電設備の併設不可。 固定回線でのインターネット環境必須。	

<b>5 太陽光モジュール</b>			
	3 ページ目を参照		
<b>6 パワーコンディショナー</b>			
	4 ページ目を参照		
<b>7 事業プランの説明・アピールポイント等</b>			
<p>&lt;事業内容&gt;  京セラ関電エナジー合同会社は、京セラ株式会社の高品質かつ長期信頼性を有する太陽光発電システム並びに施工・メンテナンス等に関する技術と、関西電力株式会社が、長年培ってきたエネルギーサービスのノウハウという両社の経営リソースとシナジーを追求し、お客様へ新たなサービスを提供する事を目的に、2019年4月1日に設立した会社です。</p> <p>新サービス「ちゃんとGood! サービス」は、お客様が初期費用なし※で、京セラ製太陽光発電システムを設置できるものです。具体的には、新会社は、住宅の屋根に太陽光発電システムを設置するとともに、発電した電力（発電した電気をお客様がその需要に応じて自家消費し、自家消費分のサービス料金をお支払い頂くサービス）と系統電力をお客様宅へ供給いたします。原則10年の契約終了後は、お客様は太陽光発電システムを無償譲渡いたします。</p> <p>※ 太陽電池パネル設置容量10kW未満（太陽電池の公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの容量のいずれか低い値）が対象。既築戸建住宅の場合は、別途ご相談ください。</p>			
<b>8 保障</b>			
パネル出力保証	20 年	保証者	京セラ株式会社
システム保証	10 年	保証者	京セラ株式会社
施工保証	10 年	保証者	施工店
災害補償	10 年	補償者	京セラ株式会社
<b>9 定期点検</b>			
周期	無し	点検者	京セラ関電エナジー
内容（点検対象）	都度対応	点検費用	無料
<b>10 施工事業者</b>			
事業者名	京セラ関電エナジー合同会社		
所在地	京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地		
連絡先	03-6364-5581		
<b>11 故障時の対応</b>			
<p>保証は、京セラ関電エナジー合同会社に対して、京セラ株式会社が10年間の保証を行っております。</p> <p>&lt;保証内容&gt;  太陽電池出力保証20年、機器保証10年、自然災害保証10年</p> <p>故障時対応は、施工会社並びに京セラ株式会社サービス指定店にてご対応させていただきます。</p>			
<b>12 特記事項</b>			
<p>「でんきの契約」となる為、住宅ローン枠に影響を与えません。また、新築住宅だけでなく、既築住宅でも対応可能となっており、幅広く、ご検討頂けます。</p>			
<b>13 事業プランに関する問合せ先等</b>			
URL	<a href="https://www.kyocera-kanden.co.jp">https://www.kyocera-kanden.co.jp</a>		
電話番号	0120-33-5582		

## 太陽光モジュール一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ270P-5ETCG	モジュール 変換効率	18.5%
	公証最大出力合計値	270W		
2	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ137P-5ETCG	モジュール 変換効率	17.4%
	公証最大出力合計値	137W		
3	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ178P-5ETCG	モジュール 変換効率	18.1%
	公証最大出力合計値	178W		
4	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ210P-5ETCG	モジュール 変換効率	18.0%
	公証最大出力合計値	210W		
5	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ87P-5ETCG	モジュール 変換効率	14.9%
	公証最大出力合計値	87W		
6	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ97P-5ETRCG	モジュール 変換効率	14.2%
	公証最大出力合計値	97W		
7	メーカー	京セラ	材料種類	シリコン系
	型式	KJ97P-5ETLCG	モジュール 変換効率	14.2%
	公証最大出力合計値	97W		

## パワーコンディショナー一覧

No.	パワーコンディショナー		
1	メーカー	京セラ	
	型式	PVN-406	
	変換効率	96.0	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
2	メーカー	京セラ	
	型式	PVN-553	
	変換効率	95.5	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能