

登録プランの詳細情報

事業者名	株式会社Loop
プランNo	No 3-A
プラン名	発電量連動型リース

1 事業プランの種類（1つにチェックを入れる）

<input type="checkbox"/> 電力販売	<input checked="" type="checkbox"/> リース
<input type="checkbox"/> その他 ()	

2 契約期間（譲渡までの期間）・取扱容量

10	年間
取扱容量	5 kW以上

3 料金比較シミュレーション（経済メリット）

○設置費用算出の条件

住宅の種類	屋根の素材	屋根の形状	設置面	1世帯当たりの年間使用電力量	1世帯当たりの契約アンペア	設置容量
戸建住宅 階数2	スレート、ガルバリウム銅版又は同等品	切妻屋根	1面	5,040kWh	50A	5kW

リース

月々のリース料金	7,950 円
導入前後での料金の割引率	20 %

4 諸条件

契約者の年齢制限	なし
築年数の制限	1年未満
蓄電池の導入に関する制限	なし
その他の制限	基本新築かつ住宅ローンありの方のみ対象、既築の場合は別途適用条件（お客様に信用情報開示報告書（CIC）を取り寄せてもらい、過去に支払い遅延等が発生していないか確認して判断）を満たしていれば可能

5 太陽光モジュール

3ページ目を参照

6 パワーコンディショナー

4ページ目を参照

7 事業プランの説明・アピールポイント等

リース金額を発電量に連動させることで、毎月の負担を最大限に軽減できるお得なプラン！（当プランにおける月々のリース料金は平均金額にて記載しています）
Loopでんきへご契約を変更いただきますと、さらに電気代が割引になります。
Loopだからこそ提供可能な安心のトータルシステムで、心地よいスマートライフをサポートします。

8 保障

パネル出力保証	25年	保証者	株式会社Loop
システム保証	15年	保証者	株式会社Loop
施工保証	10年	保証者	yh株式会社
災害補償	10年	補償者	株式会社Loop

9 定期点検

周期	都度対応	点検者	都度対応
内容（点検対象）	都度対応	点検費用	都度対応

10 施工事業者

事業者名	yh株式会社
所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-4 3F
連絡先	045-548-6260

11 故障時の対応

【事故や雨漏り発生時の対応】

万が一、Loopの太陽光発電設備に起因する事故や雨漏りが発生した際は、Loopが加入する自然災害保険や賠償責任保険でその損害を補償します。

【保証内容】

- ・太陽光パネル出力保証：12年間 90%保証, その後13年間 80%保証
- ・パワーコンディショナー製品保証：15年間
- ・屋根架台製品保証：15年間
- ・施工保証：10年間 ※保証が切れる前に10年前点検（無償）あり

12 特記事項

13 事業プランに関する問合せ先等

URL	https://loop.co.jp/smartlife/
電話番号	03-5846-2316

太陽光モジュール一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	株式会社Loop	材料種類	単結晶
	型式	LP-325M-60MH-002	モジュール 変換効率	22.6%
	公証最大出力合計値	325W		
2	メーカー	株式会社Loop	材料種類	単結晶
	型式	LP-315M-60H-002	モジュール 変換効率	22.1%
	公証最大出力合計値	315W		
3	メーカー	株式会社Loop	材料種類	単結晶
	型式	LP-270M-50MH-002	モジュール 変換効率	22.6%
	公証最大出力合計値	270W		
4	メーカー	株式会社Loop	材料種類	単結晶
	型式	LP-260M-50H-002	モジュール 変換効率	21.9%
	公証最大出力合計値	260W		

パワーコンディショナー一覧

No.	パワーコンディショナー		
1	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P44LH-SDA	
	変換効率	96%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
2	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P55LH-SDA	
	変換効率	96%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
3	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P44LH-SDB	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
4	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P55LH-SDB	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
5	メーカー	田淵電機株式会社	
	型式	LP-HNDP0055-0101	
	変換効率	94.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
6	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P40LS-SDB	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能
7	メーカー	株式会社Loop	
	型式	LP-P55LS-SDB	
	変換効率	96.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 自立運転機能