

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が40名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

○感染者の状況

別添のとおり

○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	1	0	3	5	2	6	0	1	1	0	19
女	1	2	6	2	3	2	2	2	1	0	21
計	2	2	9	7	5	8	2	3	2	0	40

○新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者で、市内医療機関に入院されていた市内2715例目の方が9月30日に、県内医療機関に入院されていた市内2910例目の方が9月29日亡くなりましたのでお知らせします。

なお、新型コロナウイルスに関連した感染症の市内の死亡者数累計は、65名となります。これまでお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げます。

○市内における新型コロナウイルス感染症患者の訂正について

9月26日に公表した、市内3011例目の方について、9月25日に抗原検査で陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断され、市内医療機関から発生届が提出されたため、患者として報告しましたが、その後のPCR検査及び症状経過等の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の疑いは低いとして、発生届が取り下げとなりました。

市内3011例目につきましては、新型コロナウイルス感染症患者ではなかったものとして、訂正をさせていただきます。

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2442

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3138	70代	同居なし	9月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3139	30代	同居あり	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、味覚・嗅覚障害		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3140	30代	同居なし	9月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、嗅覚異常		
横浜市	9月25日まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3141	70代	同居あり	9月26日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	中等症		
	居住地	勤務状況	咳、急性呼吸器症状		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3142	50代	同居なし	9月22日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳肺炎		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3143	80代	同居なし	－	入院の有無：	入院中
	性別	無職	症状		
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3144	10代	同居あり	9月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、頭痛		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3145	20代	同居なし	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	鼻閉、頭痛、味覚・嗅覚障害		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3146	40代	同居なし	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	保育士	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、嗅覚・味覚障害		
横浜市	9月26日まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3147	30代	同居あり	9月23日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3000例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	倦怠感、咽頭痛		
横浜市	発症前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3148	50代	父、母	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市2980例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	検査前から勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3149	40代	妻、子2人	9月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3073例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、嗅覚・味覚障害		
横浜市	発症前から勤務なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3150	10歳未満	父、母、きょうだい	－	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3073例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3151	30代	同居なし	9月22日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性者と接触あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 味覚・嗅覚 障害		
	横浜市	発症後も勤務あり （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3152	20代	同居なし	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・同一職場に陽性者あり	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、鼻 汁・鼻閉、 味覚・嗅覚 障害		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3153	40代	同居なし	9月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・同一職場に陽性者あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠 感、頭痛、 嘔気		
	横浜市	発症後は 自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3154	70代	同居なし	－	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3155	40代	同居あり	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	パート	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後は 自宅待機			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3156	20代	調査中	9月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	下痢、頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3157	20代	同居なし	9月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	医療関係者	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、 鼻汁、倦怠 感、味覚・ 嗅覚障害		
	横浜市	発症後も勤務あり （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3158	10代	母、きょうだい	9月21日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	咽頭痛、倦 怠感、頭 痛、味覚障 害		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3159	20代	同居あり	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、鼻 汁、味覚障 害、下痢、 呼吸苦		
	横浜市	発症後は 自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3160	30代	同居あり	9月20日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3114例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 痰、咽頭 痛、嗅覚障 害		
	横浜市	9月28日まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3161	30代	同居なし	9月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・同一医療機関に陽性者あり	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	発症前から 勤務なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3162	40代	同居あり	9月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3080例目の濃厚接触者	
	女	介護職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3163	60代	同居なし	9月20日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	接客業	中等症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感、肺炎、呼吸苦、 嘔吐、食欲不振		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3164	80代	同居あり	9月21日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、 関節痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3165	50代	同居なし	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3014例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感		
	横浜市	発症後も勤務あり （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3166	50代	同居なし	9月23日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（県外）の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 鼻汁		
	横浜市	9月27日まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3167	50代	夫、子	－	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3096例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3168	60代	夫	－	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市3077例目の濃厚接触者	
	女	パート	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	9月27日まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3169	20代	同居あり	9月21日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭痛		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3170	20代	同居あり	9月18日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3171	50代	同居あり	9月23日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、頭痛		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3172	10歳未満	同居あり	9月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3173	50代	同居あり	9月25日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、呼吸苦		
横浜市	発症後は自宅待機				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3174	50代	同居なし	9月26日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	発症後も勤務あり (マスク着用)				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3175	20代	同居あり	9月18日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	女	アルバイト	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 倦怠感、鼻 汁、咽頭痛		
横浜市	発症後も勤務あり (マスク着用)				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3176	30代	同居なし	9月26日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状	・本市3079例目の濃厚接触者	
	男	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 嗅覚障害		
横浜市	9月25日まで勤務 (マスク着用)				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3177	20代	同居なし	9月29日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状	・同一の医療機関に陽性者あり	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦 怠感、咽頭 痛、頭痛、関 節痛		
横浜市	発症後は 自宅待機				