## 四季の森公園 維持管理基準書

この維持管理基準書は、公園の安全で快適な利用を確保するために必要な1年間の管理内容・数量の目安を示 すものです。

」なお、添付の参考図面は、維持管理の対象のうち、主な管理施設の位置関係を示しています。 □ 応募に際しては、各応募者が、公園利用の利便性、快適性、安全性、美観等を考慮して管理内容・数量を検討し □「管理運営業務の内容及び基準」の内容を満たすようご提案ください。

管理項目		業務内容		業務内容詳細	管理エリア	規模•単位		実施回数	備考							
			危険木処理	公園外周及び園路脇傾斜木の伐 採	目視点検により、地際より伐採する		15	本								
				伐木処分	伐採した樹木の場外運搬処分		1	式								
			常緑樹 落葉樹	軽剪定を中心に実施	繁茂した樹木の剪定を行い、自然樹形に整える	園路、広場、公	45 35	本本								
			枝下ろし		利用上の安全や、樹木の生育上問題のある枝が ある樹木の剪定	道、民地沿い	441	本	必要に応じて							
			サクラ	樹勢回復	施肥や土壌改良等	園内	4	本								
			フジ	整枝剪定	枝の誘引	しょうぶ園	5		1回/年							
				樹勢回復	施肥		5	本								
			ウメ	整枝剪定	基本剪定を実施	園内	54	本	1回/年							
		高木管理	病虫害防除	テング巣病の処置	ア例と干粉による労足的体を基本とし、辰米の民	園内	25	本		原則として「公園・街路樹等病害 虫・雑草管理マニュアル」に基づ						
	樹木管理		州五百柳陈	その他の病虫害の防除	用は極力控える。	園内	25	本		き実施。積算数量は想定。						
				枯木、病虫害による樹勢悪化木 を伐採する	目視点検により、地際より伐採する	園内全域	93	本	- 必要に応じて	安全上不可欠と認められる場合 及び樹林地の保全に影響を及ぼ す場合に実施。						
植物管理			その他剪定	その他高木管理業務	簡易な剪定等上記に含まれない管理	園内全域	270	本	通年							
			災害未然防止管理	里 点検・診断	「日常点検」「診断」「災害対策点検」について、公 園の特性に応じて適宜設定し実施する。	エントランス、園	1	式	必要に応じて	日常業務での巡視、立ち寄り点 検の中で実施。						
					「定期点検」について、公園の特性に応じて実施する。	路沿い、広場、 施設、外周	1	式	1回/年	利用者が増加し台風が多発する「夏休み前(5~6月)」に実施。						
		中低木管理	刈込物手入	機械刈込		園内全域	5,982	m <sup>*</sup>	1回/年							
			刈込物手入	機械刈込(ハクチョウケ・・サッキ・ト・ウタ・ン)		南口広場	746	m <sup>*</sup>	2回/年							
			生垣手入	徒長枝刈込	園路へはみ出しだ枝や視線を遮る高さに伸びたも のを機械により刈り込み、樹形を整える	南口広場	140	m	2回/年							
				地北瓜	リルナ 機 ナ 田 ハナ 機 株 吟 芸	園内各広場	41,085	m <sup>*</sup>	4回/年	広場として芝生地同等レベル。						
				機械除草	刈払機を用いた機械除草 	展望広場、南口 広場	7,610	mi	5回/年	広場として芝生地同等レベル。						
	草地管理	草地管理	除草	機械除草(法面)	刈払機による機械除草	<b>市级</b> 地工 多	3,500	m <sup>‡</sup>	1回/年							
				人力除草	機械を用いることのできない部分の雑草の手刈り	·連絡地下通路周 辺	300	m¹	1回/年							
										植栽地内除草	植栽地内の雑草を手刈りもしくは根本より抜き取 る	北口広場・じゃ ぶじゃぶ池他	3,062	m <sup>‡</sup>	1回/年	

管理項目		業務内容		業務内容詳細	管理エリア	規模·単位		実施回数	備考	
				地拵え	植替時にシャベル等により耕転する		334	m³	2回/年	
				人力除草	植替時に花壇内の雑草を根本より抜き取る	† †	334	m³	2回/年	
			 	南口花壇植付(2回目は132㎡)	古い株は取り除き、1回目は全面植付、2回目は半面とする(残り半面にはチューリップ球根植付)		383	m³	2回/年	
		花壇管理 花壇管理	植替	南口花壇多年草植付	2回目の植替時に花壇の半面に植え付ける	園内花壇	119	m <sup>*</sup>	1回/年	
		化增官理		北口・西口・売店周辺花壇植付	古い株は取り去り、全面植付する	1 1	83	m <sup>2</sup>	2回/年	
				北口・西口・売店周辺花壇施肥	地拵え時の肥料の鋤き込み	1 [	83	m <sup>2</sup>	2回/年	
				補植	枯死した株を取り除き、新しい株を植付る	1 [	1	式	1回/年	
植物管理	草花管理		中間管理	人力除草、灌水、花殻摘み、追 肥等	花壇内の雑草を根本より抜き取る、花殻摘み、追 肥	花壇全域	1	式	必要に応じて	天候・土壌状態を見ながら実施。
				地拵え	播種前に実施。耕転機を用い土壌を反転させ、そ の後、レーキ等により凹凸のないよう敷き均す		594	mi	2回/年	
			播種	ナノハナ播種	人力播種	1 [	594	m <sup>*</sup>	1回/年	
		花畑管理	1亩作生	コスモス播種	人力播種	春の草原	594	m <sup>2</sup>	1回/年	
		10加昌垤		施肥	地拵え時の肥料の鋤き込み	日の早原	594	m <sup>2</sup>	2回/年	
				人力除草	地拵え時に掘り起こされた雑草を取り去る	[	594	m <sup>2</sup>	2回/年	
			中間管理	人力除草、灌水、追肥等	雑草を根本より抜き取る、追肥		1	式	必要に応じて	天候・土壌状態を見ながら実施。
		葦原管理	葦草管理	葦草刈り	刈払機による、枯れ葦の刈り取り	あし原	8,760	mi	1回/年	葦原の状況を見ながら、刈取部 分を選定し、実施。
				刈草処分	刈り取った葦草の場外運搬処分				1回/年	
		菖蒲園管理	除草	人力除草	菖蒲園内の雑草を根本より抜き取る		1,592	m <sup>2</sup>	3回/年	
				機械除草	菖蒲園周囲の側溝部分の機械除草	] [	2,122	m <sup>*</sup>		
			施肥	芽出し肥、お礼肥、止め肥			1,592	m <sup>2</sup>	3回/年	
			病虫害防除		予防と早期による剪定防除を基本とし、農薬 の使用は極力控える。	しょうぶ園	1,592	m²	必要に応じて	原則として「公園・街路樹等病害 虫・雑草管理マニュアル」に基づ き実施。
			花茎除去		花が終わった茎を刈り取る		1,592	m <sup>2</sup>	1回/年	
			枯葉除去		休眠前に地上部を刈り取る		1,592	m <sup>2</sup>	1回/年	
			株分け		開花終了後、株分けを行う	1 [	223	m³	必要に応じて	
		スイレン管理	施肥	施肥	肥料を床土に混合する	葦原下	29	m <sup>*</sup>	必要に応じて	
植物管理	特殊管理		<b>土加芸サハ</b> 山	植替(プランター)		ワークセンター 横池	8	基	必要に応じて	
			大賀蓮株分け	植替(プランター)	既存株の株分け作業	1-1	5	基	ツェーナドー	
		ハス管理		植替(桝)	7	はす池	1	基	- 必要に応じて	
			施肥	施肥	株分け時、肥料を床土に混合する	ワークセンター 横池、はす池	15	m <sup>*</sup>	必要に応じて	
			  下草刈り				53,617	m²	1回/年	
		里山管理	伐採(萌芽更新	を含む)	<b>■</b> 里山管理エリア内の年度計画に基づいた対象エ	里山管理エリア	41			1
			枝下ろし		リアを実施する	王山6年一リ	38		通年	
		水田管理	水田管理作業会	<b>è般</b>	水田管理各種作業全般(耕転、施肥、田植え、除草、外周ネット張り、防鳥ネット張り、稲刈り、脱穀、乾燥、精米、後片付け)及び稲作の会との共同作業、ボランティア作業員の支援も含む	水田		反	1回/年	

凡例:

法定点検

	管理項目		管理内容		管理内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考		
				受変電設備月次点検 受変電設備定期点検	→ 電気事業法による法定点検	ビジターセンター	1 基	11回/年	電気事業法の保安規定による。		
			自家用電気工作 物点検	防災用井戸設備点検	自家発電機保守点検	清水の谷	1 基	6回/年	管理マニュアル(各公園編)四季 の森公園防災用井戸設備の項を 参照。		
		法定点検	消防用設備点検	消防用設備総合点検	消防法による法定点検	ビジターセンター	1 核	2回/年			
	工作物管理		建物点検	建築物等の定期点検	建築基準法に基づく定期点検	ビジターセンター	1 岁	定期	「建築物点検マニュアル・同解 説」に基づき実施。		
			空調設備点検	業務用エアコンの簡易点検	フロン排出抑制法に基づく簡易点検	ビジターセン ター、管理事務 所	1 ∉	4回/年	すべての業務用エアコン。		
		定期点検		噴水設備点検	ポンプ、濾過器他月次巡回保守点検 濾過器濾材交換(550 ø×1基)	南口広場噴水池	1 基 1 基				
			設備点検		ポンプ、濾過器他月次巡回保守点検	じゃぶじゃぶ池	1 基				
施設管理					ポンプ他月次巡回保守点検	はす池	1 基	6回/年			
				循環設備点検		水車小屋	1 基	6回/年	管理マニュアル(各公園編)四季 の森公園水車小屋運営要領を参 照。		
				ジャンボ滑り台	定期保守点検	展望広場	1 基		,,,,,		
			遊具点検	複合遊具(大・小) ブランコ ステップ遊具 スプリング遊具		遊具広場	2 基 1 基	1回/年	四季の森公園遊具安全点検の 項を参照。		
						近天心物	12 基 2 基	<u>;                                    </u>	AC D MIO		
						南口広場噴水池	1 基				
						じゃぶじゃぶ池	1 基	;			
		日常点検	設備点検	噴水設備、循環設備吐出確認、	点検表による破損、不良個所の確認等	はす池	1 基	1回/週			
		日市流快	山市赤铁	火流中口	H~ NW 1/V	制御盤確認	が	水車小屋	1 核		管理マニュアル(各公園編)四季 の森公園水車小屋運営要領を参 照。

管理項目		管理内容		管理内容詳細	管理エリア	規模•単位		実施回数	備考	
						水飲み場	7	基		
						トイレ	8	棟	1	ビジターセンタートイレを含む。
						1 10	<u> </u>	12/	1回/週	管理マニュアル(各公園編)四季
						遊具	1	式		の森公園遊具安全点検の項を参
						照。				
						休憩所	1	式		
						ベンチ	1	式		
						野外卓	1	式		
				安全点検	  点検表による破損、不良個所の確認等	木道	1	式		
				女主点快	点快衣による吸食、小及個別の唯総寺	階段	1	式		
						炭焼き小屋	1	式	1回/月	
						パーゴラ	1	式	1 ''''	
			工作物点検			野外ステージ	1	式式		
施設管理	工作物管理	日常点検				大橋 1 式				
"512 1 -				外観点検、動作確認	点検表による破損、不良個所の確認及び動作確 認		<u> </u>		4	
						連絡地下通路	!	式	_	
						もりの連絡橋	1	式		
						ほたる橋	1	式		
						照明灯	1	式		
						太陽電池時計	2	基	1回/月	
						放送設備	1	式		スピーカー12基。
				運転	動作確認、地下水採取量等計測	防災用井戸	1	基	1回/月	横浜市の条例により、年2回の報告届出義務あり。
				その他の点検	上記以外の公園施設(柵、サイン等)の点検	園内各所	_		必要に応じて	
					点検表による破損、不良個所の確認等					
			雨水排水設備	集水桝、側溝の点検	点検表による破損、不良個所の確認等	園内各所	1	式士	1回/月	
			汚水排水設備 駐車場門扉	桝、マンホールの点検  開閉作業	点検表による破損、不良個所の確認等  朝夕の駐車場門扉開閉作業	園内各所 南口	1	式式	1回/年 毎日	
				定期園内巡視	対グの駐車場門原開閉作業   工作物定期巡視点検	園内各所			1回/月	管理マニュアル(各公園編)園内
	工作物管理	その他	園内巡視	正朔風內巡倪 日常園内巡視	工作物足期巡視点検  工作物日常巡視点検	園内各所 園内各所	2	h h	毎日	管理マーユアル(台公園編)園内   巡視ガイドライン参照。
		ての他	小破修繕	工作物修繕	工作初日吊巡祝点快  工作物の破損、不良箇所の修繕	園内各所	1	n 式	#ロ 必要に応じて	
16-55-66		その他	小坝修槽	貸与機械等器具等修理(植物管		EST 17 17 17 1	<del>                                     </del>			
施設管理	その他の施		機械管理	理器具)	貸与機械のメンテナンス及び修理		1	式	必要に応じて	
	設管理		1及1700 目 生	貸与機械等器具等修理(清掃管理器具)	貸与機械のメンテナンス及び修理		1	式	必要に応じて	
			資材購入	有料施設資材器具購入費	有料施設維持管理資材等の購入		1	式	必要に応じて	スリッパ等消耗品。
八国佐凯笠	建物管理	警備	夜間侵入者通報		センサー式自動通報システム	管理棟	1	棟	通年	
公園施設管 理	公園巡回警備	有人警備	巡回警備	巡回警備	利用案内·電話対応、巡回	園内	-	人	200日間/年	

	管理項目			業務内容	業務内容詳細	管理エリア	理エリア 規模・単位 実施回数		実施回数	備考
			園路、広場清掃	一般清掃	園路、広場のゴミの拾い集めとゴミ集積場所まで の運搬	園内各所	1	式	毎日	日常巡視時に実施。
	園内清掃 園内清掃	日常清掃	池清掃		水面に浮かぶゴミ、藻などの除去	じゃぶじゃぶ池	1	式		著しい汚れが認められる場合に
	图以为自动	口市/月市	噴水池清掃		小面に存からコミ、深などの除五	南口広場	1	뉩	必要に応じて	実施。
			水路、側溝清掃	堆積物の除去	堆積した落ち葉、ゴミ等の除去	園内各所	1	式	必安に心して	流れが阻害されている場合に実施。
				噴水池清掃点検	水抜き清掃及びろ過ポンプ室内等清掃点検業 務、運搬及び消耗品補充	南口広場噴水池	1	式	2回/年	
		定期清掃	設備清掃	池・流れ清掃点検	水抜き清掃及びろ過ポンプ室内等清掃点検業 務、運搬及び消耗品補充	じゃぶじゃぶ池	1	式	2回/年	
					池循環水槽、下流水路水抜き清掃点検		1	式	2回/年	4
				池清掃点検	循環ポンプ室清掃点検	蓮池	1	式	2回/年	
				池清掃点検	送水ポンプピット内清掃点検	水車小屋	1	式	2回/年	
						水飲み場	1	式	1回/週	
	施設清掃			簡易清掃		水車小屋	1	式	1回/週	- - - 施設日常点検時に実施。 -
						休憩所	1	式	1回/週	
						パーゴラ	1	式	1回/週	
						ベンチ	1	式	1回/调	
						野外卓	1	式	1回/週	
		日常清掃	工作物清掃		ゴミ拾い、汚損箇所の拭き掃除等清掃作業全般		- 1			-
清掃管理		ᆸᅲᄸᆥ	工 1 F 1/0 /月 1市		コミロい、万頂画所の風色師原寺府師ド末王版	野外ステージ		式 :	1回/週	
개매티즈						木橋	1	式	1回/週	施設日常点検時に実施。
						トイレ	1	式	1回/週	
						遊具	1	式	1回/週	
						階段	1	式	1回/週	
						その他園内工作 物	1	式	1回/週	
		定期清掃	床・ガラス清掃	ワックス清掃	床ワックス掛け	175	192	m <sup>2</sup>	6回/年	
	建物清掃			一般清掃	床清掃		官理事務所、[ 166 📸 25	2回/月		
	建物消滞			窓ガラス清掃	窓ガラス清掃	ジターセンター、 ワークセンター	38	m <sup>‡</sup>	6回/年	
		日常清掃	簡易清掃		日常清掃	ソークセンダー	-		必要に応じて	汚れている場合、随時実施。
			水洗い、拭き掃除	🖟、ペーパー補充、汚物入れ回収			301	m <sup>‡</sup>	3回/週	
	トイレ清掃	定期清掃	資材購入	トイレットペーパー購入、清掃用 具購入等			1	式		
		日常清掃	簡易清掃		簡易清掃業務		_		毎日	
			ゴミ運搬処理		- ゴミ集積所に集められた一般ゴミの場外搬出及び	園内	102	□	2回/週	
		定期処理	缶・ビン類処理		<b>  → &lt;未食が)~未められた一般コミの場外搬出及ひ</b>	園内 園内	12	回	1回/月	
	ゴミ処理		粗大ゴミ運搬処理	<u> </u>	┫	園内	1	回	1回/年	]
		その他	その他ゴミ処理		伐採、刈込、草刈り等で発生した残材処分	園内	1	式	必要に応じて	場内処分を基本とするが、量が 多い場合に実施。
	その他の清 掃管理	その他	有害動植物、害虫	<b>虫駆除</b>	スズメバチ等の危険な動物・害虫の駆除、有害な 植物の駆除		1	式	必要に応じて	

管理	項目		内容	内容詳細	該当箇所	規模・	単位	実施回数	備考
		情報発信、PR活動		情報発信ツール(HP等)の整備、定期的 更新		1	式	必要に応じて	
		公園祭り等イベント開催による 利用促進	イベント等の定期的開催	年間行事等として、地域に根ざした公 園祭り等を開催する		1	式		指定管理者が主催、共催するも の。
運営管理 (特記事項)									
	関係団体等と の協働	地域や公園活動団体等と協働 した利用促進、管理運営	地域や団体等との協働により、利用促進、適 正な管理・運営を図る	事務局等として積極的に協働を進め、 利用促進や管理運営の改善・改良を 進める		1	式	必要に応じ て	

<sup>※</sup>運営管理には、上記のほか、窓口業務、利用指導業務、維持管理業務、関係機関との調整、各種会議出席・書類作成・調査など、公園の管理運営に必要な事務作業がある。 (「管理運営業務の内容」に記載の運営業務を参照のこと。)