

正誤表

(質問回答に関連するもの)

正 誤 表

最終更新日 令和3年5月26日

【令和3年5月20日更新】

○「秦野戸川公園 管理運営業務の内容及び基準」2ページ「(4) 公園施設」「⑧ その他」

正	誤
※ 当公園内にある「秦野ビジターセンター」「はだの丹沢クライミングパーク」については、別団体の管理となりますので、指定管理業務の範囲から除きます。	※ 当公園内にある「山岳スポーツセンター」「秦野ビジターセンター」「はだの丹沢クライミングパーク」については、別団体の管理となりますので、指定管理業務の範囲から除きます。

○「秦野戸川公園 管理運営業務の内容及び基準」7ページ(2)

正	誤
今回提案していただく指定管理業務の範囲は、既に開園済みの区域 36.1 h a を対象としています。	今回提案していただく指定管理業務の範囲は、既に開園済みの区域 36.1 h a 及び県有地を対象としています。

○「秦野戸川公園 維持管理基準書」

「植物管理」中「特殊管理」の「日本庭園管理」の「針葉樹剪定」「常緑樹剪定」「落葉樹剪定」の「幹径」を次のとおり修正する。

【正】

管理項目		業務内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考			
植物管理	草花管理	花壇管理	補植	地植え	補植時にシャベル等により翻転する	250	m ²	2回/年			
			維持	古い株は取り除き、植え付ける	園内その他花壇	250	m ²	2回/年			
			施肥	地植え時の肥料の働き込み		250	m ²	2回/年			
			人力除草	花壇内の雑草を根本より抜き取る		2,200	m ²	必要に応じて			
	日本庭園管理	中間管理	灌水	乾燥時の散水	花壇全域	2,200	m ²	必要に応じて		天候・土壌状態を見ながら実施する	
			針葉樹剪定	基本剪定	幹周30～89cm		20	本		1回/年	
		常緑樹剪定	基本剪定	幹周30～89cm		20	本	1回/年			
		落葉樹剪定	基本剪定	幹周30～59cm		45	本	1回/年			
		樹木施肥	軽剪定	幹周30～59cm		28	本	1回/年			
		特殊管理	農体験場	病虫害防除	予防と早期による剪定防除を基本とし、農業の使用は極力控える。	日本庭園・茶室・休憩所	11	本		1回/年	
				土壌改良			120	本		必要に応じて	
				苗・種購入			2,500	m ²		1回/4年	
				管理用資材購入				1		式	1回/年
				補植							随時
				見本園管理	灌水			小さな庭の見本園(イングリッシュガーデン)バラ		1,000	m ²
		田んぼ管理	除草							随時	
	樹林地管理	下草刈り		田んぼ面積 約90m ²			1	式			
		間伐・株下ろし・つる切り・竹除伐					2,500	m ²			
		竹林管理		自然観察の森開放エリア内の管理を行う	森の自然観察ゾーン		2,500	m ²			
		機械更新修理					1	式		必要に応じて	
	資材・用具購入					1	式	必要に応じて	マルチ材他		

【誤】

管理項目		業務内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考		
植物管理	草花管理	花壇管理	地植え	播替時にシャベル等により耕耘する	国内その他花壇	250	m	2回/年		
			挿付	古い株は取り除き、植え付ける		250	m	2回/年		
			施肥	地植え時の肥料の置き込み		250	m	2回/年		
			中間管理	花壇内の雑草を根本より抜き取る		2,200	m	必要に応じて		
			灌水	乾燥時の散水		2,200	m	必要に応じて	天候・土壌状態を見ながら実施する	
	日本庭園管理	針葉樹剪定	基本剪定	幹径30～89cm	日本庭園・茶室・休憩所	20	本	1回/年		
			軽剪定	幹径30～89cm		20	本	1回/年		
			基本剪定	幹径30～59cm		49	本	1回/年		
			軽剪定	幹径30～59cm		28	本	1回/年		
			基本剪定	幹径30～59cm		11	本	1回/年		
			軽剪定	幹径30～59cm		120	本	必要に応じて		
			病虫害防除	予防と早期による剪定防除を基本とし、農薬の使用は極力控える。		120	本	2回/年	原則として「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」に基づき実施する	
			農体験場	土壌改良			2,500	m	1回/4年	
			苗・種購入				1	式	1回/年	
			管理用資材購入				1	式		
	見本園管理	灌水	灌水		小さな庭の見本園(イングリッシュガーデン)バラ	1,000	m	随時		
			施肥			随時				
			管理用資材購入			随時				
			下草刈り			1	式			
	樹林地管理	間伐・枝下ろし・つる切り・竹除伐	間伐・枝下ろし・つる切り・竹除伐	自然観察の森開放エリア内の管理を行う	森の自然観察ゾーン	2,500	m	1回/年		
竹林管理				2,500		本				
機械更新修理				1		式	必要に応じて			
		資材・用具購入			1	式	必要に応じて	マルチ材他		

【令和3年5月26日更新】

○「神奈川県立相模湖公園及び神奈川県立相模湖漕艇場神奈川県立秦野戸川公園及び神奈川県立山岳スポーツセンター指定管理者募集要項 [共通編]」17 ページ及び 70 ページ

- ・ 17 ページ 「Ⅲ 団体の業務遂行能力 (25)」「(7) 人的な能力、執行体制」

【正】

【山岳スポーツセンター】

- ・ (公財)日本スポーツ協会及び(公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認スポーツライミングコーチ2以上の資格を有する者の配置状況

【誤】

【山岳スポーツセンター】

- ・ (公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認スポーツライミングコーチ2以上の資格を有する者の配置状況

- ・ 70 ページ 提案書 12 「人的な能力、執行体制」

【正】

【山岳スポーツセンター】

- ・ (公財)日本スポーツ協会及び(公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認スポーツライミングコーチ2*以上の資格を有する者の配置状況
- ※(公財)日本スポーツ協会及び(公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認山岳コーチ2以上を含む

【誤】

【山岳スポーツセンター】

- ・ (公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認スポーツライミングコーチ2*以上の資格を有する者の配置状況
- ※(公社)日本山岳・スポーツライミング協会の公認山岳コーチ2以上を含む

○「神奈川県立山岳スポーツセンター 管理運営業務の内容及び基準」 1 ページ

「2 施設及び設備の維持管理に関する業務」「(1) 保守管理業務」「イ 建築設備の保守管理」
「(ア) 検査、点検、法定点検等保守管理」

【正】

c 電気設備点検	・電気設備保守点検	月 1 回
	・電気設備定期精密点検	年 1 回
		(削除)
	・テレビ共聴設備	月 1 回
	・避雷針検査	月 1 回
	・一般放送設備	年 1 回
	・インターフォン設備点検	月 1 回
	・トイレ呼出装置	月 1 回
	・外灯保守点検	月 1 回

【誤】

c 電気設備点検	・電気設備保守点検	月 1 回
	・電気設備定期精密点検	年 1 回
	・オートリフター装置	月 1 回
	・テレビ共聴設備	月 1 回
	・避雷針検査	月 1 回
	・一般放送設備	年 1 回
	・インターフォン設備点検	月 1 回
	・トイレ呼出装置	月 1 回
	・外灯保守点検	月 1 回

○「神奈川県立山岳スポーツセンター 管理運営業務の内容及び基準」 11 ページ

「別紙 3」「対象機器等」

正	誤
c 電気設備点検 電気設備 (株)特立電機製作所 96F-627 (削除) テレビ共聴設備 日本アンテナ(株) NCA-30SW 避雷針 2基 一般放送設備 東芝ライテック(株) ADM-301 インターフォン設備 アイホン(株) TD-6H/B トイレ呼び出し装置 アイホン(株) CAN-nC/B 外灯 東芝ライテック(株) 3-0 NH-150	c 電気設備点検 電気設備 (株)特立電機製作所 96F-627 オートリフター装置 松下電工(株) 5・10 型 テレビ共聴設備 日本アンテナ(株) NCA-30SW 避雷針 不明 一般放送設備 東芝ライテック(株) ADM-301 インターフォン設備 アイホン(株) TD-6H/B トイレ呼び出し装置 アイホン(株) CAN-nC/B 外灯 東芝ライテック(株) 3-0 NH-150
d ガス設備保守点検 ガス給湯器 リンナイ(株) RUXC-3200W	d ガス設備保守点検 ガス給湯器 (株)ノーリツ RC-2018M

○「山北つぶらの公園 維持管理基準書」

【正】

管理項目		管理内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考	
施設管理	建物管理	警備	機械警備	夜間侵入者通報システム	センサー式自動通報システム	パークセンター、旧管理事務所、倉庫	1棟	通年	
			門扉閉閉		開閉作業	入口車止め	1式		
	工作物管理	法定点検	浄化槽点検	浄化槽法定点検	浄化槽法に基づく法定点検	パークセンター	1式	1回/年	
			受水槽点検	受水槽保守点検	水道法による保守点検	公園入口、旧管理事務所	1式	1回/年	法定点検ではないが、指定機関の検査を受ける
		定期点検	設備点検	受水槽保守点検	受水槽・給水ポンプ点検	公園入口、旧管理事務所	1式	1回/年	
				浄化槽保守点検			1式	1回/年	
				自動ドア保守点検		パークセンター	1式	1回/年	
				空調設備保守点検			1式	2回/年	
				分電盤点検			1式	1回/年	
				アクアメイクの点検		駐車場トイレ	1式	3回/年	
		工作物点検	放送設備	専門業者による保守点検	園内各所	1式	2回/年		
			監視カメラ		パークセンター、パークセンター前、駐車場	1式	2回/年		
		遊具点検	遊具保守点検	専門業者による定期保守点検	園内各所	1式	1回/年		
		日常点検	設備点検	安全点検	建物等の破損などチェック	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇所の点検、確認	パークセンター、旧管理事務所、倉庫	1式	毎日
							遊具	1式	
							水飲み場	1式	
							四阿	1式	
							ベンチ	1式	
							案内・誘導標識等	1式	
		階段（段木階段含む）	1式						
衛生保護柵	1式								
土留め柵	1式								
防護柵、ロープ柵	1式								
巨石積擁壁、ブロック積み擁壁	1式								
園路	1式								
照明灯	1式	1回/月							
動作確認	管理員による破損、汚損、動作不良の点検、確認	放送設備	1式	1回/月					

【誤】

管理項目		管理内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考	
施設管理	建物管理	警備	機械警備	夜間侵入者通報システム	センサー式自動通報システム	パークセンター、旧管理事務所、倉庫	1棟	通年	
			門扉閉閉		開閉作業	入口車止め	1式		
	工作物管理	法定点検	浄化槽点検	浄化槽法定点検	浄化槽法に基づく法定点検	パークセンター	1式	1回/年	
			受水槽点検	受水槽保守点検	水道法による保守点検	公園入口、旧管理事務所	1式	1回/年	
		定期点検	設備点検	受水槽保守点検	受水槽・給水ポンプ点検	公園入口、旧管理事務所	1式	12回/年	
				浄化槽保守点検			1式	3回/年	
				自動ドア保守点検		パークセンター	1式	1回/年	
				空調設備保守点検			1式	2回/年	
				分電盤点検			1式	1回/年	
				アクアメイクの点検		駐車場トイレ	1式	3回/年	
		工作物点検	放送設備	専門業者による保守点検	園内各所	1式	2回/年		
			監視カメラ		パークセンター、パークセンター前、駐車場	1式	2回/年		
		遊具点検	遊具保守点検	専門業者による定期保守点検	園内各所	1式	1回/年		
		日常点検	設備点検	安全点検	建物等の破損などチェック	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇所の点検、確認	パークセンター、旧管理事務所、倉庫	1式	毎日
							遊具	1式	
							水飲み場	1式	
							四阿	1式	
							ベンチ	1式	
							案内・誘導標識等	1式	
		階段（段木階段含む）	1式						
衛生保護柵	1式								
土留め柵	1式								
防護柵、ロープ柵	1式								
巨石積擁壁、ブロック積み擁壁	1式								
園路	1式								
照明灯	1式	1回/月							
動作確認	管理員による破損、汚損、動作不良の点検、確認	放送設備	1式	1回/月					

○「山北つぶらの公園 維持管理基準書」

【正】

管理項目		管理内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考	
清掃管理	園内清掃	日常清掃	園路、広場清掃	一般清掃	園路、広場、植栽地等の清掃と集積場所までの積込、運搬	園内各所	38,009 m ²	毎日	
			側溝・樹清掃	堆積物の除去	排水構造物内に堆積した土砂、落ち葉、ゴミ等の除去		43 m	10回/年	
	施設清掃	定期清掃	設備清掃	受水槽清掃		旧管理事務所前、公園入口	1 式	1回/年	受水槽保守点検時に実施
				浄化槽清掃		パークセンター	1 式	1回/年	浄化槽保守点検時に実施
		日常清掃	工作物清掃	簡易清掃	ゴミ拾い及び汚損箇所の拭き掃除等	水飲み場	1 式	毎日	日常点検時に実施
						遊具	1 式		
						四阿	1 式		
						ベンチ	1 式		
						案内標識・誘導標識	1 式		
	階段(坂木階段等含む)	1 式							
	建物清掃	定期清掃	床清掃、吹き出し口	水洗い、掃き掃除	パークセンター(定期清掃)	139 m ²	2回/年	吹き出し口1mを含む	
			ガラス窓	簡易清掃	水洗い、掃き掃除	パークセンター(窓ガラス)			99 m ²
		日常清掃	簡易清掃	ゴミ拾い及び汚損箇所の拭き掃除等	パークセンター(日常清掃)	243 m ²	毎日		
	トイレ清掃	日常清掃	トイレ内の清掃	一般清掃	水洗い、掃き掃除	旧管理事務所、倉庫	86 m ²	6回/年	汚れている場合随時実施
						トイレ(パークセンター)	34.3 m ²	毎日	
						簡易トイレ①、②	8.6 m ²	毎日	
	屎尿処理	定期処理	簡易便槽の汲み取り			2 基	2~3回/月	量により随時実施	
			ゴミ運搬処理			1 式	1回/週		
ゴミ処理	定期処理	缶・ビン類処理	清掃業者によるゴミ集積所に集められた一般ゴミの場外搬出及び処分		1 式	1回/週			
		粗大ゴミ運搬処理			1 式	1回/年			
		その他	その他ゴミ運搬処理	伐採、刈込、草刈り等で発生した残材処分		1 式	必要に応じて	場内処分を基本とするが、量が多い場合に実施	

【誤】

管理項目		管理内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考	
清掃管理	園内清掃	日常清掃	園路、広場清掃	一般清掃	園路、広場、植栽地等の清掃と集積場所までの積込、運搬	園内各所	38,009 m ²	毎日	
			側溝・樹清掃	堆積物の除去	排水構造物内に堆積した土砂、落ち葉、ゴミ等の除去		43 m	10回/年	
	施設清掃	定期清掃	設備清掃	受水槽清掃		旧管理事務所前、公園入口	1 式	12回/年	受水槽保守点検時に実施
				浄化槽清掃		パークセンター	1 式	3回/年	浄化槽保守点検時に実施
		日常清掃	工作物清掃	簡易清掃	ゴミ拾い及び汚損箇所の拭き掃除等	水飲み場	1 式	毎日	日常点検時に実施
						遊具	1 式		
						四阿	1 式		
						ベンチ	1 式		
						案内標識・誘導標識	1 式		
	階段(坂木階段等含む)	1 式							
	建物清掃	定期清掃	床清掃、吹き出し口	水洗い、掃き掃除	パークセンター(定期清掃)	139 m ²	2回/年	吹き出し口1mを含む	
			ガラス窓	簡易清掃	水洗い、掃き掃除	パークセンター(窓ガラス)			99 m ²
		日常清掃	簡易清掃	ゴミ拾い及び汚損箇所の拭き掃除等	パークセンター(日常清掃)	243 m ²	毎日		
	トイレ清掃	日常清掃	トイレ内の清掃	一般清掃	水洗い、掃き掃除	旧管理事務所、倉庫	86 m ²	6回/年	汚れている場合随時実施
						トイレ(パークセンター)	34.3 m ²	毎日	
						簡易トイレ①、②	8.6 m ²	毎日	
	屎尿処理	定期処理	簡易便槽の汲み取り			2 基	2~3回/月	量により随時実施	
			ゴミ運搬処理			1 式	1回/週		
ゴミ処理	定期処理	缶・ビン類処理	清掃業者によるゴミ集積所に集められた一般ゴミの場外搬出及び処分		1 式	1回/週			
		粗大ゴミ運搬処理			1 式	1回/年			
		その他	その他ゴミ運搬処理	伐採、刈込、草刈り等で発生した残材処分		1 式	必要に応じて	場内処分を基本とするが、量が多い場合に実施	

○「山北つぶらの公園 管理運営業務の内容及び基準」11 ページ「3. 駐車場運営の状況」「(2) 駐車場台数実績 (平成 29 年度～令和元年度)」

【正】

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成29年度	994	986	529	454	531	697	499	770	474	347	313	718	7,312
平成30年度	948	882	545	439	568	622	784	819	485	653	486	759	7,990
令和元年度	960	889	339	309	374	524	435	792	691	536	761	1206	7,816
平成29～令和元年度平均	967	919	471	401	491	614	573	794	550	512	520	894	7,706

【誤】

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成29年度	994	986	529	454	531	697	499	770	474	347	313	718	7,990
平成30年度	948	882	545	439	568	622	784	819	485	653	486	759	7,816
令和元年度	960	889	339	309	374	524	435	792	691	536	761	1206	3,952
平成29～令和元年度平均	967	919	471	401	491	614	573	794	550	512	520	894	6,586

○「山北つぶらの公園 維持管理基準書」

【正】

管理項目		管理内容	業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考		
植物管理	樹木管理	落葉樹剪定	基本剪定	樹形の骨格づくりを目的とし樹木の特性に応じた適切な選定方法で行う	里の広場	2本	1回/年	ウメ	
			軽剪定	枝の切り詰めや枝すかしを行う	里の広場	3本	1回/年	ウメ2本、ヤマモミジ1本	
					里の広場	1本	1回/年	マメザクラ 1本	
					園内全域の台帳記載管理樹木	39本	1回/年	年度毎に実施エリアを選定し、計画的に実施(総数194本)	
		高木管理	枝落とし(吊るし切り)	枯枝や農産物等枝等の枝落とし	利用上の安全や、樹木の生育上問題のある枝を除去する	園内全域	12本	必要に応じて	目視点検が必要と認められる時もしくは苦情、要望等が寄せられた時に実施
			病虫害防除	テング果病の処置 その他の病虫害の防除	予防と早期による剪定防除を基本とし、農業の使用は極力控える	園内全域	10本	必要に応じて	原則として「公園・街路樹等病虫害・雑草管理マニュアル」に基づき実施 安全上不可欠と認められる場合及び樹林地の保全に影響を及ぼす場合に実施
			枯損木処理	枯木、病虫害による樹勢悪化木を伐採する	地際から伐採し、必要に応じて除根する		10本		
			災害未然防止管理	点検・診断	「日常点検」「診断」「災害対策点検」について、公園の特性に応じて適宜設定し実施する 「定期点検」について、公園の特性に応じて実施する	エントランス、園路沿い、広場、施設、外周	1式	必要に応じて	日常業務での巡視、立ち寄り点検の中で実施
							1式	1回/年	利用者が増加し台風が多発する「夏休み前(5～6月)」に実施
			中低木管理	中低木手入れ	園路等にはみ出した枝を機械により刈り込む 樹形を整える機械を用いて樹形を整える	駐車場周り	432㎡	2回/年	
					つつじ山	4,248㎡			
					紅葉の小道	608㎡			
					旧管理事務所周辺	19㎡	2回/年	H=1.5m未満想定	
					中央広場入口、里の広場	91㎡		H=1.5m未満想定	
					紅葉の小道	608㎡	1回/年	H=1.5m未満想定 アジサイの北行き状況を確認しながら行う	
			樹木補植	樹高50～100cm未満	園内植え込みの枯損木撤去、補植を行う	園内全域	20株	必要に応じて	
		芝生管理	芝生管理	機械芝刈り	機械刈りを行う		6,744㎡	4回/年	
	人力除草			除草器具を用いて根から抜き取る		337㎡	3回/年	全体面積の5%を想定	
	施肥			4月から9月の間に人力散布する	里の広場、さくら山展望広場、駐車場	6,744㎡	3回/年		
	エアレーション			専用器具で実施する		6,744㎡	1回/年		
目土かけ	人力散布する				6,744㎡	1回/年			

【誤】

管理項目		管理内容		業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考	
植物管理	樹木管理	落葉樹剪定	基本剪定	樹形の骨格づくりを目的とし樹木の特性に応じた適切な選定方法で行う	里の広場	2本	1回/年	ウメ	
			軽剪定	枝の切り詰めや枝すかしを行う	里の広場	3本	1回/年	ウメ2本、ヤマモミジ1本	
						1本	1回/年	マメザクラ 1本	
		高木管理	枝落とし(吊るし切り)	枯枝や景観阻害枝等の枝落とし	利用上の安全や、樹木の生育上問題のある枝を除去する	園内全域の台帳記載管理樹木	386本	1回/年	年度毎に実施エリアを選定し、計画的に実施
			病虫害防除	テング果病の処置 その他の病虫害の防除	予防と早期による剪定防除を基本とし、農薬の使用は極力控える	園内全域	20本	必要に応じて	原則として「公園・街路樹等病虫害・雑草管理マニュアル」に基づき実施 安全上不可欠と認められる場合及び樹林地の保全に影響を及ぼす場合に実施
			枯損木処理	枯木、病虫害による樹勢悪化木を伐採する	地際から伐採し、必要に応じて除根する		10本		
			災害未然防止管理	点検・診断	「日常点検」「診断」「災害対策点検」について、公園の特性に応じて適宜設定し実施する 「定期点検」について、公園の特性に応じて実施する	エントランス、園路沿い、広場、施設、外周	1式	必要に応じて	日常業務での巡回、立ち寄り点検の中で実施
		中低木管理	中低木手入れ	施肥		駐車場周り	432㎡	2回/年	
						つつじ山	4,248㎡		
						紅葉の小道	608㎡		
	刈込物手入れ		園路等にはみ出した枝を機械により刈り込む 樹形を整える機械を用いて樹形を整える	旧管理事務所周辺	19㎡	2回/年	H=1.5m未満想定		
				中央広場入口、里の広場	91㎡		H=1.5m未満想定		
				紅葉の小道	608㎡		1回/年	H=1.5m未満想定 アジサイの花付きの状況を踏まえながら行う	
	樹木移植	樹高50~100cm未満	園内植え込みの枯損木撤去、補植を行う	園内全域	20株	必要に応じて			
	芝生管理	芝生管理	機械刈り	機械刈りを行う		6,744㎡	4回/年		
			人力除草	除草器具等を用いて根から抜き取る	里の広場、さくら山展望広場、駐車場	337㎡	3回/年	全体面積の5%を想定	
			施肥	4月から9月の間に人力散布する		6,744㎡	3回/年		
			エアレーション	専用器具で実施する		6,744㎡	1回/年		
			目土かけ	人力散布する		6,744㎡	1回/年		

○「山北つぶらの公園 維持管理基準書」

【正】

管理項目	管理内容	業務内容詳細	管理エリア	規模・単位	実施回数	備考		
植物管理	草地管理	除草	草地管理(法面)	機械除草	主園路北側草地	4,200㎡	3回/年	
				草丈10cm程度の草地を維持するエリアの雑草を刈り取る(肩掛け式草刈機)	駐車場南側草地	768㎡	3回/年	
					さくら山斜面	3,851㎡	3回/年	
					里の広場(マメザクラ周り、芝畑)	697㎡	3回/年	
					紅葉の小道沿い(左右各2m)	920㎡	3回/年	
		人力除草	草丈5cm以下を標準とし、刈払機を用い、雑草を刈り取る	園路沿い管理用通路左右各1m、木製法持階段通路	2,380㎡	3回/年		
				つつじ山広場	394㎡	3回/年		
				駐車場周り(つつじ遊植地、アセビ植栽地)	1,195㎡	4回/年		
				園内薪木貯蔵庫、旧管理事務所周り敷砂利	719㎡	3回/年		
				さくら山園路沿い(ヤマブキ植栽地)	526㎡	3回/年		
	草地管理	除草	草地管理(法面)	人力除草	つつじ山(つつじ混植地)	4,248㎡	3回/年	
					駐車場植樹ブロック	246㎡	2回/年	
					パークセンター後ろのり面	695㎡	3回/年	
	その他	特定害虫対策	環境整備	ガニ、ヒル等の被害予防	草の刈り取り、落葉清掃、乾燥化、日当たりの確保等	園内全域	1式	必要に応じて 公園利用者特定害虫の被害から守るため、必要な対策を行う。他の管理項目(除草など)と一連の対策
		害獣対策	侵入防止対策	シカ、イノシシ等の侵入を防ぐ	掘り起こし箇所の整地、柵の補強	園内全域	1式	必要に応じて
草花管理	花壇管理	繕替	地植え	結替時にシヤベル等により耕転する	駐車場付近	2㎡	4回/年	
			植え付け	植え付け		7㎡	4回/年	
			施肥、追肥	肥料の踏み込み、液肥	駐車場付近、旧管理事務所付近	7㎡	4回/年	
			灌水	乾燥時の散水を行う		7㎡	2~4回/週	
茶園管理	茶園管理	茶園管理	除草、施肥、刈込等、茶の生育状況を見ながら管理を行う	茶畑	1,500㎡	通年		
		病虫害防除	薬剤散布	ダニ薬剤等を使用し、病虫害の防除を行う		1,500㎡	3回/年	

【誤】

植物管理	草地管理	除草	草地管理(法面)	機械除草	草丈10cm程度の草地を維持するエリアの雑草を刈り取る(両田け式草刈機)	主園路北側草地	4,200	㎡	3回/年	
						駐車場南側草地	768	㎡	3回/年	
						さくら山斜面	3,851	㎡	3回/年	
						庭の広場(マメザクラ周リ、茶畑奥)	697	㎡	3回/年	
						紅葉の小道沿い(左右各2m)	920	㎡	3回/年	
				人力除草	草丈5cm以下を標準とし、刈払機を用い、雑草を刈り取る	橋沿い(管理用通路左右各1m、木製法枠除放通路)	2,380	㎡	3回/年	
						つつじ山広場	394	㎡	3回/年	
						駐車場周リ(ツツジ混雑地、アセビ雑草地)	1,195	㎡	4回/年	
						橋内坂木階段部、庭管理事務所周リ敷砂利	719	㎡	3回/年	
						さくら山園路(ヤマブキ雑草地)	526	㎡	3回/年	
	草地管理	除草	草地管理(法面)	人力除草	機械が使用不可又は人力除草が適した箇所の雑草を刈り取る	つつじ山(ツツジ混雑地)	4,248	㎡	3回/年	
						駐車場植樹ブロック	246	㎡	2回/年	
						パークセンター後方のり面	695	㎡	3回/年	
						植込み地(シヤガ)	1,441	㎡	3回/年	
						園内全域	1	式	必要に応じて	公園利用者を特定害虫の被害から守るため、必要な対策を行う。他の管理項目(除草など)と一連の対策
草花管理	花壇管理	維持		草の刈り取り、落葉清掃、乾燥化、日当たりの確保等	掘り起こし箇所の整地、標の補強	1	式	必要に応じて		
					地植え	植替時にシャベル等により耕転する	2	㎡	4回/年	
					植え付け	植え付け	7	㎡	4回/年	
					施肥、追肥	肥料の踏み込み、液肥	7	㎡	2回/年	
茶園管理	茶園管理	茶園管理	茶園管理	除草、施肥、刈込等、茶の生育状況を見ながら管理を行う	乾燥時の散水を行う	7	㎡	2~4回/週		
					茶畑	1,500	㎡	通年		
		病害虫防除	薬剤散布	ダニ薬剤等を使用し、病害虫の防除を行う	1,500	㎡	3回/年			

○「山北つぶらの公園 管理運営業務の内容及び基準」1 ページ「I 県立山北つぶらの公園の概要」(4) 公園施設「④遊戯施設」

【正】

遊具名称	数量	単位	備考
ローラー滑り台	1	基	遊具広場
ターザンロープ	1	基	遊具広場
ネットクライム	1	基	遊具広場
ロープクライム	1	基	遊具広場
ロープ渡り	1	基	遊具広場
平均台	1	基	遊具広場
雲梯	1	基	遊具広場
鉄棒	1	基	パークセンター前
スイング	2	基	パークセンター前
ジャングルジム	1	基	パークセンター前
滑り台	1	基	パークセンター前
アスレチック	1	基	パークセンター付近
4連ツリー型ブランコ	1	基	つつじ山広場
展望ネット	1	基	つつじ山広場

【誤】

遊具名称	数量	単位	備考
ローラー滑り台	1	基	遊具広場
ターザンロープ	1	基	遊具広場
ネットクライム	1	基	遊具広場
ロープクライム	1	基	遊具広場
ロープ渡り	1	基	遊具広場
平均台	1	基	遊具広場
雲梯	1	基	遊具広場
鉄棒	3	基	パークセンター前
スイング	2	基	パークセンター前
ジャングルジム	1	基	パークセンター前
滑り台	1	基	パークセンター前

正誤表

(質問回答に関連しないもの)

正 誤 表

最終更新日 令和3年5月26日

【令和3年5月26日更新】

「山北つぶらの公園 管理運営業務の内容及び基準」 9ページ「(5) 主要建築物一覧表」

【正】

名称	設置年月日	延床面積	構造等
旧管理事務所	H28. 4. 27	36. 82 m ²	鉄骨造 平屋建て
倉庫	H29. 3. 8	32. 36 m ²	鉄骨造 平屋建て
簡易トイレ①（多目的）	H29. 3. 8	4. 3 m ²	鉄骨造 平屋建て
簡易トイレ②（男女共用）	H29. 3. 8	4. 3 m ²	鉄骨造 平屋建て
四阿	H29. 12. 29	16. 24 m ²	木造 平屋建て
トイレ（駐車場）	H31. 4. 20	19. 55 m ²	RC造+木造小屋 組み 平屋建て
パークセンター	R2. 3. 10	176. 0 m ²	木造 平屋建て

【誤】

名称	設置年月日	延床面積	構造等
旧管理事務所	H28. 4. 27	36. 82 m ²	鉄骨造 平屋建て
倉庫	H29. 2. 3	32. 36 m ²	鉄骨造 平屋建て
多目的トイレ（中央広場）	H29. 2. 3	4. 3 m ²	鉄骨造 平屋建て
男女共用トイレ（中央広場）	H29. 2. 3	4. 3 m ²	鉄骨造 平屋建て
四阿	H29. 12. 29	16. 24 m ²	木造 平屋建て
トイレ（駐車場）	R2. 3. 10	19. 55 m ²	RC造+木造小屋 組み 平屋建て
パークセンター	R2. 3. 10	176. 0 m ²	木造 平屋建て

○「山北つぶらの公園 維持管理基準書」

【正】

施設管理	工作物管理	日常点検	雨水排水設備	集水樹、側溝の点検	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇所 の点検、確認	園内各所	1式	1回/月		
				排水流末及び谷斜面の点検 (法面)	目視による破損、汚損、危険箇所の点検、 確認	かごマット排水 路、木製法枠	1式	1回/月	台風等の後には随時点検	
			汚水排水設備	簡易便槽、簡易水洗の点検	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇 所の点検、確認及び便槽残容量確認、凍結 防止措置	トイレ(駐車 場)、 パークセンタート イレ、 簡易トイレ①、簡 易トイレ②	1式	毎日	日常清掃時に実施	
		その他	小破修繕		槽類の補修、土留めの補修、土のう積みな ど	園内各所	1式	随時	日常点検により、安全上問題の ある破損箇所が見つかった時	
			定期園内巡視	自然放棄地の巡視 2名体制			1式	1回/週		
			園内巡視	日常園内巡視	雑生保護槽内エリアの巡視 3人で毎日1 hずつ実施(巡視+清掃)			1式	毎日	日常点検時に実施
				除雪	主な箇所の機械除雪、その他の箇所で最低 限必要な箇所の人力除雪		園路、広場	1式	必要に応じて	
			凍結防止対策	塩カル散布		主園路凍結箇所	1式	必要に応じて		

【誤】

施設管理	工作物管理	日常点検	雨水排水設備	集水樹、側溝の点検	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇 所の点検、確認	園内各所	1式	1回/月		
				排水流末及び谷斜面の点検 (法面)	目視による破損、汚損、危険箇所の点検、 確認	かごマット排水 路、木製法枠	1式	1回/月	台風等の後には随時点検	
			汚水排水設備	簡易便槽、簡易水洗の点検	目視による破損、汚損、動作不良、危険箇 所の点検、確認及び便槽残容量確認、凍結 防止措置	トイレ(駐車 場)、 パークセンタート イレ、 簡易トイレ①、簡 易トイレ②	1式	毎日	日常清掃時に実施	
		その他	小破修繕		槽類の補修、土留めの補修、土のう積みな ど	園内各所	1式	随時	日常点検により、安全上問題の ある破損箇所が見つかった時	
			定期園内巡視	ハイキング道の巡視 2名体制			1式	1回/週		
			園内巡視	日常園内巡視	雑生保護槽内エリアの巡視 3人で毎日1 hずつ実施(巡視+清掃)			1式	毎日	日常点検時に実施
				除雪	主な箇所の機械除雪、その他の箇所で最低 限必要な箇所の人力除雪		園路、広場	1式	必要に応じて	
			凍結防止対策	塩カル散布		主園路凍結箇所	1式	必要に応じて		