

### Ⅲ 集計結果表

#### 1 口腔診査の結果

\*無効回答は項目ごとに集計から除外した。

##### (1) 年齢階級別集計 口腔内状況 (その1)

<全体>

年齢	人数	現在歯数	処置歯数	未処置歯数	喪失歯数
20～24 歳	196 人	28.4 本	3.4 本	1.2 本	0.4 本
25～29 歳	197 人	28.2 本	5.5 本	0.8 本	0.8 本
30～34 歳	212 人	28.2 本	7.2 本	1.0 本	0.7 本
35～39 歳	252 人	27.8 本	9.7 本	0.7 本	1.1 本
40～44 歳	358 人	27.8 本	11.4 本	0.9 本	1.2 本
45～49 歳	455 人	27.5 本	12.4 本	0.7 本	1.4 本
50～54 歳	474 人	26.7 本	13.5 本	0.6 本	2.2 本
55～59 歳	455 人	25.8 本	13.7 本	0.7 本	3.0 本
60～64 歳	475 人	24.4 本	13.1 本	0.6 本	4.4 本
65～69 歳	515 人	23.1 本	12.8 本	0.6 本	5.7 本
70～74 歳	653 人	21.2 本	12.4 本	0.7 本	7.6 本
75～79 歳	606 人	19.0 本	11.0 本	0.6 本	9.6 本
80～84 歳	493 人	16.4 本	10.4 本	0.8 本	12.3 本
85 歳以上	504 人	13.2 本	8.0 本	1.3 本	15.8 本
全体	5,845 人	23.0 本	11.1 本	0.8 本	5.8 本

年齢	う蝕がない者	う蝕も喪失歯もない者	う蝕がある		
			DF 者数	DF 者率	DF 歯率
20～24 歳	56 人	51 人	140 人	71.4%	22.3%
25～29 歳	35 人	27 人	162 人	82.2%	27.2%
30～34 歳	21 人	15 人	191 人	90.1%	32.3%
35～39 歳	17 人	13 人	235 人	93.3%	40.2%
40～44 歳	8 人	4 人	350 人	97.8%	45.1%
45～49 歳	12 人	7 人	443 人	97.4%	49.1%
50～54 歳	7 人	4 人	467 人	98.5%	54.0%
55～59 歳	5 人	2 人	450 人	98.9%	56.2%
60～64 歳	7 人	2 人	467 人	98.3%	57.0%
65～69 歳	2 人	0 人	509 人	98.8%	58.3%
70～74 歳	11 人	2 人	632 人	96.8%	62.1%
75～79 歳	10 人	2 人	577 人	95.2%	62.0%
80～84 歳	5 人	1 人	448 人	90.9%	68.6%
85 歳以上	10 人	0 人	415 人	82.3%	71.7%
全体	206 人	128 人	5,486 人	93.9%	53.6%

<全体>

年齢	喪失歯がある		20 歯以上ある		処置完了者	処置・未処置のある者	未処置者
	M 者数	M 者率	人数	百分率			
20～24 歳	26 人	13.3%	196 人	100.0%	77 人	45 人	18 人
25～29 歳	48 人	24.4%	196 人	99.5%	114 人	43 人	5 人
30～34 歳	51 人	24.1%	212 人	100.0%	125 人	57 人	9 人
35～39 歳	93 人	36.9%	252 人	100.0%	157 人	73 人	5 人
40～44 歳	146 人	40.8%	357 人	99.7%	246 人	100 人	4 人
45～49 歳	207 人	45.5%	448 人	98.5%	320 人	122 人	1 人
50～54 歳	287 人	60.5%	455 人	96.0%	366 人	98 人	3 人
55～59 歳	326 人	71.6%	427 人	93.8%	328 人	117 人	5 人
60～64 歳	369 人	77.7%	407 人	85.7%	348 人	117 人	2 人
65～69 歳	431 人	83.7%	410 人	79.6%	383 人	119 人	7 人
70～74 歳	585 人	89.6%	455 人	69.7%	477 人	148 人	7 人
75～79 歳	540 人	89.1%	343 人	56.6%	427 人	141 人	9 人
80～84 歳	465 人	94.3%	216 人	43.8%	328 人	110 人	10 人
85 歳以上	489 人	97.0%	151 人	30.0%	244 人	157 人	14 人
全体	4,063 人	69.5%	4,525 人	77.4%	3,940 人	1,447 人	99 人

年齢	1 人平均未処置歯数内訳			
	C1	C2	C3	C4
20～24 歳	0.4 本	0.7 本	0.1 本	0.0 本
25～29 歳	0.4 本	0.4 本	0.0 本	0.0 本
30～34 歳	0.4 本	0.6 本	0.1 本	0.0 本
35～39 歳	0.2 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
40～44 歳	0.2 本	0.5 本	0.1 本	0.0 本
45～49 歳	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
50～54 歳	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
55～59 歳	0.1 本	0.3 本	0.2 本	0.1 本
60～64 歳	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
65～69 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
70～74 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
75～79 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.2 本
80～84 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.3 本
85 歳以上	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.7 本
全体	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.2 本

<男性>

年齢	人数	現在歯数	処置歯数	未処置歯数	喪失歯数
20～24歳	71人	29.0本	2.4本	1.2本	0.0本
25～29歳	70人	28.0本	5.2本	1.0本	0.8本
30～34歳	78人	28.6本	7.2本	0.8本	0.5本
35～39歳	80人	27.7本	9.1本	0.8本	0.9本
40～44歳	122人	27.9本	10.4本	1.4本	1.3本
45～49歳	159人	27.3本	11.8本	0.9本	1.8本
50～54歳	172人	26.8本	12.5本	0.8本	2.3本
55～59歳	176人	26.1本	12.8本	0.9本	2.9本
60～64歳	195人	23.7本	11.8本	0.7本	5.2本
65～69歳	232人	22.9本	12.0本	0.7本	5.9本
70～74歳	252人	21.5本	11.4本	0.7本	7.5本
75～79歳	241人	19.3本	10.5本	0.7本	9.4本
80～84歳	206人	16.6本	10.2本	0.9本	12.1本
85歳以上	153人	13.3本	7.8本	1.4本	15.5本
全体	2,207人	23.0本	10.5本	0.9本	5.8本

年齢	う蝕がない者	う蝕も喪失歯もない者	う蝕がある		
			DF者数	DF者率	DF歯率
20～24歳	22人	22人	49	69.0%	18.1%
25～29歳	11人	8人	59	84.3%	26.3%
30～34歳	4人	3人	74	94.9%	29.4%
35～39歳	7人	6人	73	91.3%	39.2%
40～44歳	4人	2人	118	96.7%	44.0%
45～49歳	6人	4人	153	96.2%	48.3%
50～54歳	3人	2人	169	98.3%	50.9%
55～59歳	2人	2人	174	98.9%	53.0%
60～64歳	5人	1人	189	96.9%	54.0%
65～69歳	2人	0人	227	97.8%	55.7%
70～74歳	8人	1人	244	96.8%	57.4%
75～79歳	6人	1人	226	93.8%	59.2%
80～84歳	2人	0人	186	90.3%	67.1%
85歳以上	5人	0人	125	81.7%	70.2%
全体	87人	52人	2066	93.6%	51.4%

<男性>

年齢	喪失歯がある		20 歯以上ある		処置完了者	処置・未処置のある者	未処置者
	M 者数	M 者率	人数	百分率			
20～24 歳	2 人	2.8%	71 人	100.0%	28 人	12 人	9 人
25～29 歳	14 人	20.0%	69 人	98.6%	39 人	19 人	1 人
30～34 歳	14 人	17.9%	78 人	100.0%	47 人	25 人	2 人
35～39 歳	26 人	32.5%	80 人	100.0%	45 人	24 人	4 人
40～44 歳	55 人	45.1%	121 人	99.2%	80 人	37 人	1 人
45～49 歳	77 人	48.4%	154 人	96.9%	102 人	50 人	1 人
50～54 歳	103 人	59.9%	164 人	95.3%	128 人	39 人	2 人
55～59 歳	124 人	70.5%	165 人	93.8%	122 人	48 人	4 人
60～64 歳	154 人	79.0%	157 人	80.5%	137 人	50 人	2 人
65～69 歳	193 人	83.2%	181 人	78.0%	168 人	56 人	3 人
70～74 歳	224 人	88.9%	175 人	69.4%	178 人	61 人	5 人
75～79 歳	216 人	89.6%	141 人	58.5%	160 人	65 人	1 人
80～84 歳	194 人	94.2%	94 人	45.6%	136 人	46 人	4 人
85 歳以上	148 人	96.7%	47 人	30.7%	69 人	51 人	5 人
全体	1,544 人	70.0%	1,697 人	76.9%	1,439 人	583 人	44 人

年齢	1 人平均未処置歯数内訳			
	C1	C2	C3	C4
20～24 歳	0.5 本	0.7 本	0.1 本	0.0 本
25～29 歳	0.3 本	0.5 本	0.1 本	0.1 本
30～34 歳	0.3 本	0.5 本	0.0 本	0.0 本
35～39 歳	0.2 本	0.4 本	0.1 本	0.1 本
40～44 歳	0.2 本	0.9 本	0.2 本	0.1 本
45～49 歳	0.1 本	0.6 本	0.1 本	0.0 本
50～54 歳	0.2 本	0.5 本	0.1 本	0.0 本
55～59 歳	0.1 本	0.4 本	0.2 本	0.2 本
60～64 歳	0.1 本	0.4 本	0.2 本	0.0 本
65～69 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
70～74 歳	0.1 本	0.3 本	0.2 本	0.1 本
75～79 歳	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.2 本
80～84 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.4 本
85 歳以上	0.1 本	0.5 本	0.1 本	0.7 本
全体	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.2 本

<女性>

年齢	人数	現在歯数	処置歯数	未処置歯数	喪失歯数
20～24歳	125人	28.1本	3.9本	1.1本	0.7本
25～29歳	127人	28.3本	5.6本	0.8本	0.8本
30～34歳	134人	28.0本	7.2本	1.2本	0.8本
35～39歳	172人	27.8本	10.0本	0.7本	1.2本
40～44歳	236人	27.8本	11.9本	0.6本	1.1本
45～49歳	296人	27.6本	12.8本	0.6本	1.3本
50～54歳	302人	26.6本	14.1本	0.5本	2.2本
55～59歳	279人	25.7本	14.2本	0.6本	3.0本
60～64歳	280人	24.9本	14.0本	0.6本	3.8本
65～69歳	283人	23.3本	13.5本	0.6本	5.5本
70～74歳	401人	21.0本	13.0本	0.7本	7.7本
75～79歳	365人	18.8本	11.3本	0.6本	9.8本
80～84歳	287人	16.2本	10.4本	0.8本	12.4本
85歳以上	351人	13.1本	8.1本	1.3本	15.9本
全体	3,638人	23.0本	11.4本	0.7本	5.8本

年齢	う蝕がない者	う蝕も喪失歯もない者	う蝕がある		
			DF者数	DF者率	DF歯率
20～24歳	34人	29人	91	72.8%	24.6%
25～29歳	24人	19人	103	81.1%	27.7%
30～34歳	17人	12人	117	87.3%	34.1%
35～39歳	10人	7人	162	94.2%	40.7%
40～44歳	4人	2人	232	98.3%	45.7%
45～49歳	6人	3人	290	98.0%	49.5%
50～54歳	4人	2人	298	98.7%	55.7%
55～59歳	3人	0人	276	98.9%	58.2%
60～64歳	2人	1人	278	99.3%	59.0%
65～69歳	0人	0人	282	99.6%	60.3%
70～74歳	3人	1人	388	96.8%	65.1%
75～79歳	4人	0人	351	96.2%	63.8%
80～84歳	3人	0人	262	91.3%	69.7%
85歳以上	5人	0人	290	82.6%	72.4%
全体	119人	76人	3420	94.0%	54.9%

<女性>

年齢	喪失歯がある		20 歯以上ある		処置完了者	処置・未処置のある者	未処置者
	M 者数	M 者率	人数	百分率			
20～24 歳	24 人	19.2%	125 人	100.0%	49 人	33 人	9 人
25～29 歳	34 人	26.8%	127 人	100.0%	75 人	24 人	4 人
30～34 歳	37 人	27.6%	134 人	100.0%	78 人	32 人	7 人
35～39 歳	67 人	39.0%	172 人	100.0%	112 人	49 人	1 人
40～44 歳	91 人	38.6%	236 人	100.0%	166 人	63 人	3 人
45～49 歳	130 人	43.9%	294 人	99.3%	218 人	72 人	0 人
50～54 歳	184 人	60.9%	291 人	96.4%	238 人	59 人	1 人
55～59 歳	202 人	72.4%	262 人	93.9%	206 人	69 人	1 人
60～64 歳	215 人	76.8%	250 人	89.3%	211 人	67 人	0 人
65～69 歳	238 人	84.1%	229 人	80.9%	215 人	63 人	4 人
70～74 歳	361 人	90.0%	280 人	69.8%	299 人	87 人	2 人
75～79 歳	324 人	88.8%	202 人	55.3%	267 人	76 人	8 人
80～84 歳	271 人	94.4%	122 人	42.5%	192 人	64 人	6 人
85 歳以上	341 人	97.2%	104 人	29.6%	175 人	106 人	9 人
全体	2,519 人	69.2%	2,828 人	77.7%	2,501 人	864 人	55 人

年齢	1 人平均未処置歯数内訳			
	C1	C2	C3	C4
20～24 歳	0.4 本	0.7 本	0.1 本	0.0 本
25～29 歳	0.4 本	0.4 本	0.0 本	0.0 本
30～34 歳	0.4 本	0.6 本	0.1 本	0.1 本
35～39 歳	0.2 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
40～44 歳	0.2 本	0.3 本	0.1 本	0.0 本
45～49 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.0 本
50～54 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
55～59 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
60～64 歳	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.0 本
65～69 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.0 本
70～74 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
75～79 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.2 本
80～84 歳	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.3 本
85 歳以上	0.0 本	0.4 本	0.1 本	0.7 本
全体	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.1 本

<地区別>

地区	人数	現在歯数	処置歯数	未処置歯数	喪失歯数
横浜市	2,248 人	23.1 本	10.8 本	0.8 本	5.8 本
川崎市	1,171 人	23.1 本	11.6 本	0.7 本	5.8 本
相模原市	378 人	22.6 本	11.2 本	1.1 本	5.9 本
横須賀市	297 人	22.1 本	10.0 本	0.6 本	6.7 本
藤沢市	273 人	22.3 本	10.6 本	1.0 本	6.7 本
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	162 人	24.2 本	10.6 本	0.5 本	4.5 本
平塚保健福祉 事務所管内	160 人	25.1 本	11.0 本	0.9 本	3.9 本
鎌倉保健福祉 事務所管内	269 人	22.6 本	11.0 本	0.9 本	6.0 本
小田原保健福祉事 務所管内	118 人	23.7 本	12.5 本	0.9 本	5.7 本
三崎センター管内	39 人	24.9 本	12.1 本	0.8 本	4.1 本
秦野センター管内	126 人	22.7 本	10.5 本	0.5 本	6.1 本
厚木保健福祉 事務所管内	360 人	22.6 本	11.3 本	0.6 本	5.9 本
大和センター管内	172 人	24.3 本	12.5 本	0.5 本	4.6 本
足柄上センター管内	72 人	21.3 本	10.6 本	0.9 本	7.8 本
全体	5,845 人	23.0 本	11.1 本	0.8 本	5.8 本

地区	う蝕が ない者	う蝕も喪失歯 もない者	う蝕がある		
			DF 者数	DF 者率	DF 歯率
横浜市	101 人	65 人	2,091 人	93.0%	53.1%
川崎市	24 人	13 人	1,114 人	95.1%	54.6%
相模原市	10 人	5 人	360 人	95.2%	56.1%
横須賀市	10 人	5 人	275 人	92.6%	50.0%
藤沢市	11 人	8 人	255 人	93.4%	54.3%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	5 人	2 人	155 人	95.7%	47.1%
平塚保健福祉 事務所管内	6 人	3 人	153 人	95.6%	49.6%
鎌倉保健福祉 事務所管内	8 人	8 人	254 人	94.4%	54.5%
小田原保健福祉事 務所管内	2 人	1 人	116 人	98.3%	57.6%
三崎センター管内	0 人	0 人	38 人	97.4%	51.9%
秦野センター管内	11 人	8 人	112 人	88.9%	54.0%
厚木保健福祉 事務所管内	8 人	6 人	336 人	93.3%	53.8%
大和センター管内	6 人	2 人	164 人	95.3%	55.7%
足柄上センター管内	4 人	2 人	63 人	87.5%	57.8%
全体	206 人	128 人	5,486 人	93.9%	53.6%

<地区別>

年齢	喪失歯がある		20 歯以上ある		処置完了者	処置・未処置のある者	未処置者
	M 者数	M 者率	人数	百分率			
横浜市	1,561 人	69.4%	1,736 人	77.2%	1,518 人	524 人	49 人
川崎市	820 人	70.0%	912 人	77.9%	810 人	292 人	12 人
相模原市	258 人	68.3%	290 人	76.7%	223 人	128 人	9 人
横須賀市	203 人	68.4%	206 人	69.4%	197 人	73 人	5 人
藤沢市	195 人	71.4%	205 人	75.1%	170 人	79 人	6 人
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	107 人	66.0%	134 人	82.7%	122 人	33 人	0 人
平塚保健福祉 事務所管内	101 人	63.1%	143 人	89.4%	106 人	41 人	6 人
鎌倉保健福祉 事務所管内	196 人	72.9%	205 人	76.2%	174 人	76 人	4 人
小田原保健福祉事 務所管内	89 人	75.4%	96 人	81.4%	72 人	41 人	3 人
三崎センター管内	26 人	66.7%	34 人	87.2%	24 人	14 人	0 人
秦野センター管内	92 人	73.0%	94 人	74.6%	94 人	16 人	2 人
厚木保健福祉 事務所管内	237 人	65.8%	275 人	76.4%	258 人	76 人	2 人
大和センター管内	120 人	69.8%	145 人	84.3%	127 人	36 人	0 人
足柄上センター管内	58 人	80.6%	50 人	69.4%	45 人	18 人	1 人
全体	4,063 人	69.5%	4,525 人	77.4%	3,940 人	1,447 人	99 人

年齢	1 人平均未処置歯数内訳			
	C1	C2	C3	C4
横浜市	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.2 本
川崎市	0.2 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
相模原市	0.1 本	0.7 本	0.1 本	0.2 本
横須賀市	0.1 本	0.3 本	0.0 本	0.2 本
藤沢市	0.1 本	0.5 本	0.2 本	0.2 本
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	0.1 本	0.2 本	0.1 本	0.1 本
平塚保健福祉 事務所管内	0.1 本	0.6 本	0.2 本	0.1 本
鎌倉保健福祉 事務所管内	0.2 本	0.3 本	0.1 本	0.2 本
小田原保健福祉事 務所管内	0.2 本	0.6 本	0.1 本	0.1 本
三崎センター管内	0.1 本	0.5 本	0.2 本	0.0 本
秦野センター管内	0.1 本	0.2 本	0.1 本	0.1 本
厚木保健福祉 事務所管内	0.1 本	0.3 本	0.1 本	0.1 本
大和センター管内	0.1 本	0.2 本	0.1 本	0.1 本
足柄上センター管内	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.3 本
全体	0.1 本	0.4 本	0.1 本	0.2 本

# 1 口腔診査の結果

## (2) 年齢階級別集計 口腔内状況 (その2)

<全体>

年齢	補綴完了状況			歯石の 付着 あり	1人平均口腔清掃状況(本/人)				WSD あり
	完了	一部 完了	未 補綴		0	1	2	3	
20～24 歳	71	12	56	90	6.0	3.3	0.2	0.1	3
25～29 歳	112	15	33	116	5.5	3.8	0.2	0.1	4
30～34 歳	115	18	47	124	5.5	3.9	0.3	0.0	17
35～39 歳	139	32	45	162	5.2	4.0	0.3	0.1	23
40～44 歳	223	27	58	249	4.9	4.1	0.4	0.1	30
45～49 歳	296	57	65	320	5.0	4.0	0.3	0.1	53
50～54 歳	337	51	55	322	4.7	3.8	0.5	0.1	55
55～59 歳	298	60	70	335	4.1	4.1	0.5	0.1	48
60～64 歳	324	71	60	334	3.6	3.8	0.5	0.1	61
65～69 歳	359	65	72	332	3.4	3.4	0.6	0.1	62
70～74 歳	442	99	96	430	3.0	3.3	0.5	0.1	74
75～79 歳	428	85	80	388	2.3	3.2	0.6	0.1	83
80～84 歳	354	73	64	297	1.9	2.6	0.6	0.3	44
85 歳以上	303	88	110	297	0.8	2.3	0.8	0.4	26
全体	3,801	753	911	3,796	3.6	3.5	0.5	0.1	583
20～24 歳	36.2%	6.1%	28.6%	45.9%	/				1.5%
25～29 歳	56.9%	7.6%	16.8%	58.9%					2.0%
30～34 歳	54.2%	8.5%	22.2%	58.5%					8.0%
35～39 歳	55.2%	12.7%	17.9%	64.3%					9.1%
40～44 歳	62.3%	7.5%	16.2%	69.6%					8.4%
45～49 歳	65.1%	12.5%	14.3%	70.3%					11.6%
50～54 歳	71.1%	10.8%	11.6%	67.9%					11.6%
55～59 歳	65.5%	13.2%	15.4%	73.6%					10.5%
60～64 歳	68.2%	14.9%	12.6%	70.3%					12.8%
65～69 歳	69.7%	12.6%	14.0%	64.5%					12.0%
70～74 歳	67.7%	15.2%	14.7%	65.8%					11.3%
75～79 歳	70.6%	14.0%	13.2%	64.0%					13.7%
80～84 歳	71.8%	14.8%	13.0%	60.2%					8.9%
85 歳以上	60.1%	17.5%	21.8%	58.9%					5.2%
全体	65.0%	12.9%	15.6%	64.9%					10.0%

<全体>

年齢	CPI 最大コード：歯周組織の状況(人)										
	BOP					PD					
	0	1	9	X	不明	0	1	2	9	X	不明
20～24 歳	109	87	0	0	0	139	51	6	0	0	0
25～29 歳	94	103	0	0	0	117	73	7	0	0	0
30～34 歳	85	126	0	1	0	111	90	10	0	1	0
35～39 歳	113	136	0	0	3	132	101	17	0	0	2
40～44 歳	130	226	0	0	2	173	149	34	0	0	2
45～49 歳	175	280	0	0	0	196	206	53	0	0	0
50～54 歳	165	308	0	1	0	169	234	70	0	1	0
55～59 歳	139	311	0	3	2	131	213	106	0	3	2
60～64 歳	144	323	1	6	1	118	255	94	1	6	1
65～69 歳	162	339	0	14	0	146	242	113	0	14	0
70～74 歳	194	435	1	21	2	158	326	145	1	21	2
75～79 歳	169	396	0	40	1	133	276	156	0	40	1
80～84 歳	124	309	0	56	4	99	216	118	0	56	4
85 歳以上	93	300	2	104	5	80	211	102	2	104	5
全体	1,896	3,679	4	246	20	1,902	2,643	1,031	4	246	19
20～24 歳	55.6%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	70.9%	26.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%
25～29 歳	47.7%	52.3%	0.0%	0.0%	0.0%	59.4%	37.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
30～34 歳	40.1%	59.4%	0.0%	0.5%	0.0%	52.4%	42.5%	4.7%	0.0%	0.5%	0.0%
35～39 歳	44.8%	54.0%	0.0%	0.0%	1.2%	52.4%	40.1%	6.7%	0.0%	0.0%	0.8%
40～44 歳	36.3%	63.1%	0.0%	0.0%	0.6%	48.3%	41.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.6%
45～49 歳	38.5%	61.5%	0.0%	0.0%	0.0%	43.1%	45.3%	11.6%	0.0%	0.0%	0.0%
50～54 歳	34.8%	65.0%	0.0%	0.2%	0.0%	35.7%	49.4%	14.8%	0.0%	0.2%	0.0%
55～59 歳	30.5%	68.4%	0.0%	0.7%	0.4%	28.8%	46.8%	23.3%	0.0%	0.7%	0.4%
60～64 歳	30.3%	68.0%	0.2%	1.3%	0.2%	24.8%	53.7%	19.8%	0.2%	1.3%	0.2%
65～69 歳	31.5%	65.8%	0.0%	2.7%	0.0%	28.3%	47.0%	21.9%	0.0%	2.7%	0.0%
70～74 歳	29.7%	66.6%	0.2%	3.2%	0.3%	24.2%	49.9%	22.2%	0.2%	3.2%	0.3%
75～79 歳	27.9%	65.3%	0.0%	6.6%	0.2%	21.9%	45.5%	25.7%	0.0%	6.6%	0.2%
80～84 歳	25.2%	62.7%	0.0%	11.4%	0.8%	20.1%	43.8%	23.9%	0.0%	11.4%	0.8%
85 歳以上	18.5%	59.5%	0.4%	20.6%	1.0%	15.9%	41.9%	20.2%	0.4%	20.6%	1.0%
全体	32.4%	62.9%	0.1%	4.2%	0.3%	32.5%	45.2%	17.6%	0.1%	4.2%	0.3%

<男性>

年齢	補綴完了状況			歯石の 付着 あり	1人平均口腔清掃状況(本/人)				WSD あり
	完了	一部 完了	未 補綴		0	1	2	3	
20～24 歳	27	2	24	41	4.8	4.2	0.2	0.2	0
25～29 歳	42	7	11	44	4.5	4.1	0.5	0.2	3
30～34 歳	49	7	13	49	5.3	4.4	0.2	0.0	2
35～39 歳	43	10	16	62	4.0	5.1	0.5	0.0	8
40～44 歳	70	14	20	96	3.7	4.9	0.6	0.2	10
45～49 歳	98	25	23	125	3.7	4.8	0.7	0.2	15
50～54 歳	114	17	25	135	3.9	4.3	0.6	0.1	20
55～59 歳	107	25	29	143	3.5	4.5	0.8	0.1	26
60～64 歳	122	40	24	140	3.0	3.9	0.6	0.2	26
65～69 歳	152	31	39	163	3.0	3.5	0.8	0.1	31
70～74 歳	159	48	39	167	2.7	3.6	0.6	0.1	31
75～79 歳	170	31	33	162	2.1	3.0	0.8	0.2	45
80～84 歳	146	23	36	119	1.7	2.8	0.8	0.2	24
85 歳以上	96	20	37	95	0.9	2.1	0.8	0.5	14
全体	1395	300	369	1541	3.0	3.8	0.7	0.2	255
20～24 歳	38.0%	2.8%	33.8%	57.7%	/				0.0%
25～29 歳	60.0%	10.0%	15.7%	62.9%					4.3%
30～34 歳	62.8%	9.0%	16.7%	62.8%					2.6%
35～39 歳	53.8%	12.5%	20.0%	77.5%					10.0%
40～44 歳	57.4%	11.5%	16.4%	78.7%					8.2%
45～49 歳	61.6%	15.7%	14.5%	78.6%					9.4%
50～54 歳	66.3%	9.9%	14.5%	78.5%					11.6%
55～59 歳	60.8%	14.2%	16.5%	81.3%					14.8%
60～64 歳	62.6%	20.5%	12.3%	71.8%					13.3%
65～69 歳	65.5%	13.4%	16.8%	70.3%					13.4%
70～74 歳	63.1%	19.0%	15.5%	66.3%					12.3%
75～79 歳	70.5%	12.9%	13.7%	67.2%					18.7%
80～84 歳	70.9%	11.2%	17.5%	57.8%					11.7%
85 歳以上	62.7%	13.1%	24.2%	62.1%					9.2%
全体	63.2%	13.6%	16.7%	69.8%					11.6%

<男性>

年齢	CPI 最大コード：歯周組織の状況(人)										
	BOP					PD					
	0	1	9	X	不明	0	1	2	9	X	不明
20～24 歳	33	38	0	0	0	40	27	4	0	0	0
25～29 歳	29	41	0	0	0	31	34	5	0	0	0
30～34 歳	27	51	0	0	0	42	32	4	0	0	0
35～39 歳	29	50	0	0	1	35	37	7	0	0	1
40～44 歳	27	94	0	0	1	43	61	17	0	0	1
45～49 歳	49	110	0	0	0	43	88	28	0	0	0
50～54 歳	45	127	0	0	0	51	88	33	0	0	0
55～59 歳	47	128	0	1	0	44	77	54	0	1	0
60～64 歳	57	134	1	3	0	44	103	44	1	3	0
65～69 歳	64	159	0	9	0	56	107	60	0	9	0
70～74 歳	78	167	0	6	1	54	126	64	0	6	2
75～79 歳	66	160	0	15	0	43	115	68	0	15	0
80～84 歳	46	130	0	29	1	33	92	50	0	29	2
85 歳以上	25	95	0	31	2	25	61	34	0	31	2
全体	622	1,484	1	94	6	584	1,048	472	1	94	8
20～24 歳	46.5%	53.5%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%	38.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%
25～29 歳	41.4%	58.6%	0.0%	0.0%	0.0%	44.3%	48.6%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
30～34 歳	34.6%	65.4%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%	41.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%
35～39 歳	36.3%	62.5%	0.0%	0.0%	1.3%	43.8%	46.3%	8.8%	0.0%	0.0%	1.3%
40～44 歳	22.1%	77.0%	0.0%	0.0%	0.8%	35.2%	50.0%	13.9%	0.0%	0.0%	0.8%
45～49 歳	30.8%	69.2%	0.0%	0.0%	0.0%	27.0%	55.3%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%
50～54 歳	26.2%	73.8%	0.0%	0.0%	0.0%	29.7%	51.2%	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%
55～59 歳	26.7%	72.7%	0.0%	0.6%	0.0%	25.0%	43.8%	30.7%	0.0%	0.6%	0.0%
60～64 歳	29.2%	68.7%	0.5%	1.5%	0.0%	22.6%	52.8%	22.6%	0.5%	1.5%	0.0%
65～69 歳	27.6%	68.5%	0.0%	3.9%	0.0%	24.1%	46.1%	25.9%	0.0%	3.9%	0.0%
70～74 歳	31.0%	66.3%	0.0%	2.4%	0.4%	21.4%	50.0%	25.4%	0.0%	2.4%	0.8%
75～79 歳	27.4%	66.4%	0.0%	6.2%	0.0%	17.8%	47.7%	28.2%	0.0%	6.2%	0.0%
80～84 歳	22.3%	63.1%	0.0%	14.1%	0.5%	16.0%	44.7%	24.3%	0.0%	14.1%	1.0%
85 歳以上	16.3%	62.1%	0.0%	20.3%	1.3%	16.3%	39.9%	22.2%	0.0%	20.3%	1.3%
全体	28.2%	67.2%	0.0%	4.3%	0.3%	26.5%	47.5%	21.4%	0.0%	4.3%	0.4%

<女性>

年齢	補綴完了状況			歯石の 付着 あり	1人平均口腔清掃状況(本/人)				WSD あり
	完了	一部 完了	未 補綴		0	1	2	3	
20～24 歳	44	10	32	49	6.6	2.7	0.2	0.0	3
25～29 歳	70	8	22	72	6.0	3.6	0.1	0.0	1
30～34 歳	66	11	34	75	5.6	3.6	0.4	0.0	15
35～39 歳	96	22	29	100	5.8	3.5	0.2	0.1	15
40～44 歳	153	13	38	153	5.5	3.7	0.3	0.0	20
45～49 歳	198	32	42	195	5.6	3.6	0.1	0.1	38
50～54 歳	223	34	30	187	5.2	3.6	0.4	0.1	35
55～59 歳	191	35	41	192	4.5	3.9	0.4	0.1	22
60～64 歳	202	31	36	194	4.1	3.7	0.5	0.0	35
65～69 歳	207	34	33	169	3.7	3.4	0.3	0.1	31
70～74 歳	283	51	57	263	3.1	3.2	0.4	0.1	43
75～79 歳	258	54	47	226	2.5	3.3	0.4	0.1	38
80～84 歳	208	50	28	178	2.0	2.4	0.5	0.4	20
85 歳以上	207	68	73	202	0.7	2.4	0.7	0.4	12
全体	2406	453	542	2255	3.9	3.3	0.4	0.1	328
20～24 歳	35.2%	8.0%	25.6%	39.2%	/				2.4%
25～29 歳	55.1%	6.3%	17.3%	56.7%					0.8%
30～34 歳	49.3%	8.2%	25.4%	56.0%					11.2%
35～39 歳	55.8%	12.8%	16.9%	58.1%					8.7%
40～44 歳	64.8%	5.5%	16.1%	64.8%					8.5%
45～49 歳	66.9%	10.8%	14.2%	65.9%					12.8%
50～54 歳	73.8%	11.3%	9.9%	61.9%					11.6%
55～59 歳	68.5%	12.5%	14.7%	68.8%					7.9%
60～64 歳	72.1%	11.1%	12.9%	69.3%					12.5%
65～69 歳	73.1%	12.0%	11.7%	59.7%					11.0%
70～74 歳	70.6%	12.7%	14.2%	65.6%					10.7%
75～79 歳	70.7%	14.8%	12.9%	61.9%					10.4%
80～84 歳	72.5%	17.4%	9.8%	62.0%					7.0%
85 歳以上	59.0%	19.4%	20.8%	57.5%					3.4%
全体	66.1%	12.5%	14.9%	62.0%					9.0%

<女性>

年齢	CPI 最大コード: 歯周組織の状況(人)										
	BOP					PD					
	0	1	9	X	不明	0	1	2	9	X	不明
20～24 歳	76	49	0	0	0	99	24	2	0	0	0
25～29 歳	65	62	0	0	0	86	39	2	0	0	0
30～34 歳	58	75	0	1	0	69	58	6	0	1	0
35～39 歳	84	86	0	0	2	97	64	10	0	0	1
40～44 歳	103	132	0	0	1	130	88	17	0	0	1
45～49 歳	126	170	0	0	0	153	118	25	0	0	0
50～54 歳	120	181	0	1	0	118	146	37	0	1	0
55～59 歳	92	183	0	2	2	87	136	52	0	2	2
60～64 歳	87	189	0	3	1	74	152	50	0	3	1
65～69 歳	98	180	0	5	0	90	135	53	0	5	0
70～74 歳	116	268	1	15	1	104	200	81	1	15	0
75～79 歳	103	236	0	25	1	90	161	88	0	25	1
80～84 歳	78	179	0	27	3	66	124	68	0	27	2
85 歳以上	68	205	2	73	3	55	150	68	2	73	3
全体	1,274	2,195	3	152	14	1,318	1,595	559	3	152	11
20～24 歳	60.8%	39.2%	0.0%	0.0%	0.0%	79.2%	19.2%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
25～29 歳	51.2%	48.8%	0.0%	0.0%	0.0%	67.7%	30.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
30～34 歳	43.3%	56.0%	0.0%	0.7%	0.0%	51.5%	43.3%	4.5%	0.0%	0.7%	0.0%
35～39 歳	48.8%	50.0%	0.0%	0.0%	1.2%	56.4%	37.2%	5.8%	0.0%	0.0%	0.6%
40～44 歳	43.6%	55.9%	0.0%	0.0%	0.4%	55.1%	37.3%	7.2%	0.0%	0.0%	0.4%
45～49 歳	42.6%	57.4%	0.0%	0.0%	0.0%	51.7%	39.9%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%
50～54 歳	39.7%	59.9%	0.0%	0.3%	0.0%	39.1%	48.3%	12.3%	0.0%	0.3%	0.0%
55～59 歳	33.0%	65.6%	0.0%	0.7%	0.7%	31.2%	48.7%	18.6%	0.0%	0.7%	0.7%
60～64 歳	31.1%	67.5%	0.0%	1.1%	0.4%	26.4%	54.3%	17.9%	0.0%	1.1%	0.4%
65～69 歳	34.6%	63.6%	0.0%	1.8%	0.0%	31.8%	47.7%	18.7%	0.0%	1.8%	0.0%
70～74 歳	28.9%	66.8%	0.2%	3.7%	0.2%	25.9%	49.9%	20.2%	0.2%	3.7%	0.0%
75～79 歳	28.2%	64.7%	0.0%	6.8%	0.3%	24.7%	44.1%	24.1%	0.0%	6.8%	0.3%
80～84 歳	27.2%	62.4%	0.0%	9.4%	1.0%	23.0%	43.2%	23.7%	0.0%	9.4%	0.7%
85 歳以上	19.4%	58.4%	0.6%	20.8%	0.9%	15.7%	42.7%	19.4%	0.6%	20.8%	0.9%
全体	35.0%	60.3%	0.1%	4.2%	0.4%	36.2%	43.8%	15.4%	0.1%	4.2%	0.3%

<地区別>

	補綴完了状況			歯石の 付着 あり	1人平均口腔清掃状況 (本/人)				WSD あり
	完了	一部 完了	未 補綴		0	1	2	3	
横浜市	1,412	321	370	1,459	3.7	3.3	0.5	0.2	232
川崎市	799	158	143	815	3.2	4.0	0.4	0.1	98
相模原市	227	43	89	238	3.6	3.2	0.5	0.3	40
横須賀市	205	26	37	199	4.1	2.8	0.4	0.1	26
藤沢市	173	29	44	200	3.3	3.7	0.6	0.2	26
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	113	15	25	104	3.9	3.7	0.5	0.1	18
平塚保健福祉事務所管内	96	21	33	93	4.5	3.3	0.6	0.1	23
鎌倉保健福祉事務所管内	166	42	45	190	3.3	3.2	0.7	0.2	18
小田原保健福祉事務所管内	75	17	18	68	3.3	3.5	0.7	0.2	8
三崎センター管内	25	5	4	18	4.7	3.7	0.1	0.0	3
秦野センター管内	78	14	22	61	4.3	3.1	0.3	0.2	13
厚木保健福祉事務所管内	271	30	46	222	3.5	3.7	0.3	0.1	40
大和センター管内	114	21	25	105	3.5	4.0	0.6	0.2	32
足柄上センター管内	47	11	10	24	3.9	2.7	0.4	0.1	6
全体	3,801	753	911	3,796	3.6	3.5	0.5	0.1	583
横浜市	62.8%	14.3%	16.5%	64.9%	/				10.3%
川崎市	68.2%	13.5%	12.2%	69.6%					8.4%
相模原市	60.1%	11.4%	23.5%	63.0%					10.6%
横須賀市	69.0%	8.8%	12.5%	67.0%					8.8%
藤沢市	63.4%	10.6%	16.1%	73.3%					9.5%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	69.8%	9.3%	15.4%	64.2%					11.1%
平塚保健福祉事務所管内	60.0%	13.1%	20.6%	58.1%					14.4%
鎌倉保健福祉事務所管内	61.7%	15.6%	16.7%	70.6%					6.7%
小田原保健福祉事務所管内	63.6%	14.4%	15.3%	57.6%					6.8%
三崎センター管内	64.1%	12.8%	10.3%	46.2%					7.7%
秦野センター管内	61.9%	11.1%	17.5%	48.4%					10.3%
厚木保健福祉事務所管内	75.3%	8.3%	12.8%	61.7%					11.1%
大和センター管内	66.3%	12.2%	14.5%	61.0%					18.6%
足柄上センター管内	65.3%	15.3%	13.9%	33.3%					8.3%
全体	65.0%	12.9%	15.6%	64.9%					10.0%

<地区別>

	CPI 最大コード：歯周組織の状況(人)										
	BOP					PD					
	0	1	9	X	不明	0	1	2	9	X	不明
横浜市	696	1,454	1	91	6	715	1,050	383	1	91	8
川崎市	389	728	1	50	3	413	522	184	1	50	1
相模原市	139	221	0	18	0	143	147	70	0	18	0
横須賀市	104	177	0	16	0	102	128	51	0	16	0
藤沢市	68	191	1	13	0	61	130	68	1	13	0
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	68	89	1	3	1	69	72	16	1	3	1
平塚保健福祉事務所管内	65	90	0	3	2	65	67	23	0	3	2
鎌倉保健福祉事務所管内	65	192	0	11	1	77	126	54	0	11	1
小田原保健福祉事務所管内	28	88	0	0	2	26	65	26	0	0	1
三崎センター管内	13	25	0	1	0	12	16	10	0	1	0
秦野センター管内	42	77	0	6	1	45	59	15	0	6	1
厚木保健福祉事務所管内	138	195	0	24	3	107	153	73	0	24	3
大和センター管内	51	116	0	5	0	49	70	48	0	5	0
足柄上センター管内	30	36	0	5	1	18	38	10	0	5	1
全体	1,896	3,679	4	246	20	1,902	2,643	1,031	4	246	19
横浜市	31.0%	64.7%	0.0%	4.0%	0.3%	31.8%	46.7%	17.0%	0.0%	4.0%	0.4%
川崎市	33.2%	62.2%	0.1%	4.3%	0.3%	35.3%	44.6%	15.7%	0.1%	4.3%	0.1%
相模原市	36.8%	58.5%	0.0%	4.8%	0.0%	37.8%	38.9%	18.5%	0.0%	4.8%	0.0%
横須賀市	35.0%	59.6%	0.0%	5.4%	0.0%	34.3%	43.1%	17.2%	0.0%	5.4%	0.0%
藤沢市	24.9%	70.0%	0.4%	4.8%	0.0%	22.3%	47.6%	24.9%	0.4%	4.8%	0.0%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	42.0%	54.9%	0.6%	1.9%	0.6%	42.6%	44.4%	9.9%	0.6%	1.9%	0.6%
平塚保健福祉事務所管内	40.6%	56.3%	0.0%	1.9%	1.3%	40.6%	41.9%	14.4%	0.0%	1.9%	1.3%
鎌倉保健福祉事務所管内	24.2%	71.4%	0.0%	4.1%	0.4%	28.6%	46.8%	20.1%	0.0%	4.1%	0.4%
小田原保健福祉事務所管内	23.7%	74.6%	0.0%	0.0%	1.7%	22.0%	55.1%	22.0%	0.0%	0.0%	0.8%
三崎センター管内	33.3%	64.1%	0.0%	2.6%	0.0%	30.8%	41.0%	25.6%	0.0%	2.6%	0.0%
秦野センター管内	33.3%	61.1%	0.0%	4.8%	0.8%	35.7%	46.8%	11.9%	0.0%	4.8%	0.8%
厚木保健福祉事務所管内	38.3%	54.2%	0.0%	6.7%	0.8%	29.7%	42.5%	20.3%	0.0%	6.7%	0.8%
大和センター管内	29.7%	67.4%	0.0%	2.9%	0.0%	28.5%	40.7%	27.9%	0.0%	2.9%	0.0%
足柄上センター管内	41.7%	50.0%	0.0%	6.9%	1.4%	25.0%	52.8%	13.9%	0.0%	6.9%	1.4%
全体	32.4%	62.9%	0.1%	4.2%	0.3%	32.5%	45.2%	17.6%	0.1%	4.2%	0.3%

# 1 口腔診査の結果

## (3) 全国（平成28年度歯科疾患実態調査）と神奈川県との比較

	年齢階級	被調査者数		歯数(本)		
				現在歯		
		全国	神奈川県	全国	神奈川県	県対全国比
総数	総数	3,329	5,845	22.9	23.0	100.6%
	20～24歳	70	196	28.7	28.4	98.8%
	25～29歳	86	197	28.8	28.2	97.9%
	30～34歳	139	212	28.6	28.2	98.7%
	35～39歳	190	252	28.6	27.8	97.3%
	40～44歳	254	358	28.0	27.8	99.5%
	45～49歳	202	455	27.6	27.5	99.6%
	50～54歳	221	474	26.4	26.7	100.9%
	55～59歳	254	455	25.3	25.8	102.0%
	60～64歳	351	475	23.9	24.4	102.2%
	65～69歳	503	515	21.6	23.1	107.1%
	70～74歳	380	653	19.7	21.2	107.5%
	75～79歳	319	606	18.0	19.0	105.6%
	80～84歳	224	493	15.3	16.4	107.1%
	85歳以上	136	504	10.7	13.2	123.0%

	年齢階級	歯数(本)					
		健全歯			処置歯		
		全国	神奈川県	県対全国比	全国	神奈川県	県対全国比
総数	総数	11.6	11.2	96.3%	10.5	11.1	105.9%
	20～24歳	24.7	23.9	96.6%	3.2	3.4	104.8%
	25～29歳	23.1	21.9	94.8%	4.8	5.5	115.0%
	30～34歳	20.4	20.0	97.9%	7.3	7.2	98.5%
	35～39歳	17.4	17.4	100.0%	10.2	9.7	94.9%
	40～44歳	16.2	15.6	95.8%	10.9	11.4	104.4%
	45～49歳	14.4	14.4	99.5%	12.3	12.4	100.6%
	50～54歳	13.0	12.5	96.2%	12.7	13.5	106.3%
	55～59歳	12.1	11.5	94.8%	12.4	13.7	110.2%
	60～64歳	10.9	10.7	98.2%	12.3	13.1	106.6%
	65～69歳	9.5	9.7	102.3%	11.3	12.8	113.7%
	70～74歳	8.8	8.2	93.0%	10.0	12.4	123.9%
	75～79歳	7.1	7.4	103.6%	10.0	11.0	109.7%
	80～84歳	4.9	5.2	106.7%	9.6	10.4	107.6%
	85歳以上	3.4	3.8	113.7%	6.5	8.0	123.6%

	年齢階級	歯数(本)					
		未処置歯			喪失歯		
		全国	神奈川県	県対全国比	全国	神奈川県	県対全国比
総数	総数	0.8	0.8	92.7%	5.6	5.8	104.2%
	20～24歳	0.8	1.2	144.8%	0.1	0.5	500.0%
	25～29歳	0.9	0.8	88.7%	0.2	0.6	300.0%
	30～34歳	0.9	1.0	118.2%	0.4	0.8	200.0%
	35～39歳	1.0	0.7	74.2%	0.5	1.0	200.0%
	40～44歳	0.8	0.9	107.7%	0.9	1.2	133.3%
	45～49歳	0.8	0.7	85.8%	1.5	2.1	140.0%
	50～54歳	0.7	0.6	89.4%	2.6	2.1	80.8%
	55～59歳	0.8	0.7	85.4%	4.1	2.8	68.3%
	60～64歳	0.7	0.6	88.8%	5.9	4.4	74.6%
	65～69歳	0.8	0.6	72.1%	7.2	5.7	79.2%
	70～74歳	1.0	0.7	69.6%	11.0	7.2	65.5%
	75～79歳	0.9	0.6	73.2%	12.7	8.6	67.7%
	80～84歳	0.8	0.8	102.5%	16.1	9.3	57.8%
	85歳以上	0.8	1.3	156.3%	19.7	12.9	65.5%

<男女別>

	年齢階級	被調査者数		歯数(本)		
		全国	神奈川県	現在歯		
				全国	神奈川県	県対全国比
男性	総数	1,421	2,207	22.3	23.0	103.3%
	20～24歳	34	71	29.2	29.0	99.3%
	25～29歳	37	70	29.0	28.0	96.4%
	30～34歳	44	78	28.8	28.6	99.4%
	35～39歳	66	80	28.8	27.7	96.2%
	40～44歳	97	122	28.0	27.9	99.7%
	45～49歳	77	159	27.6	27.3	98.9%
	50～54歳	81	172	25.8	26.8	103.7%
	55～59歳	100	176	24.5	26.1	106.6%
	60～64歳	138	195	23.7	23.7	99.9%
	65～69歳	245	232	21.5	22.9	106.5%
	70～74歳	184	252	18.6	21.5	115.0%
	75～79歳	155	241	18.5	19.3	104.7%
	80～84歳	99	206	15.1	16.6	110.5%
	85歳以上	64	153	12.0	13.3	110.9%
女性	総数	1,908	3,638	23.3	23.0	98.6%
	20～24歳	36	125	28.3	28.1	99.1%
	25～29歳	49	127	28.6	28.3	98.9%
	30～34歳	95	134	28.5	28.0	98.2%
	35～39歳	124	172	28.4	27.8	97.8%
	40～44歳	157	236	28.0	27.8	99.3%
	45～49歳	125	296	27.6	27.6	99.9%
	50～54歳	140	302	26.8	26.6	99.3%
	55～59歳	154	279	25.9	25.7	99.2%
	60～64歳	213	280	24.0	24.9	103.9%
	65～69歳	258	283	21.7	23.3	107.4%
	70～74歳	196	401	20.7	21.0	101.5%
	75～79歳	164	365	17.6	18.8	106.9%
	80～84歳	125	287	15.5	16.2	104.6%
	85歳以上	72	351	9.5	13.1	137.2%

	年齢階級	歯数(本)					
		健全歯			処置歯		
		全国	神奈川県	県対全国比	全国	神奈川県	県対全国比
男性	総数	11.7	11.7	99.8%	9.5	10.5	110.8%
	20～24歳	24.9	25.4	101.6%	3.3	2.4	74.2%
	25～29歳	23.2	21.8	93.9%	4.6	5.2	114.8%
	30～34歳	20.3	20.6	101.7%	7.4	7.2	96.6%
	35～39歳	18.2	17.9	98.1%	9.4	9.1	96.3%
	40～44歳	15.9	16.0	100.5%	10.7	10.4	97.9%
	45～49歳	15.3	14.6	95.3%	11.2	11.8	105.2%
	50～54歳	13.4	13.4	99.8%	11.1	12.5	113.2%
	55～59歳	13.4	12.4	92.7%	9.8	12.8	130.6%
	60～64歳	11.8	11.1	94.5%	11.0	11.8	108.0%
	65～69歳	10.2	10.3	100.9%	10.3	12.0	116.7%
	70～74歳	8.7	9.3	106.9%	8.8	11.4	130.2%
	75～79歳	7.7	8.1	106.3%	9.6	10.5	108.8%
	80～84歳	5.4	5.5	103.0%	8.6	10.2	118.7%
	85歳以上	3.5	4.1	118.9%	7.5	7.8	104.6%
女性	総数	11.5	10.8	94.2%	11.2	11.4	102.2%
	20～24歳	24.5	23.0	93.9%	3.2	3.9	123.3%
	25～29歳	23.0	21.9	95.3%	4.9	5.6	114.1%
	30～34歳	20.5	19.7	95.8%	7.2	7.2	99.5%
	35～39歳	16.9	17.1	101.2%	10.6	10.0	93.9%
	40～44歳	16.4	15.3	93.2%	11.1	11.9	107.4%
	45～49歳	13.9	14.2	102.4%	13.0	12.8	97.8%
	50～54歳	12.7	12.0	94.1%	13.7	14.1	103.0%
	55～59歳	11.3	10.9	96.6%	14.1	14.2	100.8%
	60～64歳	10.3	10.3	100.6%	13.2	14.0	106.4%
	65～69歳	8.8	9.2	104.6%	12.2	13.5	110.5%
	70～74歳	8.8	7.4	84.3%	11.1	13.0	116.5%
	75～79歳	6.6	6.9	104.0%	10.4	11.3	109.2%
	80～84歳	4.5	5.0	110.7%	10.4	10.4	100.3%
	85歳以上	3.3	3.7	112.7%	5.6	8.1	144.7%

	年齢階級	歯数(本)					
		未処置歯			喪失歯		
		全国	神奈川県	県対全国比	全国	神奈川県	県対全国比
男性	総数	1.1	0.9	76.7%	6.3	5.8	93.0%
	20～24歳	1.0	1.2	123.3%	0.1	0.0	47.9%
	25～29歳	1.3	1.0	74.9%	0.3	0.8	301.3%
	30～34歳	1.1	0.8	76.8%	0.1	0.5	347.9%
	35～39歳	1.2	0.8	66.8%	0.3	0.9	343.7%
	40～44歳	1.4	1.4	105.6%	1.0	1.3	131.1%
	45～49歳	1.0	0.9	82.8%	1.2	1.8	151.8%
	50～54歳	1.3	0.8	64.0%	2.7	2.3	84.8%
	55～59歳	1.3	0.9	68.1%	4.0	2.9	71.6%
	60～64歳	0.9	0.7	73.5%	5.1	5.2	101.4%
	65～69歳	1.1	0.7	62.9%	6.9	5.9	85.7%
	70～74歳	1.1	0.7	60.4%	9.8	7.5	76.3%
	75～79歳	1.2	0.7	60.6%	10.0	9.4	94.3%
	80～84歳	1.1	0.9	82.4%	13.2	12.1	91.5%
	85歳以上	1.0	1.4	129.9%	16.3	15.5	95.2%
女性	総数	0.6	0.7	116.0%	5.1	5.8	112.5%
	20～24歳	0.6	1.1	177.8%	-	0.7	-
	25～29歳	0.7	0.8	112.8%	0.1	0.8	926.0%
	30～34歳	0.8	1.2	147.5%	0.2	0.8	469.7%
	35～39歳	0.9	0.7	80.0%	0.3	1.2	353.8%
	40～44歳	0.5	0.6	122.3%	0.6	1.1	171.6%
	45～49歳	0.7	0.6	90.4%	0.8	1.3	157.3%
	50～54歳	0.4	0.5	143.7%	1.6	2.2	142.3%
	55～59歳	0.6	0.6	110.2%	2.6	3.0	118.4%
	60～64歳	0.6	0.6	104.7%	4.3	3.8	88.0%
	65～69歳	0.6	0.6	88.4%	6.6	5.5	84.2%
	70～74歳	0.8	0.7	82.6%	7.6	7.7	101.3%
	75～79歳	0.6	0.6	100.2%	10.6	9.8	92.0%
	80～84歳	0.6	0.8	131.8%	12.7	12.4	98.3%
	85歳以上	0.7	1.3	197.4%	18.6	15.9	85.4%

-: データなし

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (1) 健康への意識

ア 主観的健康観（問4 現在の健康状態は次のうちどれに当てはまりますか。）

		よい	まあよい	ふつう	あまり よくない	よくない	わからない 忘れた	不明
総数	20 歳代	266 67.7%	61 15.5%	59 15.0%	2 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.3%
	30 歳代	275 59.3%	94 20.3%	82 17.7%	9 1.9%	2 0.4%	0 0.0%	2 0.4%
	40 歳代	412 50.7%	211 26.0%	159 19.6%	21 2.6%	4 0.5%	0 0.0%	6 0.7%
	50 歳代	430 46.3%	236 25.4%	220 23.7%	34 3.7%	3 0.3%	0 0.0%	6 0.6%
	60 歳代	393 39.7%	248 25.1%	292 29.5%	38 3.8%	8 0.8%	1 0.1%	10 1.0%
	70 歳代	426 33.8%	304 24.1%	403 32.0%	85 6.8%	24 1.9%	2 0.2%	15 1.2%
	80 歳以上	208 20.9%	222 22.3%	336 33.7%	139 13.9%	38 3.8%	18 1.8%	36 3.6%
	合 計	2410 41.2%	1376 23.5%	1551 26.5%	328 5.6%	79 1.4%	21 0.4%	80 1.4%

<男女別>

		よい	まあよい	ふつう	あまり よくない	よくない	わからない 忘れた	不明
男性	20 歳代	89 63.1%	27 19.1%	24 17.0%	1 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	30 歳代	96 60.8%	36 22.8%	20 12.7%	5 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.6%
	40 歳代	136 48.4%	83 29.5%	49 17.4%	10 3.6%	2 0.7%	0 0.0%	1 0.4%
	50 歳代	172 49.4%	85 24.4%	78 22.4%	9 2.6%	1 0.3%	0 0.0%	3 0.9%
	60 歳代	187 43.8%	103 24.1%	108 25.3%	17 4.0%	5 1.2%	1 0.2%	6 1.4%
	70 歳代	178 36.1%	123 24.9%	131 26.6%	38 7.7%	13 2.6%	1 0.2%	9 1.8%
	80 歳以上	92 25.6%	79 22.0%	113 31.5%	49 13.6%	18 5.0%	5 1.4%	3 0.8%
	合 計	950 43.0%	536 24.3%	523 23.7%	129 5.8%	39 1.8%	7 0.3%	23 1.0%
女性	20 歳代	177 70.2%	34 13.5%	35 13.9%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.0%
	30 歳代	179 58.5%	58 19.0%	62 20.3%	4 1.3%	2 0.7%	0 0.0%	1 0.3%
	40 歳代	276 51.9%	128 24.1%	110 20.7%	11 2.1%	2 0.4%	0 0.0%	5 0.9%
	50 歳代	258 44.4%	151 26.0%	142 24.4%	25 4.3%	2 0.3%	0 0.0%	3 0.5%
	60 歳代	206 36.6%	145 25.8%	184 32.7%	21 3.7%	3 0.5%	0 0.0%	4 0.7%
	70 歳代	248 32.4%	181 23.6%	272 35.5%	47 6.1%	11 1.4%	1 0.1%	6 0.8%
	80 歳以上	116 18.2%	143 22.4%	223 35.0%	90 14.1%	20 3.1%	13 2.0%	33 5.2%
	合 計	1460 40.1%	840 23.1%	1028 28.3%	199 5.5%	40 1.1%	14 0.4%	57 1.6%

<地区別>

	よい	まあよい	ふつう	あまり よくない	よくない	わからな い、忘れた	未回答
横浜市	891 39.6%	542 24.1%	608 27.0%	123 5.5%	30 1.3%	15 0.7%	39 1.7%
川崎市	508 43.4%	267 22.8%	304 26.0%	63 5.4%	14 1.2%	5 0.4%	10 0.9%
相模原市	144 38.1%	79 20.9%	116 30.7%	28 7.4%	7 1.9%	0 0.0%	4 1.1%
横須賀市	136 45.8%	67 22.6%	72 24.2%	14 4.7%	5 1.7%	0 0.0%	3 1.0%
藤沢市	118 43.2%	87 31.9%	51 18.7%	13 4.8%	3 1.1%	0 0.0%	1 0.4%
茅ヶ崎市 ※寒 川町を含む	81 50.0%	41 25.3%	29 17.9%	5 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	6 3.7%
平塚保健福祉 事務所管内	64 40.0%	37 23.1%	48 30.0%	10 6.3%	1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%
鎌倉保健福祉 事務所管内	103 38.3%	65 24.2%	69 25.7%	25 9.3%	2 0.7%	0 0.0%	5 1.9%
小田原保健福 祉事務所管内	49 41.5%	23 19.5%	37 31.4%	5 4.2%	2 1.7%	1 0.8%	1 0.8%
三崎センター 管内	23 59.0%	7 17.9%	7 17.9%	2 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
秦野センター 管内	46 36.5%	30 23.8%	38 30.2%	3 2.4%	3 2.4%	0 0.0%	6 4.8%
厚木保健福祉 事務所管内	147 40.8%	75 20.8%	105 29.2%	22 6.1%	8 2.2%	0 0.0%	3 0.8%
大和センター 管内	71 41.3%	38 22.1%	52 30.2%	7 4.1%	2 1.2%	0 0.0%	2 1.2%
足柄上センター 管内	29 40.3%	18 25.0%	15 20.8%	8 11.1%	2 2.8%	0 0.0%	0 0.0%
合 計	2,410 41.2%	1,376 23.5%	1,551 26.5%	328 5.6%	79 1.4%	21 0.4%	80 1.4%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (1) 健康への意識

ア-1 1年間に歯科以外で受診した病気（健康状態が「あまりよくない」「よくない」と回答した者のみ（問4-1 この1年間に歯科以外で治療を受けた病気全てに○をつけてください。）

		糖尿病	心臓病	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)	その他	治療は受けていない
総数	20 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	1 50.0%
	30 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 72.7%	3 27.3%
	40 歳代	4 16.0%	1 4.0%	0 0.0%	1 4.0%	18 72.0%	1 4.0%
	50 歳代	7 18.9%	5 13.5%	0 0.0%	2 5.4%	20 54.1%	4 10.8%
	60 歳代	17 37.0%	5 10.9%	0 0.0%	4 8.7%	28 60.9%	1 2.2%
	70 歳代	18 16.5%	20 18.3%	7 6.4%	24 22.0%	52 47.7%	9 8.3%
	80 歳以上	31 17.5%	52 29.4%	11 6.2%	39 22.0%	69 39.0%	14 7.9%
	合計	77 18.9%	83 20.4%	18 4.4%	70 17.2%	196 48.2%	33 8.1%

<男女別>

		糖尿病	心臓病	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)	その他	治療は受けていない
男性	20 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
	30 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 60.0%	2 40.0%
	40 歳代	3 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 8.3%	8 66.7%	0 0.0%
	50 歳代	3 30.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 10.0%	5 50.0%	1 10.0%
	60 歳代	10 45.5%	5 22.7%	0 0.0%	3 13.6%	11 50.0%	0 0.0%
	70 歳代	12 23.5%	9 17.6%	5 9.8%	14 27.5%	21 41.2%	2 3.9%
	80 歳以上	11 16.4%	28 41.8%	7 10.4%	17 25.4%	17 25.4%	3 4.5%
	合計	39 23.2%	43 25.6%	12 7.1%	36 21.4%	65 38.7%	9 5.4%
女性	20 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
	30 歳代	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 83.3%	1 16.7%
	40 歳代	1 7.7%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	10 76.9%	1 7.7%
	50 歳代	4 14.8%	4 14.8%	0 0.0%	1 3.7%	15 55.6%	3 11.1%
	60 歳代	7 29.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	17 70.8%	1 4.2%
	70 歳代	6 10.3%	11 19.0%	2 3.4%	10 17.2%	31 53.4%	7 12.1%
	80 歳以上	20 18.2%	24 21.8%	4 3.6%	22 20.0%	52 47.3%	11 10.0%
	合計	38 15.9%	40 16.7%	6 2.5%	34 14.2%	131 54.8%	24 10.0%

\* 健康状態が「あまりよくない」「よくない」と回答した者に占める割合

<地区別>

	糖尿病	心臓病	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)	その他	治療は受けて いない
横浜市	29 19.0%	30 19.6%	8 5.2%	28 18.3%	71 46.4%	18 11.8%
川崎市	15 19.5%	20 26.0%	4 5.2%	14 18.2%	39 50.6%	1 1.3%
相模原市	7 20.0%	2 5.7%	3 8.6%	2 5.7%	19 54.3%	4 11.4%
横須賀市	4 21.1%	5 26.3%	2 10.5%	4 21.1%	8 42.1%	2 10.5%
藤沢市	4 25.0%	4 25.0%	0 0.0%	3 18.8%	7 43.8%	2 12.5%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	2 40.0%	0 0.0%
平塚保健福祉 事務所管内	3 27.3%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	5 45.5%	3 27.3%
鎌倉保健福祉 事務所管内	4 14.8%	6 22.2%	0 0.0%	5 18.5%	17 63.0%	0 0.0%
小田原保健福祉 事務所管内	0 0.0%	2 28.6%	0 0.0%	2 28.6%	2 28.6%	0 0.0%
三崎センター 管内	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
秦野センター 管内	0 0.0%	3 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 33.3%	0 0.0%
厚木保健福祉 事務所管内	8 26.7%	6 20.0%	1 3.3%	10 33.3%	13 43.3%	1 3.3%
大和センター 管内	1 11.1%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	5 55.6%	2 22.2%
足柄上センター 管内	1 10.0%	3 30.0%	0 0.0%	1 10.0%	4 40.0%	0 0.0%
合計	77 18.9%	83 20.4%	18 4.4%	70 17.2%	196 48.2%	33 8.1%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (1) 健康への意識

イ 健康のための運動の頻度（問5 健康のために、からだを動かすなどの運動をしていますか。）

		いつも している	ときどき している	ほとんど しない	未回答
総数	20 歳代	74 18.8%	203 51.7%	111 28.2%	5 1.3%
	30 歳代	77 16.6%	240 51.7%	145 31.3%	2 0.4%
	40 歳代	127 15.6%	416 51.2%	265 32.6%	5 0.6%
	50 歳代	179 19.3%	443 47.7%	302 32.5%	5 0.5%
	60 歳代	241 24.3%	507 51.2%	237 23.9%	5 0.5%
	70 歳代	442 35.1%	554 44.0%	256 20.3%	7 0.6%
	80 歳以上	223 22.4%	393 39.4%	363 36.4%	18 1.8%
	合計	1,363 23.3%	2,756 47.2%	1,679 28.7%	47 0.8%

<男女別>

		いつも している	ときどき している	ほとんど しない	不明
男性	20 歳代	36 25.5%	70 49.6%	34 24.1%	1 0.7%
	30 歳代	36 22.8%	81 51.3%	39 24.7%	2 1.3%
	40 歳代	57 20.3%	163 58.0%	59 21.0%	2 0.7%
	50 歳代	66 19.0%	178 51.1%	102 29.3%	2 0.6%
	60 歳代	110 25.8%	205 48.0%	110 25.8%	2 0.5%
	70 歳代	177 35.9%	218 44.2%	92 18.7%	6 1.2%
	80 歳以上	96 26.7%	135 37.6%	124 34.5%	4 1.1%
	合 計	578 26.2%	1,050 47.6%	560 25.4%	19 0.9%
女性	20 歳代	38 15.1%	133 52.8%	77 30.6%	4 1.6%
	30 歳代	41 13.4%	159 52.0%	106 34.6%	0 0.0%
	40 歳代	70 13.2%	253 47.6%	206 38.7%	3 0.6%
	50 歳代	113 19.4%	265 45.6%	200 34.4%	3 0.5%
	60 歳代	131 23.3%	302 53.6%	127 22.6%	3 0.5%
	70 歳代	265 34.6%	336 43.9%	164 21.4%	1 0.1%
	80 歳以上	127 19.9%	258 40.4%	239 37.5%	14 2.2%
	合 計	785 21.6%	1,706 46.9%	1,119 30.8%	28 0.8%

<地区別>

	いつも している	ときどき している	ほとんど しない	不明
横浜市	481 21.4%	1,064 47.3%	684 30.4%	19 0.8%
川崎市	306 26.1%	521 44.5%	340 29.0%	4 0.3%
相模原市	95 25.1%	177 46.8%	104 27.5%	2 0.5%
横須賀市	72 24.2%	142 47.8%	81 27.3%	2 0.7%
藤沢市	65 23.8%	125 45.8%	82 30.0%	1 0.4%
茅ヶ崎市 ※寒 川町を含む	37 22.8%	81 50.0%	42 25.9%	2 1.2%
平塚保健福祉事 務所管内	40 25.0%	85 53.1%	35 21.9%	0 0.0%
鎌倉保健福祉事 務所管内	58 21.6%	147 54.6%	55 20.4%	9 3.3%
小田原保健福祉 事務所管内	26 22.0%	49 41.5%	42 35.6%	1 0.8%
三崎センター 管内	10 25.6%	20 51.3%	9 23.1%	0 0.0%
秦野センター 管内	27 21.4%	60 47.6%	37 29.4%	2 1.6%
厚木保健福祉事 務所管内	97 26.9%	159 44.2%	101 28.1%	3 0.8%
大和センター 管内	29 16.9%	90 52.3%	51 29.7%	2 1.2%
足柄上センター 管内	20 27.8%	36 50.0%	16 22.2%	0 0.0%
合計	1,363 23.3%	2,756 47.2%	1,679 28.7%	47 0.8%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (1) 健康への意識

ウ 喫煙の習慣（問6 たばこを習慣的に吸っていますか、または吸っていたことがありますか。）

		問6-1. 喫煙経験ある者のみ								
		はい	いいえ	不明	現在吸っている	以前吸っていた	不明	1日平均本数	喫煙年間(平均)	喫煙指数(平均)
総数	20歳代	54 13.7%	334 85.0%	5 1.3%	24 44.4%	13 24.1%	17 31.5%	10.5	5.1	58.7
	30歳代	99 21.3%	360 77.6%	5 1.1%	31 31.3%	40 40.4%	28 28.3%	12.1	11.4	138.8
	40歳代	233 28.7%	575 70.7%	5 0.6%	66 28.3%	104 44.6%	63 27.0%	13.9	18.7	267.0
	50歳代	242 26.0%	678 73.0%	9 1.0%	82 33.9%	100 41.3%	60 24.8%	15.5	25.1	407.9
	60歳代	275 27.8%	710 71.7%	5 0.5%	76 27.6%	136 49.5%	63 22.9%	16.9	31.4	558.5
	70歳代	243 19.3%	996 79.1%	20 1.6%	34 14.0%	175 72.0%	34 14.0%	18.2	30.6	561.7
	80歳以上	132 13.2%	842 84.5%	23 2.3%	7 5.3%	114 86.4%	11 8.3%	20.1	33.6	654.3
	合計	1,278 21.9%	4,495 76.9%	72 1.2%	320 25.0%	682 53.4%	276 21.6%	15.9	25.2	430.9

<男女別>

		問 6-1. 喫煙経験ある者のみ								
		はい	いいえ	不明	現在 吸って いる	以前 吸って いた	不明	1日 平均 本数	喫煙 年間 (平均)	喫煙 指数 (平均)
男性	20 歳代	32 22.7%	107 75.9%	2 1.4%	15 46.9%	4 12.5%	13 40.6%	12.5	5.5	74.3
	30 歳代	56 35.4%	101 63.9%	1 0.6%	19 33.9%	19 33.9%	18 32.1%	12.4	11.6	145.0
	40 歳代	116 41.3%	164 58.4%	1 0.4%	31 26.7%	48 41.4%	37 31.9%	14.9	19.8	299.1
	50 歳代	148 42.5%	192 55.2%	8 2.3%	50 33.8%	65 43.9%	33 22.3%	17.4	26.7	475.9
	60 歳代	191 44.7%	236 55.3%	0 0.0%	53 27.7%	91 47.6%	47 24.6%	18.6	33.1	621.5
	70 歳代	180 36.5%	306 62.1%	7 1.4%	21 11.7%	137 76.1%	22 12.2%	20.0	31.3	611.8
	80 歳以上	109 30.4%	245 68.2%	5 1.4%	4 3.7%	97 89.0%	8 7.3%	21.8	33.5	700.4
	合計	832 37.7%	1,351 61.2%	24 1.1%	193 23.2%	461 55.4%	178 21.4%	17.8	27.3	504.2
女性	20 歳代	22 8.7%	227 90.1%	3 1.2%	9 40.9%	9 40.9%	4 18.2%	7.7	4.7	38.5
	30 歳代	43 14.1%	259 84.6%	4 1.3%	12 27.9%	21 48.8%	10 23.3%	11.6	11.1	129.6
	40 歳代	117 22.0%	411 77.3%	4 0.8%	35 29.9%	56 47.9%	26 22.2%	12.7	17.6	232.9
	50 歳代	94 16.2%	486 83.6%	1 0.2%	32 34.0%	35 37.2%	27 28.7%	12.5	22.4	292.8
	60 歳代	84 14.9%	474 84.2%	5 0.9%	23 27.4%	45 53.6%	16 19.0%	12.3	26.6	368.2
	70 歳代	63 8.2%	690 90.1%	13 1.7%	13 20.6%	38 60.3%	12 19.0%	12.6	28.4	399.9
	80 歳以上	23 3.6%	597 93.6%	18 2.8%	3 13.0%	17 73.9%	3 13.0%	10.9	34.1	381.7
	合計	446 12.3%	3,144 86.4%	48 1.3%	127 28.5%	221 49.6%	98 22.0%	12.1	21.0	277.5

<地区別>

	問 6-1. 喫煙経験ある者のみ								
	はい	いいえ	不明	現在 吸っている	以前 吸っていた	不明	1日 平均 本数	喫煙 年間 (平均)	喫煙 指数 (平均)
横浜市	438 19.5%	1,773 78.9%	37 1.6%	107 24.4%	240 54.8%	91 20.8%	15.3	24.9	405.2
川崎市	317 27.1%	845 72.2%	9 0.8%	81 25.6%	150 47.3%	86 27.1%	17.4	26.3	507.0
相模原市	67 17.7%	307 81.2%	4 1.1%	17 25.4%	39 58.2%	11 16.4%	15.3	23.9	362.0
横須賀市	66 22.2%	229 77.1%	2 0.7%	11 16.7%	45 68.2%	10 15.2%	15.8	22.9	420.4
藤沢市	57 20.9%	213 78.0%	3 1.1%	20 35.1%	22 38.6%	15 26.3%	13.9	26.4	391.9
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	31 19.1%	130 80.2%	1 0.6%	8 25.8%	13 41.9%	10 32.3%	15.6	28.6	430.6
平塚保健福祉 事務所管内	37 23.1%	121 75.6%	2 1.3%	16 43.2%	18 48.6%	3 8.1%	14.6	27.5	408.8
鎌倉保健福祉 事務所管内	56 20.8%	206 76.6%	7 2.6%	7 12.5%	34 60.7%	15 26.8%	16.7	24.1	450.8
小田原保健福祉 事務所管内	32 27.1%	85 72.0%	1 0.8%	11 34.4%	15 46.9%	6 18.8%	16.0	31.1	491.2
三崎センター 管内	9 23.1%	30 76.9%	0 0.0%	3 33.3%	5 55.6%	1 11.1%	11.0	17.0	261.4
秦野センター 管内	24 19.0%	100 79.4%	2 1.6%	4 16.7%	14 58.3%	6 25.0%	13.6	21.2	268.8
厚木保健福祉 事務所管内	84 23.3%	272 75.6%	4 1.1%	17 20.2%	53 63.1%	14 16.7%	16.1	24.3	397.3
大和センター 管内	43 25.0%	129 75.0%	0 0.0%	15 34.9%	20 46.5%	8 18.6%	16.8	23.2	387.7
足柄上センター 管内	17 23.6%	55 76.4%	0 0.0%	3 17.6%	14 82.4%	0 0.0%	19.8	22.6	550.9
合計	1,278 21.9%	4,495 76.9%	72 1.2%	320 25.0%	682 53.4%	276 21.6%	15.9	25.2	430.9

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (2) 咬合と咀嚼の状況

ア 奥歯の咬合（問7 自分の歯や入れ歯で、左右の奥歯を噛みしめることができますか。）

		両方 できる	片方だけ できる	どちらも できない	不明
総数	20 歳代	377 95.9%	6 1.5%	6 1.5%	4 1.0%
	30 歳代	436 94.0%	17 3.7%	9 1.9%	2 0.4%
	40 歳代	746 91.8%	50 6.2%	7 0.9%	10 1.2%
	50 歳代	808 87.0%	86 9.3%	30 3.2%	5 0.5%
	60 歳代	842 85.1%	107 10.8%	38 3.8%	3 0.3%
	70 歳代	1,029 81.7%	143 11.4%	73 5.8%	14 1.1%
	80 歳以上	728 73.0%	127 12.7%	111 11.1%	31 3.1%
	合計	4,966 85.0%	536 9.2%	274 4.7%	69 1.2%

<男女別>

		両方 できる	片方だけ できる	どちらも できない	不明
男性	20 歳代	138 97.9%	0 0.0%	3 2.1%	0 0.0%
	30 歳代	150 94.9%	4 2.5%	3 1.9%	1 0.6%
	40 歳代	261 92.9%	15 5.3%	1 0.4%	4 1.4%
	50 歳代	301 86.5%	31 8.9%	15 4.3%	1 0.3%
	60 歳代	366 85.7%	43 10.1%	16 3.7%	2 0.5%
	70 歳代	406 82.4%	48 9.7%	35 7.1%	4 0.8%
	80 歳以上	262 73.0%	37 10.3%	48 13.4%	12 3.3%
	合 計	1,884 85.4%	178 8.1%	121 5.5%	24 1.1%
女性	20 歳代	239 94.8%	6 2.4%	3 1.2%	4 1.6%
	30 歳代	286 93.5%	13 4.2%	6 2.0%	1 0.3%
	40 歳代	485 91.2%	35 6.6%	6 1.1%	6 1.1%
	50 歳代	507 87.3%	55 9.5%	15 2.6%	4 0.7%
	60 歳代	476 84.5%	64 11.4%	22 3.9%	1 0.2%
	70 歳代	623 81.3%	95 12.4%	38 5.0%	10 1.3%
	80 歳以上	466 73.0%	90 14.1%	63 9.9%	19 3.0%
	合 計	3,082 84.7%	358 9.8%	153 4.2%	45 1.2%

<地区別>

	両方 できる	片方だけ できる	どちらも できない	不明
横浜市	1,905 84.7%	194 8.6%	116 5.2%	33 1.5%
川崎市	996 85.1%	117 10.0%	51 4.4%	7 0.6%
相模原市	316 83.6%	44 11.6%	16 4.2%	2 0.5%
横須賀市	252 84.8%	26 8.8%	16 5.4%	3 1.0%
藤沢市	242 88.6%	15 5.5%	14 5.1%	2 0.7%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	138 85.2%	15 9.3%	8 4.9%	1 0.6%
平塚保健福祉事 務所管内	133 83.1%	18 11.3%	8 5.0%	1 0.6%
鎌倉保健福祉事 務所管内	233 86.6%	23 8.6%	6 2.2%	7 2.6%
小田原保健福祉 事務所管内	96 81.4%	13 11.0%	7 5.9%	2 1.7%
三崎センター 管内	35 89.7%	3 7.7%	0 0.0%	1 2.6%
秦野センター 管内	107 84.9%	11 8.7%	8 6.3%	0 0.0%
厚木保健福祉事 務所管内	304 84.4%	36 10.0%	15 4.2%	5 1.4%
大和センター 管内	146 84.9%	16 9.3%	6 3.5%	4 2.3%
足柄上センター 管内	63 87.5%	5 6.9%	3 4.2%	1 1.4%
合計	4,966 85.0%	536 9.2%	274 4.7%	69 1.2%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (2) 咬合と咀嚼の状況

イ 食べる時の咬合の状態（問8 嚙んで食べる時の状態はつぎのどれにあてはまりますか）

		何でも嚙んで 食べることが できる	一部嚙めない 食べ物がある	嚙めない 食べ物が多い	嚙んで食べる ことはできない	不明
総数	20 歳代	374 95.2%	16 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.8%
	30 歳代	435 93.8%	26 5.6%	2 0.4%	0 0.0%	1 0.2%
	40 歳代	752 92.5%	60 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%
	50 歳代	782 84.2%	135 14.5%	6 0.6%	3 0.3%	3 0.3%
	60 歳代	730 73.7%	238 24.0%	16 1.6%	3 0.3%	3 0.3%
	70 歳代	816 64.8%	380 30.2%	46 3.7%	11 0.9%	6 0.5%
	80 歳以上	456 45.7%	402 40.3%	109 10.9%	14 1.4%	16 1.6%
	合計	4,345 74.3%	1,257 21.5%	179 3.1%	31 0.5%	33 0.6%

<男女別>

		何でも嚙んで 食べることができる	一部嚙めない 食べ物がある	嚙めない 食べ物が多い	嚙んで食べる ことはできない	不明
男性	20 歳代	136 96.5%	5 3.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	30 歳代	148 93.7%	8 5.1%	1 0.6%	0 0.0%	1 0.6%
	40 歳代	257 91.5%	24 8.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	50 歳代	288 82.8%	55 15.8%	2 0.6%	1 0.3%	2 0.6%
	60 歳代	310 72.6%	107 25.1%	7 1.6%	2 0.5%	1 0.2%
	70 歳代	323 65.5%	139 28.2%	23 4.7%	3 0.6%	5 1.0%
	80 歳以上	188 52.4%	126 35.1%	33 9.2%	8 2.2%	4 1.1%
	合 計	1,650 74.8%	464 21.0%	66 3.0%	14 0.6%	13 0.6%
女性	20 歳代	238 94.4%	11 4.4%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.2%
	30 歳代	287 93.8%	18 5.9%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%
	40 歳代	495 93.0%	36 6.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%
	50 歳代	494 85.0%	80 13.8%	4 0.7%	2 0.3%	1 0.2%
	60 歳代	420 74.6%	131 23.3%	9 1.6%	1 0.2%	2 0.4%
	70 歳代	493 64.4%	241 31.5%	23 3.0%	8 1.0%	1 0.1%
	80 歳以上	268 42.0%	276 43.3%	76 11.9%	6 0.9%	12 1.9%
	合 計	2,695 74.1%	793 21.8%	113 3.1%	17 0.5%	20 0.5%

<地区別>

	何でも噛んで 食べることが できる	一部噛めない 食べ物がある	噛めない 食べ物が多い	噛んで食べる ことはできない	不明
横浜市	1,652 73.5%	485 21.6%	78 3.5%	17 0.8%	16 0.7%
川崎市	874 74.6%	266 22.7%	27 2.3%	2 0.2%	2 0.2%
相模原市	267 70.6%	91 24.1%	17 4.5%	0 0.0%	3 0.8%
横須賀市	221 74.4%	60 20.2%	9 3.0%	5 1.7%	2 0.7%
藤沢市	200 73.3%	59 21.6%	11 4.0%	2 0.7%	1 0.4%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	128 79.0%	31 19.1%	2 1.2%	0 0.0%	1 0.6%
平塚保健福祉事 務所管内	125 78.1%	33 20.6%	2 1.3%	0 0.0%	0 0.0%
鎌倉保健福祉事 務所管内	198 73.6%	60 22.3%	7 2.6%	0 0.0%	4 1.5%
小田原保健福祉 事務所管内	90 76.3%	21 17.8%	6 5.1%	1 0.8%	0 0.0%
三崎センター 管内	32 82.1%	6 15.4%	1 2.6%	0 0.0%	0 0.0%
秦野センター 管内	95 75.4%	21 16.7%	8 6.3%	0 0.0%	2 1.6%
厚木保健福祉事 務所管内	271 75.3%	77 21.4%	8 2.2%	2 0.6%	2 0.6%
大和センター 管内	136 79.1%	35 20.3%	0 0.0%	1 0.6%	0 0.0%
足柄上センター 管内	56 77.8%	12 16.7%	3 4.2%	1 1.4%	0 0.0%
合計	4,345 74.3%	1,257 21.5%	179 3.1%	31 0.5%	33 0.6%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (2) 咬合と咀嚼の状況

ウ 嚥下時の状態（問9 あなたは食べ物や飲み物が飲み込みにくく感じたり、食事中にむせたりすることがありますか。）

		頻繁にある	ときどきある	めったにない	まったくない	不明
総数	20 歳代	0 0.0%	22 5.6%	89 22.6%	278 70.7%	4 1.0%
	30 歳代	2 0.4%	27 5.8%	135 29.1%	299 64.4%	1 0.2%
	40 歳代	1 0.1%	89 10.9%	257 31.6%	465 57.2%	1 0.1%
	50 歳代	4 0.4%	139 15.0%	367 39.5%	418 45.0%	1 0.1%
	60 歳代	4 0.4%	168 17.0%	428 43.2%	389 39.3%	1 0.1%
	70 歳代	14 1.1%	306 24.3%	535 42.5%	395 31.4%	9 0.7%
	80 歳以上	34 3.4%	357 35.8%	341 34.2%	249 25.0%	16 1.6%
	合計	59 1.0%	1,108 19.0%	2,152 36.8%	2,493 42.7%	33 0.6%

<男女別>

		頻繁に ある	ときどき ある	めったに ない	まったく ない	不明
男性	20 歳代	0 0.0%	9 6.4%	39 27.7%	92 65.2%	1 0.7%
	30 歳代	1 0.6%	10 6.3%	53 33.5%	93 58.9%	1 0.6%
	40 歳代	1 0.4%	22 7.8%	99 35.2%	159 56.6%	0 0.0%
	50 歳代	2 0.6%	55 15.8%	145 41.7%	145 41.7%	1 0.3%
	60 歳代	2 0.5%	68 15.9%	184 43.1%	173 40.5%	0 0.0%
	70 歳代	5 1.0%	116 23.5%	216 43.8%	154 31.2%	2 0.4%
	80 歳以上	10 2.8%	128 35.7%	112 31.2%	103 28.7%	6 1.7%
	合 計	21 1.0%	408 18.5%	848 38.4%	919 41.6%	11 0.5%
女性	20 歳代	0 0.0%	13 5.2%	50 19.8%	186 73.8%	3 1.2%
	30 歳代	1 0.3%	17 5.6%	82 26.8%	206 67.3%	0 0.0%
	40 歳代	0 0.0%	67 12.6%	158 29.7%	306 57.5%	1 0.2%
	50 歳代	2 0.3%	84 14.5%	222 38.2%	273 47.0%	0 0.0%
	60 歳代	2 0.4%	100 17.8%	244 43.3%	216 38.4%	1 0.2%
	70 歳代	9 1.2%	190 24.8%	319 41.6%	241 31.5%	7 0.9%
	80 歳以上	24 3.8%	229 35.9%	229 35.9%	146 22.9%	10 1.6%
	合 計	38 1.0%	700 19.2%	1,304 35.8%	1,574 43.3%	22 0.6%

<地区別>

	頻繁に ある	ときどき ある	めったに ない	まったく ない	不明
横浜市	27 1.2%	444 19.8%	793 35.3%	969 43.1%	15 0.7%
川崎市	11 0.9%	192 16.4%	446 38.1%	520 44.4%	2 0.2%
相模原市	0 0.0%	85 22.5%	139 36.8%	151 39.9%	3 0.8%
横須賀市	3 1.0%	54 18.2%	115 38.7%	125 42.1%	0 0.0%
藤沢市	1 0.4%	47 17.2%	103 37.7%	122 44.7%	0 0.0%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	1 0.6%	23 14.2%	52 32.1%	85 52.5%	1 0.6%
平塚保健福祉事 務所管内	0 0.0%	25 15.6%	60 37.5%	74 46.3%	1 0.6%
鎌倉保健福祉事 務所管内	3 1.1%	56 20.8%	104 38.7%	100 37.2%	6 2.2%
小田原保健福祉 事務所管内	1 0.8%	21 17.8%	51 43.2%	44 37.3%	1 0.8%
三崎センター 管内	0 0.0%	8 20.5%	16 41.0%	15 38.5%	0 0.0%
秦野センター 管内	4 3.2%	25 19.8%	43 34.1%	54 42.9%	0 0.0%
厚木保健福祉事 務所管内	6 1.7%	73 20.3%	139 38.6%	138 38.3%	4 1.1%
大和センター 管内	0 0.0%	36 20.9%	69 40.1%	67 39.0%	0 0.0%
足柄上センター 管内	2 2.8%	19 26.4%	22 30.6%	29 40.3%	0 0.0%
合計	59 1.0%	1,108 19.0%	2,152 36.8%	2,493 42.7%	33 0.6%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (2) 咬合と咀嚼の状況

エ 開口、閉口時の顎関節の異常の頻度（問 10 口を大きく開けたり閉じたりする時に、あごの関節に痛みを感じたり、開けにくい、音がすることがありますか。）

		問 10-1. 症状のある者のみ						
		ない	ときどき ある	ある	不明	痛み	開け にくい	音が する
総数	20 歳代	263 66.9%	78 19.8%	45 11.5%	7 1.8%	21 17.1%	44 35.8%	93 75.6%
	30 歳代	289 62.3%	123 26.5%	45 9.7%	7 1.5%	21 12.5%	59 35.1%	134 79.8%
	40 歳代	543 66.8%	193 23.7%	67 8.2%	10 1.2%	57 21.9%	78 30.0%	182 70.0%
	50 歳代	684 73.6%	176 18.9%	57 6.1%	12 1.3%	27 11.6%	63 27.0%	168 72.1%
	60 歳代	803 81.1%	125 12.6%	34 3.4%	28 2.8%	22 13.8%	47 29.6%	108 67.9%
	70 歳代	1,083 86.0%	96 7.6%	45 3.6%	35 2.8%	17 12.1%	35 24.8%	90 63.8%
	80 歳以上	898 90.1%	52 5.2%	16 1.6%	31 3.1%	12 17.6%	27 39.7%	25 36.8%
	合計	4,563 78.1%	843 14.4%	309 5.3%	130 2.2%	177 15.4%	353 30.6%	800 69.4%

<男女別>

		問 10-1. 症状のある者のみ						
		ない	ときどき ある	ある	不明	痛み	開け にくい	音が する
男性	20 歳代	94 66.7%	26 18.4%	19 13.5%	2 1.4%	9 20.0%	14 31.1%	37 82.2%
	30 歳代	110 69.6%	30 19.0%	14 8.9%	4 2.5%	6 13.6%	13 29.5%	36 81.8%
	40 歳代	210 74.7%	52 18.5%	16 5.7%	3 1.1%	14 20.6%	24 35.3%	48 70.6%
	50 歳代	261 75.0%	59 17.0%	22 6.3%	6 1.7%	13 16.0%	18 22.2%	62 76.5%
	60 歳代	362 84.8%	40 9.4%	10 2.3%	15 3.5%	7 14.0%	10 20.0%	37 74.0%
	70 歳代	438 88.8%	26 5.3%	12 2.4%	17 3.4%	4 10.5%	9 23.7%	27 71.1%
	80 歳以上	330 91.9%	16 4.5%	4 1.1%	9 2.5%	3 15.0%	7 35.0%	11 55.0%
	合計	1,805 81.8%	249 11.3%	97 4.4%	56 2.5%	56 16.2%	95 27.5%	258 74.6%
女性	20 歳代	169 67.1%	52 20.6%	26 10.3%	5 2.0%	12 15.4%	30 38.5%	56 71.8%
	30 歳代	179 58.5%	93 30.4%	31 10.1%	3 1.0%	15 12.1%	46 37.1%	98 79.0%
	40 歳代	333 62.6%	141 26.5%	51 9.6%	7 1.3%	43 22.4%	54 28.1%	134 69.8%
	50 歳代	423 72.8%	117 20.1%	35 6.0%	6 1.0%	14 9.2%	45 29.6%	106 69.7%
	60 歳代	441 78.3%	85 15.1%	24 4.3%	13 2.3%	15 13.8%	37 33.9%	71 65.1%
	70 歳代	645 84.2%	70 9.1%	33 4.3%	18 2.3%	13 12.6%	26 25.2%	63 61.2%
	80 歳以上	568 89.0%	36 5.6%	12 1.9%	22 3.4%	9 18.8%	20 41.7%	14 29.2%
	合計	2,758 75.8%	594 16.3%	212 5.8%	74 2.0%	121 15.0%	258 32.0%	542 67.2%

<地区別>

	問 10-1. 症状のある者のみ						
	ない	ときどき ある	ある	不明	痛み	開け にくい	音が する
横浜市	1,783 79.3%	320 14.2%	100 4.4%	45 2.0%	55 13.1%	140 33.3%	291 69.3%
川崎市	916 78.2%	158 13.5%	71 6.1%	26 2.2%	34 14.8%	72 31.4%	158 69.0%
相模原市	283 74.9%	64 16.9%	24 6.3%	7 1.9%	13 14.8%	22 25.0%	68 77.3%
横須賀市	225 75.8%	42 14.1%	23 7.7%	7 2.4%	6 9.2%	20 30.8%	40 61.5%
藤沢市	219 80.2%	31 11.4%	14 5.1%	9 3.3%	9 20.0%	12 26.7%	33 73.3%
平塚保健福祉 事務所管内	132 81.5%	26 16.0%	3 1.9%	1 0.6%	3 10.3%	6 20.7%	21 72.4%
鎌倉保健福祉 事務所管内	117 73.1%	28 17.5%	11 6.9%	4 2.5%	9 23.1%	10 25.6%	31 79.5%
小田原保健福祉 事務所管内	208 77.3%	42 15.6%	10 3.7%	9 3.3%	9 17.3%	17 32.7%	31 59.6%
茅ヶ崎保健福祉 事務所管内	92 78.0%	15 12.7%	8 6.8%	3 2.5%	4 17.4%	7 30.4%	12 52.2%
三崎センター 管内	29 74.4%	5 12.8%	4 10.3%	1 2.6%	4 44.4%	3 33.3%	6 66.7%
秦野センター 管内	86 68.3%	26 20.6%	10 7.9%	4 3.2%	10 27.8%	12 33.3%	24 66.7%
厚木保健福祉 事務所管内	285 79.2%	45 12.5%	19 5.3%	11 3.1%	13 20.3%	15 23.4%	50 78.1%
大和センター 管内	129 75.0%	32 18.6%	8 4.7%	3 1.7%	6 15.0%	12 30.0%	26 65.0%
足柄上センター 管内	59 81.9%	9 12.5%	4 5.6%	0 0.0%	2 15.4%	5 38.5%	9 69.2%
合計	4,563 78.1%	843 14.4%	309 5.3%	130 2.2%	177 15.4%	353 30.6%	800 69.4%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (2) 咬合と咀嚼の状況

オ 顎関節症の治療経験（問 11 顎関節症の治療を受けたことがありますか。  
（1つ選択））

		ある	ない	わからない (不明) 意味がわ からない	不明	問 11-1. 治療を受けたことのある者のみ		
						スプリント・ プレート等 の装着	リハビリ テーション	その他
総数	20 歳代	31 7.9%	349 88.8%	7 1.8%	6 1.5%	14 45.2%	5 16.1%	11 35.5%
	30 歳代	39 8.4%	417 89.9%	6 1.3%	2 0.4%	27 69.2%	5 12.8%	5 12.8%
	40 歳代	69 8.5%	720 88.6%	15 1.8%	9 1.1%	51 73.9%	7 10.1%	14 20.3%
	50 歳代	53 5.7%	846 91.1%	20 2.2%	10 1.1%	40 75.5%	7 13.2%	9 17.0%
	60 歳代	59 6.0%	878 88.7%	30 3.0%	23 2.3%	40 67.8%	8 13.6%	17 28.8%
	70 歳代	31 2.5%	1,154 91.7%	42 3.3%	32 2.5%	16 51.6%	8 25.8%	6 19.4%
	80 歳以上	16 1.6%	841 84.4%	106 10.6%	34 3.4%	4 25.0%	4 25.0%	4 25.0%
	合計	298 5.1%	5,205 89.1%	226 3.9%	116 2.0%	192 64.4%	44 14.8%	66 22.1%

<男女別>

		問 11-1. 治療を受けたことのある者のみ						
		ある	ない	わからない (不明) 意味がわからない	不明	スプリント・ プレート等 の装着	リハビリ テーション	その他
男性	20 歳代	5 3.5%	133 94.3%	2 1.4%	1 0.7%	1 20.0%	1 20.0%	3 60.0%
	30 歳代	6 3.8%	147 93.0%	3 1.9%	2 1.3%	5 83.3%	1 16.7%	1 16.7%
	40 歳代	19 6.8%	256 91.1%	4 1.4%	2 0.7%	11 57.9%	2 10.5%	6 31.6%
	50 歳代	11 3.2%	320 92.0%	12 3.4%	5 1.4%	8 72.7%	2 18.2%	3 27.3%
	60 歳代	10 2.3%	388 90.9%	16 3.7%	13 3.0%	6 60.0%	1 10.0%	3 30.0%
	70 歳代	5 1.0%	450 91.3%	23 4.7%	15 3.0%	3 60.0%	1 20.0%	2 40.0%
	80 歳以上	5 1.4%	310 86.4%	36 10.0%	8 2.2%	1 20.0%	1 20.0%	2 40.0%
	合計	61 2.8%	2,004 90.8%	96 4.3%	46 2.1%	35 57.4%	9 14.8%	20 32.8%
女性	20 歳代	26 10.3%	216 85.7%	5 2.0%	5 2.0%	13 50.0%	4 15.4%	8 30.8%
	30 歳代	33 10.8%	270 88.2%	3 1.0%	0 0.0%	22 66.7%	4 12.1%	4 12.1%
	40 歳代	50 9.4%	464 87.2%	11 2.1%	7 1.3%	40 80.0%	5 10.0%	8 16.0%
	50 歳代	42 7.2%	526 90.5%	8 1.4%	5 0.9%	32 76.2%	5 11.9%	6 14.3%
	60 歳代	49 8.7%	490 87.0%	14 2.5%	10 1.8%	34 69.4%	7 14.3%	14 28.6%
	70 歳代	26 3.4%	704 91.9%	19 2.5%	17 2.2%	13 50.0%	7 26.9%	4 15.4%
	80 歳以上	11 1.7%	531 83.2%	70 11.0%	26 4.1%	3 27.3%	3 27.3%	2 18.2%
	合計	237 6.5%	3,201 88.0%	130 3.6%	70 1.9%	157 66.2%	35 14.8%	46 19.4%

<地区別>

					問 11-1. 治療を受けたことのある者のみ		
	ある	ない	わからない (不明) 意味がわからない	不明	スプリント・プレート等の装着	リハビリテーション	その他
横浜市	118 5.2%	1,966 87.5%	123 5.5%	41 1.8%	91 77.1%	21 17.8%	17 14.4%
川崎市	46 3.9%	1,075 91.8%	27 2.3%	23 2.0%	23 50.0%	4 8.7%	13 28.3%
相模原市	14 3.7%	343 90.7%	14 3.7%	7 1.9%	8 57.1%	0 0.0%	5 35.7%
横須賀市	12 4.0%	260 87.5%	19 6.4%	6 2.0%	7 58.3%	3 25.0%	3 25.0%
藤沢市	9 3.3%	251 91.9%	6 2.2%	7 2.6%	6 66.7%	4 44.4%	0 0.0%
平塚保健福祉 事務所管内	7 4.3%	150 92.6%	3 1.9%	2 1.2%	5 71.4%	1 14.3%	3 42.9%
鎌倉保健福祉 事務所管内	13 8.1%	140 87.5%	5 3.1%	2 1.3%	7 53.8%	2 15.4%	3 23.1%
小田原保健福祉 事務所管内	15 5.6%	245 91.1%	4 1.5%	5 1.9%	8 53.3%	1 6.7%	3 20.0%
茅ヶ崎保健福祉 事務所管内	7 5.9%	101 85.6%	4 3.4%	6 5.1%	6 85.7%	1 14.3%	1 14.3%
三崎センター 管内	4 10.3%	32 82.1%	2 5.1%	1 2.6%	3 75.0%	1 25.0%	0 0.0%
秦野センター 管内	17 13.5%	100 79.4%	5 4.0%	4 3.2%	7 41.2%	3 17.6%	8 47.1%
厚木保健福祉 事務所管内	21 5.8%	323 89.7%	6 1.7%	10 2.8%	9 42.9%	1 4.8%	8 38.1%
大和センター 管内	11 6.4%	153 89.0%	6 3.5%	2 1.2%	8 72.7%	2 18.2%	2 18.2%
足柄上センター 管内	4 5.6%	66 91.7%	2 2.8%	0 0.0%	4 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	298 5.1%	5,205 89.1%	226 3.9%	116 2.0%	192 64.4%	44 14.8%	66 22.1%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (3) 歯科医院の受診の状況

ア 当日の歯科医院への受診理由（問 12 本日、あなたが受診したきっかけはどのような理由ですか。（1つ選択））

		歯や歯ぐきが痛くて我慢がまんができなかったから	家族に受診するように勧められたから	口の中にむし歯など気になるところが見つかったから	歯科検診を受けてみようと思ったから	定期的に検診や歯のクリーニングを受けているから	その他	不明
総数	20 歳代	23 5.9%	23 5.9%	80 20.4%	62 15.8%	146 37.2%	42 10.7%	17 4.3%
	30 歳代	35 7.5%	13 2.8%	91 19.6%	75 16.2%	193 41.6%	41 8.8%	16 3.4%
	40 歳代	65 8.0%	17 2.1%	182 22.4%	90 11.1%	368 45.3%	70 8.6%	21 2.6%
	50 歳代	88 9.5%	13 1.4%	162 17.4%	74 8.0%	480 51.7%	78 8.4%	34 3.7%
	60 歳代	95 9.6%	16 1.6%	159 16.1%	71 7.2%	509 51.4%	86 8.7%	54 5.5%
	70 歳代	107 8.5%	32 2.5%	163 12.9%	69 5.5%	680 54.0%	133 10.6%	75 6.0%
	80 歳以上	95 9.5%	82 8.2%	96 9.6%	59 5.9%	458 45.9%	139 13.9%	68 6.8%
	合計	508 8.7%	196 3.4%	933 16.0%	500 8.6%	2,834 48.5%	589 10.1%	285 4.9%

<男女別>

		歯や歯ぐきが痛くて我慢がまんができなかったから	家族に受診するように勧められたから	口の中にむし歯など気になるところが見つかったから	歯科検診を受けてみようと思ったから	定期的に検診や歯のクリーニングを受けているから	その他	不明
男性	20 歳代	14 9.9%	17 12.1%	28 19.9%	16 11.3%	52 36.9%	9 6.4%	5 3.5%
	30 歳代	13 8.2%	10 6.3%	32 20.3%	17 10.8%	70 44.3%	10 6.3%	6 3.8%
	40 歳代	32 11.4%	12 4.3%	57 20.3%	22 7.8%	125 44.5%	24 8.5%	9 3.2%
	50 歳代	39 11.2%	7 2.0%	55 15.8%	21 6.0%	188 54.0%	28 8.0%	10 2.9%
	60 歳代	44 10.3%	10 2.3%	59 13.8%	29 6.8%	223 52.2%	37 8.7%	25 5.9%
	70 歳代	38 7.7%	16 3.2%	66 13.4%	25 5.1%	260 52.7%	58 11.8%	30 6.1%
	80 歳以上	39 10.9%	28 7.8%	36 10.0%	23 6.4%	157 43.7%	52 14.5%	24 6.7%
	合計	219 9.9%	100 4.5%	333 15.1%	153 6.9%	1,075 48.7%	218 9.9%	109 4.9%
女性	20 歳代	9 3.6%	6 2.4%	52 20.6%	46 18.3%	94 37.3%	33 13.1%	12 4.8%
	30 歳代	22 7.2%	3 1.0%	59 19.3%	58 19.0%	123 40.2%	31 10.1%	10 3.3%
	40 歳代	33 6.2%	5 0.9%	125 23.5%	68 12.8%	243 45.7%	46 8.6%	12 2.3%
	50 歳代	49 8.4%	6 1.0%	107 18.4%	53 9.1%	292 50.3%	50 8.6%	24 4.1%
	60 歳代	51 9.1%	6 1.1%	100 17.8%	42 7.5%	286 50.8%	49 8.7%	29 5.2%
	70 歳代	69 9.0%	16 2.1%	97 12.7%	44 5.7%	420 54.8%	75 9.8%	45 5.9%
	80 歳以上	56 8.8%	54 8.5%	60 9.4%	36 5.6%	301 47.2%	87 13.6%	44 6.9%
	合計	289 7.9%	96 2.6%	600 16.5%	347 9.5%	1,759 48.4%	371 10.2%	176 4.8%

<地区別>

	歯や歯ぐきが痛くて我慢がまんができなかったから	家族に受診するように勧められたから	口の中にむし歯など気になるところが見つかったから	歯科検診を受けてみようと思ったから	定期的に検診や歯のクリーニングを受けているから	その他	不明
横浜市	194 8.6%	92 4.1%	356 15.8%	202 9.0%	1,101 49.0%	195 8.7%	108 4.8%
川崎市	112 9.6%	21 1.8%	184 15.7%	57 4.9%	595 50.8%	146 12.5%	56 4.8%
相模原市	31 8.2%	6 1.6%	61 16.1%	27 7.1%	199 52.6%	36 9.5%	18 4.8%
横須賀市	25 8.4%	14 4.7%	40 13.5%	28 9.4%	150 50.5%	31 10.4%	9 3.0%
藤沢市	27 9.9%	13 4.8%	45 16.5%	28 10.3%	114 41.8%	32 11.7%	14 5.1%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	9 5.6%	3 1.9%	25 15.4%	25 15.4%	84 51.9%	11 6.8%	5 3.1%
平塚保健福祉事務所管内	16 10.0%	10 6.3%	37 23.1%	20 12.5%	59 36.9%	12 7.5%	6 3.8%
鎌倉保健福祉事務所管内	18 6.7%	13 4.8%	52 19.3%	21 7.8%	106 39.4%	37 13.8%	22 8.2%
小田原保健福祉事務所管内	13 11.0%	2 1.7%	22 18.6%	13 11.0%	41 34.7%	20 16.9%	7 5.9%
三崎センター管内	4 10.3%	0 0.0%	9 23.1%	2 5.1%	19 48.7%	3 7.7%	2 5.1%
秦野センター管内	10 7.9%	9 7.1%	17 13.5%	12 9.5%	62 49.2%	9 7.1%	7 5.6%
厚木保健福祉事務所管内	30 8.3%	5 1.4%	49 13.6%	42 11.7%	172 47.8%	37 10.3%	25 6.9%
大和センター管内	11 6.4%	3 1.7%	24 14.0%	17 9.9%	104 60.5%	9 5.2%	4 2.3%
足柄上センター管内	8 11.1%	5 6.9%	12 16.7%	6 8.3%	28 38.9%	11 15.3%	2 2.8%
合計	508 8.7%	196 3.4%	933 16.0%	500 8.6%	2,834 48.5%	589 10.1%	285 4.9%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (3) 歯科医院の受診の状況

イ この1年間の歯科受診内容（問13 この1年間に、歯科医院、職場、市町村等で受けたことのある項目を全て選んでください。）

		歯科 検診	集団歯 科検診	口腔がん 検診	歯みがき 指導	フッ化物 (フッ素) 塗布	歯石 除去	むし歯 の治療	歯周病 の治療	抜歯等 外科 処置	歯科 矯正
総 数	20歳 代	216 55.0%	9 2.3%	0 0.0%	70 17.8%	57 14.5%	196 49.9%	112 28.5%	15 3.8%	32 8.1%	39 9.9%
	30歳 代	265 57.1%	5 1.1%	0 0.0%	85 18.3%	33 7.1%	213 45.9%	164 35.3%	31 6.7%	25 5.4%	24 5.2%
	40歳 代	438 53.9%	5 0.6%	11 1.4%	163 20.0%	78 9.6%	388 47.7%	273 33.6%	91 11.2%	27 3.3%	12 1.5%
	50歳 代	497 53.5%	12 1.3%	16 1.7%	181 19.5%	67 7.2%	489 52.6%	276 29.7%	157 16.9%	56 6.0%	10 1.1%
	60歳 代	515 52.0%	5 0.5%	13 1.3%	229 23.1%	80 8.1%	538 54.3%	292 29.5%	215 21.7%	65 6.6%	7 0.7%
	70歳 代	779 61.9%	7 0.6%	23 1.8%	329 26.1%	99 7.9%	637 50.6%	331 26.3%	305 24.2%	115 9.1%	2 0.2%
	80歳 以上	528 53.0%	5 0.5%	11 1.1%	250 25.1%	68 6.8%	394 39.5%	228 22.9%	253 25.4%	75 7.5%	2 0.2%
	合計	3,238 55.4%	48 0.8%	74 1.3%	1,307 22.4%	482 8.2%	2,855 48.8%	1,676 28.7%	1,067 18.3%	395 6.8%	96 1.6%

<男女別>

		歯科 検診	集団歯 科検診	口腔がん 検診	歯みがき 指導	フッ化物 (フッ素) 塗布	歯石 除去	むし歯 の治療	歯周病 の治療	抜歯等 外科 処置	歯科 矯正
男性	20歳 代	84 59.6%	2 1.4%	0 0.0%	29 20.6%	20 14.2%	68 48.2%	39 27.7%	6 4.3%	7 5.0%	9 6.4%
	30歳 代	91 57.6%	4 2.5%	0 0.0%	29 18.4%	5 3.2%	61 38.6%	61 38.6%	12 7.6%	7 4.4%	2 1.3%
	40歳 代	146 52.0%	0 0.0%	4 1.4%	61 21.7%	25 8.9%	138 49.1%	98 34.9%	38 13.5%	11 3.9%	3 1.1%
	50歳 代	180 51.7%	8 2.3%	7 2.0%	54 15.5%	17 4.9%	173 49.7%	93 26.7%	54 15.5%	23 6.6%	1 0.3%
	60歳 代	212 49.6%	3 0.7%	5 1.2%	90 21.1%	28 6.6%	233 54.6%	127 29.7%	103 24.1%	30 7.0%	1 0.2%
	70歳 代	303 61.5%	2 0.4%	10 2.0%	137 27.8%	42 8.5%	263 53.3%	140 28.4%	120 24.3%	43 8.7%	1 0.2%
	80歳 以上	198 55.2%	2 0.6%	4 1.1%	84 23.4%	18 5.0%	140 39.0%	84 23.4%	87 24.2%	28 7.8%	0 0.0%
	合計	1,214 55.0%	21 1.0%	30 1.4%	484 21.9%	155 7.0%	1,076 48.8%	642 29.1%	420 19.0%	149 6.8%	17 0.8%
	女性	20歳 代	132 52.4%	7 2.8%	0 0.0%	41 16.3%	37 14.7%	128 50.8%	73 29.0%	9 3.6%	25 9.9%
30歳 代	174 56.9%	1 0.3%	0 0.0%	56 18.3%	28 9.2%	152 49.7%	103 33.7%	19 6.2%	18 5.9%	22 7.2%	
40歳 代	292 54.9%	5 0.9%	7 1.3%	102 19.2%	53 10.0%	250 47.0%	175 32.9%	53 10.0%	16 3.0%	9 1.7%	
50歳 代	317 54.6%	4 0.7%	9 1.5%	127 21.9%	50 8.6%	316 54.4%	183 31.5%	103 17.7%	33 5.7%	9 1.5%	
60歳 代	303 53.8%	2 0.4%	8 1.4%	139 24.7%	52 9.2%	305 54.2%	165 29.3%	112 19.9%	35 6.2%	6 1.1%	
70歳 代	476 62.1%	5 0.7%	13 1.7%	192 25.1%	57 7.4%	374 48.8%	191 24.9%	185 24.2%	72 9.4%	1 0.1%	
80歳 以上	330 51.7%	3 0.5%	7 1.1%	166 26.0%	50 7.8%	254 39.8%	144 22.6%	166 26.0%	47 7.4%	2 0.3%	
合計	2,024 55.6%	27 0.7%	44 1.2%	823 22.6%	327 9.0%	1,779 48.9%	1,034 28.4%	647 17.8%	246 6.8%	79 2.2%	

<地区別>

	歯科 検診	集団歯科 検診	口腔がん 検診	歯みがき 指導	フッ化物 (フッ素) 塗布	歯石 除去	むし歯 の治療	歯周病 の治療	抜歯等 外科 処置
横浜市	1,344	18	18	532	199	1,133	666	416	172
	59.8%	0.8%	0.8%	23.7%	8.9%	50.4%	29.6%	18.5%	7.7%
川崎市	657	9	5	248	85	529	308	160	70
	56.1%	0.8%	0.4%	21.2%	7.3%	45.2%	26.3%	13.7%	6.0%
相模原市	191	2	0	74	42	176	99	85	26
	50.5%	0.5%	0.0%	19.6%	11.1%	46.6%	26.2%	22.5%	6.9%
横須賀市	136	3	0	60	31	136	74	52	14
	45.8%	1.0%	0.0%	20.2%	10.4%	45.8%	24.9%	17.5%	4.7%
藤沢市	125	2	1	59	19	122	78	57	15
	45.8%	0.7%	0.4%	21.6%	7.0%	44.7%	28.6%	20.9%	5.5%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	94	3	3	30	14	88	39	27	10
	58.0%	1.9%	1.9%	18.5%	8.6%	54.3%	24.1%	16.7%	6.2%
平塚保健福祉 事務所管内	74	1	3	33	10	79	45	28	11
	46.3%	0.6%	1.9%	20.6%	6.3%	49.4%	28.1%	17.5%	6.9%
鎌倉保健福祉 事務所管内	142	4	3	97	23	142	95	69	19
	52.8%	1.5%	1.1%	36.1%	8.6%	52.8%	35.3%	25.7%	7.1%
小田原保健福 祉事務所管内	53	1	1	31	12	46	37	19	6
	44.9%	0.8%	0.8%	26.3%	10.2%	39.0%	31.4%	16.1%	5.1%
三崎センター 管内	23	0	0	12	3	24	17	11	2
	59.0%	0.0%	0.0%	30.8%	7.7%	61.5%	43.6%	28.2%	5.1%
秦野センター 管内	66	1	1	20	12	71	30	24	12
	52.4%	0.8%	0.8%	15.9%	9.5%	56.3%	23.8%	19.0%	9.5%
厚木保健福祉 事務所管内	199	3	33	45	20	183	104	59	16
	55.3%	0.8%	9.2%	12.5%	5.6%	50.8%	28.9%	16.4%	4.4%
大和センター 管内	103	1	5	45	9	91	54	46	15
	59.9%	0.6%	2.9%	26.2%	5.2%	52.9%	31.4%	26.7%	8.7%
足柄上センタ ー管内	31	0	1	21	3	35	30	14	7
	43.1%	0.0%	1.4%	29.2%	4.2%	48.6%	41.7%	19.4%	9.7%
合計	3,238	48	74	1,307	482	2,855	1,676	1,067	395
	55.4%	0.8%	1.3%	22.4%	8.2%	48.8%	28.7%	18.3%	6.8%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (3) 歯科医院の受診の状況

ウ 歯科検診や歯科治療受診へのためらい（問 14 あなたは普段、歯科検診や歯科治療を受けることにためらいがありますか。）

		とてもある	ある	あまりない	まったくない	不明
総数	20 歳代	6 1.5%	46 11.7%	136 34.6%	197 50.1%	8 2.0%
	30 歳代	5 1.1%	67 14.4%	189 40.7%	201 43.3%	2 0.4%
	40 歳代	17 2.1%	116 14.3%	327 40.2%	340 41.8%	13 1.6%
	50 歳代	11 1.2%	105 11.3%	368 39.6%	434 46.7%	11 1.2%
	60 歳代	10 1.0%	92 9.3%	424 42.8%	437 44.1%	27 2.7%
	70 歳代	11 0.9%	112 8.9%	531 42.2%	572 45.4%	33 2.6%
	80 歳以上	5 0.5%	94 9.4%	411 41.2%	441 44.2%	46 4.6%
	合計	65 1.1%	632 10.8%	2,386 40.8%	2,622 44.9%	140 2.4%

<男女別>

		とてもある	ある	あまりない	まったくない	不明
男性	20 歳代	3 2.1%	20 14.2%	46 32.6%	69 48.9%	3 2.1%
	30 歳代	0 0.0%	18 11.4%	69 43.7%	69 43.7%	2 1.3%
	40 歳代	8 2.8%	37 13.2%	117 41.6%	116 41.3%	3 1.1%
	50 歳代	3 0.9%	25 7.2%	140 40.2%	177 50.9%	3 0.9%
	60 歳代	5 1.2%	36 8.4%	187 43.8%	184 43.1%	15 3.5%
	70 歳代	2 0.4%	37 7.5%	199 40.4%	242 49.1%	13 2.6%
	80 歳以上	3 0.8%	26 7.2%	147 40.9%	172 47.9%	11 3.1%
	合 計	24 1.1%	199 9.0%	905 41.0%	1,029 46.6%	50 2.3%
女性	20 歳代	3 1.2%	26 10.3%	90 35.7%	128 50.8%	5 2.0%
	30 歳代	5 1.6%	49 16.0%	120 39.2%	132 43.1%	0 0.0%
	40 歳代	9 1.7%	79 14.8%	210 39.5%	224 42.1%	10 1.9%
	50 歳代	8 1.4%	80 13.8%	228 39.2%	257 44.2%	8 1.4%
	60 歳代	5 0.9%	56 9.9%	237 42.1%	253 44.9%	12 2.1%
	70 歳代	9 1.2%	75 9.8%	332 43.3%	330 43.1%	20 2.6%
	80 歳以上	2 0.3%	68 10.7%	264 41.4%	269 42.2%	35 5.5%
	合 計	41 1.1%	433 11.9%	1,481 40.7%	1,593 43.8%	90 2.5%

<地区別>

	とてもある	ある	あまりない	まったくない	不明
横浜市	19 0.8%	241 10.7%	949 42.2%	988 44.0%	51 2.3%
川崎市	18 1.5%	129 11.0%	457 39.0%	540 46.1%	27 2.3%
相模原市	5 1.3%	48 12.7%	158 41.8%	159 42.1%	8 2.1%
横須賀市	5 1.7%	24 8.1%	121 40.7%	139 46.8%	8 2.7%
藤沢市	1 0.4%	33 12.1%	115 42.1%	115 42.1%	9 3.3%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	1 0.6%	10 6.2%	50 30.9%	98 60.5%	3 1.9%
平塚保健福祉事 務所管内	2 1.3%	12 7.5%	74 46.3%	69 43.1%	3 1.9%
鎌倉保健福祉事 務所管内	3 1.1%	33 12.3%	95 35.3%	129 48.0%	9 3.3%
小田原保健福祉 事務所管内	3 2.5%	16 13.6%	45 38.1%	53 44.9%	1 0.8%
三崎センター 管内	0 0.0%	6 15.4%	14 35.9%	18 46.2%	1 2.6%
秦野センター 管内	3 2.4%	8 6.3%	55 43.7%	55 43.7%	5 4.0%
厚木保健福祉事 務所管内	4 1.1%	45 12.5%	144 40.0%	153 42.5%	14 3.9%
大和センター 管内	1 0.6%	17 9.9%	83 48.3%	70 40.7%	1 0.6%
足柄上センター 管内	0 0.0%	10 13.9%	26 36.1%	36 50.0%	0 0.0%
合計	65 1.1%	632 10.8%	2,386 40.8%	2,622 44.9%	140 2.4%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (3) 歯科医院の受診の状況

ウー1 ためらう理由（問14-1 その理由全てに○をつけてください。）

		痛みなどの恐怖	経済的な負担	時間的な負担	その他
総数	20 歳代	33 8.4%	9 2.3%	20 5.1%	1 0.3%
	30 歳代	42 9.1%	11 2.4%	32 6.9%	6 1.3%
	40 歳代	96 11.8%	17 2.1%	59 7.3%	8 1.0%
	50 歳代	80 8.6%	20 2.2%	43 4.6%	12 1.3%
	60 歳代	76 7.7%	14 1.4%	28 2.8%	10 1.0%
	70 歳代	77 6.1%	10 0.8%	17 1.4%	20 1.6%
	80 歳以上	49 4.9%	14 1.4%	23 2.3%	34 3.4%
	合計	453 7.8%	95 1.6%	222 3.8%	91 1.6%

<男女別>

		痛みなどの恐怖	経済的な負担	時間的な負担	その他
男性	20 歳代	17 12.1%	4 2.8%	9 6.4%	0 0.0%
	30 歳代	8 5.1%	3 1.9%	10 6.3%	2 1.3%
	40 歳代	31 11.0%	4 1.4%	23 8.2%	1 0.4%
	50 歳代	18 5.2%	4 1.1%	15 4.3%	2 0.6%
	60 歳代	23 5.4%	6 1.4%	17 4.0%	3 0.7%
	70 歳代	25 5.1%	4 0.8%	8 1.6%	8 1.6%
	80 歳以上	10 2.8%	2 0.6%	6 1.7%	10 2.8%
	合計	132 6.0%	27 1.2%	88 4.0%	26 1.2%
女性	20 歳代	16 6.3%	5 2.0%	11 4.4%	1 0.4%
	30 歳代	34 11.1%	8 2.6%	22 7.2%	4 1.3%
	40 歳代	65 12.2%	13 2.4%	36 6.8%	7 1.3%
	50 歳代	62 10.7%	16 2.8%	28 4.8%	10 1.7%
	60 歳代	53 9.4%	8 1.4%	11 2.0%	7 1.2%
	70 歳代	52 6.8%	6 0.8%	9 1.2%	12 1.6%
	80 歳以上	39 6.1%	12 1.9%	17 2.7%	24 3.8%
	合計	321 8.8%	68 1.9%	134 3.7%	65 1.8%

<地区別>

	痛みなどの恐怖	経済的な負担	時間的な負担	その他
横浜市	176 7.8%	34 1.5%	81 3.6%	32 1.4%
川崎市	104 8.9%	23 2.0%	39 3.3%	12 1.0%
相模原市	29 7.7%	7 1.9%	18 4.8%	12 3.2%
横須賀市	17 5.7%	5 1.7%	11 3.7%	5 1.7%
藤沢市	21 7.7%	3 1.1%	10 3.7%	3 1.1%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	9 5.6%	0 0.0%	4 2.5%	1 0.6%
平塚保健福祉事 務所管内	10 6.3%	2 1.3%	5 3.1%	1 0.6%
鎌倉保健福祉事 務所管内	17 6.3%	3 1.1%	15 5.6%	7 2.6%
小田原保健福祉 事務所管内	6 5.1%	2 1.7%	7 5.9%	4 3.4%
三崎センター 管内	6 15.4%	0 0.0%	2 5.1%	0 0.0%
秦野センター 管内	6 4.8%	3 2.4%	4 3.2%	2 1.6%
厚木保健福祉事 務所管内	33 9.2%	7 1.9%	13 3.6%	9 2.5%
大和センター 管内	12 7.0%	6 3.5%	8 4.7%	3 1.7%
足柄上センター 管内	7 9.7%	0 0.0%	5 6.9%	0 0.0%
合計	453 7.8%	95 1.6%	222 3.8%	91 1.6%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (4) 口腔保健に関する保健行動と意識

#### ア 刷掃習慣（問 15 歯みがきの状況を教えてください。）

		1日の刷掃回数(毎日の者のみ)							
		毎日 みがく	ときどき みがく	みがか ない	不明	1回	2回	3回 以上	不明
総数	20歳代	372 94.7%	13 3.3%	0 0.0%	8 2.0%	29 7.8%	171 46.0%	142 38.2%	30 8.1%
	30歳代	447 96.3%	6 1.3%	1 0.2%	10 2.2%	25 5.6%	208 46.5%	179 40.0%	35 7.8%
	40歳代	779 95.8%	9 1.1%	1 0.1%	24 3.0%	48 6.2%	368 47.2%	306 39.3%	57 7.3%
	50歳代	878 94.5%	13 1.4%	2 0.2%	36 3.9%	66 7.5%	410 46.7%	356 40.5%	46 5.2%
	60歳代	907 91.6%	20 2.0%	2 0.2%	61 6.2%	87 9.6%	445 49.1%	322 35.5%	53 5.8%
	70歳代	1,099 87.3%	39 3.1%	20 1.6%	101 8.0%	105 9.6%	464 42.2%	451 41.0%	79 7.2%
	80歳以上	770 77.2%	95 9.5%	54 5.4%	78 7.8%	102 13.2%	347 45.1%	253 32.9%	68 8.8%
	合計	5,252 89.9%	195 3.3%	80 1.4%	318 5.4%	462 8.8%	2,413 45.9%	2,009 38.3%	368 7.0%

<男女別>

		1日の刷掃回数(毎日の者のみ)							
		毎日 みがく	ときどき みがく	みがか ない	不明	1回	2回	3回 以上	不明
男性	20歳代	131 92.9%	7 5.0%	0 0.0%	3 2.1%	19 14.5%	77 58.8%	31 23.7%	4 3.1%
	30歳代	147 93.0%	4 2.5%	0 0.0%	7 4.4%	12 8.2%	86 58.5%	36 24.5%	13 8.8%
	40歳代	262 93.2%	7 2.5%	1 0.4%	11 3.9%	35 13.4%	159 60.7%	51 19.5%	17 6.5%
	50歳代	320 92.0%	10 2.9%	0 0.0%	18 5.2%	47 14.7%	184 57.5%	74 23.1%	15 4.7%
	60歳代	382 89.5%	13 3.0%	2 0.5%	30 7.0%	70 18.3%	197 51.6%	95 24.9%	20 5.2%
	70歳代	422 85.6%	25 5.1%	9 1.8%	37 7.5%	68 16.1%	186 44.1%	144 34.1%	24 5.7%
	80歳以上	265 73.8%	42 11.7%	22 6.1%	30 8.4%	45 17.0%	125 47.2%	69 26.0%	26 9.8%
	合計	1,929 87.4%	108 4.9%	34 1.5%	136 6.2%	296 15.3%	1,014 52.6%	500 25.9%	119 6.2%
女性	20歳代	241 95.6%	6 2.4%	0 0.0%	5 2.0%	10 4.1%	94 39.0%	111 46.1%	26 10.8%
	30歳代	300 98.0%	2 0.7%	1 0.3%	3 1.0%	13 4.3%	122 40.7%	143 47.7%	22 7.3%
	40歳代	517 97.2%	2 0.4%	0 0.0%	13 2.4%	13 2.5%	209 40.4%	255 49.3%	40 7.7%
	50歳代	558 96.0%	3 0.5%	2 0.3%	18 3.1%	19 3.4%	226 40.5%	282 50.5%	31 5.6%
	60歳代	525 93.3%	7 1.2%	0 0.0%	31 5.5%	17 3.2%	248 47.2%	227 43.2%	33 6.3%
	70歳代	677 88.4%	14 1.8%	11 1.4%	64 8.4%	37 5.5%	278 41.1%	307 45.3%	55 8.1%
	80歳以上	505 79.2%	53 8.3%	32 5.0%	48 7.5%	57 11.3%	222 44.0%	184 36.4%	42 8.3%
	合計	3,323 91.3%	87 2.4%	46 1.3%	182 5.0%	166 5.0%	1,399 42.1%	1,509 45.4%	249 7.5%

<地区別>

	毎日 みがく	ときどき みがく	みがか ない	不明	1日の刷掃回数(毎日の者のみ)			
					1回	2回	3回 以上	不明
横浜市	1,998 88.9%	90 4.0%	42 1.9%	118 5.2%	149 7.5%	938 46.9%	769 38.5%	142 7.1%
川崎市	1,085 92.7%	25 2.1%	8 0.7%	53 4.5%	109 10.0%	526 48.5%	356 32.8%	94 8.7%
相模原市	342 90.5%	10 2.6%	5 1.3%	21 5.6%	36 10.5%	149 43.6%	136 39.8%	21 6.1%
横須賀市	258 86.9%	14 4.7%	5 1.7%	20 6.7%	33 12.8%	113 43.8%	91 35.3%	21 8.1%
藤沢市	244 89.4%	12 4.4%	6 2.2%	11 4.0%	29 11.9%	114 46.7%	84 34.4%	17 7.0%
平塚保健福祉 事務所管内	149 92.0%	4 2.5%	1 0.6%	8 4.9%	9 6.0%	62 41.6%	71 47.7%	7 4.7%
鎌倉保健福祉 事務所管内	150 93.8%	4 2.5%	1 0.6%	5 3.1%	13 8.7%	74 49.3%	59 39.3%	4 2.7%
小田原保健福祉 事務所管内	236 87.7%	12 4.5%	3 1.1%	18 6.7%	21 8.9%	99 41.9%	106 44.9%	10 4.2%
茅ヶ崎保健福祉 事務所管内	106 89.8%	4 3.4%	1 0.8%	7 5.9%	14 13.2%	36 34.0%	50 47.2%	6 5.7%
三崎センター 管内	34 87.2%	0 0.0%	1 2.6%	4 10.3%	1 2.9%	15 44.1%	17 50.0%	1 2.9%
秦野センター 管内	116 92.1%	2 1.6%	1 0.8%	7 5.6%	12 10.3%	52 44.8%	46 39.7%	6 5.2%
厚木保健福祉 事務所管内	313 86.9%	14 3.9%	2 0.6%	31 8.6%	23 7.3%	137 43.8%	126 40.3%	27 8.6%
大和センター 管内	158 91.9%	3 1.7%	2 1.2%	9 5.2%	9 5.7%	72 45.6%	66 41.8%	11 7.0%
足柄上センター 管内	63 87.5%	1 1.4%	2 2.8%	6 8.3%	4 6.3%	26 41.3%	32 50.8%	1 1.6%
合計	5,252 89.9%	195 3.3%	80 1.4%	318 5.4%	462 8.8%	2,413 45.9%	2,009 38.3%	368 7.0%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (4) 口腔保健に関する保健行動と意識

イ 歯間清掃用具の使用状況（問 16 歯間ブラシやデンタルフロス（糸付きよ  
うじ）等を使っていますか。）

		ほぼ毎日使う	ときどき使う	使わない	不明
総数	20 歳代	99 25.2%	168 42.7%	121 30.8%	5 1.3%
	30 歳代	184 39.7%	185 39.9%	93 20.0%	2 0.4%
	40 歳代	315 38.7%	357 43.9%	132 16.2%	9 1.1%
	50 歳代	397 42.7%	379 40.8%	145 15.6%	8 0.9%
	60 歳代	428 43.2%	328 33.1%	211 21.3%	23 2.3%
	70 歳代	554 44.0%	311 24.7%	370 29.4%	24 1.9%
	80 歳以上	242 24.3%	178 17.9%	550 55.2%	27 2.7%
	合計	2,219 38.0%	1,906 32.6%	1,622 27.8%	98 1.7%

<男女別>

		ほぼ毎日使う	ときどき使う	使わない	不明
男性	20 歳代	24 17.0%	52 36.9%	64 45.4%	1 0.7%
	30 歳代	37 23.4%	68 43.0%	51 32.3%	2 1.3%
	40 歳代	64 22.8%	140 49.8%	74 26.3%	3 1.1%
	50 歳代	98 28.2%	160 46.0%	87 25.0%	3 0.9%
	60 歳代	145 34.0%	135 31.6%	133 31.1%	14 3.3%
	70 歳代	178 36.1%	133 27.0%	170 34.5%	12 2.4%
	80 歳以上	89 24.8%	61 17.0%	201 56.0%	8 2.2%
	合計	635 28.8%	749 33.9%	780 35.3%	43 1.9%
女性	20 歳代	75 29.8%	116 46.0%	57 22.6%	4 1.6%
	30 歳代	147 48.0%	117 38.2%	42 13.7%	0 0.0%
	40 歳代	251 47.2%	217 40.8%	58 10.9%	6 1.1%
	50 歳代	299 51.5%	219 37.7%	58 10.0%	5 0.9%
	60 歳代	283 50.3%	193 34.3%	78 13.9%	9 1.6%
	70 歳代	376 49.1%	178 23.2%	200 26.1%	12 1.6%
	80 歳以上	153 24.0%	117 18.3%	349 54.7%	19 3.0%
	合計	1,584 43.5%	1,157 31.8%	842 23.1%	55 1.5%

<地区別>

	ほぼ毎日使う	ときどき使う	使わない	不明
横浜市	770 34.3%	807 35.9%	641 28.5%	30 1.3%
川崎市	399 34.1%	442 37.7%	310 26.5%	20 1.7%
相模原市	110 29.1%	149 39.4%	113 29.9%	6 1.6%
横須賀市	91 30.6%	110 37.0%	90 30.3%	6 2.0%
藤沢市	85 31.1%	103 37.7%	77 28.2%	8 2.9%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	53 32.7%	62 38.3%	45 27.8%	2 1.2%
平塚保健福祉事 務所管内	48 30.0%	71 44.4%	39 24.4%	2 1.3%
鎌倉保健福祉事 務所管内	86 32.0%	122 45.4%	54 20.1%	7 2.6%
小田原保健福祉 事務所管内	27 22.9%	45 38.1%	44 37.3%	2 1.7%
三崎センター 管内	10 25.6%	22 56.4%	6 15.4%	1 2.6%
秦野センター 管内	42 33.3%	37 29.4%	44 34.9%	3 2.4%
厚木保健福祉事 務所管内	107 29.7%	137 38.1%	107 29.7%	9 2.5%
大和センター 管内	58 33.7%	86 50.0%	26 15.1%	2 1.2%
足柄上センター 管内	20 27.8%	26 36.1%	26 36.1%	0 0.0%
合計	1,906 32.6%	2,219 38.0%	1,622 27.8%	98 1.7%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (4) 口腔保健に関する保健行動と意識

ウ 歯や歯ぐきの健康への意識（問 17 歯や歯ぐきの健康について普段から意識（注意）していること全てに○をつけてください。）

（その1）

		歯科検診や歯科健康診査をうけるようにしている	歯石をとってもらえるようにしている	かかりつけ歯科医、かかりつけの歯科医院を決めている	食事後、歯をみがいたり、口をすすいだりしている	1本ずついいねいに、歯の根もとまでみがくようにしている	フッ化物入りの歯みがき剤を使用している
総数	20 歳代	167 42.5%	178 45.3%	176 44.8%	240 61.1%	166 42.2%	130 33.1%
	30 歳代	246 53.0%	230 49.6%	239 51.5%	301 64.9%	185 39.9%	162 34.9%
	40 歳代	436 53.6%	420 51.7%	544 66.9%	526 64.7%	325 40.0%	301 37.0%
	50 歳代	515 55.4%	577 62.1%	693 74.6%	650 70.0%	408 43.9%	317 34.1%
	60 歳代	545 55.1%	592 59.8%	781 78.9%	702 70.9%	413 41.7%	241 24.3%
	70 歳代	754 59.9%	749 59.5%	1,023 81.3%	901 71.6%	519 41.2%	316 25.1%
	80 歳以上	500 50.2%	455 45.6%	661 66.3%	609 61.1%	292 29.3%	180 18.1%
	合計	3,163 54.1%	3,201 54.8%	4,117 70.4%	3,929 67.2%	2,308 39.5%	1,647 28.2%

<男女別>

(その1)

		歯科検診や歯科健康診査を受けるようにしている	歯石をとってもらえるようにしている	かかりつけ歯科医、かかりつけの歯科医院を決めている	食事の後、歯をみがいたり、口をすすいだりしている	1本ずついいねいに、歯の根もとまでみがくようにしている	フッ化物入りの歯みがき剤を使用している
男性	20 歳代	52 36.9%	58 41.1%	60 42.6%	77 54.6%	48 34.0%	39 27.7%
	30 歳代	72 45.6%	73 46.2%	74 46.8%	94 59.5%	47 29.7%	42 26.6%
	40 歳代	134 47.7%	144 51.2%	171 60.9%	151 53.7%	87 31.0%	74 26.3%
	50 歳代	183 52.6%	216 62.1%	249 71.6%	212 60.9%	125 35.9%	83 23.9%
	60 歳代	215 50.4%	249 58.3%	307 71.9%	253 59.3%	150 35.1%	83 19.4%
	70 歳代	287 58.2%	275 55.8%	385 78.1%	318 64.5%	161 32.7%	108 21.9%
	80 歳以上	197 54.9%	179 49.9%	247 68.8%	225 62.7%	105 29.2%	61 17.0%
	合計	1,140 51.7%	1,194 54.1%	1,493 67.6%	1,330 60.3%	723 32.8%	490 22.2%
女性	20 歳代	115 45.6%	120 47.6%	116 46.0%	163 64.7%	118 46.8%	91 36.1%
	30 歳代	174 56.9%	157 51.3%	165 53.9%	207 67.6%	138 45.1%	120 39.2%
	40 歳代	302 56.8%	276 51.9%	373 70.1%	375 70.5%	238 44.7%	227 42.7%
	50 歳代	332 57.1%	361 62.1%	444 76.4%	438 75.4%	283 48.7%	234 40.3%
	60 歳代	330 58.6%	343 60.9%	474 84.2%	449 79.8%	263 46.7%	158 28.1%
	70 歳代	467 61.0%	474 61.9%	638 83.3%	583 76.1%	358 46.7%	208 27.2%
	80 歳以上	303 47.5%	276 43.3%	414 64.9%	384 60.2%	187 29.3%	119 18.7%
	合計	2,023 55.6%	2,007 55.2%	2,624 72.1%	2,599 71.4%	1,585 43.6%	1,157 31.8%

<地区別>

(その1)

	歯科検診や歯科健康診査をうけるようにしている	歯石をとってもらえるようにしている	かかりつけ歯科医、かかりつけの歯科医院を決めている	食事の後、歯をみがいたり、口をすすいだりしている	1本ずついいね、歯の根もとまでみがくようにしている	フッ化物入りの歯みがき剤を使用している
横浜市	1,308 58.2%	1,283 57.1%	1,583 70.4%	1,461 65.0%	885 39.4%	607 27.0%
川崎市	623 53.2%	599 51.2%	841 71.8%	797 68.1%	447 38.2%	336 28.7%
相模原市	191 50.5%	190 50.3%	259 68.5%	240 63.5%	141 37.3%	108 28.6%
横須賀市	134 45.1%	151 50.8%	207 69.7%	210 70.7%	113 38.0%	85 28.6%
藤沢市	124 45.4%	132 48.4%	175 64.1%	191 70.0%	97 35.5%	71 26.0%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	95 58.6%	109 67.3%	125 77.2%	110 67.9%	68 42.0%	48 29.6%
平塚保健福祉事務所管内	78 48.8%	89 55.6%	103 64.4%	115 71.9%	60 37.5%	63 39.4%
鎌倉保健福祉事務所管内	139 51.7%	161 59.9%	188 69.9%	191 71.0%	116 43.1%	76 28.3%
小田原保健福祉事務所管内	55 46.6%	51 43.2%	84 71.2%	78 66.1%	58 49.2%	35 29.7%
三崎センター管内	21 53.8%	19 48.7%	27 69.2%	29 74.4%	20 51.3%	16 41.0%
秦野センター管内	64 50.8%	73 57.9%	88 69.8%	90 71.4%	58 46.0%	32 25.4%
厚木保健福祉事務所管内	194 53.9%	206 57.2%	255 70.8%	239 66.4%	135 37.5%	87 24.2%
大和センター管内	107 62.2%	106 61.6%	128 74.4%	124 72.1%	78 45.3%	55 32.0%
足柄上センター管内	30 41.7%	32 44.4%	54 75.0%	54 75.0%	32 44.4%	28 38.9%
合計	3,163 54.1%	3,201 54.8%	4,117 70.4%	3,929 67.2%	2,308 39.5%	1,647 28.2%

## (その2)

		甘いものを、食べたり飲んだりしないようにしている	バランスのとれた食事をこころがけている	よく噛んで食べるようにしている	歯や歯ぐきの健康を特に意識して喫煙をしないようにしている	特に意識(注意)していない
総数	20 歳代	36 9.2%	87 22.1%	156 39.7%	88 22.4%	38 9.7%
	30 歳代	27 5.8%	136 29.3%	172 37.1%	84 18.1%	29 6.3%
	40 歳代	41 5.0%	278 34.2%	267 32.8%	146 18.0%	60 7.4%
	50 歳代	64 6.9%	351 37.8%	337 36.3%	199 21.4%	50 5.4%
	60 歳代	63 6.4%	467 47.2%	419 42.3%	235 23.7%	96 9.7%
	70 歳代	119 9.5%	699 55.5%	657 52.2%	376 29.9%	129 10.2%
	80 歳以上	108 10.8%	461 46.2%	517 51.9%	238 23.9%	150 15.0%
	合計	458 7.8%	2,479 42.4%	2,525 43.2%	1,366 23.4%	552 9.4%

<男女別>

(その2)

		甘いものを、食べたり飲んだりしないようにしている	バランスのとれた食事をこころがけている	よく噛んで食べるようにしている	歯や歯ぐきの健康を特に意識して喫煙をしないようにしている	特に意識(注意)していない
男性	20 歳代	167 7.6%	808 36.6%	873 39.6%	492 22.3%	296 13.4%
	30 歳代	15 10.6%	34 24.1%	48 34.0%	23 16.3%	23 16.3%
	40 歳代	9 5.7%	35 22.2%	50 31.6%	21 13.3%	18 11.4%
	50 歳代	14 5.0%	88 31.3%	84 29.9%	55 19.6%	33 11.7%
	60 歳代	30 8.6%	104 29.9%	123 35.3%	69 19.8%	34 9.8%
	70 歳代	30 7.0%	165 38.6%	158 37.0%	92 21.5%	56 13.1%
	80 歳以上	36 7.3%	231 46.9%	225 45.6%	139 28.2%	60 12.2%
	合計	33 9.2%	151 42.1%	185 51.5%	93 25.9%	72 20.1%
女性	20 歳代	291 8.0%	1,671 45.9%	1,652 45.4%	874 24.0%	256 7.0%
	30 歳代	21 8.3%	53 21.0%	108 42.9%	65 25.8%	15 6.0%
	40 歳代	18 5.9%	101 33.0%	122 39.9%	63 20.6%	11 3.6%
	50 歳代	27 5.1%	190 35.7%	183 34.4%	91 17.1%	27 5.1%
	60 歳代	34 5.9%	247 42.5%	214 36.8%	130 22.4%	16 2.8%
	70 歳代	33 5.9%	302 53.6%	261 46.4%	143 25.4%	40 7.1%
	80 歳以上	83 10.8%	468 61.1%	432 56.4%	237 30.9%	69 9.0%
	合計	75 11.8%	310 48.6%	332 52.0%	145 22.7%	78 12.2%

<地区別>

(その2)

	甘いものを、食べたり飲んだりしないようにしている	バランスのとれた食事をこころがけている	よく噛んで食べるようにしている	歯や歯ぐきの健康を特に意識して喫煙をしないようにしている	特に意識(注意)していない
横浜市	189 8.4%	967 43.0%	962 42.8%	528 23.5%	212 9.4%
川崎市	102 8.7%	490 41.8%	515 44.0%	278 23.7%	107 9.1%
相模原市	27 7.1%	153 40.5%	150 39.7%	88 23.3%	36 9.5%
横須賀市	21 7.1%	121 40.7%	139 46.8%	80 26.9%	30 10.1%
藤沢市	14 5.1%	105 38.5%	112 41.0%	63 23.1%	32 11.7%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	14 8.6%	74 45.7%	68 42.0%	37 22.8%	10 6.2%
平塚保健福祉事務所 管内	9 5.6%	67 41.9%	72 45.0%	34 21.3%	12 7.5%
鎌倉保健福祉事務所 管内	19 7.1%	142 52.8%	130 48.3%	54 20.1%	20 7.4%
小田原保健福祉事務所 管内	16 13.6%	47 39.8%	52 44.1%	27 22.9%	12 10.2%
三崎センター管内	2 5.1%	19 48.7%	22 56.4%	8 20.5%	6 15.4%
秦野センター管内	3 2.4%	47 37.3%	51 40.5%	29 23.0%	11 8.7%
厚木保健福祉事務所 管内	25 6.9%	153 42.5%	150 41.7%	76 21.1%	38 10.6%
大和センター管内	11 6.4%	63 36.6%	72 41.9%	43 25.0%	17 9.9%
足柄上センター管内	6 8.3%	31 43.1%	30 41.7%	21 29.2%	9 12.5%
合計	458 7.8%	2,479 42.4%	2,525 43.2%	1,366 23.4%	552 9.4%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (4) 口腔保健に関する保健行動と意識

エ 歯周病と関係があると思う全身疾患（問 18 歯周病と関係があると思うもの全てに○をつけてください。）

		糖尿病	心臓病	未熟児など 妊娠への影響	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)
総数	20 歳代	235 59.8%	110 28.0%	99 25.2%	104 26.5%	88 22.4%
	30 歳代	287 61.9%	149 32.1%	125 26.9%	121 26.1%	118 25.4%
	40 歳代	495 60.9%	308 37.9%	171 21.0%	229 28.2%	221 27.2%
	50 歳代	593 63.8%	373 40.2%	152 16.4%	285 30.7%	276 29.7%
	60 歳代	576 58.2%	373 37.7%	108 10.9%	277 28.0%	289 29.2%
	70 歳代	601 47.7%	326 25.9%	74 5.9%	259 20.6%	261 20.7%
	80 歳以上	338 33.9%	192 19.3%	39 3.9%	191 19.2%	148 14.8%
	合計	3,125 53.5%	1,831 31.3%	768 13.1%	1,466 25.1%	1,401 24.0%

<男女別>

		糖尿病	心臓病	未熟児など 妊娠への影響	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)
男性	20 歳代	72 51.1%	35 24.8%	19 13.5%	31 22.0%	29 20.6%
	30 歳代	87 55.1%	48 30.4%	18 11.4%	32 20.3%	38 24.1%
	40 歳代	156 55.5%	87 31.0%	29 10.3%	60 21.4%	62 22.1%
	50 歳代	210 60.3%	132 37.9%	37 10.6%	74 21.3%	92 26.4%
	60 歳代	227 53.2%	143 33.5%	24 5.6%	87 20.4%	104 24.4%
	70 歳代	225 45.6%	130 26.4%	21 4.3%	89 18.1%	110 22.3%
	80 歳以上	125 34.8%	76 21.2%	13 3.6%	74 20.6%	55 15.3%
	合計	1,102 49.9%	651 29.5%	161 7.3%	447 20.3%	490 22.2%
女性	20 歳代	163 64.7%	75 29.8%	80 31.7%	73 29.0%	59 23.4%
	30 歳代	200 65.4%	101 33.0%	107 35.0%	89 29.1%	80 26.1%
	40 歳代	339 63.7%	221 41.5%	142 26.7%	169 31.8%	159 29.9%
	50 歳代	383 65.9%	241 41.5%	115 19.8%	211 36.3%	184 31.7%
	60 歳代	349 62.0%	230 40.9%	84 14.9%	190 33.7%	185 32.9%
	70 歳代	376 49.1%	196 25.6%	53 6.9%	170 22.2%	151 19.7%
	80 歳以上	213 33.4%	116 18.2%	26 4.1%	117 18.3%	93 14.6%
	合計	2,023 55.6%	1,180 32.4%	607 16.7%	1,019 28.0%	911 25.0%

<地区別>

	糖尿病	心臓病	未熟児など 妊娠への影響	肺炎	脳血管障害 (脳卒中等)
横浜市	1,203 53.5%	727 32.3%	336 14.9%	564 25.1%	559 24.9%
川崎市	591 50.5%	324 27.7%	109 9.3%	226 19.3%	238 20.3%
相模原市	189 50.0%	100 26.5%	39 10.3%	94 24.9%	75 19.8%
横須賀市	138 46.5%	84 28.3%	27 9.1%	68 22.9%	62 20.9%
藤沢市	144 52.7%	71 26.0%	28 10.3%	67 24.5%	65 23.8%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	123 75.9%	67 41.4%	27 16.7%	50 30.9%	39 24.1%
平塚保健福祉事務所 管内	98 61.3%	72 45.0%	24 15.0%	54 33.8%	43 26.9%
鎌倉保健福祉事務所 管内	144 53.5%	81 30.1%	45 16.7%	80 29.7%	70 26.0%
小田原保健福祉事務所 管内	66 55.9%	36 30.5%	14 11.9%	34 28.8%	30 25.4%
三崎センター管内	18 46.2%	12 30.8%	6 15.4%	11 28.2%	12 30.8%
秦野センター管内	70 55.6%	43 34.1%	24 19.0%	40 31.7%	38 30.2%
厚木保健福祉事務所 管内	193 53.6%	125 34.7%	51 14.2%	95 26.4%	100 27.8%
大和センター管内	106 61.6%	65 37.8%	25 14.5%	60 34.9%	48 27.9%
足柄上センター管内	42 58.3%	24 33.3%	13 18.1%	23 31.9%	22 30.6%
合計	3,125 53.5%	1,831 31.3%	768 13.1%	1,466 25.1%	1,401 24.0%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (4) 口腔保健に関する保健行動と意識

オ 歯科保健に関する言葉の認知（問 19 次の言葉をご存知ですか。）

(その1)

		歯垢				歯石			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	25 6.4%	142 36.1%	219 55.7%	7 1.8%	4 1.0%	107 27.2%	275 70.0%	7 1.8%
	30 歳代	29 6.3%	141 30.4%	291 62.7%	3 0.6%	11 2.4%	127 27.4%	323 69.6%	3 0.6%
	40 歳代	33 4.1%	262 32.2%	507 62.4%	11 1.4%	7 0.9%	214 26.3%	581 71.5%	11 1.4%
	50 歳代	24 2.6%	283 30.5%	608 65.4%	14 1.5%	6 0.6%	215 23.1%	699 75.2%	9 1.0%
	60 歳代	34 3.4%	348 35.2%	572 57.8%	36 3.6%	13 1.3%	241 24.3%	708 71.5%	28 2.8%
	70 歳代	76 6.0%	436 34.6%	672 53.4%	75 6.0%	24 1.9%	347 27.6%	830 65.9%	58 4.6%
	80 歳以上	167 16.8%	377 37.8%	371 37.2%	82 8.2%	104 10.4%	373 37.4%	444 44.5%	76 7.6%
	合計	388 6.6%	1,989 34.0%	3,240 55.4%	228 3.9%	169 2.9%	1,624 27.8%	3,860 66.0%	192 3.3%

<男女別>

(その1)

		歯垢				歯石			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	10 7.1%	53 37.6%	76 53.9%	2 1.4%	1 0.7%	46 32.6%	92 65.2%	2 1.4%
	30 歳代	16 10.1%	52 32.9%	88 55.7%	2 1.3%	7 4.4%	49 31.0%	100 63.3%	2 1.3%
	40 歳代	11 3.9%	100 35.6%	166 59.1%	4 1.4%	4 1.4%	85 30.2%	188 66.9%	4 1.4%
	50 歳代	16 4.6%	126 36.2%	202 58.0%	4 1.1%	3 0.9%	114 32.8%	229 65.8%	2 0.6%
	60 歳代	22 5.2%	169 39.6%	216 50.6%	20 4.7%	7 1.6%	124 29.0%	280 65.6%	16 3.7%
	70 歳代	33 6.7%	175 35.5%	259 52.5%	26 5.3%	9 1.8%	139 28.2%	326 66.1%	19 3.9%
	80 歳以上	50 13.9%	139 38.7%	146 40.7%	24 6.7%	26 7.2%	146 40.7%	164 45.7%	23 6.4%
	合計	158 7.2%	814 36.9%	1,153 52.2%	82 3.7%	57 2.6%	703 31.9%	1,379 62.5%	68 3.1%
女性	20 歳代	15 6.0%	89 35.3%	143 56.7%	5 2.0%	3 1.2%	61 24.2%	183 72.6%	5 2.0%
	30 歳代	13 4.2%	89 29.1%	203 66.3%	1 0.3%	4 1.3%	78 25.5%	223 72.9%	1 0.3%
	40 歳代	22 4.1%	162 30.5%	341 64.1%	7 1.3%	3 0.6%	129 24.2%	393 73.9%	7 1.3%
	50 歳代	8 1.4%	157 27.0%	406 69.9%	10 1.7%	3 0.5%	101 17.4%	470 80.9%	7 1.2%
	60 歳代	12 2.1%	179 31.8%	356 63.2%	16 2.8%	6 1.1%	117 20.8%	428 76.0%	12 2.1%
	70 歳代	43 5.6%	261 34.1%	413 53.9%	49 6.4%	15 2.0%	208 27.2%	504 65.8%	39 5.1%
	80 歳以上	117 18.3%	238 37.3%	225 35.3%	58 9.1%	78 12.2%	227 35.6%	280 43.9%	53 8.3%
	合計	230 6.3%	1,175 32.3%	2,087 57.4%	146 4.0%	112 3.1%	921 25.3%	2,481 68.2%	124 3.4%

<地区別>

(その1)

	歯垢				歯石			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	174 7.7%	810 36.0%	1,191 53.0%	73 3.2%	93 4.1%	679 30.2%	1,420 63.2%	56 2.5%
川崎市	86 7.3%	421 36.0%	615 52.5%	49 4.2%	30 2.6%	336 28.7%	766 65.4%	39 3.3%
相模原市	23 6.1%	141 37.3%	201 53.2%	13 3.4%	10 2.6%	113 29.9%	242 64.0%	13 3.4%
横須賀市	21 7.1%	83 27.9%	177 59.6%	16 5.4%	8 2.7%	73 24.6%	202 68.0%	14 4.7%
藤沢市	10 3.7%	93 34.1%	161 59.0%	9 3.3%	5 1.8%	71 26.0%	186 68.1%	11 4.0%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	3 1.9%	63 38.9%	89 54.9%	7 4.3%	1 0.6%	56 34.6%	100 61.7%	5 3.1%
平塚保健福祉事務所 管内	5 3.1%	48 30.0%	99 61.9%	8 5.0%	0 0.0%	33 20.6%	120 75.0%	7 4.4%
鎌倉保健福祉事務所 管内	11 4.1%	70 26.0%	175 65.1%	13 4.8%	6 2.2%	51 19.0%	202 75.1%	10 3.7%
小田原保健福祉事務所 管内	10 8.5%	38 32.2%	68 57.6%	2 1.7%	1 0.8%	33 28.0%	80 67.8%	4 3.4%
三崎センター管内	2 5.1%	15 38.5%	21 53.8%	1 2.6%	0 0.0%	11 28.2%	26 66.7%	2 5.1%
秦野センター管内	7 5.6%	33 26.2%	83 65.9%	3 2.4%	4 3.2%	31 24.6%	87 69.0%	4 3.2%
厚木保健福祉事務所 管内	21 5.8%	101 28.1%	211 58.6%	27 7.5%	4 1.1%	83 23.1%	252 70.0%	21 5.8%
大和センター管内	10 5.8%	54 31.4%	102 59.3%	6 3.5%	5 2.9%	38 22.1%	124 72.1%	5 2.9%
足柄上センター管内	5 6.9%	19 26.4%	47 65.3%	1 1.4%	2 2.8%	16 22.2%	53 73.6%	1 1.4%
合計	388 6.6%	1,989 34.0%	3,240 55.4%	228 3.9%	169 2.9%	1,624 27.8%	3,860 66.0%	192 3.3%

(その2)

		歯肉炎				歯周ポケット			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	15 3.8%	130 33.1%	241 61.3%	7 1.8%	29 7.4%	155 39.4%	202 51.4%	7 1.8%
	30 歳代	15 3.2%	152 32.8%	294 63.4%	3 0.6%	24 5.2%	149 32.1%	286 61.6%	5 1.1%
	40 歳代	16 2.0%	260 32.0%	526 64.7%	11 1.4%	29 3.6%	252 31.0%	521 64.1%	11 1.4%
	50 歳代	14 1.5%	259 27.9%	647 69.6%	9 1.0%	32 3.4%	228 24.5%	660 71.0%	9 1.0%
	60 歳代	29 2.9%	303 30.6%	625 63.1%	33 3.3%	77 7.8%	288 29.1%	594 60.0%	31 3.1%
	70 歳代	83 6.6%	403 32.0%	702 55.8%	71 5.6%	208 16.5%	388 30.8%	587 46.6%	76 6.0%
	80 歳以上	196 19.7%	394 39.5%	334 33.5%	73 7.3%	401 40.2%	304 30.5%	215 21.6%	77 7.7%
	合計	368 6.3%	1,901 32.5%	3,369 57.6%	207 3.5%	800 13.7%	1,764 30.2%	3,065 52.4%	216 3.7%

<男女別>

(その2)

		歯肉炎				歯周ポケット			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	6 4.3%	62 44.0%	71 50.4%	2 1.4%	14 9.9%	67 47.5%	58 41.1%	2 1.4%
	30 歳代	11 7.0%	63 39.9%	82 51.9%	2 1.3%	16 10.1%	59 37.3%	81 51.3%	2 1.3%
	40 歳代	6 2.1%	111 39.5%	160 56.9%	4 1.4%	17 6.0%	106 37.7%	155 55.2%	3 1.1%
	50 歳代	10 2.9%	138 39.7%	198 56.9%	2 0.6%	19 5.5%	121 34.8%	206 59.2%	2 0.6%
	60 歳代	21 4.9%	161 37.7%	226 52.9%	19 4.4%	47 11.0%	153 35.8%	211 49.4%	16 3.7%
	70 歳代	48 9.7%	170 34.5%	250 50.7%	25 5.1%	115 23.3%	159 32.3%	191 38.7%	28 5.7%
	80 歳以上	73 20.3%	144 40.1%	116 32.3%	26 7.2%	145 40.4%	114 31.8%	75 20.9%	25 7.0%
	合計	175 7.9%	849 38.5%	1,103 50.0%	80 3.6%	373 16.9%	779 35.3%	977 44.3%	78 3.5%
女性	20 歳代	9 3.6%	68 27.0%	170 67.5%	5 2.0%	15 6.0%	88 34.9%	144 57.1%	5 2.0%
	30 歳代	4 1.3%	89 29.1%	212 69.3%	1 0.3%	8 2.6%	90 29.4%	205 67.0%	3 1.0%
	40 歳代	10 1.9%	149 28.0%	366 68.8%	7 1.3%	12 2.3%	146 27.4%	366 68.8%	8 1.5%
	50 歳代	4 0.7%	121 20.8%	449 77.3%	7 1.2%	13 2.2%	107 18.4%	454 78.1%	7 1.2%
	60 歳代	8 1.4%	142 25.2%	399 70.9%	14 2.5%	30 5.3%	135 24.0%	383 68.0%	15 2.7%
	70 歳代	35 4.6%	233 30.4%	452 59.0%	46 6.0%	93 12.1%	229 29.9%	396 51.7%	48 6.3%
	80 歳以上	123 19.3%	250 39.2%	218 34.2%	47 7.4%	256 40.1%	190 29.8%	140 21.9%	52 8.2%
	合計	193 5.3%	1,052 28.9%	2,266 62.3%	127 3.5%	427 11.7%	985 27.1%	2,088 57.4%	138 3.8%

<地区別>

(その2)

	歯肉炎				歯周ポケット			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	162 7.2%	777 34.6%	1,248 55.5%	61 2.7%	353 15.7%	702 31.2%	1,127 50.1%	66 2.9%
川崎市	76 6.5%	419 35.8%	635 54.2%	41 3.5%	151 12.9%	364 31.1%	607 51.8%	49 4.2%
相模原市	17 4.5%	114 30.2%	232 61.4%	15 4.0%	49 13.0%	108 28.6%	203 53.7%	18 4.8%
横須賀市	23 7.7%	90 30.3%	170 57.2%	14 4.7%	46 15.5%	75 25.3%	164 55.2%	12 4.0%
藤沢市	13 4.8%	81 29.7%	170 62.3%	9 3.3%	36 13.2%	89 32.6%	139 50.9%	9 3.3%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	5 3.1%	60 37.0%	91 56.2%	6 3.7%	19 11.7%	54 33.3%	84 51.9%	5 3.1%
平塚保健福祉事務所 管内	7 4.4%	41 25.6%	105 65.6%	7 4.4%	11 6.9%	48 30.0%	94 58.8%	7 4.4%
鎌倉保健福祉事務所 管内	16 5.9%	70 26.0%	171 63.6%	12 4.5%	34 12.6%	72 26.8%	153 56.9%	10 3.7%
小田原保健福祉事務所 管内	4 3.4%	34 28.8%	76 64.4%	4 3.4%	13 11.0%	38 32.2%	63 53.4%	4 3.4%
三崎センター管内	1 2.6%	11 28.2%	26 66.7%	1 2.6%	5 12.8%	13 33.3%	20 51.3%	1 2.6%
秦野センター管内	11 8.7%	36 28.6%	74 58.7%	5 4.0%	17 13.5%	43 34.1%	63 50.0%	3 2.4%
厚木保健福祉事務所 管内	21 5.8%	101 28.1%	216 60.0%	22 6.1%	37 10.3%	96 26.7%	202 56.1%	25 6.9%
大和センター管内	9 5.2%	46 26.7%	109 63.4%	8 4.7%	12 7.0%	42 24.4%	112 65.1%	6 3.5%
足柄上センター管内	3 4.2%	21 29.2%	46 63.9%	2 2.8%	17 23.6%	20 27.8%	34 47.2%	1 1.4%
合計	368 6.3%	1,901 32.5%	3,369 57.6%	207 3.5%	800 13.7%	1,764 30.2%	3,065 52.4%	216 3.7%

(その3)

		初期むし歯				再石灰化			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	60 15.3%	162 41.2%	163 41.5%	8 2.0%	189 48.1%	127 32.3%	68 17.3%	9 2.3%
	30 歳代	48 10.3%	186 40.1%	225 48.5%	5 1.1%	133 28.7%	195 42.0%	129 27.8%	7 1.5%
	40 歳代	80 9.8%	318 39.1%	402 49.4%	13 1.6%	227 27.9%	371 45.6%	201 24.7%	14 1.7%
	50 歳代	120 12.9%	347 37.4%	448 48.2%	14 1.5%	299 32.2%	378 40.7%	229 24.7%	23 2.5%
	60 歳代	160 16.2%	394 39.8%	390 39.4%	46 4.6%	431 43.5%	362 36.6%	148 14.9%	49 4.9%
	70 歳代	312 24.8%	452 35.9%	402 31.9%	93 7.4%	724 57.5%	303 24.1%	99 7.9%	133 10.6%
	80 歳以上	468 46.9%	269 27.0%	170 17.1%	90 9.0%	744 74.6%	135 13.5%	33 3.3%	85 8.5%
	合計	1,248 21.4%	2,128 36.4%	2,200 37.6%	269 4.6%	2,747 47.0%	1,871 32.0%	907 15.5%	320 5.5%

<男女別>

(その3)

		初期むし歯				再石灰化			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	26 18.4%	73 51.8%	40 28.4%	2 1.4%	77 54.6%	50 35.5%	12 8.5%	2 1.4%
	30 歳代	26 16.5%	72 45.6%	57 36.1%	3 1.9%	63 39.9%	60 38.0%	31 19.6%	4 2.5%
	40 歳代	43 15.3%	130 46.3%	102 36.3%	6 2.1%	98 34.9%	135 48.0%	44 15.7%	4 1.4%
	50 歳代	85 24.4%	140 40.2%	119 34.2%	4 1.1%	128 36.8%	138 39.7%	74 21.3%	8 2.3%
	60 歳代	103 24.1%	183 42.9%	122 28.6%	19 4.4%	201 47.1%	133 31.1%	76 17.8%	17 4.0%
	70 歳代	167 33.9%	179 36.3%	118 23.9%	29 5.9%	299 60.6%	117 23.7%	41 8.3%	36 7.3%
	80 歳以上	180 50.1%	105 29.2%	47 13.1%	27 7.5%	265 73.8%	57 15.9%	13 3.6%	24 6.7%
	合計	630 28.5%	882 40.0%	605 27.4%	90 4.1%	1,131 51.2%	690 31.3%	291 13.2%	95 4.3%
女性	20 歳代	34 13.5%	89 35.3%	123 48.8%	6 2.4%	112 44.4%	77 30.6%	56 22.2%	7 2.8%
	30 歳代	22 7.2%	114 37.3%	168 54.9%	2 0.7%	70 22.9%	135 44.1%	98 32.0%	3 1.0%
	40 歳代	37 7.0%	188 35.3%	300 56.4%	7 1.3%	129 24.2%	236 44.4%	157 29.5%	10 1.9%
	50 歳代	35 6.0%	207 35.6%	329 56.6%	10 1.7%	171 29.4%	240 41.3%	155 26.7%	15 2.6%
	60 歳代	57 10.1%	211 37.5%	268 47.6%	27 4.8%	230 40.9%	229 40.7%	72 12.8%	32 5.7%
	70 歳代	145 18.9%	273 35.6%	284 37.1%	64 8.4%	425 55.5%	186 24.3%	58 7.6%	97 12.7%
	80 歳以上	288 45.1%	164 25.7%	123 19.3%	63 9.9%	479 75.1%	78 12.2%	20 3.1%	61 9.6%
	合計	618 17.0%	1,246 34.2%	1,595 43.8%	179 4.9%	1,616 44.4%	1,181 32.5%	616 16.9%	225 6.2%

<地区別>

(その3)

	初期むし歯				再石灰化			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	527 23.4%	812 36.1%	834 37.1%	75 3.3%	1,048 46.6%	738 32.8%	363 16.1%	99 4.4%
川崎市	243 20.8%	442 37.7%	427 36.5%	59 5.0%	599 51.2%	346 29.5%	158 13.5%	68 5.8%
相模原市	87 23.0%	141 37.3%	133 35.2%	17 4.5%	164 43.4%	139 36.8%	48 12.7%	27 7.1%
横須賀市	72 24.2%	89 30.0%	116 39.1%	20 6.7%	136 45.8%	89 30.0%	50 16.8%	22 7.4%
藤沢市	62 22.7%	107 39.2%	88 32.2%	16 5.9%	127 46.5%	84 30.8%	42 15.4%	20 7.3%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	36 22.2%	52 32.1%	68 42.0%	6 3.7%	64 39.5%	64 39.5%	30 18.5%	4 2.5%
平塚保健福祉事務所 管内	23 14.4%	65 40.6%	63 39.4%	9 5.6%	69 43.1%	59 36.9%	25 15.6%	7 4.4%
鎌倉保健福祉事務所 管内	46 17.1%	96 35.7%	110 40.9%	17 6.3%	144 53.5%	78 29.0%	32 11.9%	15 5.6%
小田原保健福祉事務所 管内	24 20.3%	37 31.4%	50 42.4%	7 5.9%	61 51.7%	30 25.4%	21 17.8%	6 5.1%
三崎センター管内	10 25.6%	9 23.1%	17 43.6%	3 7.7%	15 38.5%	10 25.6%	11 28.2%	3 7.7%
秦野センター管内	33 26.2%	41 32.5%	47 37.3%	5 4.0%	60 47.6%	36 28.6%	26 20.6%	4 3.2%
厚木保健福祉事務所 管内	52 14.4%	140 38.9%	141 39.2%	27 7.5%	160 44.4%	116 32.2%	49 13.6%	35 9.7%
大和センター管内	17 9.9%	71 41.3%	78 45.3%	6 3.5%	59 34.3%	64 37.2%	39 22.7%	10 5.8%
足柄上センター管内	16 22.2%	26 36.1%	28 38.9%	2 2.8%	41 56.9%	18 25.0%	13 18.1%	0 0.0%
合計	1,248 21.4%	2,128 36.4%	2,200 37.6%	269 4.6%	2,747 47.0%	1,871 32.0%	907 15.5%	320 5.5%

(その4)

		キシリトール				フッ化物洗口			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	14 3.6%	230 58.5%	140 35.6%	9 2.3%	171 43.5%	135 34.4%	81 20.6%	6 1.5%
	30 歳代	14 3.0%	232 50.0%	213 45.9%	5 1.1%	185 39.9%	144 31.0%	126 27.2%	9 1.9%
	40 歳代	17 2.1%	445 54.7%	340 41.8%	11 1.4%	333 41.0%	270 33.2%	195 24.0%	15 1.8%
	50 歳代	28 3.0%	475 51.1%	409 44.0%	17 1.8%	391 42.1%	308 33.2%	210 22.6%	20 2.2%
	60 歳代	68 6.9%	553 55.9%	341 34.4%	28 2.8%	465 47.0%	322 32.5%	149 15.1%	54 5.5%
	70 歳代	196 15.6%	657 52.2%	340 27.0%	66 5.2%	691 54.9%	319 25.3%	135 10.7%	114 9.1%
	80 歳以上	437 43.8%	391 39.2%	93 9.3%	76 7.6%	723 72.5%	135 13.5%	57 5.7%	82 8.2%
	合計	774 13.2%	2,983 51.0%	1,876 32.1%	212 3.6%	2,959 50.6%	1,633 27.9%	953 16.3%	300 5.1%

<男女別>

(その4)

		キシリトール				フッ化物洗口			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	5 3.5%	95 67.4%	39 27.7%	2 1.4%	67 47.5%	58 41.1%	14 9.9%	2 1.4%
	30 歳代	7 4.4%	84 53.2%	64 40.5%	3 1.9%	85 53.8%	46 29.1%	23 14.6%	4 2.5%
	40 歳代	13 4.6%	171 60.9%	93 33.1%	4 1.4%	149 53.0%	93 33.1%	34 12.1%	5 1.8%
	50 歳代	19 5.5%	209 60.1%	116 33.3%	4 1.1%	178 51.1%	115 33.0%	50 14.4%	5 1.4%
	60 歳代	38 8.9%	251 58.8%	121 28.3%	17 4.0%	215 50.4%	141 33.0%	51 11.9%	20 4.7%
	70 歳代	103 20.9%	246 49.9%	124 25.2%	20 4.1%	300 60.9%	108 21.9%	54 11.0%	31 6.3%
	80 歳以上	160 44.6%	148 41.2%	29 8.1%	22 6.1%	260 72.4%	56 15.6%	18 5.0%	25 7.0%
	合計	345 15.6%	1,204 54.6%	586 26.6%	72 3.3%	1,254 56.8%	617 28.0%	244 11.1%	92 4.2%
女性	20 歳代	9 3.6%	135 53.6%	101 40.1%	7 2.8%	104 41.3%	77 30.6%	67 26.6%	4 1.6%
	30 歳代	7 2.3%	148 48.4%	149 48.7%	2 0.7%	100 32.7%	98 32.0%	103 33.7%	5 1.6%
	40 歳代	4 0.8%	274 51.5%	247 46.4%	7 1.3%	184 34.6%	177 33.3%	161 30.3%	10 1.9%
	50 歳代	9 1.5%	266 45.8%	293 50.4%	13 2.2%	213 36.7%	193 33.2%	160 27.5%	15 2.6%
	60 歳代	30 5.3%	302 53.6%	220 39.1%	11 2.0%	250 44.4%	181 32.1%	98 17.4%	34 6.0%
	70 歳代	93 12.1%	411 53.7%	216 28.2%	46 6.0%	391 51.0%	211 27.5%	81 10.6%	83 10.8%
	80 歳以上	277 43.4%	243 38.1%	64 10.0%	54 8.5%	463 72.6%	79 12.4%	39 6.1%	57 8.9%
	合計	429 11.8%	1,779 48.9%	1,290 35.5%	140 3.8%	1,705 46.9%	1,016 27.9%	709 19.5%	208 5.7%

<地区別>

(その4)

	キシリトール				フッ化物洗口			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	334 14.9%	1,157 51.5%	694 30.9%	63 2.8%	1,144 50.9%	632 28.1%	377 16.8%	95 4.2%
川崎市	141 12.0%	628 53.6%	359 30.7%	43 3.7%	646 55.2%	320 27.3%	144 12.3%	61 5.2%
相模原市	53 14.0%	195 51.6%	117 31.0%	13 3.4%	195 51.6%	115 30.4%	45 11.9%	23 6.1%
横須賀市	57 19.2%	128 43.1%	94 31.6%	18 6.1%	145 48.8%	77 25.9%	54 18.2%	21 7.1%
藤沢市	42 15.4%	129 47.3%	89 32.6%	13 4.8%	134 49.1%	75 27.5%	48 17.6%	16 5.9%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	15 9.3%	96 59.3%	49 30.2%	2 1.2%	78 48.1%	56 34.6%	26 16.0%	2 1.2%
平塚保健福祉事務所 管内	11 6.9%	82 51.3%	60 37.5%	7 4.4%	69 43.1%	47 29.4%	36 22.5%	8 5.0%
鎌倉保健福祉事務所 管内	35 13.0%	122 45.4%	103 38.3%	9 3.3%	126 46.8%	83 30.9%	46 17.1%	14 5.2%
小田原保健福祉事務所 管内	18 15.3%	55 46.6%	42 35.6%	3 2.5%	60 50.8%	26 22.0%	29 24.6%	3 2.5%
三崎センター管内	5 12.8%	16 41.0%	16 41.0%	2 5.1%	15 38.5%	6 15.4%	15 38.5%	3 7.7%
秦野センター管内	15 11.9%	66 52.4%	41 32.5%	4 3.2%	61 48.4%	34 27.0%	24 19.0%	7 5.6%
厚木保健福祉事務所 管内	31 8.6%	187 51.9%	117 32.5%	25 6.9%	174 48.3%	93 25.8%	57 15.8%	36 10.0%
大和センター管内	9 5.2%	83 48.3%	71 41.3%	9 5.2%	73 42.4%	55 32.0%	34 19.8%	10 5.8%
足柄上センター管内	8 11.1%	39 54.2%	24 33.3%	1 1.4%	39 54.2%	14 19.4%	18 25.0%	1 1.4%
合計	774 13.2%	2,983 51.0%	1,876 32.1%	212 3.6%	2,959 50.6%	1,633 27.9%	953 16.3%	300 5.1%

(その5)

		8020 運動				健康日本 21			
		知らない	言葉は知 っている	意味も わかる	不明	知らない	言葉は知 っている	意味も わかる	不明
総数	20 歳代	207 52.7%	80 20.4%	100 25.4%	6 1.5%	258 65.6%	84 21.4%	44 11.2%	7 1.8%
	30 歳代	201 43.3%	76 16.4%	179 38.6%	8 1.7%	336 72.4%	73 15.7%	48 10.3%	7 1.5%
	40 歳代	321 39.5%	148 18.2%	325 40.0%	19 2.3%	619 76.1%	120 14.8%	56 6.9%	18 2.2%
	50 歳代	330 35.5%	191 20.6%	395 42.5%	13 1.4%	700 75.3%	149 16.0%	62 6.7%	18 1.9%
	60 歳代	365 36.9%	173 17.5%	415 41.9%	37 3.7%	710 71.7%	164 16.6%	71 7.2%	45 4.5%
	70 歳代	495 39.3%	259 20.6%	414 32.9%	91 7.2%	909 72.2%	153 12.2%	85 6.8%	112 8.9%
	80 歳以上	540 54.2%	203 20.4%	177 17.8%	77 7.7%	777 77.9%	91 9.1%	44 4.4%	85 8.5%
	合計	2,459 42.1%	1,130 19.3%	2,005 34.3%	251 4.3%	4,309 73.7%	834 14.3%	410 7.0%	292 5.0%

<男女別>

(その5)

		8020 運動				健康日本 21			
		知らない	言葉は知 っている	意味も わかる	不明	知らない	言葉は知 っている	意味も わかる	不明
男性	20 歳代	94 66.7%	29 20.6%	16 11.3%	2 1.4%	109 77.3%	22 15.6%	8 5.7%	2 1.4%
	30 歳代	89 56.3%	25 15.8%	40 25.3%	4 2.5%	120 75.9%	18 11.4%	16 10.1%	4 2.5%
	40 歳代	143 50.9%	63 22.4%	70 24.9%	5 1.8%	223 79.4%	40 14.2%	13 4.6%	5 1.8%
	50 歳代	172 49.4%	79 22.7%	93 26.7%	4 1.1%	280 80.5%	43 12.4%	18 5.2%	7 2.0%
	60 歳代	190 44.5%	88 20.6%	133 31.1%	16 3.7%	331 77.5%	52 12.2%	26 6.1%	18 4.2%
	70 歳代	226 45.8%	101 20.5%	141 28.6%	25 5.1%	389 78.9%	55 11.2%	19 3.9%	30 6.1%
	80 歳以上	202 56.3%	73 20.3%	60 16.7%	24 6.7%	291 81.1%	34 9.5%	10 2.8%	24 6.7%
	合計	1,116 50.6%	458 20.8%	553 25.1%	80 3.6%	1,743 79.0%	264 12.0%	110 5.0%	90 4.1%
女性	20 歳代	113 44.8%	51 20.2%	84 33.3%	4 1.6%	149 59.1%	62 24.6%	36 14.3%	5 2.0%
	30 歳代	112 36.6%	51 16.7%	139 45.4%	4 1.3%	216 70.6%	55 18.0%	32 10.5%	3 1.0%
	40 歳代	178 33.5%	85 16.0%	255 47.9%	14 2.6%	396 74.4%	80 15.0%	43 8.1%	13 2.4%
	50 歳代	158 27.2%	112 19.3%	302 52.0%	9 1.5%	420 72.3%	106 18.2%	44 7.6%	11 1.9%
	60 歳代	175 31.1%	85 15.1%	282 50.1%	21 3.7%	379 67.3%	112 19.9%	45 8.0%	27 4.8%
	70 歳代	269 35.1%	158 20.6%	273 35.6%	66 8.6%	520 67.9%	98 12.8%	66 8.6%	82 10.7%
	80 歳以上	338 53.0%	130 20.4%	117 18.3%	53 8.3%	486 76.2%	57 8.9%	34 5.3%	61 9.6%
	合計	1,343 36.9%	672 18.5%	1,452 39.9%	171 4.7%	2,566 70.5%	570 15.7%	300 8.2%	202 5.6%

<地区別>

(その5)

	8020 運動				健康日本 21			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	958 42.6%	489 21.8%	722 32.1%	79 3.5%	1,655 73.6%	354 15.7%	149 6.6%	90 4.0%
川崎市	586 50.0%	183 15.6%	357 30.5%	45 3.8%	914 78.1%	133 11.4%	72 6.1%	52 4.4%
相模原市	159 42.1%	66 17.5%	134 35.4%	19 5.0%	279 73.8%	54 14.3%	23 6.1%	22 5.8%
横須賀市	115 38.7%	52 17.5%	110 37.0%	20 6.7%	216 72.7%	34 11.4%	23 7.7%	24 8.1%
藤沢市	112 41.0%	45 16.5%	102 37.4%	14 5.1%	198 72.5%	39 14.3%	21 7.7%	15 5.5%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	49 30.2%	48 29.6%	61 37.7%	4 2.5%	118 72.8%	24 14.8%	15 9.3%	5 3.1%
平塚保健福祉事務所 管内	51 31.9%	26 16.3%	79 49.4%	4 2.5%	116 72.5%	20 12.5%	15 9.4%	9 5.6%
鎌倉保健福祉事務所 管内	115 42.8%	53 19.7%	88 32.7%	13 4.8%	196 72.9%	41 15.2%	16 5.9%	16 5.9%
小田原保健福祉事務所 管内	40 33.9%	27 22.9%	48 40.7%	3 2.5%	81 68.6%	23 19.5%	9 7.6%	5 4.2%
三崎センター管内	13 33.3%	5 12.8%	17 43.6%	4 10.3%	29 74.4%	5 12.8%	1 2.6%	4 10.3%
秦野センター管内	44 34.9%	29 23.0%	47 37.3%	6 4.8%	88 69.8%	15 11.9%	18 14.3%	5 4.0%
厚木保健福祉事務所 管内	136 37.8%	60 16.7%	135 37.5%	29 8.1%	254 70.6%	46 12.8%	27 7.5%	33 9.2%
大和センター管内	59 34.3%	32 18.6%	72 41.9%	9 5.2%	106 61.6%	39 22.7%	17 9.9%	10 5.8%
足柄上センター管内	22 30.6%	15 20.8%	33 45.8%	2 2.8%	59 81.9%	7 9.7%	4 5.6%	2 2.8%
合計	2,459 42.1%	1,130 19.3%	2,005 34.3%	251 4.3%	4,309 73.7%	834 14.3%	410 7.0%	292 5.0%

(その6)

		未病				健口体操			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	247 62.8%	92 23.4%	48 12.2%	6 1.5%	265 67.4%	81 20.6%	41 10.4%	6 1.5%
	30 歳代	207 44.6%	164 35.3%	87 18.8%	6 1.3%	308 66.4%	104 22.4%	44 9.5%	8 1.7%
	40 歳代	334 41.1%	279 34.3%	188 23.1%	12 1.5%	586 72.1%	133 16.4%	78 9.6%	16 2.0%
	50 歳代	293 31.5%	338 36.4%	280 30.1%	18 1.9%	639 68.8%	178 19.2%	96 10.3%	16 1.7%
	60 歳代	345 34.8%	348 35.2%	259 26.2%	38 3.8%	581 58.7%	270 27.3%	95 9.6%	44 4.4%
	70 歳代	517 41.1%	402 31.9%	251 19.9%	89 7.1%	679 53.9%	311 24.7%	176 14.0%	93 7.4%
	80 歳以上	604 60.6%	217 21.8%	94 9.4%	82 8.2%	578 58.0%	215 21.6%	126 12.6%	78 7.8%
	合計	2,547 43.6%	1,840 31.5%	1,207 20.7%	251 4.3%	3,636 62.2%	1,292 22.1%	656 11.2%	261 4.5%

<男女別>

(その6)

		未病				健口体操			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	97 68.8%	32 22.7%	10 7.1%	2 1.4%	106 75.2%	24 17.0%	9 6.4%	2 1.4%
	30 歳代	90 57.0%	48 30.4%	18 11.4%	2 1.3%	118 74.7%	25 15.8%	10 6.3%	5 3.2%
	40 歳代	154 54.8%	82 29.2%	41 14.6%	4 1.4%	220 78.3%	43 15.3%	14 5.0%	4 1.4%
	50 歳代	147 42.2%	133 38.2%	64 18.4%	4 1.1%	279 80.2%	48 13.8%	15 4.3%	6 1.7%
	60 歳代	183 42.9%	152 35.6%	77 18.0%	15 3.5%	276 64.6%	104 24.4%	28 6.6%	19 4.4%
	70 歳代	236 47.9%	150 30.4%	82 16.6%	25 5.1%	325 65.9%	99 20.1%	44 8.9%	25 5.1%
	80 歳以上	210 58.5%	91 25.3%	31 8.6%	27 7.5%	230 64.1%	74 20.6%	31 8.6%	24 6.7%
	合計	1,117 50.6%	688 31.2%	323 14.6%	79 3.6%	1,554 70.4%	417 18.9%	151 6.8%	85 3.9%
女性	20 歳代	150 59.5%	60 23.8%	38 15.1%	4 1.6%	159 63.1%	57 22.6%	32 12.7%	4 1.6%
	30 歳代	117 38.2%	116 37.9%	69 22.5%	4 1.3%	190 62.1%	79 25.8%	34 11.1%	3 1.0%
	40 歳代	180 33.8%	197 37.0%	147 27.6%	8 1.5%	366 68.8%	90 16.9%	64 12.0%	12 2.3%
	50 歳代	146 25.1%	205 35.3%	216 37.2%	14 2.4%	360 62.0%	130 22.4%	81 13.9%	10 1.7%
	60 歳代	162 28.8%	196 34.8%	182 32.3%	23 4.1%	305 54.2%	166 29.5%	67 11.9%	25 4.4%
	70 歳代	281 36.7%	252 32.9%	169 22.1%	64 8.4%	354 46.2%	212 27.7%	132 17.2%	68 8.9%
	80 歳以上	394 61.8%	126 19.7%	63 9.9%	55 8.6%	348 54.5%	141 22.1%	95 14.9%	54 8.5%
	合計	1,430 39.3%	1,152 31.7%	884 24.3%	172 4.7%	2,082 57.2%	875 24.1%	505 13.9%	176 4.8%

<地区別>

(その6)

	未病				健口体操			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	985 43.8%	739 32.9%	443 19.7%	81 3.6%	1,415 62.9%	506 22.5%	242 10.8%	85 3.8%
川崎市	577 49.3%	352 30.1%	195 16.7%	47 4.0%	759 64.8%	257 21.9%	104 8.9%	51 4.4%
相模原市	174 46.0%	111 29.4%	72 19.0%	21 5.6%	237 62.7%	87 23.0%	36 9.5%	18 4.8%
横須賀市	130 43.8%	79 26.6%	68 22.9%	20 6.7%	201 67.7%	42 14.1%	33 11.1%	21 7.1%
藤沢市	133 48.7%	69 25.3%	57 20.9%	14 5.1%	154 56.4%	67 24.5%	37 13.6%	15 5.5%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	82 50.6%	43 26.5%	33 20.4%	4 2.5%	101 62.3%	39 24.1%	19 11.7%	3 1.9%
平塚保健福祉事務所 管内	51 31.9%	59 36.9%	43 26.9%	7 4.4%	98 61.3%	30 18.8%	24 15.0%	8 5.0%
鎌倉保健福祉事務所 管内	102 37.9%	88 32.7%	67 24.9%	12 4.5%	161 59.9%	63 23.4%	32 11.9%	13 4.8%
小田原保健福祉事務所 管内	39 33.1%	40 33.9%	36 30.5%	3 2.5%	63 53.4%	32 27.1%	19 16.1%	4 3.4%
三崎センター管内	16 41.0%	9 23.1%	13 33.3%	1 2.6%	22 56.4%	5 12.8%	8 20.5%	4 10.3%
秦野センター管内	53 42.1%	39 31.0%	30 23.8%	4 3.2%	78 61.9%	27 21.4%	17 13.5%	4 3.2%
厚木保健福祉事務所 管内	122 33.9%	130 36.1%	79 21.9%	29 8.1%	202 56.1%	85 23.6%	45 12.5%	28 7.8%
大和センター管内	59 34.3%	57 33.1%	49 28.5%	7 4.1%	113 65.7%	29 16.9%	23 13.4%	7 4.1%
足柄上センター管内	24 33.3%	25 34.7%	22 30.6%	1 1.4%	32 44.4%	23 31.9%	17 23.6%	0 0.0%
合計	2,547 43.6%	1,840 31.5%	1,207 20.7%	251 4.3%	3,636 62.2%	1,292 22.1%	656 11.2%	261 4.5%

(その7)

		オーラルフレイル			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
総数	20 歳代	259 65.9%	81 20.6%	47 12.0%	6 1.5%
	30 歳代	293 63.1%	111 23.9%	54 11.6%	6 1.3%
	40 歳代	553 68.0%	152 18.7%	93 11.4%	15 1.8%
	50 歳代	597 64.3%	228 24.5%	90 9.7%	14 1.5%
	60 歳代	628 63.4%	240 24.2%	88 8.9%	34 3.4%
	70 歳代	842 66.9%	232 18.4%	91 7.2%	94 7.5%
	80 歳以上	757 75.9%	119 11.9%	46 4.6%	75 7.5%
	合計	3,929 67.2%	1,163 19.9%	509 8.7%	244 4.2%

<男女別>

(その7)

		オーラルフレイル			
		知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
男性	20 歳代	104 73.8%	26 18.4%	9 6.4%	2 1.4%
	30 歳代	111 70.3%	31 19.6%	12 7.6%	4 2.5%
	40 歳代	213 75.8%	47 16.7%	17 6.0%	4 1.4%
	50 歳代	249 71.6%	76 21.8%	17 4.9%	6 1.7%
	60 歳代	293 68.6%	86 20.1%	32 7.5%	16 3.7%
	70 歳代	367 74.4%	71 14.4%	27 5.5%	28 5.7%
	80 歳以上	283 78.8%	43 12.0%	12 3.3%	21 5.8%
	合計	1,620 73.4%	380 17.2%	126 5.7%	81 3.7%
女性	20 歳代	155 61.5%	55 21.8%	38 15.1%	4 1.6%
	30 歳代	182 59.5%	80 26.1%	42 13.7%	2 0.7%
	40 歳代	340 63.9%	105 19.7%	76 14.3%	11 2.1%
	50 歳代	348 59.9%	152 26.2%	73 12.6%	8 1.4%
	60 歳代	335 59.5%	154 27.4%	56 9.9%	18 3.2%
	70 歳代	475 62.0%	161 21.0%	64 8.4%	66 8.6%
	80 歳以上	474 74.3%	76 11.9%	34 5.3%	54 8.5%
	合計	2,309 63.5%	783 21.5%	383 10.5%	163 4.5%

<地区別>

(その7)

	オーラルフレイル			
	知らない	言葉は知っている	意味もわかる	不明
横浜市	1,498 66.6%	463 20.6%	208 9.3%	79 3.5%
川崎市	853 72.8%	214 18.3%	60 5.1%	44 3.8%
相模原市	273 72.2%	65 17.2%	22 5.8%	18 4.8%
横須賀市	197 66.3%	58 19.5%	22 7.4%	20 6.7%
藤沢市	177 64.8%	53 19.4%	27 9.9%	16 5.9%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	104 64.2%	38 23.5%	19 11.7%	1 0.6%
平塚保健福祉事務所 管内	93 58.1%	36 22.5%	26 16.3%	5 3.1%
鎌倉保健福祉事務所 管内	173 64.3%	61 22.7%	24 8.9%	11 4.1%
小田原保健福祉事務所 管内	77 65.3%	24 20.3%	11 9.3%	6 5.1%
三崎センター管内	26 66.7%	7 17.9%	3 7.7%	3 7.7%
秦野センター管内	85 67.5%	25 19.8%	12 9.5%	4 3.2%
厚木保健福祉事務所 管内	212 58.9%	72 20.0%	46 12.8%	30 8.3%
大和センター管内	109 63.4%	36 20.9%	20 11.6%	7 4.1%
足柄上センター管内	52 72.2%	11 15.3%	9 12.5%	0 0.0%
合計	3,929 67.2%	1,163 19.9%	509 8.7%	244 4.2%

## 2 生活習慣、歯科保健等に関する調査の結果

### (5) オーラルフレイルのスクリーニング

ア オーラルフレイルの危険性（問 20 「オーラルフレイルのスクリーニング問診票」は、オーラルフレイルのリスク判定をいつでも、どこでも、簡単にできる問診票です。以下の項目に当てはまるものがあるかどうか、チェックしてみてください。）

		低い 0～2点	あり 3点	高い 4点以上	未回答
総数	20歳代	336 85.5%	27 6.9%	16 4.1%	14 3.6%
	30歳代	388 83.6%	29 6.3%	34 7.3%	13 2.8%
	40歳代	626 77.0%	81 10.0%	76 9.3%	30 3.7%
	50歳代	605 65.1%	131 14.1%	155 16.7%	38 4.1%
	60歳代	515 52.0%	160 16.2%	280 28.3%	35 3.5%
	70歳代	474 37.6%	218 17.3%	461 36.6%	106 8.4%
	80歳以上	214 21.5%	149 14.9%	558 56.0%	76 7.6%
	合計	3158 54.0%	795 13.6%	1580 27.0%	312 5.3%

<男女別>

		低い 0～2点	あり 3点	高い 4点以上	不明
男性	20歳代	117 83.0%	11 7.8%	8 5.7%	5 3.5%
	30歳代	134 84.8%	11 7.0%	8 5.1%	5 3.2%
	40歳代	212 75.4%	31 11.0%	29 10.3%	9 3.2%
	50歳代	228 65.5%	43 12.4%	67 19.3%	10 2.9%
	60歳代	212 49.6%	77 18.0%	129 30.2%	9 2.1%
	70歳代	195 39.6%	100 20.3%	169 34.3%	29 5.9%
	80歳以上	84 23.4%	54 15.0%	195 54.3%	26 7.2%
	合計	1,182 53.6%	327 14.8%	605 27.4%	93 4.2%
女性	20歳代	219 86.9%	16 6.3%	8 3.2%	9 3.6%
	30歳代	254 83.0%	18 5.9%	26 8.5%	8 2.6%
	40歳代	414 77.8%	50 9.4%	47 8.8%	21 3.9%
	50歳代	377 64.9%	88 15.1%	88 15.1%	28 4.8%
	60歳代	303 53.8%	83 14.7%	151 26.8%	26 4.6%
	70歳代	279 36.4%	118 15.4%	292 38.1%	77 10.1%
	80歳以上	130 20.4%	95 14.9%	363 56.9%	50 7.8%
	合計	1,976 54.3%	468 12.9%	975 26.8%	219 6.0%

<地区別>

	低い 0～2点	あり 3点	高い 4点以上	不明
横浜市	1,222 54.4%	293 13.0%	621 27.6%	112 5.0%
川崎市	621 53.0%	187 16.0%	322 27.5%	41 3.5%
相模原市	199 52.6%	47 12.4%	107 28.3%	25 6.6%
横須賀市	157 52.9%	38 12.8%	81 27.3%	21 7.1%
藤沢市	140 51.3%	41 15.0%	78 28.6%	14 5.1%
茅ヶ崎市 ※寒川町を含む	100 61.7%	17 10.5%	39 24.1%	6 3.7%
平塚保健福祉 事務所管内	89 55.6%	22 13.8%	36 22.5%	13 8.1%
鎌倉保健福祉 事務所管内	138 51.3%	35 13.0%	71 26.4%	25 9.3%
小田原保健福祉 事務所管内	70 59.3%	9 7.6%	28 23.7%	11 9.3%
三崎センター 管内	23 59.0%	4 10.3%	11 28.2%	1 2.6%
秦野センター 管内	65 51.6%	23 18.3%	32 25.4%	6 4.8%
厚木保健福祉 事務所管内	189 52.5%	45 12.5%	101 28.1%	25 6.9%
大和センター 管内	107 62.2%	21 12.2%	32 18.6%	12 7.0%
足柄上センター 管内	38 52.8%	13 18.1%	21 29.2%	0 0.0%
合計	3,158 54.0%	795 13.6%	1,580 27.0%	312 5.3%



令和 2 年度県民歯科保健実態調査（成人）報告書

令和 3 年 10 月発行、令和 4 年 3 月修正

発 行 神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課  
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通 1  
電話 045-210-1111（代）  
調査委託先 公益社団法人 神奈川県歯科医師会