


栽培目録



| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|-----------------|----------|---|---------------|------|
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Beloperone guttata</i> 'Yellow Queen' | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Beloperone guttata</i> Brandeg. | コエビソウ | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Eranthemum pulchellum</i> Andr. | ルリハナガサ | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Graptophyllum pictum</i> Griff | キンシボク | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Pachystachys lutea</i> Nees | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> L.H.Bailey 'Tricolor' | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Pseuderanthemum reticulatum</i> Radlk.var. <i>ovatifolium</i> | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Ruellia barbillana</i> Cuf. | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Ruellia rosea</i> Hemsl. | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Ruellia squarrosa</i> | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Sanchezia speciosa</i> J.Leonard | | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Strobilanthes dyeriana</i> | ウラムラサキ | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Strobilanthes hamiltoniana</i> | フリワケサンゴバナ | a ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Thunbergia erecta</i> T.Andres. | コダチヤハスカズラ | a ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Nolina recurvata</i> Hemsl. | トックリラン | a ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Allamanda neriiholia</i> Hook. | ヒメアリケカズラ | a ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Allamanda violacea</i> G.Gardn.et Fieding | | a ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Baumontia grandiflora</i> Wall. | | a ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Ervatamia coronaria</i> Stapf 'Flore Pleno' | | a ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Kopsia flava</i> Blume | | a ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | モンステラ | a ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron 'Kookaburra'</i> | | a ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron sellom</i> | ヒトデカズラ | a ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Cyrtosperma johnstonii</i> N.Br. | | a ○ |
| Aspidaceae | オシダ科 | <i>Rumohra adiantiformis</i> Ching | レザーリーファン | a ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Spathodea campanulata</i> Beauv. | カエンボク | a ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Tecomanthe venusta</i> S.Moore | | a ○ |
| Cactaceae | サボテン科 | <i>Hylocereus undatus</i> | トロコンフルーツ(白肉系) | a ○ |
| Cactaceae | サボテン科 | <i>Hylocereus costaricensis</i> | トロコンフルーツ(赤肉系) | a ○ |
| Caricaceae | パパイヤ科 | <i>Carica papaya</i> 'Red lady' | パパイヤ | a ○ |
| Commelinaceae | ツユクサ科 | <i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mikan. | ブルージンジャー | a ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Wedelia trilobata</i> A.S.Hitchc | | a ○ |
| Davalliaceae | シノブ科 | <i>Nephrolepis biserrata</i> Schott 'Furcans' | | a ○ |
| Davalliaceae | シノブ科 | <i>Nephrolepis cordifolia</i> K.Presl | タマシダ | a ○ |
| Davalliaceae | シノブ科 | <i>Nephrolepis exaltata</i> Schott var. <i>bostoniensis</i> cv. <i>Teddy Junior</i> | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Acalypha hispida</i> Burm.f. | ベニヒノキ | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Acalypha wilkesiana</i> Muell.Arg 'Godseffiana' | キフクリンアカリファ | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Acalypha wilkesiana</i> 'Musaika' | ニシキアカリファ | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Acalypha wilkesiana</i> 'Obovata' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Acalypha wilkesiana</i> 'Heterophylla' | ホソバキフクリンアカリファ | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Breynia disticha</i> J.R.et.G.Forst 'Roseo-picta' | ヨウショバンノキ | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Akamaki' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Akebono' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Goldiana' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Hervest Moon' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Indian Blanket' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Kimaki' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Kobenimaki' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Kuromaki' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Momoba' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Takanoha' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Codiaeum variegatum</i> var. <i>pictum</i> 'Urizun' | | a ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Jatropha integerrima</i> Jacq. | ホコバヤトロニア | a ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Neomarica northiana</i> Sprague | アメリカシャガ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Bauhinia blakeana</i> Dunn | アカバナハカマノキ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Bauhinia variegata</i> | ヒスイカズラ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Bauhinia galpinii</i> N.E.Br. | ベニバナソシンカ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Caesalpinia pulcherrima</i> Sw. | オウコチョウ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Caesalpinia pulcherrima</i> Sw.var. <i>flava</i> | | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Cassia fistula</i> L. | ナンバンサイカチ | a ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Cassia javanica</i> L. | ジャワセンナ | a ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Heimia myrtifolia</i> Cham. et Schlechtend. | キバナミソハギ | a ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Cuphea hyssopifolia</i> H.B.K. | メキシコハナヤナギ | a ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Cuphea micropetala</i> | | a ○ |
| Malpighiaceae | キントラノオ科 | <i>Malpighia emarginata</i> | アセロラ | a ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | <i>Calathea louisae</i> Gagnep | | a ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | <i>Ctenanthe lubbersiana</i> Eichl. | フリヒメバショウ | a ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | <i>Ctenanthe oppenheimiana</i> K.Schum. 'Tricolor' | | a ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | <i>Calathea picta</i> Hook.f. | | a ○ |
| Melastomataceae | ノボタン科 | <i>Melastoma candidum</i> D.Don | ノボタン | a ○ |
| Musaceae | バショウ科 | <i>Musa acuminata</i> Colla 'Dwarf Cavendish' | サンジョバナナ | a ○ |
| Musaceae | バショウ科 | <i>Musa × paradisiaca</i> L. | バナナ | a ○ |
| Musaceae | バショウ科 | <i>Strelizia reginae</i> Ait. | ゴクラクチョウカ | a ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Syzygium Samarangense</i> | レンブ | a ○ |
| Ochnaceae | オクナ科 | <i>Ochna serrulata</i> | | a ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Cyrtostachys lakka</i> Becc. | ヒメヨウジヨウヤシ | a ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | <i>Antigonon leptopus</i> Hook. et Arn. | アサヒカズラ | a ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | <i>Platycerium bifurcatum</i> C.Chr. | ビカシダ | a ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | <i>Polypodium plectlepis</i> | | a ○ |

| | | | | | |
|------------------|----------|---|--------------------|---|---|
| Pteridaceae | ワラビ科 | Adiantum hispidulum SW | アラケグンジャク | a | ○ |
| Pteridaceae | ワラビ科 | Adiantum peruvianum Klotzsch | | a | ○ |
| Pteridaceae | ワラビ科 | Pteris ensiformis Burm.f cv.Victoriae | フリイノモトス | a | ○ |
| Pteridaceae | ワラビ科 | Adiantum fenerum SW. cv.Scutum Roseum | | a | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Ixora chinensis Lam. | サンタンカ | a | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Ixora hybrid 'Sunkist' | | a | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Rondeletia odorata Jacq. | ベニマツリ | a | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Caffea arabica | コヒ | a | ○ |
| Sapotaceae | アカテツ科 | Pouteria campechiana Baehni | エッグフルーツ | a | ○ |
| Solanaceae | ナス科 | Solanum seaforthianum Andr. | | a | ○ |
| Sterculiaceae | アオギリ科 | Dombeya tiliacea Planch. | | a | ○ |
| Taccaceae | タシロイモ科 | Tacca chantrieri Andre | パットフラー | a | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Camellia chrysanth | キンカチャ | a | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Clerodendrum thomsoniae Balf. | ケンペイカズラ | a | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Duranta 'Lime' | | a | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Petrea volubilis L. | | a | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Duranta repens | | a | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Duranta repens 'Takarazuka' | | a | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Hybanthus communis Thub. | | a | ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | Alpina albolineata hort. | シロフケットウ | a | ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | Alpina purpurata K.Schum. | | a | ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | Nicolaia elatior Horan. | トチジンジャ | a | ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | Pyrostegia venusta Miers | カエンカズラ | a | ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | Ruellia simplex C.Wright | ヤナギバルイラソウ | a | ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | Alpinia speciosa hort. 'Variegata' | キフgettウ | a | ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers | カエンカズラ(ビソステギア・ウ) | a | ○ |
| Amaryllidaceae | ユリ科 | Clivia nobilis Lindl. | クンラン | a | ○ |
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson | マイソリヤハズカズラ | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Odonontema strictum (Nees) Kuntze | ベニツツバナ (オドントネマ・) | a | ○ |
| Bromeliaceae | ハイナップル科 | Neoregelia carolinae var. tricolor M.B.Foster ex L.B.Sm. | ネオレギリア・カラリエ 'トリコ' | a | ○ |
| Annonaceae | バンレイシ科 | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson | イランイランノキ | a | ○ |
| Solanaceae | ナス科 | Brugmansia suaveolens (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Sweet | キダチヨウセンサガオ エン | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Acanthus montanus (Nees) T.Anderson | ヒメハサミ | a | ○ |
| Araceae | サトイモ科 | Philodendron bipennifolium Schott | センンカズラ(フィロデンドロン) | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Ruttya fruticosa Lindau | ルッティア・フルティコサ | a | ○ |
| Plumbaginaceae | イソマツ科 | Plumbago auriculata Lam. | ルリマツリ | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Mackaya bella Harv. | マケイア・ベラ | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Justicia spicigera Schltld. | ジャステシア・スピキゲラ | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Barleria cristata L. | バルレリア・クリスター | a | ○ |
| Combretaceae | シクンシ科 | Quisqualis indica L. | シクンシ | a | ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann | アンソロフィウム・ブッキナトリウ | a | ○ |
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra | ルエリア・ブレーフオリア (ルエ) | a | ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | Jacaranda mimosifolia D.Don | キリモドキ (ジャカランダ・ミモ) | a | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Maranta leuconeura É.Morren | マランタ・レコネウラ | a | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Goeppertia lancifolia (Boom) Borchs. & S.Suárez | (カラテア・ランキフィリア) | a | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Goeppertia makoyana (É.Morren) Borchs. & S.Suárez | ゴシキヤバネハショウ (カラテ) | a | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Goeppertia zebra (Sims) Nees | (カラテア・セブリナ) | a | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga 'Triostar' | ウラベニショウ 'トリカラ' (ス) | a | ○ |
| Melastomataceae | ノボタン科 | Medinilla cumingii Naudin | メディニア・クミンギイ (メディニ) | a | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Musa coccinea Andrews | ヒバショウ | a | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Musa x paradisiaca 'AeAe' | フリバショウ | a | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Strelitzia nicolai Regel & Körn. | ルリゴクラクショウカ (ストレリチ) | a | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Heliconia bihai J.F.Mill. | ヘルニア・ビハイ | a | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Heliconia rostrata Ruiz & Pav. | ヘルニア・ロストラータ | a | ○ |
| Thelypteridaceae | ヒメシダ科 | Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.Morton | ホンダ | a | ○ |
| Oxalidaceae | カタバミ科 | Averrhoa carambola L. | ゴレンジ (流: スターフルーツ) | a | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Mitriostigma axillare Hochst. | (流: ガーデニアアフリカ)(英: | a | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus carica L. cv. | イチジク | a | ○ |
| Sterculiaceae | アオギリ科 | Dombeya wallichii (Lindl.) Benth. & Hook.fil. | トンベア・ワリッキー | a | ○ |
| Convolvulaceae | ヒルガオ科 | Evolvulus nuttallianus Roem. & Schult. | エボブルス・ヌッタリアヌス (流) | a | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Schima wallichii (DC.) Korth. subsp. mertensiana (Siebold et Zucc.) B | ヒメツバキ | a | ○ |
| Passifloraceae | トケイソウ科 | Passiflora edulis Sims | クダモトケイソウ | a | ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | Hedychium coronarium J.Koenig | ハナショクシャ | a | ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | Murraya paniculata (L.) Jack | ケッキツ | a | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq. | アコウ | a | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | Leucophyllum frutescens (Berl.) I.M.Johnst. | レウコフィルム・フルテスケンス | a | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|--|---------------------|------|
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Cordyline australis</i> | | b ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Cordyline australis 'Variegata'</i> | | b ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | ジャガランダ | b ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Euryops pectinatus</i> | | b ○ |
| Dilleniaceae | ビワモドキ科 | <i>Hibbertia scandens</i> Dryand | | b ○ |
| Elaeocarpaceae | ホルトノキ科 | <i>Elaeocarpus reticulatus</i> Sm. | | b ○ |
| Guttiferae | クサトベラ科 | <i>Scaevola aemula</i> | | b ○ |
| Haemodoracea | ハエモドラム科 | <i>Anigozanthos flavidus</i> DC. | | b ○ |
| Haemodoracea | ハエモドラム科 | <i>Anigozanthos</i> | | b ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Libertia formosa</i> R.C.Grah. | | b ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Libertia grandiflora</i> Sweet | | b ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Prostanthera magnifica</i> | | b ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Acacia baileyana</i> F.J.Muell. | | b ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Acacia boormanii</i> Maiden | | b ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Dianella tasmanica</i> | | b ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Lagunaria patersonii</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Beaufortia sparsa</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Callistemon citrinus</i> Staph. | ハナマキ | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Callistemon formosus</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Callistemon salignus</i> DC.var. <i>australis</i> | シロハナブラシノキ | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Callistemon sp.</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Eucalyptus gregsoniana</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Eucalyptus mannifera</i> Mudie | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum epacridoideum</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum flavescens</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum lanigerum</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum petersonii</i> F.M.Bailey | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum scoparium</i> J.Ret G.Forst | キヨリュウハイ | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leptospermum squarrosum</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Leucospermum 'Tango'</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca alternifolia</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca ericifolia</i> Sm 'Nana' | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca glaberrima</i> F.Muell. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca hypericifolia</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca linariifolia</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca nodosa</i> Soland. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca quinquenervia</i> S.T.Blake | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca stypeliaoides</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca thymifolia</i> Sm. | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca bracteata</i> 'Revolution Gold' | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Melaleuca spathulata</i> | | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Calytrix tetragona</i> | | b ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | <i>Podocarpus nivalis</i> Hock cv. <i>Aurea</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Banksia serrata</i> L.f. | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Banksia spinulosa</i> Sm. | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Banksia 'Joey Caddle'</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Grevillea 'Pigmy Dancer'</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Hakea gibbosa</i> Cav. | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Hakea sericea</i> Schrader | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Hakea sericea</i> Schrader 'Pink Form' | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Isopogon anethifolius</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Stenocarpus salignus</i> R.Br. | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Protea repens</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Protea pink ice</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Protea obufinika</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Protea cynaroides</i> | キングプロティア | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Protea neriiifolia</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Telopea speciosissima</i> R.Br | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Grevillea 'Robyn Gordon'</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Grevillea 'Amethyst'</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Grevillea 'Moonlight'</i> | | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Lambertia formosa</i> Sm | | b ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | <i>Eriostemon difformis</i> | | b ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Hebe x carnea</i> Hort. 'Rosea' | | b ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Hebe actifolia</i> | | b ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Hebe X bishopiana</i> | | b ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Hebe Boulder Lake</i> | | b ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Hebe huleana</i> Cockayne | | b ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Pycnosorus globosus</i> Benth. | (フィクソリス・グロボスス) (ア) | b ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Kunzea ambigua</i> Hochr. | (クンセア・アビングア) | b ○ |
| Proteaceae | ヤマモガシ科 | <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A.Cunn. 'Scarlet Sprite' | (グレビレア 'スカーレットスプラ') | b ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|---------|---|-----------------|------|
| Buxaceae | ツゲ科 | <i>Sarcococca ruscifolia</i> Stapf. | サルコッカ | c ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Erigeron karvinskianus</i> | ベラベラヨメナ | c ○ |
| Convolvulaceae | ヒルガオ科 | <i>Convolvulus sabatini</i> | コンボルブルス | c ○ |
| Cycadaceae | ソテツ科 | <i>Cycas revoluta</i> Thunb | ソテツ | c ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Erythrina × bidwillii</i> Lindl. | ビシバティゴ | c ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Erythrina crista-galli</i> L. | マレバティゴ | c ○ |
| Musaceae | バショウ科 | <i>Musella lasiocarpa</i> Musella | チュウキンレイ | c ○ |
| Oxalidaceae | カタバミ科 | <i>Oxalis bowiei</i> | ハナカタバミ | c ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Butia capitata</i> Becc. | ブラジルヤシ | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea omorica</i> Purk. | | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea omorica</i> Purk. 'Nana' | | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea pungens</i> Engelm. 'Koster' | | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea pungens</i> Engelm. 'Moerfaimii' | | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Tsuga canadensis</i> Carr. 'Benett' | | c ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Russelia equisetiformis</i> schiocht .et Chen | ハナチョウジ | c ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | <i>Taxus baccata</i> L. var. <i>fastigiata</i> | | c ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium x formolongo</i> Hort. | シンテップウユリ | c ○ |
| Lentibulariaceae | タヌキモ科 | <i>Utricularia gibba</i> L. | オオハナイトスキモ | c ○ |
| Polemoniaceae | ハナシノブ科 | <i>Phlox subulata</i> L. | シバザクラ | c ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst. 'will's Zwerg' | トイツウヒ ウイルスツヘルク | c ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Lagerstroemia indica</i> L. | サルスベリ # | c ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja occidentalis</i> L. 'Europe Gold' | ニオイヒバ ヨーロッパゴールト | c ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>theiferum</i> (W.P.Fang) Y.S.Chen & P.C.de Jong | タガールカエデ | c ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall | ビロードネリコ | c ○ |
| Myrtaceae | フトモモ科 | <i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret | フェイジョア | c ○ |
| Cannaceae | カンナ科 | <i>Canna indica</i> L. var. <i>indica</i> | ダントウ | c ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | シャクナゲ # | c ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | <i>Citrus japonica</i> Thunb. | キンカン | c ○ |
| Pittosporaceae | トペラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | トペラ | c ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl. | クスノキ | c ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamazaki et Mashiba | ヌグジイ | c ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Liquidambar formosana</i> Hance | フウ | c ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Photinia x fraseri</i> W.J Dress 'Red Robin' | レッドロビン | c ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | シュロ | c ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume | シラカシ | c ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネスマモチ | c ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino | ケヤキ | c ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg. | アカメガシワ | c ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|--------|--|----------|------|
| Taxodiaceae | スギ科 | <i>Cryptomeria japonica</i> D.Don | スギ | d ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> Thunb. | イヌツケ | d ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> Thunb. 'Convexa' | マツツケ | d ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex vomitoria</i> Ait. | ヤボンノキ | d ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex vomitoria</i> Ait. 'Pendula' | シタレヤボンノキ | d ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. | アオキ | d ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. F.variegata | フリアオキ | d ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> Hatusima ex Yamazaki et Mashiba | スタジイ | d ○ |
| Flacourtiaceae | イイギリ科 | <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. | イイギリ | d ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> Ser.form. <i>macrophylla</i> | アジサイ | d ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sinensis</i> O.Kuntze | チャノキ | d ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. | ウメ # | d ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K.Koch | トネリコ | d ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume | シラカシ | d ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H. Hara | カクレミノ | d ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Clerodendrum bungei</i> Steud. | ボタンクサギ | d ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron x pulchrum</i> Sweet | ヒラツツジ | d ○ |
| Poaceae | イネ科 | <i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz. | モウソウチク | d ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | クロカネモチ | d ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネズミモチ | d ○ |
| Sterculiaceae | アオギリ科 | <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight | アオキリ | d ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|---|---------------------|------|
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Nerium indicum</i> Mill. | キヨウチクトウ | e ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex integra</i> Thunb. | モチノキ | e ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | クロガネモチ | e ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex buergeri</i> Miq. | シイモチ | e ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex pedunculosa</i> Miq. | ソヨゴ | e ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium sagittatum</i> Maxim | ホザキノカリソウ | e ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Platycodon grandiflorus</i> A.DC. | キキョウ | e ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum awabuki</i> K.Koch | サンゴジュ | e ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster Hybrids</i> | ケシヤクアスター | e ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus officinalis</i> Sieb.et Zucc. | サンシュユ | e ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pyramidalis' | カイスカイ | e ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja orientalis</i> L. | コノテガシワ | e ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl var. <i>filifera</i> | ヒヨクヒバ | e ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Zoysia tenuifolia</i> Willd. cv. | コウライシバ | e ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Phystostegia virginiana</i> Benth. | カクトラノオ | e ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Baptisia australis</i> | ムラサキセンダイハキ | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawler 'Gyokuryuh' | タマリュウ | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Scilla hispanica</i> Mill | | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>longituba</i> | ノカンゾウ | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Tricyrtis formasana</i> | タイワンホトキス | e ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia denudata</i> Desr. | ハウモクレン | e ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia quinquepetala</i> Dandy | モクレン | e ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | <i>Myrica rubra</i> Sieb.et Zucc. | ヤマモモ | e ○ |
| Moraceae | クワ科 | <i>Morus alba</i> L 'Pendula' | シダレクワ | e ○ |
| Moraceae | クワ科 | <i>Morus alba</i> L 'Unryu' | ウンリュウクワ | e ○ |
| Nyssaceae | ニッサ科 | <i>Camptotheca acuminata</i> Decne | カレンボク(キシユ) | e ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Bletilla striata</i> Reichb.form. <i>gebina</i> | シロバナシラン | e ○ |
| Papaveraceae | ケシ科 | <i>Eomecon chionantha</i> Hance | シラユキゲン | e ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus ponderosa</i> Dougl.ex P.Lows et C.Lpws. | ホンデローザマツ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Adonis amurensis</i> Regel et Rodde | フクジュソウ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> | シロハナシュメイキ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> | シユウメイキ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone pseudoaltaica</i> Hara | キサキキイケ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Helleborus orientalis</i> Lam cv. | レンテンローズ | e ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Ranunculus ficaria</i> | ヒメリュウキンカ | e ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea thunbergii</i> Sieb.ex Blume | ユキヤナギ | e ○ |
| Sciadopityaceae | コウヤマキ科 | <i>Sciadopitis verticillata</i> Sieb.et Zucc. | コウヤマキ | e ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronicastrum sibiricum</i> Penn.ssp. <i>japonica</i> | カガイウ | e ○ |
| Taxodiaceae | スギ科 | <i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook. | コウヨウサン | e ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Ternstroemia gymnanthera</i> T.Sprague | モックク | e ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. | ムラサキシキブ | e ○ |
| Ginkgoaceae | イチョウ科 | <i>Ginkgo biloba</i> L. | イチョウ | e ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Lagerstroemia indica</i> L. | サルスベリ | e ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus</i> | サラ # | e ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott | ムサシアブミ | e ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Helianthus tuberosus</i> L. | キクモ | e ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker | ハマオモト | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hosta</i> sp. | ギホウシ # | e ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Verbena bonariensis</i> L. | ヤヤキハナガサ(別:サンジ) | e ○ |
| Onagraceae | アカバナ科 | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. et A.Gray) W.L.Wagner et Hoch | ヤマモモソウ(ハクチヨウソウ)(流:ア | e ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia leucantha</i> Cav. | (サルビア・レウカンサ)(流:ア | e ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns. | ムラサキクンラン(アガパン) | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis</i> sp. | ペロカリスsp. | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta | ノカンゾウ | e ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica ornata</i> Morjuschko | トウテイラン | e ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago</i> sp. | ソリダコ | e ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i> | ビャクシン 標:イフキ | e ○ |
| Buddlejaceae | フジウツギ科 | <i>Buddleja japonica</i> Hemsl. cv. | フジウツギ # | e ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Ajuga reptans</i> L. | セイヨウジユウニヒトエ | e ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Keiskea japonica</i> Miq. | シモバシラ | e ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Comanthophace stellipila</i> (Miq.) S.Moore | ミカエリソウ | e ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai | キンミズヒキ | e ○ |
| Convolvulaceae | ヒルガオ科 | <i>Dichondra micrantha</i> Urb. | アオイコケ | e ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | <i>Polygonum filiforme</i> Thunb. | ミズヒキ | e ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi f. va | フリアマトコロ | e ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC. | オケラ | e ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Exochorda racemosa</i> Rehd. | リキウハイ | e ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|---|-----------------|------|
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | Ilex crenata Thunb. | イヌツケ | f ○ |
| Araceae | サトイモ科 | Acorus gramineus Soland. | セキショウ | f ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | Abelia x grandiflora Rehd | ハナツクバネウツキ | f ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | Euonymus japonicus | マサキ | f ○ |
| Compositae | キク科 | Aster spathulifolius | ダルマギク | f ○ |
| Compositae | キク科 | Chrysanthemum japonense var. ashizuriense | アシスリゾンギク | f ○ |
| Compositae | キク科 | Nipponanthemum nipponicum (Franch.ex Maxim.) Kitam. | ハマギク | f ○ |
| Compositae | キク科 | Chrysanthemum pacificum | イソギク | f ○ |
| Compositae | キク科 | Farfugium japonicum Kitam. | ツワブキ | f ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | Cornus officinalis Sieb. et Zucc | サンジュ | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Chamaecyparis pisifera | トヒバ | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | ヒクヒバ | f ○ |
| Daphniphyllaceae | ユズリハ科 | Daphniphyllum macropodum Miq. | ユズリハ | f ○ |
| Equisetaceae | トクサ科 | Equisetum hyemale L. | トクサ | f ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Enkianthus perulatus Schneid. | トウダンツツジ | f ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Pieris japonica D.Don | アセビ | f ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Enkianthus campanulatus | サラサトウダン | f ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Castanopsis sieboldii Hatusima ex Yamazaki et Mashiba | スダジイ | f ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Quercus myrsinaefolia Blume | シラカシ | f ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Quercus phillyraeoides A.Gray | ウバメガシ | f ○ |
| Gramineae | イネ科 | Zoysia japonica Steud | シバ | f ○ |
| Gramineae | イネ科 | Zoysia tenuifolia Willd. cv. | コウライシバ | f ○ |
| Gramineae | イネ科 | Misanthus sinensis Anderss. | ススキ | f ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc. | ヒュウガミスキ | f ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | Iris tectorum Maxim. | イチハツ | f ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | Iris sanguinea | アヤメ | f ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | Cinnamomum camphora Presl. | クスノキ | f ○ |
| Leguminosae | マメ科 | Sophora japonica L. var.pendula Loud. | シダレエンジ | f ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis macranthopsis | キイジョウロトキス | f ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | Lagerstroemia indica L. | サルスペリ | f ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | Punica granatum | ザクロ | f ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | Magnolia x wieseneri Carrere | ウケサキオヤマレンゲ | f ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | Michelia figo K.Spreng | カラタネオガタマ(トウガタマ) | f ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | Myrica rubra Sieb. et Zucc. | ヤマモモ | f ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | Ardisia crenata Sims | マツリョウ | f ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | Jasminum mesnyi Hance | ウツンオウバイ | f ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | Osmanthus heterophyllus P.S.Green | ヒイラギ | f ○ |
| Pinaceae | マツ科 | Pinus thunbergii Parl. | クロマツ | f ○ |
| Pinaceae | マツ科 | Pinus densiflora Sieb. et Zucc. 'pendula' | シダレアカマツ | f ○ |
| Pinaceae | マツ科 | Pinus densiflora Sieb. et Zucc. 'Umbraculifera' | タギヨウジョウ | f ○ |
| Pinaceae | マツ科 | Pinus parviflora Sieb. et Zucc. | ゴヨウマツ | f ○ |
| Pittosporaceae | トベラ科 | Pittosporum tobira | トベラ | f ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | Podocarpus macrophyllus D.Don | イヌマキ | f ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | Podocarpus macrophyllus Lamb. var.maki (Sieb.) Endl. | ラカマキ | f ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus mume Sieb. et Zucc. | ウメ # | f ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus persica Batsch 'Terutesuimitsu' | モモ 照手水蜜 | f ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Gardenia jasminoides | クチナシ | f ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. | イチイ | f ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. var.nana Hort.ex Rehder | キラホウ | f ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Ternstroemia gymnantha T.Sprague | モッコク | f ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Camellia japonica L. | ヤブツバキ | f ○ |
| Thymelaeceae | ジンチョウゲ科 | Daphne odora Thunb. | ジンチョウゲ | f ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | Herbertia lauhue (Molina) Goldblatt | チリアヤメ | f ○ |
| Malantaceae | クズウコン科 | Thalia dealbata Fraser | ミズカンナ | f ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | Amaryllis belladonna L. | ホンアマリス (ベラントナリ) | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Cupressus arizonica Greene 'Blue Ice' | ブルーアイス | f ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | Herbertia lauhue (Molina) Goldblatt | チリアヤメ | f ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. amoena (M.Bieb.) H.Hara | ネジバナ | f ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Oresitrophe rupifraga Bunge | ドッソソウ 標：イシリソウ | f ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Rhododendron sp. | ツツジ # | f ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Rhododendron sp. | サツキ # | f ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 'Variegata' | フイイヤプラン | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Juniperus chinensis L. var. chinensis | イブキ (ヒヤシン) | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Juniperus chinensis L. 'Globosa' | タマイフキ | f ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | Berberis japonica (Thunb.) R.Br. | ヒイラギナンテン | f ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Spiraea thunbergii Siebold ex Blume | ユキヤナギ | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. 'Breviramea' | チャボヒバ | f ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | Abelia chinensis R.Br. var. ionandra (Hayata) Masam. | タイワンツクバネウツキ | f ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | Acer cv. | カエデ # | f ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Serissa japonica (Thunb.) Thunb. | ハクチョウゲ | f ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Jasminum nudiflorum Lindl. | オウバイ | f ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | Pavonia hastata Cav. | ヤノネホンテンカ | f ○ |
| Linaceae | アマ科 | Reinwardtia indica Dumort. | ウンサンゲコウカ 標：キバ | f ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | Ilex crenata Thunb. f. bullata Rehder | マツケ 標：マメイヌケ | f ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | Ilex integra Thunb. 'Variegata' | フリモチノキ | f ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Lantana camara L. | シチヒケ | f ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. | コバノランタナ | f ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Platycladus orientalis (L.) Franco 'Elegantissima' | エレガントシマ | f ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | Vinca major L. 'Variegata' | フリツルニチニチソウ | f ○ |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|---------------------|---|---|
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Hedera helix</i> L. | セイヨウキツ'タ | f | ○ |
| Araucariaceae | ナンヨウスギ科 | <i>Wollemia nobilis</i> W.G.Jones, K.D.Hill et J.M.Allen | ウォレミマツ (ジ'ュラシックツリー) | f | ○ |
| Pittosporaceae | トペラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton 'Variegata' | フイルトペラ | f | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. "Gyokuryuh" | タマリュウ | f | ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. | サンゴ'ジュ | f | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|--------|---|----------------|------|
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia grandiflora</i> 'Little Gem' | タイサンボク リトルジェム | g ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Loropetalum chinense</i> | ケンペイトキマンサク | g ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. | ショウキウツキ* | g ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Lindera umbellata</i> Thunb. | クロモジ | g ○ |
| Symplocaceae | ハイノキ科 | <i>Symplocos coreana</i> | ハイノキ | g ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus alatus</i> Sieb. | ニシキギ | g ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Camptothecia polyantha</i> | 雲南四季咲き萩 | g ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Weigela florida</i> 'Variegata' | オオベニコツキ バリエガータ | g ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Philadelphus grandiflors</i> 'Belle Etoile' | バイカウツギ ヘルエトワール | g ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea cantoniensis</i> | コテマリ ピンクアイス | g ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus hongkongensis</i> | 常緑ヤマホウシ | g ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris x elisae</i> Traub | アケボノショウキラン | g ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea prunifolia</i> Siebold et Zucc. var. <i>prunifolia</i> | シンミニバナ | g ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson | ススキ | g ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus syriacus</i> L. | ムクゲ | g ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus</i> | サクラ # | g ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus cerasoides</i> (D.Don) Sokolov | ヒマラヤサクラ | g ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H. Hara | ガクアジサイ | g ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | ツツジ # | g ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch. | ムクノキ | g ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sasanqua</i> Thunb. | サザンカ | g ○ |
| Flacourtiaceae | イイギリ科 | <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. | イイギリ | g ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia japonica</i> L. | ヤブツバキ | g ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel | サンゴジュ | g ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc. | タブノキ | g ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai | マテバシイ | g ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara | ニワトコ | g ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネズミモチ | g ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino | ケヤキ | g ○ |
| Moraceae | クワ科 | <i>Morus australis</i> Poir. | ヤマグワ | g ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|-----------------|----------|--|---------------------------|--------|
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris aurea</i> Herb. | ショウキズイセン | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris squamigera</i> Maxim. | ナツズイセン | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris radiata</i> Herb. | ヒカンバナ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス モナリザ* | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス コヤマ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス ショッキング | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス ウエキ2号 | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス ヨンサマ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス アボロ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス イカルナータ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス 青春時代 | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris</i> | リコリス 夏のソナタ | i ○ |
| Calycanthaceae | ロウバイ科 | <i>Calycanthus fertilis</i> Walt. | クロバナロウバイ | i ○ |
| Calycanthaceae | ロウバイ科 | <i>Chimonanthus praecox</i> Link | ロウバイ | i ○ |
| Calycanthaceae | ロウバイ科 | <i>Chimonanthus praecox</i> Link 'Concolor koto no kagayaki' | ソシショウロウバイ 古都の輝き | i ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum carlesii</i> Hensl. var. <i>bitchiuense</i> Nakai | チョウジガマズミ | i ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. | ガマズミ | i ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum plicatum</i> Thunb. form. <i>plicatum</i> | オオデマリ | i ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | オオショウジガマズミ | i ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Hamamelis mollis</i> Oliv. | シナマンサク | i ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Liquidambar formosa</i> Hance | フウ | i ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. | モミジバフウ | i ○ |
| Lardizabalaceae | アケビ科 | <i>Stauntonia hexaphylla</i> Decaisne | ムベ | i ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum camphora</i> Presl. | クスノキ | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. | ヤマハギ | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq. | マルバハギ | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza homoloba</i> Nakai | ツクシハギ* | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza japonica</i> L.H.Bailey <i>japonica</i> form. <i>angstifolia</i> | ニシキハギ* | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza thunbergii</i> Nakai | ミヤザハギ* | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza thunbergii</i> Nakai f. <i>macrantha</i> Murata emend Ohashi | ケハギ | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Millettia reticulata</i> Benth. | ムラサキナツフジ | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Gelsemium sempervirens</i> Ait | カロイナジャスミン | i ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza 'Edoshibori'</i> | ハギ '江戸絞り' | i ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium longiflorum</i> | テッポウユリ | i ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Forsythia suspensa</i> Vahl. | レンギョウ | i ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Exochorda racemosa</i> Rehd. | リキュウバイ | i ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus japonica</i> Thunb. ex Murray | ニワウメ | i ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea japonica</i> L.fili. | シモツケ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. | ウツギ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Deutzia scabra</i> Thunb 'Plena' | サラサツキ* | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle' | アナベル | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. et Zucc. | ハリウツギ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea quercifolia</i> Bartr | カシワバアジサイ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea serrata</i> Ser.form. <i>prolifera</i> H.Ohba | シチダンカ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea serrata</i> Ser.form. <i>rasalba</i> Wilson | ベニガク | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea serrata</i> Ser.var. <i>angustata</i> H.Ohba | アマギアマチャ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> Ser.form. <i>macrophylla</i> | アジサイ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> Ser.form. <i>normalis</i> Hara | ガ'カ'アジサイ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> Uzuaizai | ウス'ア'ジサイ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea paniculata</i> 'minazuki' | ハリウツギ 'ミナズキ' | i ○ |
| Selicaceae | ヤナギ科 | <i>Salix gracilistyla</i> Miq. Var <i>melanostachys</i> C.K. Schneid | クレイナギ | i ○ |
| Selicaceae | ヤナギ科 | <i>Salix integra</i> | イヌコウリヤナギ 白露錦 | i ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Forsythia x intermedia</i> 'Linwood gold' | レンギョウ 'リンウッド'ゴールド* | i ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Forsythia x intermedia</i> 'Variegata' | レンギョウ 'バリエガタ' | f1 i ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Clematis armandii</i> Franch. 'Apple Blossom' | (クレマチス・アルマンディー'アップルブロッサム' | i ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Triteleia laxa</i> Benth. | ヒメカ'パンサス (トリテレイア) | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Nerine undulata</i> | ヒメヒガンバナ (ネリネ・ウンド) | i ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | x <i>Hesperotropis leylandii</i> (A.B.Jacks. et Dallim.) Garland et Gerry McLean | レインボーヒノキ 'シルバーダスク' | i ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Globosa' | タマゴキ | i ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea japonica</i> L.f. 'Variegata' | フライシモツケ | i ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum. | ノウゼンカズラ | i ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Calicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch | コムラサキ | i ○ |
| Onagraceae | アカバナ科 | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. et A.Gray) W.L.Wagner et Hoch | ヤマモソウ (ハクチョウソウ) | i ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Verbena bonariensis</i> L. | ヤナギ ハナガサ(別:サンジョ) | i ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson | スキ | i ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | シケヤク # | i ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns. | ムラサキクンシラン | i ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim. | ヤブレガサ | i ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | クロガネモチ | i ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i> | ヤマアジサイ | i ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet | アキザキスノーフレーク | i ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|---------|---|-------------------|------|
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Acanthus mollis</i> L. | ハサミ | j ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex dimorphophylla</i> Koidz. | アミヒイラギモチ | j ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex cornuta</i> Lindl. | ヒイラギモチ | j ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Berberis asiatica</i> Roxb. et DC | | j ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Berberis x wirtonensis</i> ahrendt | | j ○ |
| Buxaceae | ツゲ科 | <i>Buxus microphylla</i> var. <i>japonica</i> | ツケ | j ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus japonicus</i> 'Ohgon' | オウコンマサキ | j ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Dahlia imperialis</i> | ティオウダリア | j ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pyramidalis' | カイスカイ | j ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus</i> Schneid. | トウダツツジ | j ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Erica</i> | エリカ | j ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Arundo donax</i> | フリセヨウダンチク | j ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Liquidambar formosa</i> Hance | フク | j ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. | モミジバフウ | j ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. | ネムノキ | j ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. var. <i>aurea</i> | オオコンニセアカシア | j ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Liriodendron tulipifera</i> L. | ユリノキ | j ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Jasminum humile</i> L. var. <i>revolutum</i> (Sims) J.Stokes | キヅイ | j ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Berberis vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | (ヘルベリス・サンゲイネア) | j ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino | ハマヒサカキ | j ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze | チャノキ | j ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> Thunb. f. <i>bullata</i> Rehder | マツツケ 標: マメイヌツケ | j ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja occidentalis</i> L. 'Europa Gold' | ニオイヒバ 'ヨーロッパゴールト' | j ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus speciosa</i> (Koidz.) H.Ohba | オオシマサクラ | j ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai | マテバシイ | j ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Jasminum polyanthum</i> Franch. | ホンリケイ (ハコロモジヤスミン) | j ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | ビワ | j ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | <i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig | ハナショウジョウ (ジンジンヤー) | j ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.f. <i>macrophylla</i> | アジサイ | j ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Farfugium japonicum</i> Kitam. | ツワブキ | j ○ |
| Ginkgoaceae | イチョウ科 | <i>Ginkgo biloba</i> L. | イチョウ | j ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl. | クスノキ | j ○ |
| Verbenaceae | クマツヅラ科 | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. | ムサキシキブ | j ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Breviramea' | チャボヒバ | j ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer buergerianum</i> Miq. | トウカエデ | j ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Abelia x grandiflora</i> (Rovelli ex André) Rehder | ハナソツクバネウツキ | j ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネズミモチ | j ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba | ヤブニッケイ | j ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | シュロ | j ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch. | ヤツツ | j ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron x pulchrum</i> Sweet 'Oomurasaki' | オオムラサキ (オオムラサキツツ) | j ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Nandina domestica</i> Thunb. | ナンテン | j ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd. | モッコク | j ○ |
| Daphniphyllaceae | ユズリハ科 | <i>Daphniphyllum macropodium</i> Miq. subsp. <i>macropodium</i> | ユズリハ | j ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. | キリ | j ○ |
| Pittosporaceae | トペラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | トペラ | j ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer palmatum</i> Thunb. | イロハモジ | j ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus macrophylla</i> Wall. | クマノミズキ | j ○ |
| Aspidaceae | オシダ科 | <i>Cyrtomium</i> sp. | ヤブソテツsp. | j ○ |
| Moraceae | クワ科 | <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> | イスピワ | j ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon 'Gold Crest' | ゴールド・クロスト | j ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|---------|---|----------------|------|
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex latifolia</i> Thunb. | タラヨウ | k ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> Thunb. | イヌツケ | k ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex cornuta</i> | パーフォーティ | k ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Fatsia japonica</i> Decne.et Planch. | ヤツデ | k ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Abelia x grandiflora</i> Rehd | ハナツクバネウツキ | k ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum awabuki</i> K.Koch | サンゴジュ | k ○ |
| Commelinaceae | ツユクサ科 | <i>Pollia japonica</i> Thunb. | ヤブミョウガ | k ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl. | ヒノキ | k ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis obtusa</i> var. <i>breviramea</i> Beiss. | チャホヒバ | k ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Pieris japonica</i> D.Don | アセビ | k ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus</i> Schneid. | トウダンツツジ | k ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray | ウバメガシ | k ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Aspidistra elatior</i> | ハラン | k ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus heterophyllus</i> P.S.Green | ヒライギ | k ○ |
| Paeoniaceae | ボタン科 | <i>Paeonia lactiflora</i> Pall cv | シャクヤク # | k ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | <i>Podocarpus macrophyllus</i> D.Don | イヌマキ | k ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus</i> cv. | サクラ # | k ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | <i>Gardenia jasminoides</i> var. <i>radicans</i> | コクチナシ | k ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> Ser.form. <i>hortensia</i> Rehder | セイヨウアジサイ | k ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | <i>Taxus cuspidata</i> Sieb.et Zucc. var. <i>nana</i> Hort.ex Rehder | キヤラボク | k ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Eurya japonica</i> | ヒカキ | k ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sasanqua</i> | サザンカ # | k ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg. | アカメガシワ | k ○ |
| Moraceae | クワ科 | <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i> | イヌビワ | k ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | ショロ | k ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネズミモチ | k ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. 'variegata' | フリアオキ | k ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamazaki et Mashiba | スタジイ | k ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex integra</i> Thunb. | モチノキ | k ○ |
| Zingiberaceae | ショウガ科 | <i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe | ミョウガ | k ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai | マテバシイ | k ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br. | ヒヒオウキスイセン | k ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch. | ムクノキ | k ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. | ラクウショウ 標: ヌマスキ | k ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. | マサキ | k ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia japonica</i> L. | ヤブツバキ | k ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino | キンモクセイ | k ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | <i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. | カヤ | k ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim. | カナメモチ | k ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl | レンギョウ | k ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. | サワラ | k ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|--------|---|----------|------|
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Lonicera japonica</i> Thunb | スイカズラ | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pyramidalis' | カイス'カイブキ | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja occidentaris</i> L. 'Smaragd' | エメラルド | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja occidentaris</i> L. 'Tiny Tim' | タイニーティム | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch | ラムズイヤー | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Mentha suaveolens</i> J.F.Eheh. | アップルミント | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | ローズマリー | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope platyphylla</i> Want et Tang 'Variegata' | フライヤーブラン | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sasanqua</i> Thunb. | ササンカ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hosta</i> sp. | キボウシ # | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Erica</i> sp. | エリカ | ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean | キヅタ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus</i> | サクラ # | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai | マテバシイ | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon 'Gold Crest' | ゴールドクロスト | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|-------------------|----------|--|---------------|------|
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer capillipes</i> Maxim. var. <i>morifolium</i> Yakushima | ヤクシマオナガカエデ | m ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer palmatum</i> Thunb. | イロハモジ | m ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris sanguinea</i> | キツネカミソリ | m ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Rhus succedanea</i> Linn. | ハゼ | m ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex cornuta</i> Lindl. <i>Integra</i> uyeki | マルハヒイラギモチ | m |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex macropoda</i> | アオハギ | m ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Acorus gramineus</i> Soland. | セキショウ | m ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Kalopanax pictus</i> Makino | ハリギリ | m ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>x Fatshedera lizei</i> Guill 'Variegata' | | m |
| Aristolochiaceae | ウマノスズクサ科 | <i>Asarum nipponicum</i> F.Maecawa | カンアオイ | m ○ |
| Aspidaceae | オシダ科 | <i>Phanerophlebia fortunei</i> Copell. | ヤブソテツ | m ○ |
| Aspidaceae | オシダ科 | <i>Polystichum polylepharum</i> Presl | イイテ | m ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium grandiflorum</i> Morr. | イガリウ | m ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Carpinus japonica</i> Blume | ケマテ | m ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Carpinus laxiflora</i> Blume | アカシテ | m ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> | ハシハミ | m ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> | ウグイスカグラ | m ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Weigela coraeensis</i> Thunb. | ハコネウツギ | m ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Abelia chinensis</i> Sieb. Et Zucc | ツバハネウツギ | m ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum dilatatum</i> thunb. | ガマズミ | m ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume | マユミ | m ○ |
| Cercidiphyllaceae | カツラ科 | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc. | カツラ | m ○ |
| Clethraceae | リヨウブ科 | <i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc. | リヨウブ | m ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster ageratoides</i> Turcz. ssp <i>ovatus</i> | ノコンキク | m ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Syneilesis palmata</i> Maxim. | ヤブレガサ | m ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster ageratoides</i> ssp. <i>Leiophyllum</i> | シロメナ | m ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Taraxacum platycarpum</i> | カトウタンホボ | m ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Taraxacum albidum</i> | シロバナタンホボ | m ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus controversa</i> Hemsl. | ミズキ | m ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Helwingia japonica</i> F.G.Dietr. | ハナイカダ | m ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus kousa</i> Buerg. | ヤマボウシ | m ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. | サンジュ | m ○ |
| Cornacsae | ミズキ科 | <i>Helwingia japonica</i> F.G.Dietr | ハナイカダ | m ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus rigida</i> | ネズ | m ○ |
| Daphniphyllaceae | ユズリハ科 | <i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. | ユズリハ | m ○ |
| Ebenaceae | カキノキ科 | <i>Diospyros kaki</i> var <i>sylvestris</i> Makino | ヤマガキ | m ○ |
| Elaeagnaceae | グミ科 | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. | ナツグミ | m ○ |
| Elaeagnaceae | グミ科 | <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb | アキグミ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim. | モチツツジ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i> Nakai | ケンカツツジ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Pieris japonica</i> D.Don | アセビ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron kiyosumense</i> Makino | キヨスミツバツツジ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim. | ハイカツツキ | m ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. | ミツバツツジ | m ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Mallotus japonicus</i> Muell. | アカメガシワ | m ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Fagus crenata</i> Blume | ブナ | m ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus acutissima</i> Carruth. | クヌキ | m ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus dentata</i> Thunb. | カシワ | m ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus serrata</i> Thunb. | コナラ | m ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus glaber</i> | シリブカガシ | m ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium thunbergii</i> | ケンジョウコウ(赤花) | m ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Corylopsis spicata</i> Sieb. et Zucc. | トサミズキ | m ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris japonica</i> Thunb. | シャガ | m ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Plectranthus effusus</i> Honda | セキヤノアキヨウジ | m ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Benzoin obtusilobum</i> O.Kuntz | ウコンバナ(ダンコウバイ) | m ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Lindera praecox</i> (Sieb. et Zucc.) | アブラチャン | m ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Lindera glauca</i> Blume | ヤマコウバシ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Disporopsis arisanensis</i> Hayata | ホウチクモドキ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Reineckea carnea</i> Kunth | キチジョウソウ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang | ヤブラン | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Fritillaria verticillata</i> Willd.var. <i>thunbergii</i> | ハイモ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ipheion uniflorum</i> Raf. | ハナニラ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Polygonatum odoratum</i> Druce var. <i>pluriflorum</i> | アドコロ | m ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Cardiocrinum cordatum</i> | ウバユリ | m ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia denudata</i> Desr. | ハクモクレン | m ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia x wieseneri</i> Carrere | ウケサキオヤマレンゲ | m ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia obovata</i> Thunb | ホオノキ | m ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia crenata</i> Sims | マンヨウ | m ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia japonica</i> | ヤブコウジ | m ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Fraxinus japonica</i> | トネリコ | m ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. | トウネズミモチ | m ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmarthus heterophyllus</i> P.S.Green 'Argenteomarginatus' | シラヒライギ | m ○ |
| Ophioglossaceae | ハナヤスリ科 | <i>Botrychium tematum</i> | オオハナワラビ | m ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe discolor</i> L. | エビネ | m ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cymbidium goeringii</i> Reichb.fil | シュンラン | m ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe discolor</i> × <i>C.izu-insularis</i> | コウエビネ | m ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe sieboldii</i> | キエビネ | m ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cremastora appendiculata</i> var. <i>variabilis</i> | サイハイラン | m ○ |
| Osmundaceae | ゼンマイ | <i>Osmunda japonica</i> Thunb. | ゼンマイ | m ○ |

| | | | | | |
|------------------|----------|---|-------------|---|---|
| Palmae | ヤシ科 | Rhapis humilis Bl. | シュロチク | m | ○ |
| Pinaceae | マツ科 | Tsuga sieboldii Carr. | ツガ | m | ○ |
| Pittosporaceae | トペラ科 | Pittosporum tobira Ait | トペラ | m | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | Polygonum filiforme Thunb. | ミズヒキ | m | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Clematis terniflora DC. | センニンソウ | m | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Cimicifuga japonica(Thunb.)Spreng. | イヌショウマ | m | ○ |
| Rhamnaceae | クロウメモドキ科 | Berchemiella berchemiaefolia | ヨクグロノキ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Kerria japonica DC. | ヤマブキ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Kerria japonica DC 'Albescens' | ヤマブキ(シロバナ) | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus grayama Maxim | ウワミズザクラ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus speciosa Nakai | オオノザクラ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Rhodotypos scandena Makino | シロヤマブキ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Rosa hirtula Nakai | サンショウバラ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus 'Keiouzakura' | ケイオウザクラ | m | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | Acer carpinifolium Siebold et Zucc. | チリロキ | m | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea serrata Kurenai | ヤマジサイ クレナイ | m | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc. | イワガラミ | m | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Deutzia crenata Sieb. et Zucc | ウツギ | m | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea macrophylla Ser.form.macrophylla | アジサイ | m | ○ |
| Schisandraceae | マツブサ科 | Kadsura japonica | ビナンカズラ | m | ○ |
| Stachyuraceae | キブシ科 | Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. | キブシ | m | ○ |
| Symplocaceae | ハイノキ科 | Symplocos chinensis var. leucocarpa f.pilosa | サワタキ | m | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Camellia x vernalis Makino 'Egao' | ハルサザンカ 笑顔 | m | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Stewartia monadelpha Sieb. et Zucc. | ヒメシャラ | m | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Stewartia pseudocamellia Maxim. | ナツツバキ | m | ○ |
| Tiliaceae | シナノキ科 | Tilia japonica Simonkai | シナノキ | m | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | Aphananthe aspera | ムクノキ | m | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Clerodendrum trichotomum Thunb. | クサギ | m | ○ |
| Compositae | キク科 | Syneilesis tagawae (Kitam.) Kitam. | ヤブレガサモドキ | m | ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | Corylus sieboldiana Blume var. sieboldiana | ツノバナミ | m | ○ |
| Ginkgoaceae | イチョウ科 | Ginkgo biloba L. | イチョウ | m | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai f. magna (M.Hiroe) Kitam | オオミスミソウ | m | ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | Lonicera japonica Thunb. | スイカズラ | m | ○ |
| Aspidaceae | オシダ科 | Dryopteris erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze | ベニシダ | m | ○ |
| Araceae | サトイモ科 | Arisaema thunbergii Blume subsp. urashima (H.Hara) H.Ohashi et J.M.Wood | ウラシマツウ | m | ○ |
| Commelinaceae | ツユクサ科 | Pollia japonica Thunb. | ヤブミョウガ | m | ○ |
| Urticaceae | イラクサ科 | Boehmeria japonica (L.f.) Miq. | ヤブマオ | m | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | Rhynchosia acuminatifolia Makino | トキリマメ | m | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | Amphicarpaea edgeworthii Benth. | ヤブマメ | m | ○ |
| Schizaceae | フサシダ科 | Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. | カニクサ | m | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Pleioblastus chino (Franch. et Sav.) Makino | アズマネササ | m | ○ |
| Compositae | キク科 | Cirsium comosum (Franch. et Sav.) Matsum. | タイアザミ | m | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola grypoceras A.Gray var. grypoceras | タチツボスミレ | m | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola grypoceras A.Gray f. albiflora Makino | シロバナタチツボスミレ | m | ○ |
| Labiateae | シソ科 | Teucrium japonicum Houtt. | ニガクサ | m | ○ |
| Thelypteridaceae | ヒメシダ科 | Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.Morton | ホシダ | m | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Bromus remotiflorus (Steud.) Ohwi | キツネガヤ | m | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | Carex gibba Wahlenb. | マスクサ | m | ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | Lycoris x albiflora Koidz. | シロバナヒガンバナ | m | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | Carex lenta D.Don var. lenta | ナカリスケ | m | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult. var. undulatifolius f. glauca | コチチミツサ | m | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus | アシボリ | m | ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. | タブノキ | m | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | Carex alopecuroides D.Don | シラスケ | m | ○ |
| Athyriaceae | イワデンダ科 | Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato | イヌワリビ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis macranthopsis Masam. | キイジョウロウホトキス | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Disporum sessile D.Don ex Schult. et Schult.f. | ホウチャクソウ | m | ○ |
| Labiatae | シソ科 | Ajuga reptans L. | セイヨウジユウニヒトエ | m | ○ |
| Elaeagnaceae | グミ科 | Elaeagnus glabra Thunb. | ツルグミ | m | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Rhododendron indicum (L.) Sweet | サツキ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta | ノカンゾウ | m | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz. | ネジキ | m | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Vaccinium oldhamii Miq. | ナツハゼ | m | ○ |
| Gentianaceae | リンドウ科 | Gentiana scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav. | リンドウ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. | ホトキス | m | ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | Epimedium grandiflorum C.Morren var. thunbergianum (Miq.) Nakai | イカリソウ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Barnardia japonica (Thunb.) Schult. et Schult.f. | ツルボ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta sp. | ギボウシ # | m | ○ |
| Vitaceae | ブドウ科 | Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. var. heterophylla (Thunb.) Momiy. | ノブドウ | m | ○ |
| Vitaceae | ブドウ科 | Vitis ficifolia Bunge | エビヅル | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium speciosum Thunb. | カノコユリ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium auratum Lindl. | ヤマユリ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium auratum Lindl. var.rubrovittatum Duch. | ベニスジヤマユリ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Liriopae muscari (Decne.) L.H.Bailey | ヤブラン | m | ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | Lycoris x elisae Traub | アケボノショウキラン | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Rosa multiflora Thunb. | ノイバラ | m | ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | Campanula punctata Lam. var. hondoensis (Kitam.) Ohwi | ヤマホタルブクロ | m | ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | Campanula punctata Lam. var. punctata | ホタルブクロ | m | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Misanthus sinensis Andersson | ススキ | m | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ophiopogon jaburan G.Lodd. | ノシラン | m | ○ |

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------|---|---|
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia kobus</i> DC. | コブシ | m | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume | マルバアオダモ | m | ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia</i> cv. | モクレン cv. | m | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | <i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag. | イヌタデ | m | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. | ムラサキシキブ | m | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Celtis sinensis</i> Pers. | エノキ | m | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai | ホケ # | m | ○ |
| Lardizabalaceae | アケビ科 | <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. | ミツバアケビ | m | ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean | キヅタ | m | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cypripedium japonicum</i> Thunb. | クマガイソウ | m | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. | オオバイホタ | m | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | ショロ | m | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|-------------------|----------|--|-------------------|------|
| Acerceae | カエデ科 | <i>Acer mono</i> | イタヤカエデ | n ○ |
| Acerceae | カエデ科 | <i>Acer cissifolium</i> | ミツテカエデ | n ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Cotinus coggygria</i> var. <i>atropurprea</i> Dipp 'Royal purple' | ローヤルバーブル | n ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Pistacia chinensis</i> | トネリバハゼノキ | n ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Rhus succedanea</i> Linn. | ハセ | n ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Aralia elata</i> | タラノキ | n ○ |
| Aucubaceae | アオキ科 | <i>Aucuba japonica</i> | アオキ 星宿 | n ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Carpinus laxiflora</i> Blume | アカシテ | n ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus japonicus</i> 'Ohgon' | オウゴンマサキ | n ○ |
| Cercidiphyllaceae | カツラ科 | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc. | カツラ | n ○ |
| Clethraceae | リョウブ科 | <i>Clethra alnifolia</i> | アメリカリョウブ | n ○ |
| Clethraceae | リョウブ科 | <i>Clethra barbinervis</i> | リョウブ(斑入り) | n ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Liatris scariosa</i> Willd. | タマザキリアトリス | n ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus capitata</i> Wall. | ヒラヤマボウシ | n ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i> | シナヤマボウシ ミルキーウェイ | n ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis obtusa</i> | ヒノキ クリップシー | n ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus rigida</i> | ネズ | n ○ |
| Davidceae | ダヴィディア科 | <i>Davidia involucrata</i> Bdill. | ハンカチノキ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron hyperythrum</i> Hayata | アカボシシャクナゲ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i> Nakai | ケンカイツツジ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus</i> Schneid. | トウダンツツジ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Pieris japonica</i> D.Don | アセビ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron latoucheae</i> | チュウゴクセイカ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Pieris cv.</i> | リュウキュウアセビ × フォレスト | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Arbutus unedo</i> | イコノキ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> | ヒカゲツツジ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> | シャクナゲ 太陽 | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron cv.</i> | 小町ミツバツツジ | n ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus serrata</i> Thunb. | コナラ | n ○ |
| Guttiferae | オトギリソウ科 | <i>Hypericum patulum</i> Thunb 'Hidcote' | | n ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Hamamelis</i> × <i>intermedia</i> 'Jelena' | エレナ | n ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Hamamelis mollis</i> 'Pallida' | ハリダ | n ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Hamamelis</i> | 津久井産 | n ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Loropetalum chinense</i> | トキワマンサク | n ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Loropetalum chinense</i> var. <i>rubra</i> | ベニバナトキワマンサク | n ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris tectorum</i> Maxim. | イチバ | n ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Baptisia australis</i> R.Br. | ムラサキセンダイハギ | n ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Sophora japonica</i> L. var. <i>pendula</i> Loud. | シダレエンジュ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis hybrida</i> Hort. | | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium speciosum</i> Thunb. | カノユリ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Tricyrtis macranthopsis</i> | キジョウウホトキス | n ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Lagerstroemia indica</i> L. | サルスベリ | n ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus syriacus</i> Linn. | ムクゲ | n ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. | ヒツバタコ | n ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea pungens</i> | アメリカハリモミ | n ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Picea abies</i> | トイツウヒ | n ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | <i>Lysimachia clethroides</i> | オカラノオ | n ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone flaccida</i> | ニリンソウ | n ○ |
| Rhamnaceae | クロウメモドキ科 | <i>Berchemia berchemiaefolia</i> | ヨクランノキ | n ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus laurocerasus</i> L. | セイヨウバチノキ | n ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Pyrus serotina</i> Rehd 'Ohharabenii' | 大原紅 | n ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus</i> | サクラ # | n ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea serrata</i> Ser.form. <i>rasalba</i> Wilson | ベニガク | n ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Deutzia crenata</i> | ウツギ | n ○ |
| Taxodiaceae | スギ科 | <i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata | タクシンスキ | n ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia</i> | ヤブツバキ | n ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia</i> × <i>vernalis</i> | ハルササンカ | n ○ |
| Thymelaeaceae | ジンチョウケ科 | <i>Edgeworthia chrysanthra</i> Lindl | ミシマタ | n ○ |
| Thymelaeaceae | ジンチョウケ科 | <i>Edgeworthia chrysanthra</i> Lindl 'Akabana' | アカバナミシマタ | n ○ |
| Trochodendraceae | ヤマグルマ科 | <i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc. | ヤマグルマ | n ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Vitex agnus-castus</i> L. | セイヨウニンジンボウ | n ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer buergerianum</i> Miq. 'Haruchirusato' | トウカエデ 'ナチルサト' | n ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex integra</i> Thunb. | モチノキ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium auratum</i> Lindl. | ヤマユリ | n ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles</i> cv. | ホケ # | n ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt | ニリンソウ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ophiopogon jaburan</i> G.Lodd. | ゾンラン | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Colchicum autumnale</i> L. | イスラフラン | n ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>crenata</i> | イヌツケ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey | ヤブラン | n ○ |
| Trochodendraceae | ヤマグルマ科 | <i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc. | ヤマグルマ | n ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. " | サワラ 'オーレア' | n ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. | サワラ | n ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta | ハマカンゾウ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron quinquefolium</i> Bisset et S.Moore | シロヤシオ 別:ヨウツツジ | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | ツツジ # | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don " | アセビ 'スプリングヘル' | n ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | シャクナゲ # | n ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine | シュウメイギク | n ○ |

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|------------------|---|---|
| Guttiferae | オトギリソウ科 | Hypericum cv. | ヒペリカム cv. | n | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. 'Squarrosa' | ヒムロ | n | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch | コムラサキ | n | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Thuja orientalis L. 'Flagelliformis' | イトヒバ | n | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Laurocerasus officinalis M.Roem. " | セヨウバクチノキ 'セベリア' | n | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Laurocerasus officinalis M.Roem. " | セヨウバクチノキ 'ミスケアナ' | n | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Spiraea cantoniensis Lour. | コテマリ | n | ○ |
| Gramineae | イネ科 | Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi | ジュズダマ | n | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | ヒノキ | n | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | Ligustrum lucidum Aiton | トウネスマモチ | n | ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | Viburnum dilatatum Thunb. | ガマズミ | n | ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | Yucca gloriosa L. var. recurvifolia (Salisb.) Engelm. | キミガヨラン | n | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. serrata | ヤマアジサイ | n | ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | Magnolia cv. | モクレン cv. | n | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Juniperus chinensis L. var. chinensis | ビャクシン 標:イブキ | n | ○ |
| Cercidiphyllaceae | カツラ科 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. ex Hoffm. et Schult. | カツラ | n | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | ネズ 標:ネズミサシ | n | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|---------|---|---------------|------|
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus</i> <i>balbucodium</i> ssp. <i>nivaris</i> | | ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus</i> <i>jonquilla</i> | | ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Acorus</i> <i>gramineus</i> cv. <i>Ogon</i> | オウコンセキショウ | ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula</i> <i>poscharskyana</i> | セルビアンブルーベル | ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis</i> <i>coronaria</i> cv. <i>Alba</i> | すいせんのう | ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis</i> <i>coronaria</i> | シロミナゲサ | ○ |
| Polemoniaceae | ハナシノブ科 | <i>Phlox</i> <i>subulata</i> | シバザクラ | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Nipponanthemum</i> <i>nipponicum</i> (Franch.ex Maxim.) Kitam. | ハマギク | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Artemisia</i> <i>schmidtiana</i> | コンギク | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster</i> <i>spathulifolius</i> | ダルマギク | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster</i> <i>spathulifolius</i> | イソギク | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Wedelia</i> <i>prostrata</i> | | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Phedimus</i> <i>aizoon</i> var. <i>floribundus</i> | キリンソウ | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Sedum</i> <i>makinoi</i> | マルバマンネングサ | ○ |
| Cruiferae | アブラナ科 | <i>Iberis</i> <i>semperflorens</i> | | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus</i> <i>horizontalis</i> 'Bluerack' | | ○ |
| Dipsacaceae | マツムシソウ科 | <i>Scabiosa</i> <i>ochroleuca</i> | | ○ |
| Dipsacaceae | マツムシソウ科 | <i>Scabiosa</i> <i>japonica</i> | マツムシソウ | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> <i>kiusianum</i> | ミヤマキリシマ | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Leucothoe</i> <i>fontanesiana</i> | セヨウイワナンテン | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium</i> <i>sanguineum</i> | アケボノフウロ | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris</i> <i>pumila</i> | | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia</i> <i>leucantha</i> | アメジストセージ | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia</i> <i>lyrata</i> | | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Scutellaria</i> <i>indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> Makino | コバノタツナミソウ | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Thymus</i> <i>serpyllum</i> ssp. <i>quinquecostatus</i> | イブキジャコウソウ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope</i> <i>platyphylla</i> Wang et Tang | ヤブラン | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Allium</i> <i>schoenoprasum</i> L. var. <i>orientale</i> | シロウマアサツキ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis</i> <i>minor</i> | ホソバキスゲ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Asphodelus</i> <i>fistulosus</i> | ハナツルボラン | ○ |
| Lythraceae | ミソハギ科 | <i>Lythrum</i> <i>salicaria</i> | エゾミソハギ | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Bletilla</i> <i>striata</i> | シラン | ○ |
| Plumbaginaceae | イソマツ科 | <i>Ceratostigma</i> <i>willmottianum</i> | アルタイルリマツリ | ○ |
| Polemoniaceae | ハナシノブ科 | <i>Phlox</i> <i>subulata</i> | | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Epimedium</i> × <i>versicolor</i> cv. <i>Sulphureum</i> | | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Aquilegia</i> sp. | オダマキの仲間 | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Potentilla</i> <i>recta</i> | オオダイコンソウ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Geum</i> <i>aleppicum</i> | | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles</i> <i>japonica</i> 'Choujubai' | ホケ長寿梅 | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Filipendula</i> <i>vulgaris</i> | ロクヘンジモツケ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Filipendula</i> <i>purpurea</i> | キョウカノコ | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Penstemon</i> <i>laevigatus</i> | | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Linaria</i> <i>purpurea</i> | | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Verbascum</i> <i>phoeniceum</i> | | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Thuja</i> <i>occidentalis</i> L. 'Europa Gold' | ニオイヒヨーロッパゴールド | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|--|-------------|------|
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Clinum × powellii</i> | ホーウェリ | p ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus mas</i> | セイヨウサンシュユ | p ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus florida L.</i> | ハナミズキ | p ○ |
| Ebenaceae | カキノキ科 | <i>Diospyros shombifolia Hemsl.</i> | ロウアガキ | p ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Arbutus unedo</i> | イチゴノキ | p ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Zoisia japonica Steud</i> | シバ | p ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Zoisia tenuifolia Willd. cv.</i> | コウライシバ | p ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Rhodoleia championii</i> | シャクナゲモドキ | p ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Wisteria floribunda DC.</i> | フジ | p ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Robinia pseudoacacia L.form.intermis Rehder</i> | トゲナシニセアカシア | p ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Agapanthus africanus Hoffmg</i> | アガパンサス | p ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Michelia maudiae</i> | 深山含笑 | p ○ |
| Meliaceae | センダン科 | <i>Toona sinensis</i> | チャンチン | p ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | <i>Myrica rubra Sieb.et Zucc.</i> | ヤマモモ | p ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus bungeana Zucc.</i> | シロマツ | p ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus thunbergii</i> | クロマツ | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus kanzakura</i> | カンザクラ | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus ソメイヨシノの自然交配 | 玉縄桜 | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus ヒカンザクラ×フジザクラ | | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Prunus マメザクラ(雪嶺)×八重咲ヒカンザクラ | | p ○ |
| Schisandraceae | マツブサ科 | <i>Illicium floridanum</i> | | p ○ |
| Solanaceae | ナス科 | <i>Brunfelsia australis Benth</i> | ニオイバンマツリ | p ○ |
| Solanaceae | ナス科 | <i>Brunfelsia americana</i> | アメリカバンマツリ | p ○ |
| Sparganiaceae | ミクリ科 | <i>Sparganium erectum</i> | ミクリ | p ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Gordonia axillaris D.Dietr</i> | タツイツバキ | p ○ |
| Valerianaceae | オミナエシ科 | <i>Patrinia scabiosaeifolia Fisch.</i> | オミナエシ | p ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Arctotheca prostrata (Salisb.) Britten</i> | ワタケツルハナグルマ | p ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Laurus nobilis L.</i> | ケッケイジュ | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb</i> | ヘントウ(アーモンド) | p ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Campsis radicans (L.) Seem.</i> | アメリカノウゼンカズラ | p ○ |
| Nymphaeaceae | スイレン科 | <i>Nelumbo nucifera Gaertn.</i> | ハス | p ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid.</i> | トウダンツツジ | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea japonica L.f.</i> | シモツケ | p ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Helianthus tuberosus L.</i> | キクイモ | p ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium koreanum Nakai</i> | キバナイカリソウ | p ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hosta sp.</i> | キボウシ # | p ○ |
| Polemoniaceae | ハナシノブ科 | <i>Phlox paniculata L.</i> | クサキヨウチクトウ | p ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Baptisia australis R.Br.</i> | ムラサキセンダイハイキ | p ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Ageratum conyzoides L.</i> | カッコウアザミ | p ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica ornata Monjuschko</i> | トウテイラン | p ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Convallaria majalis L. var. majalis</i> | ドイツスラン | p ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus cv.</i> | サクラ # | p ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium lancifolium Thunb.</i> | オニユリ | p ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|-------------------|---------|---|-----------------|------|
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Carpinus betulus</i> 'Fastigata' | セイヨウシテ ファスティギア- | ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Abelia</i> × <i>grandiflora</i> Francis Mason | ハナツクバネウツキ フランシス | ○ |
| Cercidiphyllaceae | カツラ科 | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> f pendulum Ohwi. | シダレカツラ | ○ |
| Eucommiaceae | トチュウ科 | <i>Eucommia ulmoides</i> D.Oliv. | トチュウ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Zoysia japonica</i> Steud | シバ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Zoysia tenuifolia</i> Willd. cv. | コウライシバ | ○ |
| Hippocastanaceae | トチノキ科 | <i>Aesculus turbinata</i> Blume | トチノキ | ○ |
| Hippocastanaceae | トチノキ科 | <i>Aesculus parviflora</i> | アエスクル ハルウイフロラ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Wisteria floribunda</i> DC. | フジ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Albizia julibrissin</i> | ネムノキ | ○ |
| Magnoliaceae | モクセイ科 | <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum' | ユリノキ ファスティギアータ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> 'Tricolor' | トウネズミモチ トリカラー | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum sinense</i> Variegatum | イボタノキ シルバーブリッジ | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Rhapis humilis</i> Bl. | ショロチク | ○ |
| Pittosporaceae | トベラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> Ait. | トベラ | ○ |
| Pittosporaceae | トベラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> 'Variegatum' | トベラ 斑入り | ○ |
| Platanaceae | スズカケノキ科 | <i>Platanus</i> × <i>acerifolia</i> Willd | モミジバスズカケノキ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus</i> × <i>yedoensis</i> Matsum. | ソメイヨシノ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Rhaphiolepis umbellata</i> Makino | シャリソバイ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Rhaphiolepis umbellata</i> Makino 'Minor' | ヒメシャリンバイ | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Eurya japonica</i> Thunb. | ヒサカキ | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> Makino | ケヤキ | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino 'Musashino' | ケヤキ 'ムサシノ' | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. 'Wagnerianus' | トウジョウロ | ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne.et Planch. | ヤツデ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume | ユキヤナギ | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|--------|---|------------------|------|
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex pendunculosa</i> Mig. | ソヨゴ | r ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Tetrapanax papyriferum</i> K.Koch | カミヤツテ | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia fortunei</i> Fedde | ホソバヒイラギナンテン | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia japonica</i> CD. | ヒイラギナンテン | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia x media</i> Brickell 'Arthur Menzies' | | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia x media</i> Brickell 'Charity' | | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia x media</i> cv. Buckland | | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Mahonia x media</i> Brickell 'Winter Sun' | | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Nandina domestica</i> | オタフクナテン | r ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus alatus</i> Sieb. form. <i>striatus</i> Makino | コマユミ | r ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pyramidalis' | カイズカイブキ | r ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus</i> Schneid. | トウダンツツジ | r ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Pasania edulis</i> Nakai | マテバシイ | r ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> Hatusima ex Yamazaki et Mashiba | スダジイ | r ○ |
| Ginkgoaceae | イチョウ科 | <i>Ginkgo biloba</i> L. | イチョウ | r ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Cortaderia selloana</i> Asch. | パンバスグラス | r ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Sasa veitchii</i> Rehd. | クマザサ | r ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Aspidistra elatior</i> | ハラン | r ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia grandiflora</i> L. | タイサンボク | r ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Michelia figo</i> K.Spreng | カラタネオガタマ(トウオガタマ) | r ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | <i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc. | ヤマモモ | r ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus fortunei</i> Carr. | ヒイラギモクセイ | r ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino | キンモクセイ | r ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus heterophyllus</i> f. <i>subangustatus</i> | キッコウヒイラギ | r ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus fragrans</i> | ギンモクセイ | r ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cypripedium japonicum</i> | クマガイリウ | r ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Photinia x fraseri</i> Dress 'Red Robin' | レッドロビン | r ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | <i>Gardenia jasminoides</i> | クチナシ | r ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia hiemalis</i> Nakai | カツバキ | r ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia japonica</i> L. var. <i>hortensis</i> Makino | ツバキ # | r ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Eurya japonica</i> Thunb. | ヒサカキ | r ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sasanqua</i> | ササンカ # | r ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> Makino | ケヤキ | r ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Nandina domestica</i> Thunb. | ナンテン | r ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Farfugium japonicum</i> Kitam. | ツワブキ | r ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris japonica</i> Thunb. | ショウガ | r ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson | ススキ | r ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>lacryma-jobi</i> | ジュズダマ | r ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus</i> cv. | サクラ # | r ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns. | ムラサキクンシラン | r ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton | トウネズミモチ | r ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Celtis sinensis</i> Pers. | エノキ | r ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f. | シラン | r ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Pavonia hastata</i> Cav. | ヤノネボンテンカ | r ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia crenata</i> Sims | マンヨウ | r ○ |
| Pittosporaceae | トベラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | トベラ | r ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | ツツジ # | r ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|--------|---|------------------|------|
| Leguminosae | マメ科 | <i>Cercis chinensis</i> Bunge. | ハナズオウ | s ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus syriacus</i> Linn. | ムクゲ | s ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus mutabilis</i> cv. <i>Versicolor</i> | 醉芙蓉 | s ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus coccineus</i> | モミジアオイ | s ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus hamabo</i> | ハマボウ | s ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | <i>Hibiscus mutabilis</i> | フクウ | s ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmannthus fragrans</i> (Thunb.) Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino | キンモクセイ | s ○ |
| Punicaceae | ザクロ科 | <i>Punica granatum</i> L cv. | | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus campanulata</i> Maxim | カンヒ(ヒカン)サツカラ | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus persica</i> Batsch 'Juseimomo' | モモ 寿星桃 | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus persica</i> Batsch 'Terutebeni' | モモ 照手紅 | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus persica</i> Batsch 'Terutehime' | モモ 照手姫 | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus persica</i> Batsch 'Terutemomo' | モモ 照手桃 | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus persica</i> Batsch 'Terutesiro' | モモ 照手白 | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid | ビラカンサ | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. | ウメ # | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles speciosa</i> | ホケ | s ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | <i>Citrus hanayu</i> hort. ex Shirai | ハナユ(ハナユズ) | s ○ |
| Sapindaceae | ムクロジ科 | <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch | フクワハモケンジ | s ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> Nakai | エノキ | s ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder | ムレススメ | s ○ |
| Tamaricaceae | ギヨリュウ科 | <i>Tamarix chinensis</i> Lour. | ギヨリウ | s ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia kobus</i> DC. | コブシ | s ○ |
| Palmae | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. | ショロ | s ○ |
| Pittosporaceae | トペラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | トペラ | s ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Nandina domestica</i> Thunb. | ナンテン | s ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmannthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino f. <i>thunbergii</i> (Maki) | ウスギモクセイ | s ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder | クマザサ | s ○ |
| Elaeagnaceae | グミ科 | <i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>multiflora</i> | ナツグミ | s ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamazaki et Mashiba | ヌダジイ | s ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai | マテバシイ | s ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus speciosa</i> (Koidz.) H.Ohba | オオシマザクラ | s ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Globosa' | タマイフキ | s ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet cv. | サツキ # | s ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sasanqua</i> Thunb. 'Shishigashira' | カツツバキ | s ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Farfugium japonicum</i> Kitam. | ツワブキ | s ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. | マサキ | s ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Berberis japonica</i> (Thunb.) R.Br. | ヒイラギナンテン | s ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder | ムレススメ | s ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Syringa vulgaris</i> L. | ムラサキハシトイ (ライラック) | s ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Cleyera japonica</i> Thunb. 'Variegata' | フリサカキ | s ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey | ヤブラン | s ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai | オカメザサ | s ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze | チヤノキ | s ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | <i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze | ナギ | s ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | <i>Myrica rubra</i> Lour. | ヤマモモ | s ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex integra</i> Thunb. | モチノキ | s ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|---------|---|------------------|------|
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer pycnanthum</i> K.Koch | ハナノキ | t ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer palmatum</i> Thunb. | イロハモジ | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus tazetta</i> L. var. chinensis | ニホンイセン | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Galanthus nivalis</i> | スノードロップ | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Galanthus elwesii</i> var. <i>monostictus</i> | スノードロップの一種 | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Galanthus Atkynsii</i> | スノードロップ アキシテ | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Galanthus nivalis</i> Viridapice | スノードロップ ビリダビス | t ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus tazetta</i> Grand Soleil d'Or | キラサニセン | t ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Rhus succedanea</i> Linn. | ハセ | t ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex pedunculosa</i> Miq. | ソヨ | t ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema siokianum</i> | ユキモチソウ | t ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema ringens</i> | ムサシアミ | t ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Fatsia japonica</i> Decne. et Planch. | ヤツデ | t ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Farfugium japonicum</i> | ツワブキ | t ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Farfugium japonicum</i> Kagamijishi | ツワブキ カガミジシ | t ○ |
| Boraginaceae | ムラサキ科 | <i>Lithospermum zollingeri</i> | ホタルカラ | t ○ |
| Calycanthaceae | ロウバイ科 | <i>Sinocalycanthus chinensis</i> | ナツロウバイ | t ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula microdonta</i> Koidz. | シマタルブクロ | t ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Aucuba japonica</i> Thunb. | アオキ | t ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>procumbens</i> Endl. | ハイビャクシン | t ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Pyramidalis' | カイガラフキ | t ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron x oomurasaki</i> Makino (cv) | オオムラサキ | t ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron scabrum</i> G.Don | ケラマツツジ | t ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i> | アマミセイシカ | t ○ |
| Eucommiaceae | トチュウ科 | <i>Eucommia ulmoides</i> D.Oliv. | トチュウ | t ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Sapium sebiferum</i> Roxb. | ナンキンハゼ | t ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus acuta</i> Thunb. | アカガシ | t ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus glauca</i> Thunb. | アラカシ | t ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Pasania edulis</i> Nakai | マテバシイ | t ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Castanopsis sieboldii</i> Hatusima ex Yamazaki et Mashiba | スタンジイ | t ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume | シラカシ | t ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Rhodoleia championii</i> | シャクナゲモドキ | t ○ |
| Hippocastanaceae | トチノキ科 | <i>Aesculus x carnea</i> Hayne 'Briotii' | ベニバナトチノキ(ブリオッティ) | t ○ |
| Illiciaceae | シキミ科 | <i>Illicium anisatum</i> L. | シキミ | t ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris Latin Lady</i> | ジャーマンアイリス ラテンレディ | t ○ |
| Lamiaceae | シソ科 | <i>Isodon effusus</i> | セキヤアキチヨウジ | t ○ |
| Lamiaceae | シソ科 | <i>Keiskea japonica</i> Miq. | シモバシラ | t ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. | ヤブニッケイ | t ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn. | ニツケイ | t ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | <i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc. | タブノキ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Amana edulis</i> Honda | アマナ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Disporum sessile</i> | ホウチャクソウ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Erythronium californicum</i> | カタクリの仲間 | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Erythronium japonicum</i> | カタクリ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium auratum</i> Lindl. | ヤマユリ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium 'Casablanca'</i> | ユリ カサブランカ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium hyb.</i> | ユリ オリエンタル系交配種 | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Lilium speciosum</i> Thunb. f. <i>kratzeri</i> , <i>Duchartre</i> ex Baker | シロカノユリ | t ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ophiopogon jaburan</i> | ゾラン | t ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia praecoccissima</i> Koidz. | コブシ | t ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Michelia figo</i> K.Spreng | カラネオガタマ(トウガタマ) | t ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Michelia figo</i> K.Spreng | カラネオガタマ・ポートワイン | t ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Michelia yunnanensis</i> | ウンナンオガタマ | t ○ |
| Miricaceae | ヤマモモ科 | <i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc. | ヤマモモ | t ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia crenata</i> Sims | マリヨウ | t ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. | オオバイボタ | t ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe discolor</i> × <i>C. izu-insularis</i> | コオスエビネ | t ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe discolor</i> | エビネ | t ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Calanthe sieboldii</i> | キエビネ | t ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cremastora appendiculata</i> | サイハイラン | t ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | <i>Cypripedium japonicum</i> | クマガイソウ | t ○ |
| Pittosporaceae | トベラ科 | <i>Pittosporum tobira</i> Ait. | トベラ | t ○ |
| Poaceae | イネ科 | <i>Hakonechloa macra</i> Variegata | キンウラハグサ | t ○ |
| Podocarpaceae | マキ科 | <i>Podocarpus nagi</i> | ナギ | t ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | <i>Polygonum filiformis</i> | ミスヒキ | t ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | <i>Arisaema limbatum</i> | ヒガンマムシグサ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone flaccida</i> | ニリンソウ八重咲き | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone keiskeana</i> | ユキワリチケ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone nemorosa</i> | ヤブイチゲ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemone ranuncloides</i> | キバナイチゲ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Anemonopsis macrophylla</i> | レケジョウマ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Eranthis hyemalis</i> | キバナセツブンソウ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Hepatica nobilis</i> var. <i>japonica</i> f. <i>magna</i> | オオミスマソウ | t ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Shibateranthus pinnatifida</i> | セツブンソウ | t ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cydonia sinensis</i> Thouin. | カリソ | t ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | <i>Prunus incisa</i> | マメザクラ | t ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | <i>Cephaelanthus occidentalis</i> | タマガサノキ | t ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea involucrata</i> Handemari-Tama-ajisai | ハンテマリタマアジサイ | t ○ |

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-------------------|---|---|
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Junpaku-Tama-ajisai | ジュンパクタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Midori-Tama-ajisai | ミドリタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Mihara-Kokonoe-Tama-ajisai | ミハラコノエタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Temari-Tama-ajisai | テマリタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Yae-Tama-ajisai | ヤエタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea involucrata Youraku-Tama-ajisai | ヨウラクタマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea serrata | ヤマアジサイ | t | ○ |
| Saxifragaceae | ユリ科 | Erythronium Pagoda | キバナカタクリ | t | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | Veronicastrum tagawae | キノクニスズカケ | t | ○ |
| Taxodiaceae | スギ科 | Metasequoia glyptostroboides Hu.et Cheng | メセコイア | t | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Cleyera japonica Thunb. | サカキ | t | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Cleyera japonica Thunb.'Variegata' | フリサカキ | t | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Gordonia axillaris D.Dietr. | タイワンツバキ | t | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Ternstroemia gymnanthera T.Sprague | モッコク | t | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | Zelkova serrata Makino | ケヤキ | t | ○ |
| Verbenaceae | クマツヅラ科 | Caryopteria divaricata | カリガネソウ | t | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola grypoceras | タチツボスミレ | t | ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | Leucojum aestivum L. | スノーフレーク 別:オオマツ | t | ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire | (ナルキッス・ロミエウクシー) | t | ○ |
| Eucommiaceae | トチュウ科 | Eucommia ulmoides Oliv. | トチュウ | t | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Lithocarpus edulis (Makino) Nakai | マテバシイ | t | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus. ex T.Yamazaki et Mashiba | スダジイ | t | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | Quercus myrsinæfolia Blume | シラカシ | t | ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | Rhodoleia championii Hook. | シャクナゲモドキ | t | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemone keiskeana T.Itô ex Maxim. | ユキワリイチゲ | t | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Photinia glabra (Thunb.) Maxim. | カナメモチ | t | ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. | アカガシリ | t | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Photinia x fraseri W.J.Dress 'Red Robin' | レッドロビン | t | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | Rhododendron cv. | ツツジ # | t | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Camellia japonica L. 'Otome' | オトメツバキ | t | ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | Distylium racemosum Siebold et Zucc. | イスノキ | t | ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | Aucuba japonica Thunb. 'variegata' | フライアオキ | t | ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | Aucuba japonica Thunb. var. japonica 'Hoshoba' | ホソバアオキ | t | ○ |
| Hippocastanaceae | トチノキ科 | Aesculus pavia L. | アメリカアカバナトチノキ | t | ○ |
| Lauraceae | クスノキ科 | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | クスノキ | t | ○ |
| Vitaceae | ブドウ科 | Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. | ツタ | t | ○ |
| Labiatae | シソ科 | Ajuga reptans L. | セイヨウジュニヒトエ | t | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | Acer buergerianum Miq. | トウカエデ | t | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | Fraxinus griffithii C.B.Clarke | シマトネリコ | t | ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | Ilex integra Thunb. | モチノキ | t | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Callicarpa japonica Thunb. | ムラサキシキブ | t | ○ |
| Araceae | サトイモ科 | Arisaema limbatum Nakai et F.Maek. | ミミガタテンナンショウ | t | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis macranthopsis Masam. | キイジョウロウホトキス | t | ○ |
| Calycanthaceae | ロウバイ科 | Calycanthus raulstonii 'Hartlage Wine' | カリカンサス 'ハートレッジ'ワイ | t | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | Juniperus horizontalis Moench 'Bluerack' | アメリカハイネズ 'ブルーラック' | t | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|---|------------|------|
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer matsumurae</i> Koidz. | ヤマモジ | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer buergerianum</i> Miq. | トウカエデ | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer plenumatum</i> | イロモジ | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer shirasawanum</i> | オオイヤマイケツ | ○ |
| Aceraceae | カエデ科 | <i>Acer amoenum</i> 'Arakawamomiji' | 荒皮モジ | ○ |
| Actinidiaceae | マタタビ科 | <i>Actinidia arguta</i> | サルナシ | ○ |
| Anacardiaceae | ウルシ科 | <i>Rhus succedanea</i> Linn. | ハゼ | ○ |
| Aquifoliaceae | モチノキ科 | <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | クロガネモチ | ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Trachelospermum asiaticum</i> 'Hatuyukikazura' | ハツユキカスラ | ○ |
| Betulaceae | カバノキ科 | <i>Carpinus laxiflora</i> Blume | アカテ | ○ |
| Capparaceae | スイカズラ科 | <i>Abellia X grandiflora</i> | アベリア | ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum carlesii</i> | チョウジガマズミ | ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus alatus</i> Sieb. | ニシキギ | ○ |
| Celastraceae | ニシキギ科 | <i>Euonymus chibai</i> | 肥前真弓 | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Nipponanthemum nipponicum</i> (Franch.ex Maxim.) Kitam. | ハマギク | ○ |
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Comus kousa</i> | ヤマボウシ | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Orostachys japonica</i> | ツメレング | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Hyloselephium sieboldii</i> | ミセバヤ | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> | ミヤマヒヤシン | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Chamaecyparis obtusa</i> | 石化ヒキ | ○ |
| Cupressaceae | ヒノキ科 | <i>Juniperus chinensis</i> | 真柏 | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | <i>Rhynchospora colorata</i> | シラサギカヤツリ | ○ |
| Davalliaceae | シノブ科 | <i>Davallia mariesii</i> | シノブ | ○ |
| Ebenaceae | カキノキ科 | <i>Diospyros kaki</i> L.f. | カキ | ○ |
| Ebenaceae | カキノキ科 | <i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl. | ロウヤガキ | ○ |
| Ebenaceae | カキノキ科 | <i>Diospyros lotas</i> | マガキ | ○ |
| Elaeagnaceae | グミ科 | <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb. | ナワシログミ | ○ |
| Equisetaceae | トクサ科 | <i>Equisetum hyemale</i> L. | トクサ | ○ |
| Equisetaceae | トクサ科 | <i>Equisetum variegatum</i> | ヒトトクサ | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron kiusianum</i> Makino cv. | ミヤマカリシマ # | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Vaccinium</i> cv. | ブルーベリー | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus perulatus</i> 'Tukumo' | ツタトウダントツジ | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Fagus crenata</i> Blume | ブナ | ○ |
| Fagaceae | ブナ科 | <i>Quercus dentata</i> Thunb. | カシワ | ○ |
| Ginkgoaceae | イチョウ科 | <i>Ginkgo biloba</i> L. | イチョウ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Phalaris arundinacea</i> 'Tricolor' | 十和田アシ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Psendosasa otwarii</i> f.nana | ヤクシマササ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Misanthus sinensis</i> 'Variegatus' | 縞ススキ | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Imperata cylindrica</i> 'Rubra' | ベニチガヤ | ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Loropetalum chinense</i> var. <i>rubra</i> | ベニナトキワマンサク | ○ |
| Hamamelidaceae | マンサク科 | <i>Loropetalum chinense</i> | トキワマンサク | ○ |
| Hippocastanaceae | トチノキ科 | <i>Aesculus carnea</i> | ベニバナマロニエ | ○ |
| Labiate | シソ科 | <i>Ajuga reptans</i> | アジュカ | ○ |
| Labiate | シソ科 | <i>Physostegia virginiana</i> | カタラノオ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Albizia julibrissin</i> | ネムノキ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespedeza buergeri</i> | キハギ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lespredeza thunbergii</i> | キモノハギ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Millettia reticulata</i> Benth. | ムラサキナツフジ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Mulleria japonica</i> A.Gray | ナツブン | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Wisteria floribunda</i> DC cv. | ロ紅ブジ | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Wisteria floribunda</i> DC. | ブジ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Host</i> sp. | ギボウシ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Helonias orientalis</i> | ショウジョウバカマ | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope muscari</i> | ヤブラン 曙 | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Ophiopon japonicus</i> | 玉童 | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Tricyrtis formosana</i> | タイワンホトキズ | ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia quinquepetala</i> | モクレン | ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia japonica</i> | ヤブコウジ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. | ヒツバタコ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Forsythia suspensa</i> Vahl. | レンギョウ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Jasminum mesuyi</i> | ウンナンオウバイ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Jasminum nudiflorum</i> | オウバイ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. var. <i>rotundifolium</i> Blume | ブロモチ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Olea europaea</i> | オリーブ | ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Osmanthus heterophyllus</i> P.S.Green | ヒイラギ | ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus thunbergii</i> var. <i>corticosa</i> | ニキマツ | ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus parviflora</i> Sieb. et Zucc. | ゴヨウマツ | ○ |
| Pinaceae | マツ科 | <i>Pinus thunbergii</i> Parl. | クロマツ | ○ |
| Portulacaceae | スペリヒユ科 | <i>Talinum crassifolium</i> | サンジソウ | ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | <i>Pyrosia lingna</i> | 斑入りヒツバ | ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | <i>Pyrosia pekinensis</i> | イワダレヒツバ | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | <i>Follopia japonica</i> | 斑入りイタリ | ○ |
| Polypodiaceae | ウラボシ科 | <i>Pyrosia hastata</i> | イワモタカ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Amelanchier laevis</i> | ジューンベリー | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. | マメザクラ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles 'Chojubai'</i> | 長寿梅 | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles speciosa</i> f. <i>tortuosa</i> Hara | コウテンホ'ケ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Chaenomeles speciosa</i> Nakai cv. | ボケ | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne. | 斑入りベニシタン | ○ |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------|---|---|
| Rosaceae | バラ科 | <i>Crataeus cuneata</i> | サンザシ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Cydonia sinensis</i> Thouin. | カリソ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Exochorda racemosa</i> | リキュウバイ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Malus dorectica</i> | リコ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Malus 'Hime-Kokko'</i> | 姫国光 | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Potentilla indica</i> | ヤブヘビイチゴ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus incisa</i> Thunb. | マサクラ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. | ウメ # | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid | ピラカンサ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Rosa banksiae</i> | 白モッコウバラ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Sanquisorba officinalis</i> | タナワレモコウ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea japonica</i> | シモツケ | u | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea thunbergii</i> | ユキヤナギ | u | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Bergenia stracheyi</i> | ヒマラヤユキノシタ | u | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Itea virginica</i> L. | コバノズイナ | u | ○ |
| Selaginellaceae | イワヒバ科 | <i>Selaginella remotifolia</i> Spring | クラマシダ | u | ○ |
| Selaginellaceae | イワヒバ科 | <i>Selaginella moellendorffii</i> | イヌカタヒバ | u | ○ |
| Selaginellaceae | イワヒバ科 | <i>Seleginella shakotanensis</i> | ヒモカスラ | u | ○ |
| Selicaceae | ヤナギ科 | <i>Salix gracilistyla</i> | ネコヤナギ | u | ○ |
| Styracaceae | エゴノキ科 | <i>Styrax japonic</i> | 枝垂れエゴノキ | u | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | <i>Camellia japonica</i> L. var. <i>hortensis</i> Makino | ツバキ # | u | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. | アキニレ | u | ○ |
| Ulmaceae | ニレ科 | <i>Zelkova serrata</i> | ケヤキ | u | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|------------------|----------|---|--------------------|--------|
| Acantaceae | キツネノマゴ科 | <i>Strobilanthes oliganthus</i> | スズムシバナ | v ○ |
| Alismataceae | オモダカ科 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Asmuele. | サンオモダカ | v ○ |
| Alismataceae | オモダカ科 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>plantago-aquatica</i> | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Amarcrinum</i> cv. Fred Haward | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Habranthus andersonii</i> | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Lecuoajem autammale</i> | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus bulbocodium</i> L. | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus cantabricus</i> | | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus jonquilla</i> | キズイセン | v ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Narcissus serotinus</i> | | v ○ |
| Apocynaceae | キョウチクトウ科 | <i>Amsonia elliptica</i> Roem. et Schult. | チョウジソウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Acorus gramineus</i> | セキショウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Acorus gramineus</i> cv. Variegata | フリセキショウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Amorphophallus konjac</i> | | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema ehimense</i> | エビメンナンショウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema kiusianum</i> | ヒメウラシマソウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema ringens</i> | ムサシアブミ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urasima</i> | ウラシマソウ | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Arum italicum</i> Mill. | | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Pinellia cordata</i> | ニオイハング | v ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Pinellia tripartita</i> | オオハング | v ○ |
| Aristolochiaceae | ウマノスズクサ科 | <i>Asarum canadense</i> L. | | v ○ |
| Aristolochiaceae | ウマノスズクサ科 | <i>Asarum nipponicum</i> F.Maecawa | カンアオイ | v ○ |
| Aristolochiaceae | ウマノスズクサ科 | <i>Asarum tamaense</i> Makino | タマノカンアオイ | v ○ |
| Asclepiadaceae | ガガイモ科 | <i>Cynanchum ascyrifolium</i> | クサチバナ | v ○ |
| Balsaminaceae | ツリフネソウ科 | <i>Impatiens omeiana</i> | | v ○ |
| Begoniaceae | シュウカイドウ科 | <i>Begonia evansiana</i> Andr. | シュウカイドウ | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium acuminatum</i> Franch. | | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium grandiflorum</i> Morr. cv. Genpei ikariso | ケンペイカリソウ | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium grandiflorum</i> Morr. cv. Jujisei | イカリソウ‘十字星’ | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium grandiflorum</i> Morr. var. <i>tumbergianum</i> | イカリソウ | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium perralidianum</i> Coss. | | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium sagittatum</i> Maxim. | ホザキノイカリソウ | v ○ |
| Berberidaceae | メギ科 | <i>Epimedium x rubrum</i> C.Morr. | | v ○ |
| Boraginaceae | ムラサキ科 | <i>Plinoria</i> cv. Caribbean Night | ブルモナリア‘カリビアンナイト’ | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Adenophora remptiflora</i> | ソバナ | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula american</i> L. | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula eregans</i> Roem | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula glomerata</i> L. | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula kermulariae</i> | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula punctata</i> Lam. | ホタルブクロ | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula rapunculoides</i> L. | ハサワオキキョウ | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula rhomboidalis</i> L. | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Campanula trachelium</i> L. | | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Diaspananthus uniflorus</i> | クサヤツテ | v ○ |
| Campanulaceae | キキョウ科 | <i>Lobelia sessilifolia</i> | サワギキョウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis coronaria</i> Desr. | スイセンノウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis kiusiana</i> | オグラセンノウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis senno</i> | センノウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis sieboldii</i> | マツモトセンノウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Lychnis wilfordii</i> | エビセンノウ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl. | オオヤマフスマ | v ○ |
| Caryophyllaceae | ナデシコ科 | <i>Silene reptans</i> var. <i>latifolia</i> | | v ○ |
| Ceratophyllaceae | マツモ科 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | マツモ | v ○ |
| Chloranthaceae | センリョウ科 | <i>Chloranthus japonicus</i> | ヒトリシズカ | v ○ |
| Chloranthaceae | センリョウ科 | <i>Sarcandra glabra</i> | センリョウ | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster ageratooides</i> Turcz. ssp <i>ovatus</i> | ノコンギク | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster ageratooides</i> Turcz. ssp <i>ovatus</i> cv. <i>Tsutsuzakinonok</i> | ツツサキノコン | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster alpinus</i> L. | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster himalaicus</i> C.B.Clarke | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster ptarmicoides</i> Torr et A.Grey | テリハツバギク | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster pyrenaeus</i> | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster sibiricus</i> L. | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster spathulifolius</i> Maxim. | ダルマギク | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Aster viscidulus</i> Makino | ハコネギク | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Ateactyloides japonica</i> | オケラ | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Ateactyloides lancea</i> | ホソバオケラ | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Chrysanthemum</i> × <i>burbankii</i> cv. <i>Fringe Benefit</i> | シャスター テージー ‘フリンジ’ヘ | v 園内植込 |
| Compositae | キク科 | <i>Chrysanthemum tianschanicum</i> | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Chrysogonium virginianum</i> L. | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Cirsium oligophylla</i> | ノハラアサミ | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Erigeron alpinus</i> L. | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Erigeron peregrinum</i> Devoniana | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Eupatorium fortunei</i> | フジバカマ | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Helenium autumnale</i> cv. <i>Moerhheim Beauty</i> | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Hieracium pilosella</i> L. | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Hieracium villosum</i> | | v ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Inula brittonnia</i> ssp. <i>japonica</i> | オオグルマ | v ○ |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---------------|---|---|
| Compositae | キク科 | <i>Leibnitzia anandria</i> Turcz. | センボンヤリ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Nipponanthemum nipponicum</i> | ハマギク | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Onopordum illyricum</i> Willd | | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago multiradiata</i> Ait. | | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago vierga-aurea</i> L. var. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago vierga-aurea</i> L. var. <i>praeflorens</i> | ハチジョウアキノキリンソウ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago virga-aurea</i> L | | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Solidago yokusajana</i> Makino | アオヤギバナ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Syneilesis palmata</i> Maxim. | ヤブレガサ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Taraxacum albidum</i> | シロハナタンボホ | v | ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Veronicastrum taganae</i> | キリニスカケ | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Hylotelephium caucicolum</i> H.Ohba | ヒダカミセバヤ | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Hylotelephium caucicolum</i> H.Ohba | ハイヒダカミセバヤ | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Hylotelephium tsugaruense</i> | ツガルミセバヤ | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Sedum aizoon</i> L. var. <i>floribundum</i> Nakai | キリンソウ | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Sempervivum violaceum</i> | | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Sempervivum atranticum</i> | | v | ○ |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Sempervivum tectorum</i> | | v | ○ |
| Cruciferae | アブラナ科 | <i>Alyssum saxatile</i> | | v | ○ |
| Cruciferae | アブラナ科 | <i>Iberis sempervirens</i> L. | | v | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | <i>Carex aeqniolda</i> | トダスケ | v | ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel.form. <i>pictus</i> Ohwi | タデシマトイ | v | ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Gaultheria procumbens</i> L. | ヒメウジ | v | ○ |
| Gentianaceae | リンドウ科 | <i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> | リンドウ | v | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | <i>Conandron ramondioides</i> f. <i>leucanthus</i> | シロハナイワタバコ | v | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | <i>Conandron ramondioides</i> Sieb. et Zucc. | イワタバコ | v | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | <i>Conandron ramondioides</i> Sieb. et Zucc. var. <i>pillosum</i> Makino | ケイワタバコ | v | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. | シンラン | v | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | <i>Titanotrichum oldhamii</i> | マツムラソウ | v | ○ |
| Goodeniaceae | クサトベラ科 | <i>Selliera radicans</i> | | v | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Misanthus sinensis</i> Anderss. 'Takanoha' | スキタカノハ | v | ○ |
| Gramineae | イネ科 | <i>Misanthus sinensis</i> f. <i>gracillimus</i> Yakushima form | ヤクシマスキ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium dalmaticum</i> Rech | | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium grevilleanum</i> | | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium lambertii</i> Sweet | | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium macrorrhizum</i> L. | | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium nepalensis</i> ssp. <i>thunbergii</i> | ケンショウコ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium pratense</i> L. | ノハラフウロ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium pratense</i> L. var. <i>albiflorum</i> | シロハナノハラフウロ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium sanguineum</i> cv. <i>Max Frei</i> | | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium sanguineum</i> L. | アケボノフウロ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium sanguineum</i> L. var. <i>albiflorum</i> | シロハナアケボノフウロ | v | ○ |
| Graniaceae | フウロソウ科 | <i>Geranium yezoense</i> Franch. et Sav. var. <i>pseudopalustre</i> . | ハマフウロ | v | ○ |
| Guttiferae | オトギリソウ科 | <i>Hypericum humifusum</i> L. | | v | ○ |
| Guttiferae | オトギリソウ科 | <i>Hypericum olympicum</i> L. | トモエオトリ | v | ○ |
| Haloragaceae | アリノトウゲサ科 | <i>Myriophyllum ussuricense</i> Maxim. | タチモ | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Belamcanda chinensis</i> | ヒオウギ | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Crocus pulchellus</i> cv. <i>White form</i> | | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Gynandriris sisyrinchium</i> | | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris laevigata</i> | カキツバタ | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris pumila</i> | | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris reichenbachii</i> | ケビアヤメ | v | ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris setosa</i> Pall | ヒオウギアヤメ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Ajuga pyramidalis</i> | | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Eustheralis yatabeanas</i> Murata | ミストラオ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Leucosceptrum stellipilum</i> | カエリソウ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Mentha aquatica</i> L. | ウォーターミント | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Prunella webbiana</i> | | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia glabescens</i> Makino | アキギリ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia japonica</i> Miq. | キバナアキギリ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Salvia ranzariana</i> | ハルノタムラソウ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> Makino | コバンタツナミソウ | v | ○ |
| Labiatae | シソ科 | <i>Stachys macrantha</i> Stear | | v | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lotus vernus</i> | | v | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Lotus vernus</i> var. <i>flaccida</i> | | v | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Sophora microphylla</i> | | v | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | <i>Trifolium lapinaster</i> | シャジクソウ | v | ○ |
| Letiulariaceae | タヌキモ科 | <i>Pinguicula moctezumae</i> × <i>P.hemiepiphytica</i> | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>orientale</i> | シロウマサツキ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Allium virgunculea</i> | イトラッキョウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Allium virgunculea</i> var. <i>kiense</i> | キイトラッキョウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Balbinia abyssinica</i> | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Bessera elegans</i> | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>chionographis japonica</i> var. <i>minoensis</i> | ミシライソウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Convallaria keiskei</i> Miq. | スズラン | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Convallaria majalis</i> | ドツスズラン | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Disporum sessile</i> cv. <i>Variegatum</i> | フリホウチャクソウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Disporum smilacium</i> | チコユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Galtonia candicans</i> | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis minor</i> Mill | ホソバキスゲ | v | ○ |

| | | | | | |
|----------------|--------|--|-------------------|---|---|
| Liliaceae | ユリ科 | Hesperantha truncata | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta cv.hakuyou | ハクヨウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta fortunei cv.Kifikurin | キフクリンレンゲ'キ'ホ'ウシ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta longipes | イワキ'ボ'ウシ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta montana cv.Elegans | オオバギ'ボ'ウシ'エレガ'ンス' | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta plantaginea var.japonica | タマノカンザシ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Hosta undulata | スジキ'ボ'ウシ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ipheion sellowianum | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ipheion sessile | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lachenalia | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium alexandrae | ウケユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium auratum var.rubrofittatum | ベニスジ'ヤマユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium canadense L. | | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium candidum L. | マトンナリリー | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium formosanum Wallace form. | タカサゴ'ユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium leichtlinii var.maximowiczii | コオニユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Lilium regale | リーガルリリー | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Maianthemum bifolium F.W.Schmidt | ヒマイス'ルソウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ophiopogon jaburan 'Gyokuryuh' | タマリュウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ophiopogon jaburan 'Hakuryuh' | ハクリュウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ophiopogon planiscapus 'Kokuryuh' | コクリュウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Polygonatum falcatum A.Gray | ナルユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Polygonatum falcatum cv.Variegatum | フライナルユリ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Reineckea carnea | キチジョウソウ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Smilacina japonica | ユキザサ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Smilax nipponica | タシオテ | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis cv.Dainagon | ホトキ'ス'ダイナゴン' | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis cv.Edonohana | ホトキ'ス'エドノハナ' | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis cv.Kohaku | ホトキ'ス'コハク' | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis flavum | キバナホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis formosana | タインホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis hirta cv.Hakurakuten | ホトキ'ス'ハクラクテン' | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis hirta f.arbescens | シロバナホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis hirta var.masamunei | サツマホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis ishiiana | サガミジョウロウホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis ishiiana var.surgensis | スルガジョウロウホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis macrantha | ショウガホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis macranthopsis | キイジョウロウホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis ohsumiensis | タカマホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Tricyrtis perfoliata | キバナノツキヌホトキ'ス | v | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Uvularia grandiflora | | v | ○ |
| Marsileaceae | デンジソウ科 | Marsilea quadrifolia L. | デンジソウ | v | ○ |
| Menyanthaceae | ミツガシワ科 | Menyanthes trifolita L. | ミツガシワ | v | ○ |
| Menyanthaceae | ミツガシワ科 | Nymphaoides coreana Hara | ヒメロアサザ' | v | ○ |
| Menyanthaceae | ミツガシワ科 | Nymphaoides indica O.Kuntze | ガガブタ | v | ○ |
| Menyanthaceae | ミツガシワ科 | Nymphaoides peltata O.Kuntze | アサザ' | v | ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | Ardisia crenata | マソリョウ | v | ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | Ardisia crispa | カラチバナ | v | ○ |
| Myrsinaceae | ヤブコウジ科 | Ardisia japonica | ヤブコウジ' | v | ○ |
| Nymphaeaceae | スイレン科 | Brasenia schreberiis J.F.Gmel. | ジュンサイ | v | ○ |
| Nymphaeaceae | スイレン科 | Nuphar subintegerrimum Makino | ヒメウホネ | v | ○ |
| Nymphaeaceae | スイレン科 | Nymphaea tetragona Georgi | ヒヅ'ゲサ | v | ○ |
| Onagraceae | アカバナ科 | Ludwigia adscendens(L.)Hara var. stipulacea (Ohwi)Hara | ミズキンバイ | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Amitostigma lapidum | オキナワチドリ | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Bletilla formosana | アマナラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Bletilla striata Reichb.form.albomarginata | ハイシラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Calanthe triplicata | ツルラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Cymbidium × nishiuchianum | ハルカシラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Cymbidium floribundum pumilum | キシリョウヘン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Cymbidium goeringii Reichb.fil | シンラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Cymbidium sinensis | ホウサイラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Dendrobium moniforme | セッコク | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Liparis kumokiri | クモリソウ | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Liparis nervosa | コクラン | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Orchis graminifolia var.suzukiana | アワチドリ | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Spiranthes cernua var.odorata | | v | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Spiranthes sinensis var.amoena | ネジ'バナ | v | ○ |
| Papaveraceae | ケシ科 | Chelidonium japonicum Thunb. | ヤマブキソウ | v | ○ |
| Papaveraceae | ケシ科 | Dicentra formosa Walp.ssp.oregana Munz | | v | ○ |
| Papaveraceae | ケシ科 | Eomecon chionantha Hance | シラユキゲン | v | ○ |
| Pedaliaceae | ゴマ科 | Ceratostheca triloba E.H.Mey ex Bernh. | | v | ○ |
| Plantaginaceae | オオバコ科 | Plantago lanceolata | | v | ○ |
| Polemoniaceae | ハナシノブ科 | Phlox stolonifera Sims. | | v | ○ |
| Polygalaceae | ヒメハギ科 | Polygala japonica | ヒメハギ' | v | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | Bistorta tenuicaulis | ハルトロノオ | v | ○ |
| Polygonaceae | タデ科 | Polygonum paltatum | | v | ○ |
| Portulacaceae | スペリヒユ科 | Lewisia cotyledon cv.Rose Splendorur | | v | ○ |
| Portulacaceae | スペリヒユ科 | Lewisia cotyledon Hybrid-Groupe | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Cyclamen cilicium | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Cyclamen graecum | | v | ○ |

| | | | | | |
|---------------|--------|---|---------------|---|------|
| Primulaceae | サクラソウ科 | Cyclamen hederifolium Ait. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Lysimachia ciliata L. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Lysimachia fortunei | スマトラノオ | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Lysimachia punctata L. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Lysimachia vulgaris L. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Lysimachia vulgaris L. var. davurica | クサレタマ | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula algida | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula auricula M. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula denticulata Sm. | タマザキサクラソウ | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula elatior J.Hill.ssp farinosa L. | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula Juliae-Hybriden | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula praenitens Ker-Gawl | カンザクラ | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula sieboldii E.Morren | サクラソウ | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula veris L.ssp macrocalyx | | v | ○ |
| Primulaceae | サクラソウ科 | Primula x kewensis W.Wats. | | v | ○ |
| Psiotaceae | マツバラン科 | Psilotum nudum | マツバラン | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Adonis amurensis Regel et Rodde | フクジュソウ | v | 園内植込 |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemone flaccida Fr.Schm. | ニリソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemone keiskeana | ユキワリチケ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemone pseudoaltaica Hara | キクサキイチケ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemone sylvestris L. | バイカイチケ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Anemonella thalictroides Spach | バイカラマツ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia alpina | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia amaliae | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia californica | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia chrysanthia A.Gray | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia ecallearata | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia karelinii | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia pyrenaica DC. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia sibirica | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia skinneri Hook | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia viridiflora Pall | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Aquilegia yabeana | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Callianthemum miyadeanum | ヒダカソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Caltha palustris | リュウキンカ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Eranthis pinnatifida Maxima. | セツブンソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus abchasicus var.colchicus | | v | |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus argutifolius | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus atrorubens Waldst.et Kit. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus croaticus | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus dumetorum | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus foetidus L. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus lividus Ait. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus multifidus | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus niger cv.Double fantasy | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus niger L. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus occidentalis | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus odorus | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus orientalis Lam cv. | レンテンロース | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus purpurascens Waldst.et Kit. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus torquatus | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Helleborus x sternii | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Hepatica nobilis var.japonica f.magna | オオミミソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Pulsatilla vernalis | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Pulsatilla violacea | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Pulsatilla vulgaris Mill. | セイヨウオキナグサ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Pulsatilla vulgaris Mill 'Alba' | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Pulsatilla vulgaris Mill 'Rubra' | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Ranunculus extorris | ヒキノカサ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Ranunculus gramineus | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Ranunculus acris L. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Ranunculus franchetii H.Boiss | エゾキンポウゲ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Ranunculus repens L. | ハイキンポウゲ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Thalictrum aquilegifolium L. | カヌツソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Thalictrum flavum L. | キバナカラマツソウ | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Thalictrum minus L. | | v | ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | Thalictrum unbainii | タイワンハイカラマツ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Agrimonias pilosa Ledeb. | キミズヒキ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Alchemilla alpina L. | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Alchemilla glabra Neygenf. | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Alchemilla mollis Rothm | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Filipendula vulgaris Moench. | ロヘンシモツケ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Geum repens | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Geum rivale L. | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Potentilla matsumurae Th.Wolf v.yuparensis Kudo | ユウバリキンパイ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Potentilla megalantha Takeda | チシマキンパイ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Rosa gallica | | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Sanguisorba officinalis cv.Pink Tannna | ワレモコウ'ピンクタンナ' | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Sanguisorba officinalis var.microcephala | タンナワレモコウ | v | ○ |
| Rosaceae | バラ科 | Sanguisorba tenuifolia Fisch. var.grandiflora | チシマワレモコウ | v | ○ |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------------|---|---|
| Rosaceae | バラ科 | <i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. var. <i>parviflora</i> | コバノフレモコウ | v | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | <i>Damnacanthus indicus</i> | アリドウシ | v | ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | <i>Benninghausenia japonica</i> | マツカセソウ | v | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | <i>Sarracenia leucophylla</i> Raf. | アミメヘイシソウ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Astilbe chinensis</i> var. <i>pumila</i> | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Astilbe rarendsi</i> | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Bergenia ciliata</i> Sternb. f. <i>Ligulata</i> | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Heuchera americana</i> L. | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Heuchera pubescens</i> Pursh | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Heuchera sanguinea</i> Engelm. | ツホサンゴ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Heuchera sanguinea</i> Engelm. 'Splendens' | | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Oresitropher rupestris</i> | トックソウ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Penthorum chinense</i> Pursh | タコノアジ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray | ヤグルマソウ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i> | ダイモンジソウ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i> cv. <i>Shiraito no Taki</i> | ダイモンジソウ 'ライトノタキ' | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i> cv. <i>Tousen</i> | ダイモンジソウ 'トウセン' | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i> cv. <i>Warabe</i> | ダイモンジソウ 'ワラベ' | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga nipponica</i> | ハルユキソタ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga stolonifera</i> f. <i>aptea</i> | ホシザキユキノシタ | v | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb. | ユキノシタ | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Pseudolysimachion longifolium</i> | セヨウトラオ | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Pseudolysimachion spicatum</i> | | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Pseudolysimachion subsessile</i> | ルリトラオ | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica chamaedrys</i> | | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica gentianoides</i> | | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica longifolia</i> cv. <i>Pink Damask</i> | | v | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | <i>Veronica ornata</i> | トウテイラン | v | ○ |
| Sparganiaceae | ミクリ科 | <i>Sparganium japonicum</i> Rothet | ナガエミクリ | v | ○ |
| Taxaceae | イチイ科 | <i>Taxus baccata</i> L. 'Fastigiata Aurea' | | v | ○ |
| Umbelliferae | セリ科 | <i>Astrantia major</i> L. | | v | ○ |
| Umbelliferae | セリ科 | <i>Hacquetia epipactis</i> Dc. | | v | ○ |
| Umbelliferae | セリ科 | <i>Oenanthe stolonifera</i> DC. | セリ | v | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Caryopteris incana</i> Miq. | ダンギク | v | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Lantana camara</i> L. 'Hybrid' | シチエンゲ | v | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | <i>Lantana montevidensis</i> Briq | コバノラントナ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola amamiana</i> | アマスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola betonicifolia</i> var. <i>albescens</i> | アリアケスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola betonicifolia</i> var. <i>albescens</i> | ベニバナアリアケスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola betonicifolia</i> var. <i>oblongo-sagittata</i> | リュウキュウシロスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola chaero</i> f. <i>sieboldii</i> × <i>Viola mandshurica</i> | シロバナスズキスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola grypoceras</i> | タチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola grypoceras</i> f. <i>albiflora</i> | シロバナタチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola grypoceras</i> f. <i>purplelocacarata</i> | オトメスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola grypoceras</i> f. <i>rosipetala</i> | サクラタチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola grypoceras</i> var. <i>exilis</i> | コタチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola japonica</i> | コスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola mandshurica</i> | スミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola mandshurica</i> f. <i>albo-variegata</i> | ニンキスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola mandshurica</i> var. <i>triangularis</i> | ニショクサキアツバスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola mandshurica</i> × <i>Viola patrinii</i> | キリガミネスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola obtusa</i> funda | テリハニオイタチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola ovato-oblonga</i> | ナガバノタチツボスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola sororia</i> 'Freckles' | | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola sororia</i> 'Papilionacea' | | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola tashiroi</i> f. <i>takushii</i> | イリオモテスミレ | v | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | <i>Viola verecunda</i> | ニヨイスミレ | v | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|----------|--|--------------------|--------|
| Acanthaceae | キツネノマゴ科 | <i>Ruttia fruticosa</i> | ルッティア フルティコサ | x |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena concinna</i> Kunth. 'Variegata' | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena concinna</i> Kunth. 'Tricolor' | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena concinna</i> Kunth. 'Tricolor Rainbow' | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena reflexa</i> Lam. 'Song of India' | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Sansevieria cylindrica</i> Bojer | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena fragrans</i> 'Gold Coast' | ドラセナ ゴールドコースト | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena fragrans</i> cv.'Massangeana' | 幸福の木 | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Dracaena deremensis</i> scv.'Lemon Lime' | ドラセナ レモンライム | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Cordyline terminalis</i> 'Aitiaka' | | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Cordyline indivisa</i> 'Red Star' | コルディネ レッドスター | x ○ |
| Agaveceae | リュウゼツラン科 | <i>Cordyline indivisa</i> 'Dazzler Delight' | コルディネ ダズラー・デイタイト | x ○ |
| Amaryllidaceae | ヒガンバナ科 | <i>Clivia nobilis</i> Lindl. | クンシラン | x ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Plumeria</i> | ブルメリア ピンクラフルス | x ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Ceropegia woodii</i> | ハートカズラ | x ○ |
| Apocynaceae | キヨウチクトウ科 | <i>Mandevilla</i> | マンテビラ # | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron bipennifolium</i> | センニンカスラ | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Colocasia esculenta</i> 'Black Magic' | コロカッシア ブラックマジック | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Colocasia esculenta</i> 'Kona Coffee' | コロカッシア コナコーヒー | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Syngonium pedophyllum</i> cv | シンコニウム | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron imbe</i> 'Silver Metal' | フィオーデントロン シルバー・メタル | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron oxycardium</i> Schott | フィオーデントロン オキカルジウム | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Philodendron ornatum</i> | | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Aglaonema</i> | | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Spathiphyllum</i> | スペティフライム | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Anthurium andreaeum</i> | アンスリウム | x ○ |
| Araceae | サトイモ科 | <i>Syngonium podophyllum</i> Silky | | x ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Schefflera arboricola</i> | ホンコンカボック | x ○ |
| Araliaceae | ウコギ科 | <i>Schefflera actinophylla</i> | カノキ | x ○ |
| Aspleniceae | チャセンジダ科 | <i>Asplenium antiquum</i> Makino | オニワタリ | x ○ |
| Bignoniaceae | ノウゼンカズラ科 | <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | ジャガランダ | x ○ |
| Boraginaceae | ムラサキ科 | <i>Argusia argentea</i> H.Heine | モンパノキ | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Billbergia pyramidalis</i> Lindl. 'Variegata' | ペニフェーツツアナス | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Billbergia 'Muriel Waterman'</i> | | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Neoregelia carolinae</i> L.B.Smith 'Tricolor' | | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Neoregelia 'Fireball'</i> | | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Neoregelia 'Pinkie'</i> | | x ○ |
| Bromeliaceae | パイナップル科 | <i>Vriesea corcovadensis</i> Mez. | | x ○ |
| Cactaceae | サボテン科 | <i>Epiphyllum oxypetalum</i> | 月下美人 | x ○ |
| Cactaceae | サボテン科 | <i>Epiphyllum</i> sp. | 満月美人 | x ○ |
| Chloranthaceae | センリョウ科 | <i>Chloranthus spicatus</i> | チャラン | x ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Euryops pectinatus</i> | ユリオブステージー | x 園内植込 |
| Compositae | キク科 | <i>Euryops chrysanthemoides</i> | マーケットコスモス | x 園内植込 |
| Crassulaceae | ベンケイソウ科 | <i>Kalanchoe delagoensis</i> | 錦蝶(カラコエ) | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera adelae</i> | アデーレモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera aliciae</i> | | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera binate</i> | サスマタモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera binate</i> var. <i>dichotoma</i> | ヨツマタモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera binate</i> var. <i>multida.extrema</i> | ヤツマタモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera capensis</i> | アフリカガバモウセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera capensis</i> var. <i>alba</i> | アフリカガバモウセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera filifolia</i> | トバモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera filifolia</i> var. <i>tracy</i> | アオイトバモンセンゴケ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera hamiltonii</i> | | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera madagascariensis</i> var. <i>major</i> | | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera muscipula</i> | ハエトリソウ | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosera muscipula</i> | | x ○ |
| Droseraceae | モウセンゴケ科 | <i>Drosophyllum lusitanicum</i> | | x ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> (Belgian Indian Group) | アザレア | x ○ |
| Eucommiaceae | トウダイグサ科 | <i>Jatropha podagrica</i> | サンゴアブラギリ | x ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Euphorbia milii</i> | ハナキリ | x ○ |
| Euphorbiaceae | トウダイグサ科 | <i>Euphorbia pulcherrima</i> | ホインセチア | x ○ |
| Gentianaceae | リンドウ科 | <i>Pelargonium Regal Group</i> | ペラゴニア | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium alchemilloides</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium australe</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium capitatum</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium capitatum</i> × <i>P.odoratissimum</i> "Logee's Sr" | スノーフレークセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium chamaedryfolium</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium crispum</i> | レモンセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium denticulatum</i> | バインセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium drummondii</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium fragrans</i> | ナツメグセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium gibbosum</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium gratum</i> × <i>P.limonium</i> | シナモンセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium graveolens</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium inquinans</i> | ココナツセラニウム | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium mollicomum</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium papilionaceum</i> | | x ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | <i>Pelargonium radens</i> | | x ○ |

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------------|---|---|
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium scboroviae | ローズセラニウム | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium tomentosum | | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium vitifolium | ペハーミントセラニウム | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium zonale | | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium 'shrubland Rose' | シェルブラントロース | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | チョコレートペーミント | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | ブリンスオブオレンジ | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | アトミックスノーフレーク | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | シェルブラン | x | ○ |
| Geraniaceae | フウロソウ科 | Pelargonium | レモンロースセラニウム | x | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | Aeschynanthus 'Schubert' | | x | ○ |
| Gesneriaceae | イワタバコ科 | Nematanthus | ネマタンツス | x | ○ |
| Leguminosae | マメ科 | Cojoba arborea var. angustifolia | エバーフレッシュ | x | ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | Ledebouria socialis | レデボウリア ソシアルス | x | ○ |
| Malvaceae | アオイ科 | Pachira glabra | パキラ ホワイトスター | x | ○ |
| Marantaceae | クズウコン科 | Calathea ornata Koern'Roseolinrata' | ベニスジバショウ | x | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus benjamina L. | ベンジャミンゴム | x | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus benjamina | ベンジャミン スターライト | x | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus irregularis 'Amsterdam King' | ベンジャミン アムステルダム | x | ○ |
| Moraceae | クワ科 | Ficus binnendykii | ショウナンゴム | x | ○ |
| Musaceae | バショウ科 | Strelitzia nicolai | ストリチア オーガスタ | x | ○ |
| Nepenthaceae | ウツボカズラ科 | Nepenthes maxima Reinew | | x | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Oncidium sphacelatum Lindl. | | x | ○ |
| Orchidaceae | ラン科 | Cymbidium | シンビジュウム # | x | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | Phoenix roebelenii O'Brien | シンウェヤシ | x | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | Dypsis lutescens | アカヤシ | x | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | Chamaedorea elegans | テーブルヤシ | x | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | Chamaedorea . tenella | ヒターブルヤシ | x | ○ |
| Palmae | ヤシ科 | Reinhardtia gracilis | チャボヤシ | x | ○ |
| Passifloraceae | トケイソウ科 | Passiflora edulis Sims | クダモトケイソウ | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia caperata | ヘヘロミア カヘータ | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia caperata | ヘヘロミア カヘラータ バーカ | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia | ヘヘロミア テンドロフィア | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia serpens | ヘヘロミア セルバンス | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia | ヘヘロミア アングラータ | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia ferreyrae 'Happy Bean' | ヘヘロミア ハッピービーン | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia clusiifolia | ヘヘロミア クルシオリア | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia graveolens | ヘヘロミア グラバオレンス | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia obtusifolia 'Green Gold' | ヘヘロミア グリーンゴールド | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia | ヘヘロミア グリーンバレー | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia 'Mickerihanna' | ヘヘロミア ミクリアーナ ハー | x | ○ |
| Piperraceae | コショウ科 | Peperomia sircorana | ヘヘロミア シンコーラーナ | x | ○ |
| Polyodiaceae | ウラボシ科 | Platycerium bifurcatum C.Chr. | ピカクシダ | x | ○ |
| Rubiaceae | アカネ科 | Ixora chinensis Lam | イクラ | x | ○ |
| Rutaceae | ミカン科 | Fortunella hindsii | キンズ | x | ○ |
| Sapotaceae | アカテツ科 | Synsepalum dulcificum | ミラクルフルーツ | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia × catesbaei | 緑系 | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia × catesbaei | 赤系 | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia × cortii | | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia flava | | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia oreophylla | | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia psittacina | | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia purpurea var.burkii | | x | ○ |
| Sarraceniaceae | サラセニア科 | Sarracenia purpurea var.heteropylla | | x | ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | Hydrangea | 冬アジサイ | x | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | Leucophyllum frutescens | レウコフィルム フルテスケンス | x | ○ |
| Scrophulariaceae | ゴマノハグサ科 | Russelia equisetiformis | ハナチョウジ | x | ○ |
| Sterculiaceae | アオギリ科 | Dombeya Wallichii | トンベア ワリッキー | x | ○ |
| Styracaceae | エゴノキ科 | Halesia monticola | ハレーシア モンティコーラ | x | ○ |
| Theaceae | ツバキ科 | Camellia japonica 'Kujakutsubaki' | クジヤクツバキ | x | ○ |
| Umbelliferae | セリ科 | Actinotus helianthi | フランネルフラワー | x | ○ |
| Vervenaceae | クマツヅラ科 | Clerodendrum x speciosum Dombr. | ベニケンヘイカスラ | x | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola amamiana | アミスマレ | x | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola stoloniflora | オリズルスマレ | x | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola tashiroi Makino | ヤエヤマスマレ | x | ○ |
| Violaceae | スミレ科 | Viola tashiroi f. takushii Nakajima | イリオモテスマレ | x | ○ |
| Vitaceae | ブドウ科 | Cissus rhombifolia Vahl 'Ellen Danica' | | x | ○ |

| 科 | 科名 | 学名 | 和名 | R3確認 |
|----------------|---------|---|--------------------|------|
| Cornaceae | ミズキ科 | <i>Cornus controversa</i> 'Variegata' | ミズキ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron keiskei</i> Miq. | ヒカゲツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron nudipes</i> Nakai | サイゴミツバツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron dilatatum</i> Miq. | ミツバツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron schlippenbachii</i> Maxim. | クロフネツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim. | オソツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i> | アマセイシカ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron ripense</i> Makino | キシツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron eriocarpum</i> | マルハサツキ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Enkianthus quinqueflorus</i> vs | ホコントウダン | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Kalmia latifolia</i> | カルミア | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron wadanum</i> Makino | トウゴクミツバツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron nudipes</i> Nakai | サイゴミツバツツジ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. | ガムラサキツツジ | y ○ |
| Lamiaceae | シソ科 | <i>Keiskea japonica</i> Miq. | シモバシラ | y ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia denudata</i> Desr. | ハクモクレン | y ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia obovata</i> Thunb. | ホオノキ | y ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia quinquepetala</i> Dandy | モクレン | y ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. | ヒツバタコ | y ○ |
| Oleaceae | モクセイ科 | <i>Fraxinus japonica</i> | トネリコ | y ○ |
| Ranunculaceae | キンポウゲ科 | <i>Adonis amurensis</i> Regel et Rodde | フジソウ | y ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Spiraea thunbergii</i> Sieb. ex Blume | ユキナギ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don | トウレンゲツツジ | y ○ |
| Caprifoliaceae | スイカズラ科 | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. | サンゴジュ | y ○ |
| Saxifragaceae | ユキノシタ科 | <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H. Hara | ガクアジサイ | y ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey 'Variegata' | フイリヤブラン | y ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hosta</i> sp. | ギボウシ # | y ○ |
| Magnoliaceae | モクレン科 | <i>Magnolia kobus</i> DC. | コブシ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Rhododendron</i> cv. | ロード・テンド・ロン・モレ | y ○ |
| Ericaceae | ツツジ科 | <i>Vaccinium</i> cv. | ブルーベリー # | y ○ |
| Rosaceae | バラ科 | <i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers. | アロニア・アルブティフォリア (†) | y ○ |
| Cyperaceae | カヤツリグサ科 | <i>Carex</i> sp. | スゲ sp. | y ○ |
| Iridaceae | アヤメ科 | <i>Iris x hollandica</i> | ダッヂアイリス | y ○ |
| Liliaceae | ユリ科 | <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. var. <i>minor</i> (Mill.) M.N.Tamura | ホソバキスゲ | y ○ |
| Compositae | キク科 | <i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC. | オケラ | y ○ |