

浸出水・放流水のモニタリング結果(12月分)

12月の放水量: 1,664.1m3

項目	採水日	単位	浸出水		
			12月2日	12月9日	12月16日
水素イオン濃度(pH)	-	-	8.1	8.1	8.2
電気伝導度(EC)	mS/m	-	924	1070	650
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	-	3.7	0.8	1.6
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	-	32	33	25
浮遊物質(SS)	mg/l	-	5	3	54
カドミウム及びその化合物	mg/l	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物	mg/l	-	0.1未満		
鉛及びその化合物	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01
六価クロム化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満
全水銀	mg/l	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	-	0.0005未満		
トリクロロエチレン	mg/l	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/l	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l	-	2.1	2.2	1.6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-	10	12	8.0
ふっ素及びその化合物	mg/l	-	0.6	0.6	0.8
1,4-ジオキサン	mg/l	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l	-	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l	-	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	-	0.17	0.11	0.05未満
クロム及びその化合物	mg/l	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l	-	0.1未満		
全リン	mg/l	-	0.06未満		
全窒素	mg/l	-	15	16	10
塩化物イオン	mg/l	-	2500	3500	1800
ナトリウムイオン	mg/l	-	780	990	570
カリウムイオン	mg/l	-	140	170	97
カルシウムイオン	mg/l	-	1800	2200	1500
マグネシウムイオン	mg/l	-	61	65	48
水温		-	18.0	18.0	18.0
ヨウ素消費量	mg/l	-			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	-	10		
大腸菌群数	個/cm ³	-			
塩化ビニルモノマー	mg/l	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-			

放流水		目標処理水質	適合状況
12月2日	12月9日		
7.2	6.8	5.8以上8.6以下	適合
1340	1020		
0.5	0.5未満	25	適合
4.5	11	25	適合
1未満	1未満	10	適合
	0.003未満	0.03	適合
	0.1未満	1	適合
	0.1未満	0.2	適合
	0.01未満	0.1	適合
	0.05未満	0.5	適合
	0.01未満	0.1	適合
	0.0005未満	0.005	適合
	0.0005未満	検出されないこと	適合
	0.0005未満	0.003	適合
	0.03未満	0.1	適合
	0.01未満	0.1	適合
	0.02未満	0.2	適合
	0.002未満	0.02	適合
	0.004未満	0.04	適合
	0.1未満	1	適合
	0.04未満	0.4	適合
	0.3未満	3	適合
	0.006未満	0.06	適合
	0.002未満	0.02	適合
	0.006未満	0.06	適合
	0.003未満	0.03	適合
	0.02未満	0.2	適合
	0.01未満	0.1	適合
	2.2	10	適合
	11		
	0.5未満	8	適合
	0.02未満	0.5	適合
	1未満	5	適合
	0.05未満	0.5	適合
	0.05未満	1	適合
	0.05未満	1	適合
	0.05未満	3	適合
0.05未満	0.05未満	1	適合
	0.1未満	2	適合
	0.1未満	1	適合
	0.06未満		
	12		
4900	3200		
1400	1100		
230	160		
2300	1700		
52	71		
19.0	17.0	45	適合
	0.1未満	220	適合
	11	200	適合
		3000	
	0.0002未満		
	0.004未満		
		1	

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。