

藤沢記者クラブ各位

新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認について

市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。

1 推定発生事由及び症状

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 総数 | 陽性者と接触 | 家庭内 | 不明 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 |
| 623 | 38 | 118 | 467 | 0 | 6 | 615 | 2 |

2 属性

● 性別

| | | |
|-----|-----|-----|
| 総数 | 男 | 女 |
| 623 | 315 | 308 |

● 年代

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 総数 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 |
| 623 | 85 | 87 | 106 | 79 | 104 | 89 | 36 | 19 | 11 | 6 | 1 |

3 内訳

| 患者概要 | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 1 50741例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 2 50742例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 3 50743例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 4 50744例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 5 50745例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 6 50746例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 7 50747例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 8 50748例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 9 50749例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 10 50750例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 11 50751例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 12 | 50752例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 13 | 50753例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 14 | 50754例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 15 | 50755例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 16 | 50756例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 17 | 50757例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 18 | 50758例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 19 | 50759例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 20 | 50760例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 21 | 50761例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 22 | 50762例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 23 | 50763例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 24 | 50764例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 25 | 50765例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 26 | 50766例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 27 | 50767例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 家庭内 |
| 28 | 50768例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 29 | 50769例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 30 | 50770例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 31 | 50771例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 32 | 50772例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 33 | 50773例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |
| 34 | 50774例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 35 | 50775例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 36 | 50776例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 37 | 50777例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 38 | 50778例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 39 | 50779例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 40 | 50780例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 41 | 50781例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 42 | 50782例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 43 | 50783例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 44 | 50784例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 45 | 50785例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 46 | 50786例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 47 | 50787例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 48 | 50788例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 49 | 50789例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 50 | 50790例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 51 | 50791例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 52 | 50792例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 53 | 50793例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 54 | 50794例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 55 | 50795例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 56 | 50796例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 57 | 50797例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 58 | 50798例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 59 | 50799例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 60 | 50800例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 61 | 50801例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 62 | 50802例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 63 | 50803例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 64 | 50804例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 65 | 50805例目 | 70代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 66 | 50806例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 67 | 50807例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 68 | 50808例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 69 | 50809例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 70 | 50810例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 71 | 50811例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 72 | 50812例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 73 | 50813例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 74 | 50814例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 75 | 50815例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 76 | 50816例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 77 | 50817例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 78 | 50818例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 79 | 50819例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 80 | 50820例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 81 | 50821例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 82 | 50822例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 83 | 50823例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 84 | 50824例目 | 80代 | 男性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 85 | 50825例目 | 80代 | 男性 | 市外 | 8月2日 | 中等症 | 不明 |
| 86 | 50826例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 87 | 50827例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 88 | 50828例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 89 | 50829例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 90 | 50830例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 91 | 50831例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 92 | 50832例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 93 | 50833例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 94 | 50834例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 95 | 50835例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 96 | 50836例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 97 | 50837例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 98 | 50838例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 99 | 50839例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 100 | 50840例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 101 | 50841例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 102 | 50842例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 103 | 50843例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 104 | 50844例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 105 | 50845例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 106 | 50846例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 107 | 50847例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 108 | 50848例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 109 | 50849例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 110 | 50850例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 111 | 50851例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 112 | 50852例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 家庭内 |
| 113 | 50853例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 114 | 50854例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 115 | 50855例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 116 | 50856例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 117 | 50857例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 118 | 50858例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 119 | 50859例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 120 | 50860例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 121 | 50861例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 122 | 50862例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 家庭内 |
| 123 | 50863例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 124 | 50864例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 125 | 50865例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 126 | 50866例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 127 | 50867例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 128 | 50868例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 129 | 50869例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 130 | 50870例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 131 | 50871例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 132 | 50872例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 133 | 50873例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 134 | 50874例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 135 | 50875例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 136 | 50876例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |
| 137 | 50877例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 138 | 50878例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 139 | 50879例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 140 | 50880例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 141 | 50881例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 142 | 50882例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 143 | 50883例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 144 | 50884例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 145 | 50885例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 146 | 50886例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 147 | 50887例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 148 | 50888例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 149 | 50889例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 150 | 50890例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 151 | 50891例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 152 | 50892例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |
| 153 | 50893例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 154 | 50894例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 155 | 50895例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 156 | 50896例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 157 | 50897例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 158 | 50898例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 159 | 50899例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 160 | 50900例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 161 | 50901例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 162 | 50902例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 163 | 50903例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 164 | 50904例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 165 | 50905例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 166 | 50906例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 家庭内 |
| 167 | 50907例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |
| 168 | 50908例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 169 | 50909例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 170 | 50910例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 171 | 50911例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 172 | 50912例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 173 | 50913例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 174 | 50914例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 175 | 50915例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 家庭内 |
| 176 | 50916例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 177 | 50917例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 178 | 50918例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 179 | 50919例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 180 | 50920例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 181 | 50921例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 182 | 50922例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 183 | 50923例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 184 | 50924例目 | 10代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 185 | 50925例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 186 | 50926例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 187 | 50927例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 188 | 50928例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 189 | 50929例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 190 | 50930例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 191 | 50931例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 192 | 50932例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 193 | 50933例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 194 | 50934例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 不明 |
| 195 | 50935例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 196 | 50936例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 197 | 50937例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 198 | 50938例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 199 | 50939例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 200 | 50940例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 201 | 50941例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 202 | 50942例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 203 | 50943例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 204 | 50944例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 205 | 50945例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 206 | 50946例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 207 | 50947例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 208 | 50948例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 209 | 50949例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 210 | 50950例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 211 | 50951例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 212 | 50952例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 213 | 50953例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 214 | 50954例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 215 | 50955例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 216 | 50956例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 217 | 50957例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 218 | 50958例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 219 | 50959例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 220 | 50960例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 221 | 50961例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 222 | 50962例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 223 | 50963例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 家庭内 |
| 224 | 50964例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 225 | 50965例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 226 | 50966例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 227 | 50967例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 228 | 50968例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 229 | 50969例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 230 | 50970例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 231 | 50971例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 232 | 50972例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 233 | 50973例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 234 | 50974例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 235 | 50975例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 236 | 50976例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 237 | 50977例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 238 | 50978例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 239 | 50979例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 240 | 50980例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 241 | 50981例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 242 | 50982例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 243 | 50983例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 244 | 50984例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 245 | 50985例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 246 | 50986例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 247 | 50987例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 248 | 50988例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 249 | 50989例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 250 | 50990例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 251 | 50991例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 252 | 50992例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 253 | 50993例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 254 | 50994例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 255 | 50995例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 256 | 50996例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 257 | 50997例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 258 | 50998例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 259 | 50999例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 260 | 51000例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 261 | 51001例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 262 | 51002例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 263 | 51003例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 264 | 51004例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 265 | 51005例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 266 | 51006例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 267 | 51007例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 268 | 51008例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 269 | 51009例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 270 | 51010例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 271 | 51011例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 272 | 51012例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 273 | 51013例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 274 | 51014例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 275 | 51015例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 276 | 51016例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 277 | 51017例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 278 | 51018例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 279 | 51019例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 280 | 51020例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 281 | 51021例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 282 | 51022例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 283 | 51023例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 284 | 51024例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 285 | 51025例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 286 | 51026例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 287 | 51027例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 288 | 51028例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 289 | 51029例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 290 | 51030例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 291 | 51031例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 292 | 51032例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 293 | 51033例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 294 | 51034例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 295 | 51035例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 296 | 51036例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 297 | 51037例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 家庭内 |
| 298 | 51038例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 299 | 51039例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 300 | 51040例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 301 | 51041例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 302 | 51042例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 303 | 51043例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 304 | 51044例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 305 | 51045例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 306 | 51046例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 307 | 51047例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 308 | 51048例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 309 | 51049例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 310 | 51050例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 311 | 51051例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 312 | 51052例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 313 | 51053例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 314 | 51054例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 315 | 51055例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 316 | 51056例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 317 | 51057例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 318 | 51058例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 319 | 51059例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 320 | 51060例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 321 | 51061例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 322 | 51062例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 323 | 51063例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 324 | 51064例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 325 | 51065例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 326 | 51066例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 327 | 51067例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 328 | 51068例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 329 | 51069例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 330 | 51070例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 331 | 51071例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 332 | 51072例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 333 | 51073例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 334 | 51074例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 335 | 51075例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 336 | 51076例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 337 | 51077例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 338 | 51078例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 339 | 51079例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 340 | 51080例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 341 | 51081例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 342 | 51082例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 343 | 51083例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 344 | 51084例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 345 | 51085例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 346 | 51086例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 347 | 51087例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 348 | 51088例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 349 | 51089例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 350 | 51090例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 351 | 51091例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 352 | 51092例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 353 | 51093例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 354 | 51094例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 355 | 51095例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 356 | 51096例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 357 | 51097例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 358 | 51098例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 359 | 51099例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 360 | 51100例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 361 | 51101例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 362 | 51102例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 363 | 51103例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 364 | 51104例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 365 | 51105例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 366 | 51106例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 367 | 51107例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 368 | 51108例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 369 | 51109例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 370 | 51110例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 371 | 51111例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 372 | 51112例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 373 | 51113例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 374 | 51114例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 375 | 51115例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 376 | 51116例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 377 | 51117例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 378 | 51118例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 379 | 51119例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 380 | 51120例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 381 | 51121例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 382 | 51122例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 383 | 51123例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 384 | 51124例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 385 | 51125例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 386 | 51126例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 387 | 51127例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 388 | 51128例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 389 | 51129例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 390 | 51130例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 391 | 51131例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 392 | 51132例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 393 | 51133例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 394 | 51134例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 395 | 51135例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 396 | 51136例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 397 | 51137例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 398 | 51138例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 399 | 51139例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 400 | 51140例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 401 | 51141例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 402 | 51142例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 403 | 51143例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 404 | 51144例目 | 80代 | 男性 | 市外 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 405 | 51145例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 406 | 51146例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 407 | 51147例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 408 | 51148例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 409 | 51149例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 410 | 51150例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 411 | 51151例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 不明 |
| 412 | 51152例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 413 | 51153例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 414 | 51154例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 415 | 51155例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 416 | 51156例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 417 | 51157例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 418 | 51158例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 419 | 51159例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 420 | 51160例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 不明 |
| 421 | 51161例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 422 | 51162例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 423 | 51163例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 424 | 51164例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 425 | 51165例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 426 | 51166例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 427 | 51167例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 428 | 51168例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 429 | 51169例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 430 | 51170例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 431 | 51171例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 432 | 51172例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 433 | 51173例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 434 | 51174例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 435 | 51175例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 436 | 51176例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 437 | 51177例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 438 | 51178例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 439 | 51179例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 440 | 51180例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 441 | 51181例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 442 | 51182例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 443 | 51183例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 444 | 51184例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 445 | 51185例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 446 | 51186例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|--------|----|-----|-------|-----|--------|
| 447 | 51187例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 448 | 51188例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 449 | 51189例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 450 | 51190例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 451 | 51191例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 452 | 51192例目 | 90代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 453 | 51193例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 454 | 51194例目 | 90代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 455 | 51195例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 456 | 51196例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 457 | 51197例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 458 | 51198例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 459 | 51199例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 460 | 51200例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 461 | 51201例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 462 | 51202例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 463 | 51203例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 464 | 51204例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 465 | 51205例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 466 | 51206例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 467 | 51207例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 468 | 51208例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 469 | 51209例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 470 | 51210例目 | 90代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 471 | 51211例目 | 100歳以上 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 472 | 51212例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 無症状 | 不明 |
| 473 | 51213例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 474 | 51214例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 475 | 51215例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 476 | 51216例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 477 | 51217例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 478 | 51218例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 479 | 51219例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 480 | 51220例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 481 | 51221例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 482 | 51222例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 483 | 51223例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 484 | 51224例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 485 | 51225例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 486 | 51226例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 487 | 51227例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 488 | 51228例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 無症状 | 不明 |
| 489 | 51229例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 490 | 51230例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 491 | 51231例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 492 | 51232例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 493 | 51233例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 494 | 51234例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 495 | 51235例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 496 | 51236例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 497 | 51237例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 498 | 51238例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 499 | 51239例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 500 | 51240例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 501 | 51241例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 502 | 51242例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 503 | 51243例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 504 | 51244例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 505 | 51245例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 506 | 51246例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 507 | 51247例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 508 | 51248例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 509 | 51249例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 510 | 51250例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 511 | 51251例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 512 | 51252例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 513 | 51253例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 514 | 51254例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 515 | 51255例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 516 | 51256例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 517 | 51257例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 518 | 51258例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 519 | 51259例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 520 | 51260例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 521 | 51261例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 522 | 51262例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 523 | 51263例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 524 | 51264例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 525 | 51265例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 526 | 51266例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 527 | 51267例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 528 | 51268例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 529 | 51269例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 530 | 51270例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 531 | 51271例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 532 | 51272例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 533 | 51273例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 534 | 51274例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 535 | 51275例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 536 | 51276例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 537 | 51277例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 538 | 51278例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 539 | 51279例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 540 | 51280例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 541 | 51281例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 542 | 51282例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 543 | 51283例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 544 | 51284例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 545 | 51285例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 546 | 51286例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 547 | 51287例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 548 | 51288例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 549 | 51289例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 550 | 51290例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 551 | 51291例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 552 | 51292例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 553 | 51293例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 554 | 51294例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 555 | 51295例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 556 | 51296例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 557 | 51297例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 558 | 51298例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 559 | 51299例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 560 | 51300例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 561 | 51301例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 562 | 51302例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 563 | 51303例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 564 | 51304例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 565 | 51305例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 566 | 51306例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 567 | 51307例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 568 | 51308例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 569 | 51309例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 570 | 51310例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 571 | 51311例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 572 | 51312例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 573 | 51313例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 574 | 51314例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 575 | 51315例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 576 | 51316例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 577 | 51317例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 578 | 51318例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 579 | 51319例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 580 | 51320例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 581 | 51321例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 582 | 51322例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 583 | 51323例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 584 | 51324例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 585 | 51325例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 586 | 51326例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 587 | 51327例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 588 | 51328例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 589 | 51329例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 590 | 51330例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 591 | 51331例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 592 | 51332例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 593 | 51333例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 594 | 51334例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 595 | 51335例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 596 | 51336例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 597 | 51337例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 598 | 51338例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 599 | 51339例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 600 | 51340例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 601 | 51341例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 602 | 51342例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 603 | 51343例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 604 | 51344例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 605 | 51345例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 606 | 51346例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |
| 607 | 51347例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 608 | 51348例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 609 | 51349例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 610 | 51350例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 611 | 51351例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 612 | 51352例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 613 | 51353例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 614 | 51354例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 615 | 51355例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 616 | 51356例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 617 | 51357例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 618 | 51358例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 619 | 51359例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 620 | 51360例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-----|----|-----|-----------|----|--------|
| 621 | 51361例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 軽症 | 家庭内 |
| 622 | 51362例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 623 | 51363例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |

※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。

※本市発表 51336例のうち、2例は県公表分と重複しています。

※発生届及び発表の取下げがあったため、累計患者数と症例番号は一致しません。