

藤沢記者クラブ各位

## 新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認について

市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。

### 1 推定発生事由及び症状

|     |        |     |     |    |     |     |     |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 総数  | 陽性者と接触 | 家庭内 | 不明  | 重症 | 中等症 | 軽症  | 無症状 |
| 651 | 32     | 121 | 498 | 0  | 4   | 644 | 3   |

### 2 属性

#### ● 性別

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 総数  | 男   | 女   |
| 651 | 329 | 322 |

#### ● 年代

|     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 総数  | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 |
| 651 | 78    | 67  | 89  | 82  | 134 | 109 | 38  | 26  | 18  | 8   | 2      |

### 3 内訳

| 患者概要       | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 1 51364例目  | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 7月21日 | 軽症 | 家庭内    |
| 2 51365例目  | 20代   | 男性 | 市外  | 7月21日 | 軽症 | 不明     |
| 3 51366例目  | 70代   | 女性 | 市外  | 7月21日 | 軽症 | 不明     |
| 4 51367例目  | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 7月22日 | 軽症 | 不明     |
| 5 51368例目  | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 7月22日 | 軽症 | 不明     |
| 6 51369例目  | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 7月24日 | 軽症 | 不明     |
| 7 51370例目  | 90代   | 女性 | 藤沢市 | 7月23日 | 軽症 | 不明     |
| 8 51371例目  | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 7月26日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 9 51372例目  | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 10 51373例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症 | 家庭内    |
| 11 51374例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
 藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
 担当: 藤森、山下  
 内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 12   | 51375例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 13   | 51376例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 14   | 51377例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 15   | 51378例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 16   | 51379例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 17   | 51380例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 18   | 51381例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 19   | 51382例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 20   | 51383例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 21   | 51384例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 家庭内    |
| 22   | 51385例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 23   | 51386例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 24   | 51387例目 | 10代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 25   | 51388例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 26   | 51389例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 27   | 51390例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 28   | 51391例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 29   | 51392例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 30   | 51393例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 31   | 51394例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 32   | 51395例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 33   | 51396例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 34   | 51397例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 35   | 51398例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月28日     | 軽症 | 不明     |
| 36   | 51399例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 37   | 51400例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 38   | 51401例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 39   | 51402例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 40   | 51403例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 41   | 51404例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 42   | 51405例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 43   | 51406例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 44   | 51407例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 45   | 51408例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 46   | 51409例目 | 80代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症  | 不明     |
| 47   | 51410例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症  | 不明     |
| 48   | 51411例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症  | 不明     |
| 49   | 51412例目 | 70代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症  | 不明     |
| 50   | 51413例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 51   | 51414例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 52   | 51415例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 53   | 51416例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 8月3日      | 軽症  | 家庭内    |
| 54   | 51417例目 | 70代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 中等症 | 不明     |
| 55   | 51418例目 | 80代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 56   | 51419例目 | 80代   | 女性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 57   | 51420例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 58   | 51421例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 59   | 51422例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 60   | 51423例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 61   | 51424例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 62   | 51425例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 8月3日      | 軽症  | 家庭内    |
| 63   | 51426例目 | 70代   | 女性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 64   | 51427例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 65   | 51428例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 66   | 51429例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 67   | 51430例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症  | 不明     |
| 68   | 51431例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |
| 69   | 51432例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 70   | 51433例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 71   | 51434例目 | 70代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 72   | 51435例目 | 10代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 73   | 51436例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 74   | 51437例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 75   | 51438例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 76   | 51439例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 77   | 51440例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 78   | 51441例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 79   | 51442例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 80   | 51443例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 81   | 51444例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 82   | 51445例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 83   | 51446例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 84   | 51447例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 85   | 51448例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 86   | 51449例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 87   | 51450例目 | 80代   | 女性 | 市外  | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 88   | 51451例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 89   | 51452例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 90   | 51453例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 91   | 51454例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 92   | 51455例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 93   | 51456例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 94   | 51457例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 95   | 51458例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 96   | 51459例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 97   | 51460例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 98   | 51461例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 99   | 51462例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 100  | 51463例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 101  | 51464例目 | 60代   | 男性 | 市外  | 7月28日     | 軽症 | 不明     |
| 102  | 51465例目 | 70代   | 女性 | 市外  | 7月28日     | 軽症 | 家庭内    |
| 103  | 51466例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 104  | 51467例目 | 60代   | 男性 | 市外  | 7月27日     | 軽症 | 家庭内    |
| 105  | 51468例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 106  | 51469例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 107  | 51470例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 108  | 51471例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 109  | 51472例目 | 60代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 110  | 51473例目 | 60代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 111  | 51474例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 112  | 51475例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 113  | 51476例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 家庭内    |
| 114  | 51477例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 家庭内    |
| 115  | 51478例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 116  | 51479例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 117  | 51480例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 118  | 51481例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 119  | 51482例目 | 20代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 120  | 51483例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 121  | 51484例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 122  | 51485例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 123  | 51486例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 124  | 51487例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 125  | 51488例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 126  | 51489例目 | 60代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 127  | 51490例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 128  | 51491例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 129  | 51492例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 130  | 51493例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 131  | 51494例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 132  | 51495例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 133  | 51496例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 134  | 51497例目 | 10代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 135  | 51498例目 | 10代   | 女性 | 市外  | 7月28日     | 軽症 | 不明     |
| 136  | 51499例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 137  | 51500例目 | 80代   | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 家庭内    |
| 138  | 51501例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 139  | 51502例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 140  | 51503例目 | 10代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 141  | 51504例目 | 30代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 142  | 51505例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 143  | 51506例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 144  | 51507例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 145  | 51508例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 7月29日     | 軽症 | 不明     |
| 146  | 51509例目 | 40代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 147  | 51510例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 148  | 51511例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 149  | 51512例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 150  | 51513例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 151  | 51514例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 152  | 51515例目 | 20代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 153  | 51516例目 | 50代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 家庭内    |
| 154  | 51517例目 | 40代   | 男性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 155  | 51518例目 | 50代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |
| 156  | 51519例目 | 10代   | 女性 | 市外  | 7月30日     | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代     | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|--------|----|-----|-------|-----|--------|
| 157  | 51520例目 | 40代    | 女性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 158  | 51521例目 | 20代    | 男性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 159  | 51522例目 | 10代    | 女性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 160  | 51523例目 | 30代    | 男性 | 市外  | 7月29日 | 軽症  | 不明     |
| 161  | 51524例目 | 40代    | 女性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 162  | 51525例目 | 60代    | 女性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 163  | 51526例目 | 60代    | 男性 | 市外  | 7月29日 | 軽症  | 不明     |
| 164  | 51527例目 | 20代    | 男性 | 市外  | 7月30日 | 軽症  | 不明     |
| 165  | 51528例目 | 100歳以上 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日  | 無症状 | 陽性者と接触 |
| 166  | 51529例目 | 90代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症  | 不明     |
| 167  | 51530例目 | 70代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 家庭内    |
| 168  | 51531例目 | 90代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 家庭内    |
| 169  | 51532例目 | 70代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 170  | 51533例目 | 70代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 171  | 51534例目 | 80代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 172  | 51535例目 | 90代    | 女性 | 藤沢市 | 8月2日  | 軽症  | 不明     |
| 173  | 51536例目 | 80代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 174  | 51537例目 | 20代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 175  | 51538例目 | 10代    | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 176  | 51539例目 | 10歳未満  | 女性 | 市外  | 7月27日 | 軽症  | 家庭内    |
| 177  | 51540例目 | 40代    | 男性 | 市外  | 7月27日 | 軽症  | 不明     |
| 178  | 51541例目 | 20代    | 女性 | 市外  | 7月28日 | 軽症  | 不明     |
| 179  | 51542例目 | 40代    | 女性 | 市外  | 7月29日 | 軽症  | 不明     |
| 180  | 51543例目 | 70代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 181  | 51544例目 | 10歳未満  | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 182  | 51545例目 | 10歳未満  | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 家庭内    |
| 183  | 51546例目 | 60代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 家庭内    |
| 184  | 51547例目 | 70代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |
| 185  | 51548例目 | 30代    | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 186  | 51549例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 187  | 51550例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 188  | 51551例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 189  | 51552例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 190  | 51553例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 191  | 51554例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 192  | 51555例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 193  | 51556例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症 | 不明     |
| 194  | 51557例目 | 60代   | 女性 | 市外  | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 195  | 51558例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 196  | 51559例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 197  | 51560例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 198  | 51561例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 199  | 51562例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 家庭内    |
| 200  | 51563例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 201  | 51564例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 202  | 51565例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 203  | 51566例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 204  | 51567例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 205  | 51568例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症 | 不明     |
| 206  | 51569例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症 | 不明     |
| 207  | 51570例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 208  | 51571例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 209  | 51572例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 210  | 51573例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 211  | 51574例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 212  | 51575例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 213  | 51576例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 214  | 51577例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357



| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 215  | 51578例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 216  | 51579例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 217  | 51580例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 218  | 51581例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 219  | 51582例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 220  | 51583例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 221  | 51584例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 222  | 51585例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 223  | 51586例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 224  | 51587例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 225  | 51588例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 226  | 51589例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 227  | 51590例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 228  | 51591例目 | 80代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 無症状 | 不明     |
| 229  | 51592例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 230  | 51593例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 231  | 51594例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 232  | 51595例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 233  | 51596例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 234  | 51597例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 235  | 51598例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 236  | 51599例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 237  | 51600例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 238  | 51601例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 239  | 51602例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 240  | 51603例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 241  | 51604例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 242  | 51605例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 243  | 51606例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 244  | 51607例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 245  | 51608例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 246  | 51609例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 247  | 51610例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 248  | 51611例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 249  | 51612例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 250  | 51613例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月14日     | 軽症 | 家庭内    |
| 251  | 51614例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 252  | 51615例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 253  | 51616例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 254  | 51617例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 255  | 51618例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 256  | 51619例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 257  | 51620例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 258  | 51621例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 259  | 51622例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 260  | 51623例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 261  | 51624例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 262  | 51625例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 263  | 51626例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 264  | 51627例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 265  | 51628例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 266  | 51629例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 家庭内    |
| 267  | 51630例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 268  | 51631例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 269  | 51632例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 270  | 51633例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 271  | 51634例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 272  | 51635例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 273  | 51636例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 274  | 51637例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 275  | 51638例目 | 90代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 276  | 51639例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 277  | 51640例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 278  | 51641例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 279  | 51642例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 無症状 | 陽性者と接触 |
| 280  | 51643例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 281  | 51644例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 282  | 51645例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 283  | 51646例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 284  | 51647例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 285  | 51648例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 286  | 51649例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 287  | 51650例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 288  | 51651例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 289  | 51652例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 290  | 51653例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 291  | 51654例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症  | 不明     |
| 292  | 51655例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 293  | 51656例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 294  | 51657例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 295  | 51658例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 296  | 51659例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 297  | 51660例目 | 90代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 298  | 51661例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 299  | 51662例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 家庭内    |
| 300  | 51663例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 301  | 51664例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 家庭内    |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 302  | 51665例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 家庭内    |
| 303  | 51666例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 家庭内    |
| 304  | 51667例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 305  | 51668例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 306  | 51669例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 307  | 51670例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 308  | 51671例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 309  | 51672例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 310  | 51673例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 311  | 51674例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 312  | 51675例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 313  | 51676例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 314  | 51677例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 315  | 51678例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 316  | 51679例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 317  | 51680例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 318  | 51681例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 319  | 51682例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 320  | 51683例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 321  | 51684例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 322  | 51685例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 323  | 51686例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 324  | 51687例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 325  | 51688例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症 | 不明     |
| 326  | 51689例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 327  | 51690例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 328  | 51691例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 329  | 51692例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 330  | 51693例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 331  | 51694例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 332  | 51695例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 333  | 51696例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 334  | 51697例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 335  | 51698例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 336  | 51699例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 337  | 51700例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 338  | 51701例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 339  | 51702例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 340  | 51703例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 341  | 51704例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 342  | 51705例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 343  | 51706例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 344  | 51707例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 345  | 51708例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 346  | 51709例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 347  | 51710例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 348  | 51711例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 349  | 51712例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 350  | 51713例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 351  | 51714例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 352  | 51715例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 353  | 51716例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 354  | 51717例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 355  | 51718例目 | 90代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 356  | 51719例目 | 90代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 357  | 51720例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 358  | 51721例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 359  | 51722例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 360  | 51723例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 361  | 51724例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 中等症 | 不明     |
| 362  | 51725例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 363  | 51726例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 364  | 51727例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 365  | 51728例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 366  | 51729例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 367  | 51730例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 368  | 51731例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 369  | 51732例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 370  | 51733例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 371  | 51734例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 372  | 51735例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 373  | 51736例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症  | 不明     |
| 374  | 51737例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 375  | 51738例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 376  | 51739例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 377  | 51740例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 378  | 51741例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 379  | 51742例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 380  | 51743例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 381  | 51744例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 家庭内    |
| 382  | 51745例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 383  | 51746例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 384  | 51747例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 385  | 51748例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 386  | 51749例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 387  | 51750例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 388  | 51751例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 389  | 51752例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 390  | 51753例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 391  | 51754例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 392  | 51755例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 393  | 51756例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 394  | 51757例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 395  | 51758例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 396  | 51759例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 397  | 51760例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 398  | 51761例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 399  | 51762例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 400  | 51763例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 401  | 51764例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 402  | 51765例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 403  | 51766例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 404  | 51767例目 | 30代   | 女性 | 市外  | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 405  | 51768例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 406  | 51769例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 407  | 51770例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 408  | 51771例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 409  | 51772例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 410  | 51773例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 411  | 51774例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 412  | 51775例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 413  | 51776例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 414  | 51777例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 415  | 51778例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 416  | 51779例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 417  | 51780例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 418  | 51781例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 419  | 51782例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 家庭内    |
| 420  | 51783例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 421  | 51784例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 422  | 51785例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 423  | 51786例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 424  | 51787例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 425  | 51788例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 426  | 51789例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 427  | 51790例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 428  | 51791例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 429  | 51792例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 430  | 51793例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 431  | 51794例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 432  | 51795例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 433  | 51796例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 434  | 51797例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 435  | 51798例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 436  | 51799例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月3日      | 軽症 | 不明     |
| 437  | 51800例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 438  | 51801例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 439  | 51802例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 440  | 51803例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 441  | 51804例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 442  | 51805例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 443  | 51806例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 444  | 51807例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 445  | 51808例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 446  | 51809例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357



| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 447  | 51810例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 448  | 51811例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 449  | 51812例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 450  | 51813例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 451  | 51814例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 452  | 51815例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 453  | 51816例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月2日      | 軽症 | 不明     |
| 454  | 51817例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 455  | 51818例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 456  | 51819例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 457  | 51820例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 458  | 51821例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 459  | 51822例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 460  | 51823例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 461  | 51824例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 462  | 51825例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 463  | 51826例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 464  | 51827例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 465  | 51828例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 466  | 51829例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 467  | 51830例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 468  | 51831例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 469  | 51832例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 470  | 51833例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 471  | 51834例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 472  | 51835例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 473  | 51836例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 474  | 51837例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 475  | 51838例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 476  | 51839例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 477  | 51840例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 478  | 51841例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 479  | 51842例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 480  | 51843例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 481  | 51844例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 482  | 51845例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 483  | 51846例目 | 60代   | 女性 | 市外  | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 484  | 51847例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 485  | 51848例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 486  | 51849例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 陽性者と接触 |
| 487  | 51850例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 488  | 51851例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 489  | 51852例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 490  | 51853例目 | 80代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 491  | 51854例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 492  | 51855例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 中等症 | 不明     |
| 493  | 51856例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 494  | 51857例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 495  | 51858例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 496  | 51859例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 497  | 51860例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 498  | 51861例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 499  | 51862例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 500  | 51863例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 501  | 51864例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 502  | 51865例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 503  | 51866例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 504  | 51867例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 505  | 51868例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日  | 軽症 | 不明     |
| 506  | 51869例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 507  | 51870例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 508  | 51871例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 509  | 51872例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 510  | 51873例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 511  | 51874例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 512  | 51875例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 513  | 51876例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 514  | 51877例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 515  | 51878例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月3日  | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 516  | 51879例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 517  | 51880例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 518  | 51881例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 519  | 51882例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 520  | 51883例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 521  | 51884例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 522  | 51885例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 523  | 51886例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 524  | 51887例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 525  | 51888例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 家庭内    |
| 526  | 51889例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 527  | 51890例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症 | 不明     |
| 528  | 51891例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日  | 軽症 | 不明     |
| 529  | 51892例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 530  | 51893例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 531  | 51894例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 532  | 51895例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |
| 533  | 51896例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日  | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 534  | 51897例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 535  | 51898例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 536  | 51899例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 537  | 51900例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 538  | 51901例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 539  | 51902例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 540  | 51903例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 541  | 51904例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 542  | 51905例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 543  | 51906例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 544  | 51907例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 545  | 51908例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 546  | 51909例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 547  | 51910例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 548  | 51911例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 549  | 51912例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 550  | 51913例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 551  | 51914例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 552  | 51915例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 553  | 51916例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 554  | 51917例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症 | 不明     |
| 555  | 51918例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 556  | 51919例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 557  | 51920例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 558  | 51921例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 559  | 51922例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 560  | 51923例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 561  | 51924例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 562  | 51925例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 563  | 51926例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 564  | 51927例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 565  | 51928例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 566  | 51929例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 567  | 51930例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 568  | 51931例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 569  | 51932例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 570  | 51933例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 571  | 51934例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 572  | 51935例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 573  | 51936例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 574  | 51937例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 575  | 51938例目 | 70代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 576  | 51939例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 577  | 51940例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 578  | 51941例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 579  | 51942例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 580  | 51943例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 581  | 51944例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 582  | 51945例目 | 40代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 583  | 51946例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 584  | 51947例目 | 30代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 585  | 51948例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 586  | 51949例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 587  | 51950例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 588  | 51951例目 | 20代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 589  | 51952例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 590  | 51953例目 | 10代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 591  | 51954例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代     | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|--------|----|-----|-----------|----|--------|
| 592  | 51955例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 593  | 51956例目 | 20代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 594  | 51957例目 | 50代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 595  | 51958例目 | 40代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 596  | 51959例目 | 20代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 597  | 51960例目 | 30代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 598  | 51961例目 | 100歳以上 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 599  | 51962例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 600  | 51963例目 | 20代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 601  | 51964例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 602  | 51965例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 603  | 51966例目 | 50代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 604  | 51967例目 | 80代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 605  | 51968例目 | 80代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 606  | 51969例目 | 10歳未満  | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 607  | 51970例目 | 30代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 608  | 51971例目 | 50代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 609  | 51972例目 | 60代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 610  | 51973例目 | 20代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 611  | 51974例目 | 40代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 612  | 51975例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 613  | 51976例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 614  | 51977例目 | 30代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 615  | 51978例目 | 20代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 616  | 51979例目 | 40代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 617  | 51980例目 | 40代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 618  | 51981例目 | 50代    | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 619  | 51982例目 | 40代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |
| 620  | 51983例目 | 20代    | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代    | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状  | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 621  | 51984例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 622  | 51985例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 623  | 51986例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 624  | 51987例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 625  | 51988例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 626  | 51989例目 | 50代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 627  | 51990例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 628  | 51991例目 | 60代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 629  | 51992例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 630  | 51993例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 631  | 51994例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 632  | 51995例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 633  | 51996例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 634  | 51997例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 635  | 51998例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 636  | 51999例目 | 70代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 中等症 | 不明     |
| 637  | 52000例目 | 40代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 638  | 52001例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 639  | 52002例目 | 80代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 640  | 52003例目 | 60代   | 女性 | 藤沢市 | 8月4日      | 軽症  | 不明     |
| 641  | 52004例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 642  | 52005例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 家庭内    |
| 643  | 52006例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 644  | 52007例目 | 10代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 645  | 52008例目 | 30代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 646  | 52009例目 | 50代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 647  | 52010例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 648  | 52011例目 | 20代   | 女性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |
| 649  | 52012例目 | 80代   | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症  | 不明     |

※この資料に関する問い合わせ  
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課  
担当: 藤森、山下  
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 |         | 年代  | 性別 | 居住地 | 陽性<br>判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-----|----|-----|-----------|----|--------|
| 650  | 52013例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 家庭内    |
| 651  | 52014例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日      | 軽症 | 不明     |

※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。

※本市発表 51987例のうち、2例は県公表分と重複しています。

※発生届及び発表の取下げがあったため、累計患者数と症例番号は一致しません。