【別紙】　令和4年度　医療的ケア 調査表

対象地区	藤沢市
対象者	医療的ケア児者

生活介護事業所：湘南マロニエ・ライフケアセンターまどか・湘南希望の郷ケアセンター・湘南だいち・PLAY WORKS リノア・湘南鬼瓦・おーらい・茅ケ崎の木魂・水平線

特別支援学校：鎌倉養護学校（通学級・訪問級）・茅ケ崎養護学校（通学級・訪問級）・白浜養護学校

医療的ケア判定スコア、その他の項目

		年齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		在籍	未就学						小学部						中学部			高等部																														
									1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3																												
		男性							4				2	3		4	2	3	1	2	3	2	6	2		1	2						1							1								
		女性							2		1	1			1	2		1			1	1	1	3		2	2			1	2				1	1	1		1					1	1			
		不明															1			1																												
		全数	1	5	6	6	7	3	6		1	1	2	3	1	6	3	4	1	3	4	3	7	5		3	4			1	2		1		1	1	1		1	1				1	1			
人工呼吸器（NIPPV、ネイザルハイフロー、バーカッションベンチレーター、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む）					1		2		1					1	1	2					2																											
気管切開						1	1	1	4			1		2		4		1			2		2																										
鼻咽頭エアウエイ															1			1			2																											
酸素療法				2	4	5	2					1			1	2		1	1			1		1													1			1		1						
吸引	口鼻腔・気管内吸引			1	1	3	4	2	5			1	1	2	1	6	2	1	1	1	5	2	2	2		1				1			1		1	1	1		1			1					
利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入		1												1		2					2	1		1																		1		1			
経管栄養	経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻														1	1					1																											
	経鼻胃管・胃瘻			2	1	3	5	1	5		1	1	2	3		5	1	4	1	2	4	1	4	2			1			1	1		1		1	1	1		1			1					
	持続経管注入ポンプ使用							1								1																															
中心静脈カテーテル	中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など																																														
その他の注射管理	皮下注射（インスリン、麻薬など）						1													1																											
	持続皮下注射ポンプ使用																																														
血糖測定	利用時間中の観血的血糖測定器																			1																											
	埋め込み式血糖測定器による血糖測定						1																																								
継続する透析（血液透析、腹膜灌流を含む）					1																																										
排尿管理	利用時間中の間欠的導尿				1																					1					1																
	持続的導尿（尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ）																																														
排便管理	消化管ストーマ																																														
	利用時間中の摘便、洗腸																				1		1	1		1																					
	利用時間中の浣腸																				1		2	1			1																				
痙攣時の管理	坐薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動など			1							1	1		1			2		1	1	2		4	2		1	3				1														1		
その他	経口摂取（全介助）				1				3				1	3		1	1	2		1	2	1	2	4		1					1																
	体位交換（6回/日以上）			1	1						1		2	2	1	5	1	4	1		1		2	1							1						1					1			1		
	過緊張の発汗で更衣と姿勢修正（3回/日以上）															1		2				1									1						1					1					
	パルスオキシメーター			1					2			1			1	4		1			3	1	2	2						1	1						1			1		1					
	服薬管理			1			3	2	5		1	1	2	3	1	5	2	4	1	3	5	3	6	4		1	2				2					1	1		1	1		1		1	1			
	重症心身障害児認定				2	1	3	2													4	1	5	3		2	2			1	1		1		1	1	1		1			1					
	肢体不自由児以外の医療ケアを要する児者																						1				2													1							

	運動機能：座位まで
I	

※状態の記載は令和4年4月1日を基準日とする。

※湘南東部湘南東部障害保健福祉圏域

地域生活ナビゲーションセンター

重度障害者等の医療に関する連絡会　調査

※未就学児は藤沢市健康づくり課調査

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	計
					1										1	1	
2		1	1														
2		1	1		1										1	1	103
																	10
																	19
																	4
																	24
			1														52
																	10
																	3
2		1	1		1												62
																	2
																	2
																	1
																	1
																	1
															1		4
																	4
																	5
																1	23
1					1												26
1																	28
																	7
																	23
		1	1		1										1	1	69
1		1	1														36
																	4

【別紙】　令和4年度　医療的ケア 調査表

対象地区	茅ヶ崎市
対象者	医療的ケア児者

生活介護事業所：湘南鬼瓦・おーらい・茅ケ崎の木魂・水平線・湘南マロニエ・ライフケアセンターまどか・湘南希望の郷ケアセンター・

特別支援学校：茅ケ崎養護学校（通学級・訪問級）

医療的ケア判定スコア、その他の項目		年齢		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	計
		在籍	未就学						小学部						中学部			高等部			生活介護事業所（通所）																													
									1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3																													
		男性	3		1	3	2	1	1	2	3	2	1	2	2	2		2	1	1	2	2			1		3					1			1					1								1		41
		女性				1	1		2	2	2	1	5	1		1	1	1	1	4					1																									24
		不明																																																
1	運動機能：座位まで	全数	3		1	4	3	1	3	4	5	3	6	3	2	3	1	3	2	5	2	2			2		3					1			1					1								1		65
人工呼吸器（NIPPV、ネイザルハイフロー、バーカッションベンチレーター、排痰補助装置、高頻			1				2			1			2								1	1					2																						10
気管切開					1	2	1			1			2	1							1	1			1		1																							12
鼻咽頭エアウエイ													1		1																																			2
酸素療法			2			1	1						1	2								1			1																									9
吸引	口鼻腔・気管内吸引		1		1	2	2		2	1	1		2	1	1		1		1		2	1			2		1					1			1														24
利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入													1								1	1																												3
経管栄養	経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻																				1																													1
	経鼻胃管・胃瘻				1	3	2	1	2	1			2	1	1	2			1		1	2			2		1					1			1					1										26
	持続経管注入ポンプ使用																																																	
中心静脈カテーテル	中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など																																																	
その他の注射管理	皮下注射（インスリン、麻薬など）																																																	
	持続皮下注射ポンプ使用																																																	
血糖測定	利用時間中の観血的血糖測定器																																																	
	埋め込み式血糖測定器による血糖測定																																																	
継続する透析（血液透析、腹膜灌流を含む）																																																		
排尿管理	利用時間中の間欠的導尿																			1																												1		2
	持続的導尿（尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ）												1														1																							2
排便管理	消化管ストーマ					1																																												1
	利用時間中の摘便、洗腸																				1																													1
	利用時間中の浣腸																		1		1																													2
痙攣時の管理	坐薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動など								3		1	2	2	1		3	1	2	1	1	2	1			1		1					1																	23
その他	経口摂取（全介助）								1	3	5	3	4	2	1	1	1	3	1	5																														30
	体位交換（6回/日以上）									2	2		2	2	1	1			1	1	2	1			2		1													1										19
	過緊張の発汗で更衣と姿勢修正（3回/日以上）																								1															1										2
	パルスオキシメーター															1					2	2			2		2					1			1					1										12
	服薬管理								2	4	4	2	4	3	1	3	1	3	2	5	2	1					2					1								1								1		42
	重症心身障害児認定																				1														1															2
	肢体不自由児以外の医療ケアを要する児者																																																	

※状態の記載は令和4年4月1日を基準日とする。

※湘南東部湘南東部障害保健福祉圏域　　※未就学児は茅ヶ崎市調査

地域生活ナビゲーションセンター

重度障害者等の医療に関する連絡会

【別紙】　令和4年度　医療的ケア 調査表

対象地区	寒川町
対象者	医療的ケア児者

生活介護事業所：湘南鬼瓦・おーらい・水平線・湘南希望の郷ケアセンター・
特別支援学校：茅ケ崎養護学校（通学級・訪問級）

医療的ケア判定スコア、その他の項目		年齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	計
		在籍	未就学						小学部						中学部			高等部			生活介護事業所（通所）																													
									1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3																													
		男性				1					1					1	1					1			1																								6
		女性		1	1				1	1	1	1				1																				1												8
		不明																																															
I	運動機能：座位まで	全数		1	1	1			1	1	2	1				2	1					1			1											1												14
人工呼吸器（NIPPV、ネイザルハイフロー、パーカッションベンチレーター、排痰補助装置、高頻										1																																						1
気管切開										1																																							1
鼻咽頭エアウエイ																																																	
酸素療法				1						1																																							1
吸引	口鼻腔・気管内吸引									1							1					1																												3
利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入																						1																												1
経管栄養	経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻																					1																												1
	経鼻胃管・胃瘻									1							1								1											1														4
	持続経管注入ポンプ使用																																																
中心静脈カテーテル	中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など																																																
その他の注射管理	皮下注射（インスリン、麻薬など）																																																
	持続皮下注射ポンプ使用																																																
血糖測定	利用時間中の観血的血糖測定器																																																
	埋め込み式血糖測定器による血糖測定																																																
継続する透析（血液透析、腹膜灌流を含む）																																																	
排尿管理	利用時間中の間欠的導尿				1																																1												2
	持続的導尿（尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ）																																																
排便管理	消化管ストーマ			1		1																																											2
	利用時間中の摘便、洗腸																					1															1												2
	利用時間中の浣腸																					1																												1
痙攣時の管理	坐薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動など									1	1	1										1																												4
その他	経口摂取（全介助）								1		2	1				2																																		6
	体位交換（6回/日以上）									1	1						1					1																												4
	過緊張の発汗で更衣と姿勢修正（3回/日以上）																																																
	パルスオキシメーター			1		1																1																												3
	服薬管理									1	2	1				2	1					1															1														9
	重症心身障害児認定																																																
	肢体不自由児以外の医療ケアを要する児者				1	1																																											2

※状態の記載は令和4年4月1日を基準日とする。
※湘南東部湘南東部障害保健福祉圏域　　※未就学児は茅ヶ崎市調査
地域生活ナビゲーションセンター
重度障害者等の医療に関する連絡会