




土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図		土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085
		土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町、 桜ヶ丘1丁目及び月見台
		土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
		それ以外の区域						



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域		告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/2)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	73.97	0.75	－	－	8.66	1.62
3 ～ 4	－	－	85.07	0.75	－	－	10.32	1.93
4 ～ 5	－	－	88.20	0.75	－	－	10.32	1.93
5 ～ 6	－	－	88.20	0.75	－	－	10.29	1.92
6 ～ 7	－	－	85.57	0.75	－	－	10.29	1.92
7 ～ 8	－	－	100.00	0.75	－	－	12.80	2.39
8 ～ 9	107.03	0.75	100.00	0.75	－	－	12.80	2.39
9 ～ 10	113.78	0.75	100.00	0.75	－	－	14.71	2.75
10 ～ 11	113.78	0.75	100.00	0.75	－	－	14.71	2.75
11 ～ 12	111.98	0.75	100.00	0.75	－	－	14.17	2.65
12 ～ 13	116.59	0.75	100.00	0.75	－	－	14.65	2.74
13 ～ 14	117.73	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
14 ～ 15	120.67	0.75	100.00	0.75	17.15	3.21	16.05	3.00
15 ～ 16	120.67	0.75	100.00	0.75	17.15	3.21	16.05	3.00
16 ～ 17	119.46	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
17 ～ 18	116.90	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
18 ～ 19	117.91	0.75	100.00	0.75	16.34	3.05	16.05	3.00
19 ～ 20	118.82	0.75	100.00	0.75	16.67	3.11	16.05	3.00
20 ～ 21	120.32	0.75	100.00	0.75	16.88	3.15	16.05	3.00
21 ～ 22	120.32	0.75	100.00	0.75	16.88	3.15	16.05	3.00
23 ～ 24	118.44	0.75	100.00	0.75	16.77	3.13	16.05	3.00
24 ～ 25	117.32	0.75	100.00	0.75	16.58	3.10	16.05	3.00
26 ～ 27	115.10	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
27 ～ 28	113.86	0.75	100.00	0.75	－	－	15.78	2.95
28 ～ 29	109.38	0.75	100.00	0.75	－	－	14.01	2.62
29 ～ 30	109.38	0.75	100.00	0.75	－	－	14.01	2.62

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
30 ～ 31	－	－	100.00	0.75	－	－	12.39	2.31
31 ～ 32	－	－	93.57	0.75	－	－	11.00	2.06
32 ～ 33	－	－	93.57	0.75	－	－	11.00	2.06
33 ～ 34	－	－	90.92	0.75	－	－	10.76	2.01
34 ～ 35	－	－	95.33	0.75	－	－	11.61	2.17
35 ～ 36	－	－	100.00	0.75	－	－	13.71	2.56
36 ～ 37	112.40	0.75	100.00	0.75	－	－	15.53	2.90
37 ～ 38	115.25	0.75	100.00	0.75	－	－	15.85	2.96
38 ～ 39	116.47	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
39 ～ 40	116.47	0.75	100.00	0.75	16.12	3.01	16.05	3.00
40 ～ 41	118.77	0.75	100.00	0.75	16.83	3.14	16.05	3.00
42 ～ 43	118.77	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
44 ～ 45	116.51	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
45 ～ 46	116.51	0.75	100.00	0.75	－	－	14.90	2.78
46 ～ 47	114.39	0.75	100.00	0.75	－	－	14.43	2.70
47 ～ 48	113.96	0.75	100.00	0.75	－	－	14.20	2.65
48 ～ 49	114.05	0.75	100.00	0.75	－	－	14.27	2.67
49 ～ 50	114.05	0.75	100.00	0.75	－	－	14.27	2.67
50 ～ 51	114.03	0.75	100.00	0.75	－	－	14.61	2.73
51 ～ 52	114.25	0.75	100.00	0.75	－	－	14.74	2.75
52 ～ 53	114.25	0.75	100.00	0.75	－	－	14.74	2.75
53 ～ 54	108.64	0.75	100.00	0.75	－	－	12.70	2.37
54 ～ 55	107.72	0.75	100.00	0.75	－	－	12.70	2.37
55 ～ 56	107.12	0.75	100.00	0.75	－	－	13.53	2.53
57 ～ 58	109.79	0.75	100.00	0.75	－	－	13.99	2.61
58 ～ 59	－	－	100.00	0.75	－	－	15.33	2.87


建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-2
	告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
	告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(2/2)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



それ以外の区域



縮尺

1:1,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第227号

令和元年10月4日

箇所番号

箇所名


所在地

106-H21-085-3

神戸町1

横浜市保土ヶ谷区神戸町
及び桜ヶ丘1丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-3
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町 及び桜ヶ丘1丁目

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-4
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町、桜ヶ丘1丁目及び月見台

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	106-H21-085-4
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第227号	箇所名	神戸町1
		それ以外の区域			告示年月日	令和元年10月4日	所在地	横浜市保土ヶ谷区神戸町、桜ヶ丘1丁目及び月見台

