


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



凡 例


1は土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所

----- 字境界

—— 市町村界

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-7058
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第251号	箇所名	ハイランド3丁目2
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日	令和2年6月12日	所在地	横須賀市ハイランド3丁目 及びハイランド2丁目
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:2,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-7058-1
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	神奈川県告示第251号	箇所名	ハイランド3丁目2-1
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年6月12日	所在地	横須賀市ハイランド3丁目 及びハイランド2丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-7058-1
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第251号	箇所名	ハイランド3丁目2-1
		それ以外の区域			告示年月日	令和2年6月12日	所在地	横須賀市ハイランド3丁目 及びハイランド2丁目

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/2)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/㎡を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ～ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ～ 4								
4 ～ 5	-	-	79.49	0.75	-	-	14.59	2.25
5 ～ 6	-	-	82.26	0.75	-	-	14.20	2.19
6 ～ 7	-	-	84.57	0.75	-	-	14.27	2.20
7 ～ 8	-	-	97.69	0.75	-	-	14.27	2.20
8 ～ 9	-	-	100.00	0.75	-	-	16.00	2.47
9 ～ 10	117.05	0.75	100.00	0.75	-	-	16.00	2.47
10 ～ 11	117.84	0.75	100.00	0.75	-	-	15.26	2.35
11 ～ 12	117.84	0.75	100.00	0.75	-	-	14.98	2.31
12 ～ 13	119.73	0.75	100.00	0.75	-	-	15.39	2.37
13 ～ 14	119.73	0.75	100.00	0.75	-	-	15.39	2.37
14 ～ 15	121.77	0.75	100.00	0.75	-	-	15.02	2.32
15 ～ 16	122.86	0.75	100.00	0.75	-	-	15.32	2.36
16 ～ 17	124.18	0.75	100.00	0.75	-	-	17.28	2.66
17 ～ 18	124.18	0.75	100.00	0.75	-	-	17.28	2.66
18 ～ 19								
19 ～ 20	120.87	0.75	100.00	0.75	-	-	18.69	2.88
20 ～ 21								
21 ～ 22	129.66	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
22 ～ 23	130.14	0.75	100.00	0.75	20.06	3.09	19.46	3.00
23 ～ 24	130.14	0.75	100.00	0.75	20.06	3.09	19.46	3.00
24 ～ 25	129.18	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
25 ～ 26	124.25	0.75	100.00	0.75	-	-	19.12	2.95
26 ～ 27	120.60	0.75	100.00	0.75	-	-	18.74	2.89

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/㎡を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/㎡)	土石等 の高さ (m)
27 ～ 28	123.12	0.75	100.00	0.75	-	-	19.01	2.93
28 ～ 29	123.12	0.75	100.00	0.75	-	-	19.01	2.93
29 ～ 30	126.70	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
30 ～ 31								
31 ～ 32	126.70	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
32 ～ 33								
33 ～ 34	127.04	0.75	100.00	0.75	-	-	19.12	2.95
34 ～ 35	127.04	0.75	100.00	0.75	-	-	18.97	2.92
35 ～ 36	125.62	0.75	100.00	0.75	-	-	18.79	2.90
36 ～ 37	124.92	0.75	100.00	0.75	-	-	14.92	2.30
37 ～ 38	119.91	0.75	100.00	0.75	-	-	14.55	2.24
38 ～ 39	119.91	0.75	100.00	0.75	-	-	14.55	2.24
39 ～ 40	118.74	0.75	100.00	0.75	-	-	14.45	2.23
40 ～ 41	121.73	0.75	100.00	0.75	-	-	14.85	2.29
41 ～ 42	124.17	0.75	100.00	0.75	-	-	15.90	2.45
42 ～ 43	-	-	100.00	0.75	-	-	15.90	2.45
43 ～ 44	-	-	92.26	0.75	-	-	12.02	1.85
44 ～ 45	-	-	91.41	0.75	-	-	12.02	1.85
45 ～ 46								
46 ～ 47	-	-	100.00	0.75	-	-	14.52	2.24
47 ～ 48								
48 ～ 49	111.50	0.75	100.00	0.75	-	-	15.50	2.39
49 ～ 50	108.93	0.75	100.00	0.75	-	-	16.20	2.50
50 ～ 51	105.36	0.75	100.00	0.75	-	-	16.20	2.50
51 ～ 52	111.86	0.75	100.00	0.75	-	-	15.58	2.40
52 ～ 53	128.27	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H18-7058-1
	告示番号	神奈川県告示第251号	箇所名	ハイランド3丁目2-1
	告示年月日	令和2年6月12日	所在地	横須賀市ハイランド3丁目 及びハイランド2丁目

