



土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(1/3)



凡例
図中の数字は
土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所
----- 字境界
----- 市区町村界

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目、 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(2/3)




凡例
図中の数字は
土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所

--- 字境界
--- 市区町村界

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1
				告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目、 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)(3/3)



凡例
図中の数字は
土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所
----- 字境界
----- 市区町村界

0 25 50 100
m

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図


土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、
土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域

縮尺
1:1,500

自然現象
の種類
急傾斜地の崩壊
告示番号
神奈川県告示第95号
告示年月日
令和7年2月28日

箇所番号
201-H20-9045
箇所名
佐島1丁目1
所在地
横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目、
佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-2
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-2
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-2
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-2
	それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域			 N	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-5
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			縮尺	告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名
	それ以外の区域			告示年月日		令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目
				1:1,500				

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-5
	土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-5
	それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-6
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-6
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-6
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-6
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-7
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-7
	それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-7
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-7
	それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目


土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	90.36	0.75	－	－	15.12	2.83
2 ～ 3	－	－	74.38	0.75	－	－	16.05	3.00
3 ～ 4	－	－	34.09	0.75	－	－	16.05	3.00
4 ～ 5	－	－	57.73	0.75	－	－	14.76	2.76
5 ～ 6	－	－	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
6 ～ 7	123.91	0.75	100.00	0.75	18.28	3.42	16.05	3.00
7 ～ 8	123.91	0.75	100.00	0.75	18.28	3.42	16.05	3.00
8 ～ 9	123.79	0.75	100.00	0.75	17.81	3.33	16.05	3.00
9 ～ 10	123.19	0.75	100.00	0.75	19.21	3.59	16.05	3.00
10 ～ 11	119.29	0.75	100.00	0.75	19.93	3.72	16.05	3.00
11 ～ 12	114.03	0.75	100.00	0.75	19.93	3.72	16.05	3.00
12 ～ 13	114.03	0.75	100.00	0.75	20.04	3.74	16.05	3.00
13 ～ 14	116.13	0.75	100.00	0.75	20.04	3.74	16.05	3.00
14 ～ 15	118.82	0.75	100.00	0.75	19.61	3.66	16.05	3.00
15 ～ 16	120.84	0.75	100.00	0.75	18.27	3.41	16.05	3.00
16 ～ 17	120.84	0.75	100.00	0.75	18.26	3.41	16.05	3.00
17 ～ 18	119.06	0.75	100.00	0.75	18.26	3.41	16.05	3.00
18 ～ 19	119.06	0.75	100.00	0.75	19.10	3.57	16.05	3.00
19 ～ 20	114.67	0.75	100.00	0.75	19.10	3.57	16.05	3.00
20 ～ 21	115.84	0.75	100.00	0.75	19.66	3.67	16.05	3.00
21 ～ 22	115.84	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
22 ～ 23	－	－	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
23 ～ 24	－	－	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
24 ～ 25	113.13	0.75	100.00	0.75	－	－	14.62	2.73
25 ～ 26	113.13	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
26 ～ 27	109.65	0.75	100.00	0.75	17.25	3.22	16.05	3.00

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
27 ～ 28	106.74	0.75	100.00	0.75	17.25	3.22	16.05	3.00
28 ～ 29	107.44	0.75	100.00	0.75	16.87	3.15	16.05	3.00
29 ～ 30	113.62	0.75	100.00	0.75	－	－	16.05	3.00
30 ～ 31	113.62	0.75	100.00	0.75	－	－	14.75	2.76
31 ～ 32	108.02	0.75	100.00	0.75	－	－	13.98	2.61
32 ～ 33	109.95	0.75	100.00	0.75	－	－	14.28	2.67
33 ～ 34	－	－	100.00	0.75	－	－	14.28	2.67
34 ～ 35	－	－	85.59	0.75	－	－	11.81	2.21
35 ～ 36	－	－	94.63	0.75	－	－	11.39	2.13
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～			</					

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-8
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-8
		それ以外の区域		告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-8
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-8
	それ以外の区域				告示年月日	令和7年2月28日	所在地

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-9
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-9
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-9
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-9
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-10
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-10
		それ以外の区域		告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-10
	土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-10
	それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目


土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	124.60	0.75	100.00	0.75	－	－	19.46	3.00
2 ～ 3	－	－	100.00	0.75	20.49	3.16	19.46	3.00
3 ～ 4	－	－	95.73	0.75	20.49	3.16	19.46	3.00
4 ～ 5	－	－	100.00	0.75	－	－	19.46	3.00
5 ～ 6	126.66	0.75	100.00	0.75	－	－	19.46	3.00
6 ～ 7	126.66	0.75	100.00	0.75	－	－	19.46	3.00
7 ～ 8	126.47	0.75	100.00	0.75	－	－	18.90	2.91
8 ～ 9	－	－	100.00	0.75	－	－	18.85	2.91
9 ～ 10	－	－	100.00	0.75	－	－	16.40	2.53
10 ～ 11	108.57	0.75	100.00	0.75	－	－	15.75	2.43
11 ～ 12	111.05	0.75	100.00	0.75	－	－	14.58	2.25
12 ～ 13	111.05	0.75	100.00	0.75	－	－	14.42	2.22
13 ～ 14	118.89	0.75	100.00	0.75	－	－	15.33	2.36
14 ～ 15	124.32	0.75	100.00	0.75	－	－	18.86	2.91
15 ～ 16	124.32	0.75	100.00	0.75	－	－	19.44	3.00
16 ～ 17	126.56	0.75	100.00	0.75	－	－	19.44	3.00
17 ～ 18	126.56	0.75	100.00	0.75	－	－	18.27	2.82
18 ～ 19	126.56	0.75	100.00	0.75	－	－	18.27	2.82
19 ～ 20	127.82	0.75	100.00	0.75	－	－	18.60	2.87
20 ～ 21	127.93	0.75	100.00	0.75	－	－	18.60	2.87
21 ～ 22	127.93	0.75	100.00	0.75	－	－	18.00	2.77
22 ～ 23	127.17	0.75	100.00	0.75	－	－	18.77	2.89
23 ～ 24	111.44	0.75	100.00	0.75	－	－	18.77	2.89
24 ～ 25	125.85	0.75	100.00	0.75	－	－	18.70	2.88
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域				自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-11
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域				告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名
			それ以外の区域				告示年月日	令和7年2月28日
			縮尺	1:1,500				

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す


土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-11
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-11
	それ以外の区域				告示年月日	令和7年2月28日	所在地

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	130.26	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
2 ~ 3	130.26	0.75	100.00	0.75	20.20	3.11	19.46	3.00
3 ~ 4	129.33	0.75	100.00	0.75	20.08	3.10	19.46	3.00
4 ~ 5	129.34	0.75	100.00	0.75	20.09	3.10	19.46	3.00
5 ~ 6	129.34	0.75	100.00	0.75	20.60	3.18	19.46	3.00
6 ~ 7	129.28	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
7 ~ 8	126.04	0.75	100.00	0.75	-	-	19.40	2.99
8 ~ 9	127.86	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
9 ~ 10	127.86	0.75	100.00	0.75	-	-	19.46	3.00
10 ~ 11	109.63	0.75	100.00	0.75	-	-	16.89	2.60
11 ~ 12	109.63	0.75	100.00	0.75	-	-	13.67	2.11
12 ~ 13	-	-	100.00	0.75	-	-	13.95	2.15
13 ~ 14	-	-	98.64	0.75	-	-	13.95	2.15
14 ~ 15	-	-	98.32	0.75	-	-	13.66	2.11
15 ~ 16	-	-	85.06	0.75	-	-	10.99	1.69
16 ~ 17	-	-	100.00	0.75	-	-	16.76	2.58
17 ~ 18	120.01	0.75	100.00	0.75	-	-	16.76	2.58
18 ~ 19	121.96	0.75	100.00	0.75	-	-	18.49	2.85
19 ~ 20	121.96	0.75	100.00	0.75	-	-	18.49	2.85
20 ~ 21	120.37	0.75	100.00	0.75	-	-	17.05	2.63
21 ~ 22	-	-	100.00	0.75	-	-	16.44	2.53
22 ~ 23	-	-	90.19	0.75	-	-	15.56	2.40
23 ~ 24	-	-	90.19	0.75	-	-	15.23	2.35
24 ~ 25	-	-	59.45	0.75	-	-	15.04	2.32
~								
~								
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項					自然現象の種類		急傾斜地の崩壊	
					告示番号		神奈川県告示第95号	
					告示年月日		令和7年2月28日	
					箇所番号		201-H20-9045-11	
					箇所名		佐島1丁目1-11	
					所在地		横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目	

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-12
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-12
		それ以外の区域		告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-12
	土砂災害防止法 施行令第3条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-12
	それ以外の区域				告示年月日	令和7年2月28日	所在地

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	201-H20-9045-13
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	神奈川県告示第95号	箇所名	佐島1丁目1-13
		それ以外の区域			告示年月日	令和7年2月28日	所在地	横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目 佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺

1:1,500

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

神奈川県告示第95号

告示年月日

令和7年2月28日

箇所番号

201-H20-9045-13

箇所名

佐島1丁目1-13

所在地

横須賀市佐島一丁目、佐島二丁目
佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]