




横断測線の区間 11の 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	上石等の(移 m以下の場 D移動による 00kN/m²を記 力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	合、土石等 る力が 超える区域 土石等	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²) 75.23	土石等 の高さ (m)	土石等の堆積 3mを超える カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	責の高さが 区域 土石等 の高さ	それ以外 カの大きさ のうち最大	トの区域 土石等	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
1 ~ 2 2 ~ 3	のうち最大 のもの (kN/m²) - -	の高さ (m) -	のうち最大 のもの (kN/m²) 75.23	の高さ (m)	のうち最大 のもの			十二生		100kN/m 2:	超える区域						
2 ~ 3	-				(NIN/III)	(m)	のもの (kN/m²)	エロサ の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
	-	-		0.75	-	-	12.94	2.42	~								
3 ~ 4			64.98	0.75	_	_	12.94	2.42	~								
• .		-	64.98	0.75	-	_	11.30	2.11	~								
4 ~ 5	-	-	66.87	0.75	-	-	11.08	2.07	~								
5 ~ 6	-	-	71.63	0.75	-		10.87	2.03	~								
6 ~ 7	-	-	71.63	0.75	-	-	10.41	1.94	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								


| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 364-H24-107-1 | |建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 告示番号 | 神奈川県告示第109号 | 箇所名 | 川西2-1 | | 告示年月日 | 令和2年3月24日 | 所在地 | 足柄上郡山北町川西






	土石等の移動	がにより建築 と想定る	ጅ物の地上部(される力	こ作用する	土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定されるカ					土石等の移	動により建築 と想定さ	き物の地上部 される力	に作用する	5 土石等の堆積により建築物の地上部に作 と想定されるカ			に作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を表	合、土石等 力が	それ以外	の区域	土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	_	65.58	0.75	-	-	8.90	1.66	~								
3 ~ 4	-	-	67.93	0.75	-	-	8.84	1.65	~								
5 ~ 6	-	-	67.93	0.75	-	-	9.86	1.84	~								
7 ~ 8	-	-	-	-	_	-	_	-	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~				-				
~									~								
~									~								
~									~								
~									~				-				
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
建築物の構造の						現象の種類		傾斜地の崩		箇所番号		364-H24-107-2 川西2-2					
生未物の情担の	余物の構造の税制に必要な関挙に関する事項					告示番号 ————————————————————————————————————		TI SKANKE SASA		箇所名 		足柄上郡山北町川西			 ā		






	土石等の移	動により建筑と想定	築物の地上部 されるカ	に作用する	土石等の堆積	漬により建筑 と想定さ	築物の地上部 されるカ	に作用する		土石等の移	動により建筑と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定	き物の地上部に作用する される力	
横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆積 3mを超える[責の高さが ⊠域	それ以外	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆 [‡] 3mを超える		それ以外	の区域
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_	_	55.40	0.75	-	_	11.14	2.08	~								
2 ~ 3	-	_	47.06	0.75	-	-	11.25	2.10	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
?									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
					白妖	現象の種	類 急	傾斜地の崩	 i 壊	箇所:	———— 番号		364-H	24-107-3			


	日	忌順料地の朋场	固川留亏	364-H24-107-3
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	告示番号	神奈川県告示第109号	箇所名	川西2-3
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄上郡山北町川西






	土石等の移	動により建築 と想定さ	築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積	漬により建築 と想定る	築物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建筑と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定	築物の地上部に作用する される力	
横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動によっ 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 3mを超える		それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	_	52.40	0.75	-	_	12.39	2.32	~								
2 ~ 3	-	-	52.40	0.75	-	-	11.95	2.23	~								
3 ~ 4	-	-	55.05	0.75	-	-	11.85	2.21	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~			1						~								
~									~								
~									~								
					白伏	現象の種類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	傾斜地の肩		箇所:	悉 是		364-H	24-107-4			


	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	364-H24-107-4
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	告示番号	神奈川県告示第109号	箇所名	川西2-4
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄上郡山北町川西






横断測線の区間 1 1 1 1 1	上石等の(移 Im以下の場 の移動による 00kN/m ² を起	合、土石等 力が	7 1. 10.16							と想		土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定されるカ					_,_,_,	築物の地上部に作用する される力	
横断測線の区間 1	1014	超える区域	それ以外	トの区域	土石等の堆積 3mを超える		それ以外	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域		
	のうち最大 の高さ のうち最大 の高さ のうち のもの (kN/m²) (m) (kN/m²) (m) (kN/m²)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)					
1 ~ 2	-	_	100.00	0.75	_	_	16.05	3.00	~										
2 ~ 3	119.69	0.75	100.00	0.75	19.31	3.61	16.05	3.00	~										
3 ~ 4	118.56	0.75	100.00	0.75	19.14	3.58	16.05	3.00	~										
4 ~ 5	118.56	0.75	100.00	0.75	20.92	3.91	16.05	3.00	~										
5 ~ 6	117.42	0.75	100.00	0.75	20.92	3.91	16.05	3.00	~										
6 ~ 7	113.82	0.75	100.00	0.75	20.46	3.82	16.05	3.00	~										
8 ~ 9	116.20	0.75	100.00	0.75	20.75	3.88	16.05	3.00	~										
9 ~ 10	117.88	0.75	100.00	0.75	20.98	3.92	16.05	3.00	~										
10 ~ 11	118.20	0.75	100.00	0.75	21.03	3.93	16.05	3.00	~										
11 ~ 12	118.20	0.75	100.00	0.75	21.03	3.93	16.05	3.00	~										
13 ~ 14	117.90	0.75	100.00	0.75	20.99	3.92	16.05	3.00	~										
15 ~ 16	116.17	0.75	100.00	0.75	20.58	3.85	16.05	3.00	~										
16 ~ 17	116.17	0.75	100.00	0.75	18.81	3.51	16.05	3.00	~										
18 ~ 19	115.93	0.75	100.00	0.75	20.53	3.84	16.05	3.00	~										
20 ~ 21	114.35	0.75	100.00	0.75	20.53	3.84	16.05	3.00	~										
21 ~ 22	114.30	0.75	100.00	0.75	20.52	3.83	16.05	3.00	~										
22 ~ 23	107.73	0.75	100.00	0.75	19.83	3.70	16.05	3.00	~										
23 ~ 24	109.82	0.75	100.00	0.75	-	_	16.05	3.00	~										
25 ~ 26	109.82	0.75	100.00	0.75	-	_	14.05	2.63	~										
26 ~ 27	-	_	100.00	0.75	-	_	12.68	2.37	~										
~									~										
~									~										
~									~										
~									~										
~									~										
~									~										

	目然現家の種類	思傾斜地の朋環	固所番号	364-H24-107-5
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	告示番号	神奈川県告示第109号	箇所名	川西2-5
	告示年月日	令和2年3月24日	所在地	足柄上郡山北町川西





	土石等の移	動により建築 と想定る	築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定	築物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建等 と想定で	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定	築物の地上部に作用する されるカ	
横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動によっ 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	_	87.77	0.75	_	_	11.57	2.16	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
					<u>'</u>											"	
					自然	現象の種類	類 急	傾斜地の崩	崩壊	箇所	番号		364-H	24-107-6			

 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
 告示番号
 神奈川県告示第109号
 箇所名
 川西2-6

 告示年月日
 令和2年3月24日
 所在地
 足柄上郡山北町川西